FEJÉSTECHNOLÓGIAI ÁRUHÁZ

Borjúnevelés

TEJKIOSZTÓKOCSIK
KÉRJE AJÁNLATUNKAT (BEVEZETŐ ÁRAK)

A leg egyszerűbbtől a minden igényt kielégítő változatig:

- Kiosztó kocsi pumpával
- Kiosztó kocsi adagoló pumpával és egysebességes keverőmotorral.
- Kiosztó kocsi fűtőegységgel, adagoló pumpával és egysebességes keverőmotorral.
- Kiosztó kocsi fűtőegységgel, adagoló pumpával és keverő motorral amely 450 és 900 fordulat közötti sebesség állítási lehetőséggel van ellátva.

Standard verziók: -150Lit, - 200Lit, és 300Lit
Rendelhető verziók: - 80liter, 100Lit.,

Az Összes tejkiosztó rendelhető ÖNJÁRÓ kivitelben!

PASZTŐRÖK 100-400 Literig

KÉRJE AJÁNLATUNKAT

Beprogramozza és a beállított időpontra kész az etetési hőmérsékletű tej.

Megtölteni a tartályt a pasztőrőzéshez	→→	**Felfűtés** a pasztőrizálási hőmérsékletre	→→	**Pasztőrizáció** a szükséges hőmérséklet fenntartása	→→	**A tej visszahűtése** az etetési hőmérsékletre	→→	**Etetés** a tej kitárolása szállítása kiadagolás az állatoknak

Nálunk megtalálja a fixtől az utánfutós kivitelen keresztül az önjáró kivitelt is.

Fűtő teljesítmény: 5000W - 8000W-ig a tartály befogadóképességének megfelelően

Ha még nem rendelkezik tejkiosztó kocsival, a mobil passztőrrel ki is oszthatja a tejet!

HQH – Trade Kft. +36 20 9 683 690 e-mail: info@hqhtrade.hu web: www.hqhtrade.hu

Érvényes 2016. December 31.

TEJTARTÁLYOK

KÉRJE AJÁNLATUNKAT

Akár tejpumpával vagy pumpa nélkül.

Kapható szigetelt és nem szigetelt változatban is.

Kapacitás: 150 - 230 - 250 - 300 - 350 - 400 liter

Tápszer melegítő

• ergonomikus markolat az egy- vagy két kézzel való működtetéshez • fokozatmentesen állítható termosztát • egyszerű tisztíthatóság • fröccsenő víz ellen minden irányból védett IP 44 • rendkívül stabil • nagy fűtő teljesítmény • már kb. 15 cm folyadékmagasságnál is alkalmazható

műszaki adatok	
Magasság:	815 mm
Fűtőtest ø:	160 mm
Súly:	4,7 kg
Merülési mélység:	690 mm
Feszültség:	230 V
Teljesítmény:	2300 W
Max. hőmérséklet:	80° C
Felfűtési idő:	8 liter víznél
Kiindulási hőmérséklet:	14° C
10 perc = 35° C	
20 perc = 62° C	
23 perc = 75° C	
25 perc = 80° C	

1421

1418 és 1420

1421 Borjútápszer melegítő: Ár: **52 510.**-Ft+Áfa
1420 Borjútápszer melegítő PTFE bevonattal: Ár: **60 700.**-Ft+Áfa
1418 Borjútápszer melegítő kengyelfogantyúval: Ár: **47 800.**-Ft+Áfa

Bendő mágnes és bolus behelyező

HQH – Trade Kft. +36 20 9 683 690 e-mail: info@hqhtrade.hu web: www.hqhtrade.hu

Érvényes 2016. December 31.

• Fém • az egykezes • lekerekített élek
• bevezető hüvely: belső átmérő 36 mm, hossz 11 cm • teljes hossza: kb. 53 cm
• alkalmas A CALZ-o-Phos bolus (Rend. Sz. 15759) és a bendő mágnesek behelyezésére (Rend. Sz. 21150 és 2115)

Ár: 5 950.-Ft/db+ Áfa

Állatmérő szalag - 219

hossz: 2,5 m • zöld műanyagház • a súlygyarapodás becsléséhez használható marháknál és sertéseknél • gombnyomással a szalag visszacsévélődik a tokba

Ár: 2 150.-Ft/db+ Áfa

Borjú itatás

Borjú cumisüveg adagolási sebesség állítási lehetőséggel

• csavaros fedéllel • 3 utas adagolócsap • ergonomikus fogantyú kialakítás • 2,5 liter térfogat • egy palack az egész etetéshez elég • nagy átmérőjű palacknyak • menetes zár nagy palacknyílással • forradalmian új „pumpás“- cumi • nagy talpméretből adódó kitűnő stabilitás

Ár: 7 835.-Ft/db+ Áfa (1422)
Ár: 3 150.-Ft/db+ Áfa (1423)

SPEEDY DRENCHER 1479

• 3 utas adagolócsap • ergonomikus fogantyú kialakítás • 2,5 liter térfogat • menetes zár nagy palacknyílással • nagy talpméretből adódó kitűnő stabilitás

Ár: 8 110.-Ft/db+ Áfa

EASY DRENCHER 1424

• az ideális gyógyszeradagoló • 1,2 liter térfogat • széles nyílás a száraz- vagy folyékony tápanyag betöltéséhez • 12 cm hosszú itatócsőr

Ár: 5 400.-Ft/db+ Áfa

Acél habverő

ideális a borjú tejének, tápszerének vödörben való elkeveréséhez • kb. 40 cm hosszú • 6 huzalhajtással

Ár: 2 055.-Ft/db+ Áfa

Szarvtalanító páka

• 230 V-os hálózati csatlakozó • 30 cm teljes hossz • forrasztófej 15,5 cm •. rozsdamentes acél szarvtalanító páka tipp Ø 18 mm • magas fűtési teljesítménye és jelentős tartalék ereje pákahegynek (fűtés kazetta belsejében található szarvtalanító csúcs), • kis súlyának köszönhetően könnyen kezelhető • ergonomikus kialakítású markolat

Ár: 17 100.-Ft/db+ Áfa (17450)
Ár: 1 980.-Ft/db+ Áfa (17451)

Elektromos ösztöke SHOCK PRO 2000

• legújabb motor technológia, 2 év garancia • energiafogyasztás minimálisra csökkent - akkumulátorok kétszer olyan hosszú ideig bírják, mint a hasonló készülékek • min. csúcs feszültség 6000 V • legjobb teljesítmény adja le még szélsőséges hőmérséklet-ingadozások esetén és még nedves állatoknál is • teljesen zárt motor a szennyeződések ellen, (portól és agresszív gőzök) • (IP45) érintés védelemmel (Ellenáll még az erős vízsugárnak is) - mosható • A hangjelzés pszichológiai hatása • on / off kapcsoló biztosítja, hogy ne kapcsoljon be véletlenül a ravaszt meghúzásával • törésálló polikarbonát tengellyel felszerelt 71 cm • teljes hossz 98 cm •, kizárólag állattartási célra alkalmazható, megfelel az érvényes állatvédelmi jogszabályoknak • Szállítás. 4 elemmel (Baby C LR14)

Ár: 19 200.-Ft/db+ Áfa (11261)

Elektromos ösztöke SHOCK PRO 2500

• Paraméterei megegyeznek a SHOCK PRO 2000 –ével, az alábbi kiegészítésekkel. • 2,5 Ah NiCd-akkumulátor • hálózati adapter •

11262	Elektromos ösztöke SHOCK PRO 2500 Akku	**Ár:**	**26 000.-Ft/db+ Áfa**
11265	Hálózati adapter SHOCK PRO 2500	**Ár:**	**4 775.-Ft/db+ Áfa**
11264	PRO MOD flexibilis tengely	**Ár:**	**7 350.-Ft/db+ Áfa**

HQH – Trade Kft. +36 20 9 683 690 e-mail: info@hqhtrade.hu web: www.hqhtrade.hu

Érvényes 2016. December 31.