








Tartalom Jegyzék



Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	Teszt Pont Nyomásmérő Csatlakozó / Test Point Pressure Gauge Connectors		
		• MAS Nyomásmérő Csatlakozó / Test Point Pressure Gauge Connectors	2
	GMV Egyenes Teszt Pont Nyomásmérő Fitting / Straight Test Point Pressure Gauge Fittings - GMV		
		• GMV Nyomásmérő Fitting / Straight Test Point Pressure Gauge Fittings - GMV - Standard	3
		• GMV Nyomásmérő Fitting FK / Straight Test Point Pressure Gauge Fittings - GMV - SC	4
		• GMV Nyomásmérő Fitting Test / Straight Test Point Pressure Gauge Fittings - GMV - OMD	5
	VKA - DKO Teszt Pont Nyomásmérő Csatlakozó / Test Point Pressure Gauge Connectors - VKA - DKO		
		• VKA - DKO Teszt Pont Nyomásmérő Csatlakozó / Test Point Pressure Gauge Connectors - VKA - DKO	5
	SMS Mérő Zsinór / High Pressure Test Hoses - SMS		
		• SMS Mérő Zsinór / High Pressure Test Hoses - SMS	7
	SMA - Mérő Óra Csatlakozó / Gauge Test Adaptors - SMA		
		• SMA - Mérő Óra Csatlakozó / Gauge Test Adaptors - SMA	8
	SMD - Direkt Mérő Adapter / Direct Gauge Adaptors - SMD		
		• SMD - Direkt Mérő Adapter / Direct Gauge Adaptors - SMD	8

Teszt Pont Nyomásmérő Csatlakozó

Test Point Pressure Gauge Connectors



With Connection M 16 x 2


O-ring - Viton

Pressure	Thread	Approx. Dimensions		Sealing	Order-Code
		H	SW		
PN	G				
630	M 8 x 1	37	17	O-Ring Form A / O-ring Form A	MAS-M 8x1-OR
630	M 10 x 1	37	17	O-Ring Form A / O-ring Form A	MAS-M 10x1-OR
630	M 10 x 1	37	17	Weichdichtung Form C / Soft Sealing Form C	MAS-M 10x1-WD
630	M 12 x 1,5	37	17	Weichdichtung Form C / Soft Sealing Form C	MAS-M 12x1,5-WD
630	M 14 x 1,5	37	19	Weichdichtung Form C / Soft Sealing Form C	MAS-M 14x1,5-WD

Pressure	Thread	Approx. Dimensions		Sealing	Order-Code
		H	SW		
PN	G				
630	G 1/8"	37	17	Weichdichtung Form C / Soft Sealing Form C	MAS-G 1/8"-WD
630	G 1/4"	37	19	Weichdichtung Form C / Soft Sealing Form C	MAS-G 1/4"-WD
630	G 3/8"	40	22	Weichdichtung Form C / Soft Sealing Form C	MAS-G 3/8"-WD
630	G 1/2"	40	27	Weichdichtung Form C / Soft Sealing Form C	MAS-G 1/2"-WD


Pressure	Thread	Approx. Dimensions		Sealing	Order-Code
		H	SW		
PN	G				
630	1/8" NPT	36	17	Gewinde Form D / Thread Form D	MAS-1/8"-NPT
630	1/4" NPT	37	17	Gewinde Form D / Thread Form D	MAS-1/4"-NPT
630	3/8" NPT	40	19	Gewinde Form D / Thread Form D	MAS-3/8"-NPT
630	1/2" NPT	40	24	Gewinde Form D / Thread Form D	MAS-1/2"-NPT

Form A




Abdichtung durch Runddichtung (O-Ring) - SAE J 514
Sealing by O-ring in Thread Undercut - SAE J 514

Form C




WD = Abdichtung durch gekammerte Profildichtung - Viton
WD = Sealing by an Elastomer Captive Profiled Ring - Viton

Form D



Abdichtung kegelig oder NPT
Sealing by Taper or NPT

GMV Egyenes Teszt Pont Nyomásmérő Fitting / Straight Test Point Pressure Gauge Fittings - GMV - Standard



With Connection M 16 x 2


O-ring - Viton

Delivery complete with Nut and Cutting Ring

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D	L	H	SW1	
L	6	315	50,5	49,5	24	14	GMV-L-06
L	8	315	50,5	49,5	24	17	GMV-L-08
L	10	315	52,5	49,5	24	19	GMV-L-10
L	12	315	52,5	49,5	24	22	GMV-L-12
L	15	315	54,5	52,5	30	27	GMV-L-15
L	18	315	56,5	53,5	32	32	GMV-L-18
L	22	160	60,5	55,5	36	36	GMV-L-22
L	28	160	60,5	58,0	41	41	GMV-L-28
L	35	160	68,5	60,5	46	50	GMV-L-35
L	42	160	70,5	65,0	55	60	GMV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D	L	H	SW1	
S	6	630	54,5	49,5	24	17	GMV-S-06
S	8	630	54,5	49,5	24	19	GMV-S-08
S	10	630	56,5	49,5	24	22	GMV-S-10
S	12	630	56,5	49,5	24	24	GMV-S-12
S	14	630	62,5	51,0	27	27	GMV-S-14
S	16	400	62,5	52,5	30	30	GMV-S-16
S	20	400	68,5	55,5	36	36	GMV-S-20
S	25	400	74,5	58,0	41	46	GMV-S-25
S	30	400	80,5	60,5	46	50	GMV-S-30
S	38	315	91,0	65,0	55	60	GMV-S-38

Egyenes Teszt Pont Nyomásmérő Fitting – GMV - FK Straight Test Point Pressure Gauge Fittings - GMV - SC



With Connection M 16 x 2


O-ring - Viton

Delivery complete with Nut and Cutting Ring

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D	L	H	SW1	SW3
L	6	315	50,5	49,5	24	14	GMV-L-06-SC
L	8	315	50,5	49,5	24	17	GMV-L-08-SC
L	10	315	52,5	49,5	24	19	GMV-L-10-SC
L	12	315	52,5	49,5	24	22	GMV-L-12-SC
L	15	315	54,5	52,5	30	27	GMV-L-15-SC
L	18	315	56,5	53,5	32	32	GMV-L-18-SC
L	22	160	60,5	55,5	36	36	GMV-L-22-SC
L	28	160	60,5	58	41	41	GMV-L-28-SC
L	35	160	68,5	60,5	46	50	GMV-L-35-SC
L	42	160	70,5	65	55	60	GMV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D	L	H	SW1	SW3
S	6	630	54,5	49,5	24	17	GMV-S-06-SC
S	8	630	54,5	49,5	24	19	GMV-S-08-SC
S	10	630	56,5	49,5	24	22	GMV-S-10-SC
S	12	630	56,5	49,5	24	24	GMV-S-12-SC
S	14	630	62,5	51	27	27	GMV-S-14-SC
S	16	400	62,5	52,5	30	30	GMV-S-16-SC
S	20	400	68,5	55,5	36	36	GMV-S-20-SC
S	25	400	74,5	58	41	46	GMV-S-25-SC
S	30	400	80,5	60,5	46	50	GMV-S-30-SC
S	38	315	91,0	65	55	60	GMV-S-38-SC

Egyenes Teszt Pont Nyomásmérő Fitting – GMV - Test Straight Test Point Pressure Gauge Fittings - GMV - OMD




With Connection M 16 x 2

O-ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D				OMD
L	6	315					GMV-L-06-OMD
L	8	315					GMV-L-08-OMD
L	10	315					GMV-L-10-OMD
L	12	315					GMV-L-12-OMD
L	15	315					GMV-L-15-OMD
L	18	315					GMV-L-18-OMD
L	22	160					GMV-L-22-OMD
L	28	160					GMV-L-28-OMD
L	35	160					GMV-L-35-OMD
L	42	160					GMV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D				OMD
S	6	630					GMV-S-06-OMD
S	8	630					GMV-S-08-OMD
S	10	630					GMV-S-10-OMD
S	12	630					GMV-S-12-OMD
S	14	630					GMV-S-14-OMD
S	16	400					GMV-S-16-OMD
S	20	400					GMV-S-20-OMD
S	25	400					GMV-S-25-OMD
S	30	400					GMV-S-30-OMD
S	38	315					GMV-S-38-OMD

VKA - DKO Teszt Pont Nyomásmérő Csatlakozó / Test Point Pressure Gauge Connectors - VKA - DKO



With Connection M 16 x 2

Connection with Taper and O-ring - Viton


For Port End W DIN 3861

With 24°-cone

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions		Order-Code
	PN			D	G	
L	315	6	M 12 x 1,5	72	14	VKA-DKOL-06
L	315	8	M 14 x 1,5	58	17	VKA-DKOL-08
L	315	10	M 16 x 1,5	58	19	VKA-DKOL-10
L	315	12	M 18 x 1,5	54	22	VKA-DKOL-12
L	315	15	M 22 x 1,5	57	27	VKA-DKOL-15
L	315	18	M 26 x 1,5	59	32	VKA-DKOL-18
L	160	22	M 30 x 2	60	36	VKA-DKOL-22
L	160	28	M 36 x 2	65	41	VKA-DKOL-28
L	160	35	M 45 x 2	70	50	VKA-DKOL-35
L	160	42	M 52 x 2	71	60	VKA-DKOL-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions		Order-Code
	PN			D	G	
S	630	6	M 14 x 1,5	72	17	VKA-DKOS-06
S	630	8	M 16 x 1,5	58	19	VKA-DKOS-08
S	630	10	M 18 x 1,5	58	22	VKA-DKOS-10
S	630	12	M 20 x 1,5	54	24	VKA-DKOS-12
S	630	14	M 22 x 1,5	70	27	VKA-DKOS-14
S	400	16	M 24 x 1,5	55	30	VKA-DKOS-16
S	400	20	M 30 x 2	64	36	VKA-DKOS-20
S	400	25	M 36 x 2	66	46	VKA-DKOS-25
S	400	30	M 42 x 2	70	50	VKA-DKOS-30
S	315	38	M 52 x 2	72	60	VKA-DKOS-38


SMS Mérő Zsinór / High Pressure Test Hoses - SMS



With Metric Swivel End M 16 x 2

Pressure	Hose	Thread	Length	Order-Code
PN	DN		L	
630	02	M 16 x 2	200	SMS-M-16-200
630	02	M 16 x 2	400	SMS-M-16-400
630	02	M 16 x 2	630	SMS-M-16-630
630	02	M 16 x 2	800	SMS-M-16-800
630	02	M 16 x 2	1000	SMS-M-16-1000
630	02	M 16 x 2	1500	SMS-M-16-1500
630	02	M 16 x 2	2000	SMS-M-16-2000
630	02	M 16 x 2	2500	SMS-M-16-2500
630	02	M 16 x 2	3200	SMS-M-16-3200
630	02	M 16 x 2	4000	SMS-M-16-4000

SMA - Mérő Óra Csatlakozó / Gauge Test Adaptors - SMA



Female Thread: BSP + NPT


Male Thread: M 16 x 2

Sealing: Viton

Pressure	Thread		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	G	G1	H	SW1	
630	1/4" BSP	M 16 x 2	50	19	19	SMA-20-R 1/4"-V
630	1/2" BSP	M 16 x 2	60	27	19	SMA 20-R 1/2"-V

Pressure	Thread		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	G	G1	H	SW1	
630	1/4" NPT	M 16 x 2	50	19	19	SMA 20-1/4"-NPT-V
630	1/2" NPT	M 16 x 2	60	27	19	SMA 20-1/2"-NPT-V

SMD - Direkt Mérő Adapter / Direct Gauge Adaptors - SMD



Female Thread: BSP + NPT

Nut Female Swivel: M 16 x 2

Pressure	Thread		Approx. Dimensions		Order-Code
	PN	G	G1	SW1	
630	1/4" BSP	M 16 x 2	41	19	SMD-20-R 1/4"
630	1/2" BSP	M 16 x 2	51	27	SMD-20-R 1/2"

Pressure	Thread		Approx. Dimensions		Order-Code
	PN	G	G1	SW1	
630	1/4" NPT	M 16 x 2	41	19	SMD-20-1/4"-NPT