






















Tartalom Jegyzék

Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
		SAE (Bördeles) Csatlakozók / SAE Flare Couplings	
		Hollander / Nuts	
		• Hollander / Nuts	3
		Hüvelyek / Sleeves	
		• Hüvely Metrikus Csőre / Tube - Metric	4
		• Hüvely Colos Csőre / Tube - Inch	5
		JIC-37° - Közcsavar - Egyenes K-K / JIC-37° - Adaptors - Straight Unions	
		• JIC-37° - Közcsavar - Egyenes / JIC-37° - Adaptors - Straight Unions	6
		JIC-37° - 90° Könyök Csatlakozó / JIC-37° - Adaptors - 90°-Elbow Connectors	
		• JIC-37° - 90° Könyök Csatlakozó / JIC-37° - Adaptors - 90°-Elbow Connectors	7
		JIC-37° - T- Csatlakozó / JIC-37° - T-Connectors	
		• JIC-37° - T- Csatlakozó / JIC-37° - T-Connectors	8
		JIC-37° - B-B Csatlakozó - Egyenes / JIC-37° - Adaptors - Straight	
		• JIC Holl. – JIC Holl. / JIC - Female x JIC - Female	9
		JIC-37° - Egyenes Közcsavar / JIC-37° - Adaptors - Straight	
		• JIC-37° - K - BSP –K Közcsavar / JIC - Male x BSP - Male	10
		• JIC-37° - K - SAE J 514 -K Közcsavar / JIC - Male - SAE J 514	11
		• JIC-37° - K - NPT -K Közcsavar / JIC - Male x NPT - Male	12
		• JIC-37° - K – BSP Kútos m -K Közcsavar / JIC - Male x Taper - Male	13
		• JIC-37° - Bm - BSP Km Adapter - Egyenes / JIC - Female x BSP - Male	14
		JIC-37° - Adapter - Egyenes / JIC-37° - Adaptors - Straight	
		• JIC- Bm - JIC Km Adapter - Egyenes / JIC - Female x JIC - Male	15
		• JIC- Bm - JIC Km Adapter - Egyenes / JIC - Female x JIC - Male	16
		JIC-37° - Adapter / JIC-37° - Adaptors	
		• JIC-37° - Záródugó - Hatlapú / Coned Plug	17
		• Zárósapka / Swivel Cap	18

Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	JIC-37° - Km - 90°- Könyök / JIC-37° - Adaptors - 90°-Elbow		
		• JIC- Km - NPT - Km - 90° Könyök / JIC - Male x NPT - Male	19
		• JIC- Km – BSP Kúpos menet - 90° Könyök / JIC - Male x BSP - Taper - Male	20
	JIC-37° - Falátvezető Csatlakozó / JIC-37° - Connections		
		• Egyenes Falátvezető Csatlakozó / Straight Bulkhead Connections	21
		• 90° Könyök Falátvezető Csatlakozó / 90°-Elbow Bulkhead Connections	22
	JIC-37° Egyenes Csatlakozó / JIC-37° - Straight Adaptors		
		• JIC- Bm – NPT- Km -es Csatlakozó / JIC - Female x NPT - Male	23
	JIC-37° 90°-os Könyök / JIC-37° - Elbow Adaptors		
		• JIC- Bm – NPT- Km 90°-os Könyök / JIC - Female x NPT - Male	24
	JIC-37° 90°-os Könyök / JIC-37° - Elbow Adaptors		
		• JIC- Bm - JIC – Km / JIC - Female x JIC - Male - 90°	25
	JIC-37° 45°-os Könyök / JIC-37° - Elbow Adaptors		
		• JIC Bm – JIC Km / JIC - Female x JIC - Male - 45°	26
	JIC-37° T csatlakozó / JIC-37° - TEE-Adaptors		
		• AGJ - DKJ - AGJ / JIC - Female x JIC - Male	27
	JIC-37° - T csatlakozó / JIC-37° - TEE-Adaptors		
		• DKJ - AGJ - AGJ / JIC - Female x JIC - Male	28
	Becsavarható Könyök / Male Stud Elbows		
		• Könyök 90° JIC- Km - BSP -Km / Male Stud Elbows - 90°	29
		• 90° UN - Km- UNF- Km / Male Stud Elbows - 90°	30
		• Könyök 45° JIC - Km- BSP - Km / Male Stud Elbows - 45°	31
	37°- Mérő csatlakozó / 37°-Flare-Gauge Couplings		
		• 37°- Mérő csatlakozó / 37°-Flare-Gauge Couplings	32
	JIC 37°-Km, - Hatlapú - BSP - Bm. Adapter / 37°-Flare-Female-Stud-Adaptors		
		• JIC 37°-Km, - Hatlapú - BSP - Bm. Adapter / 37°-Flare-Female-Stud-Adaptors	33

Hollander / Nuts




For 37°-Flare Couplings

To SAE J 514 and ISO 8434 Part 2

Tube O.D.		Thread	L	SW	Order-Code
mm	in.	G			
6	1/4"	7/16"-20 UNF	15,5	14	M-37-06-04
8	5/16"	1/2"-20 UNF	17,0	17	M-37-08-05
10	3/8"	9/16"-18 UNF	18,3	19	M-37-10-06
12	1/2"	3/4"-16 UNF	21,3	22	M-37-12-08
14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	24,6	27	M-37-16-10
18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	25,9	32	M-37-20-12
25	1"	1 5/16"-12 UN	28,4	41	M-37-25-16
28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	31,0	50	M-37-30-20
35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	35,8	60	M-37-38-24
50	2"	2 1/2"-12 UN	44,2	75	M-37-50-32

Hüvely Metrikus Csőre / Sleeves Tube - Metric




For 37°-Flare Couplings

To SAE J 514 and ISO 8434 Part 2

Tube - Metric

Tube O.D.			Order-Code
mm	D1+Tol.	L	
6	6	10,4	DR-37-06
8	8	11,2	DR-37-08
10	10	12,7	DR-37-10
12	12	14,2	DR-37-12
14	14	14,0	DR-37-14
15	15	14,0	DR-37-15
16	16	16,8	DR-37-16
18	30	23,1	DR-37-18
20	20	17,3	DR-37-20
25	25	19,8	DR-37-25
28	28	23,0	DR-37-28
30	30	23,1	DR-37-30
32	32	23,0	DR-37-32
35	35	28,4	DR-37-35
38	38	28,4	DR-37-38
50	50	30,2	DR-37-50

Hüvely Colos Csőre / Sleeves Tube - Inch




For 37°-Flare Couplings

To SAE J 514 and ISO 8434 Part 2

Tube - Inch

Tube O.D.		D1	L	Order-Code
in.	mm			
1/4"	6,35	6,53	10,4	DR-37-1/4"
5/16"	7,94	8,13	11,2	DR-37-5/16"
3/8"	9,52	9,73	12,7	DR-37-3/8"
1/2"	12,70	12,88	14,2	DR-37-1/2"
5/8"	15,88	16,08	16,8	DR-37-5/8"
3/4"	19,05	19,28	17,3	DR-37-3/4"
1"	25,40	25,60	19,8	DR-37-1"
1 1/4"	31,75	32,05	23,1	DR-37-1 1/4"
1 1/2"	38,10	38,40	28,4	DR-37-1 1/2"
2"	50,80	51,21	30,2	DR-37-2"

JIC-37° - Közcsavar - Egyenes K-K / JIC-37° - Adaptors - Straight Unions



Straight Unions

Male - Male


Reducers on request!

For Example: Tube 20 to 16 = Oder-Code: 1252510-12-10

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions						Order-Code	
	PN	mm	in.	G	G1	L	L1	L2	D	D1		SW
350	6	1/4"		7/16"-20 UNF		35,0	14,0		4,5		12	1252510-04-04
350	8	5/16"		1/2"-20 UNF		35,0	14,0		5,0		14	1252510-05-05
350				9/16"-18 UNF	7/16"-20 UNF	35,0	14,1	14,0	7,5	4,0	17	1252510-06-04
350	10	3/8"		9/16"-18 UNF		36,0	14,1		7,5		17	1252510-06-06
350				3/4"-16 UNF	9/16"-18 UNF	38,1	16,7	14,1	9,5	7,5	22	1252510-08-06
350	12	1/2"		3/4"-16 UNF		41,0	16,7		9,5		22	1252510-08-08
350				7/8"-14 UNF	3/4"-16 UNF	45,0	19,3	16,7	12,5	9,5	24	1252510-10-08
350	14, 15, 16	5/8"		7/8"-14 UNF		48,0	19,3		12,5		24	1252510-10-10
350				1 1/16"-12 UN	7/8"-14 UNF	51,0	21,9	19,3	15,0	12,5	27	1252510-12-10
350	18, 20	3/4"		1 1/16"-12 UN		55,0	21,9		15,0		27	1252510-12-12
280				1 5/16"-12 UN	1 1/16"-12 UN	56,0	23,1	21,5	21,9	15,0	36	1252510-16-12
280	25	1"		1 5/16"-12 UN		57,0	23,1		21,5		36	1252510-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"		1 5/8"-12 UN		61,5	24,3		27,5		46	1252510-20-20
210				1 7/8"-12 UN	1 5/8"-12 UN	65,0	27,5	24,3	33,0	27,5	50	1252510-24-20
210	35, 38	1 1/2"		1 7/8"-12 UN		70,0	27,5		33,0		50	1252510-24-24
150	50	2"		2 1/2"-12 UN		80,0	33,9		45,0		65	1252510-32-32
350				1 1/16"-12 UN	3/4"-16 UNF	48,0	21,9	16,7	15,0	9,5	27	1252510-12-08



JIC-37° - 90°- Könyök Csatlakozó / JIC-37° - Adaptors - 90°-Elbow Connectors




90°-Elbow Connectors

Male - Male

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	mm	in.		G	L	L1	D	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	22,5	14,0	4,5	12	1252511-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20 UNF	24,0	14,0	6,0	13	1252511-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	27,0	14,1	7,5	14	1252511-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	31,0	16,7	10,0	19	1252511-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	37,5	19,3	12,5	24	1252511-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	42,0	21,9	15,0	24	1252511-12-12
280	25	1"	1 5/16"-12 UN	46,0	23,1	21,5	33	1252511-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	52,5	24,3	27,5	41	1252511-20-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	59,0	27,5	33,0	48	1252511-24-24
150	50	2"	2 1/2"-12 UN	77,5	33,9	45,0		1252511-32-32

JIC-37° - T- Csatlakozó Km. / JIC-37° - T-Connectors




All Sides Male

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	mm	in.		G	L	L1	D	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	22,5	14,0	4,5	12	1252512-04-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20 UNF	24,0	14,0	6,0	13	1252512-05-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	27,0	14,1	7,5	14	1252512-06-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	31,0	16,7	10,0	19	1252512-08-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	37,5	19,3	12,5	24	1252512-10-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	42,0	21,9	15,5	24	1252512-12-12-12
280	25	1"	1 5/16"-12 UN	46,0	23,1	21,5	33	1252512-16-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	52,5	24,3	27,5	41	1252512-20-20-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	59,0	27,5	33,0	48	1252512-24-24-24
150	50	2"	2 1/2"-12 UN	77,5	33,9	45,0		1252512-32-32-32

JIC-37° - B-B Csatlakozó - Egyenes

JIC-37° Adaptors - Straight JIC - Female x JIC - Female




JIC - Female - Swivel
Both Sides

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions			Order-Code
	mm	in.		L	D	SW1	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	21,0	4,0	17	3252511-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20 UNF	21,0	5,0	17	3252511-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	24,0	7,0	19	3252511-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	25,5	10,0	24	3252511-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	30,0	12,0	27	3252511-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	30,0	15,0	32	3252511-12-12
280	25	1"	1 5/16"-12 UN	35,0	21,0	41	3252511-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	35,0	27,5	50	3252511-20-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	40,0	33,0	55	3252511-24-24

JIC-37° - K - BSP - K Közcsavar

JIC-37° Adaptors - Straight JIC - Male x BSP - Male



JIC - Male


BSP - Male

With Captive Soft Seal

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=BSP	L	L1	L2	D	D1	
350	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-28	30,0	8	14,0	3,5	3,5	14	1052510-04-02
350	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-19	34,0	12	14,0	4,0	4,0	19	1052510-04-04
350	6	1/4"	7/16"-20	3/8"-19	34,5	12	14,0	8,0	4,0	22	1052510-04-06
350	6	1/4"	7/16"-20	1/2"-14	37,5	14	14,0	11,5	4,0	27	1052510-04-08
350	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-28	30,0	8	14,0	4,5	4,5	14	1052510-05-02
350	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-19	34,0	12	14,0	5,0	5,0	19	1052510-05-04
350	8	5/16"	1/2"-20	3/8"-19	34,5	12	14,0	8,0	5,0	22	1052510-05-06
350	8	5/16"	1/2"-20	1/2"-14	37,5	14	14,0	11,5	5,0	27	1052510-05-08
350	10	3/8"	9/16"-18	1/8"-28	30,0	8	14,0	4,5	6,0	17	1052510-06-02
350	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-19	33,0	10	14,0	6,0	6,0	19	1052510-06-04
350	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-19	34,5	12	14,0	7,5	7,5	22	1052510-06-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14	40,0	14	14,0	12,0	7,5	27	1052510-06-08
350	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-19	37,0	10	17,0	5,0	9,5	22	1052510-08-04
350	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-19	41,0	12	17,0	9,0	9,0	22	1052510-08-06
350	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	40,5	14	17,0	9,5	9,5	27	1052510-08-08
350	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-14	46,0	16	17,0	17,0	9,5	32	1052510-08-12
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/8"-19	42,5	12	19,5	8,0	12,0	24	1052510-10-06
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	43,0	14	19,5	12,0	12,0	27	1052510-10-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	5/8"-14	44,5	16	19,5	14,5	12,0	30	1052510-10-10
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/4"-14	46,0	16	19,5	17,0	12,0	32	1052510-10-12
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1"-11	50,0	18	19,5	22,5	12,0	41	1052510-10-16
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/8"-19	44,5	12	22	8,0	15,0	27	1052510-12-06
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"-14	50,0	14	22,0	11,5	15,0	27	1052510-12-08
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	51,0	16	22,0	15,0	15,0	32	1052510-12-12
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1"-11	53,0	18	22,0	22,5	15,0	41	1052510-12-16
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1 1/4"-11	56,5	20	22,0	29,0	15,0	50	1052510-12-20
280	25	1"	1 5/16"-12	3/4"-14	53,0	16	23,0	17,5	21,5	36	1052510-16-12
280	25	1"	1 5/16"-12	1"-11	53,5	18	23,0	21,5	21,5	41	1052510-16-16
280	25	1"	1 5/16"-12	1 1/4"-11	57,5	20	23,0	29,0	21,5	50	1052510-16-20
210	25	1"	1 5/16"-12	1 1/2"-11	59,5	22	23,0	33,5	21,0	55	1052510-16-24
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	3/4"-14	56,7	16	24,3	17,0	26,5	46	1052510-20-12
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1"-11	55,0	18	24,3	23,0	26,5	46	1052510-20-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11	59,0	20	24,3	29,0	26,5	50	1052510-20-20
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/2"-11	61,0	22	24,3	33,5	26,5	55	1052510-20-24
150	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	2"-11	64,3	25	24,3	46,0	26,5	70	1052510-20-32
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1"-11	60,0	18	27,5	22,5	32,0	50	1052510-24-16
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/4"-11	62,0	20	27,5	29,0	32,0	50	1052510-24-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11	64,0	22	27,5	33,5	32,0	55	1052510-24-24
150	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	2"-11	67,5	23	27,5	46,0	32,0	70	1052510-24-32
150	50	2"	2 1/2"-12	2"-11	76,0	23	33,9	45,0	45,0	70	1052510-32-32

JIC-37° - K - SAE J 514 -K Közcsavar

JIC-37° Adaptors - Straight JIC - Male - SAE J 514



JIC - Male

Thread: UNF (ASA B 1.1 - 1960)


Sealing by O-ring in Thread Undercut - SAE J 514

Note: A special part shape must be machined.

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=UNF/UN	L	L1	L2	D	D1	SW
350	6	1/4"	9,2	31,0	14,0	4,5	4,5	7/16"-20	7/16"-20	17	1052511-04-04
350	8	5/16"	9,2	31,0	14,0	6,0	6,0	1/2"-20	1/2"-20	17	1052511-05-05
350	10	3/8"	10,0	33,0	14,0	7,5	7,5	9/16"-18	9/16"-18	19	1052511-06-06
350	10	3/8"	11,0	35,5	14,0	9,5	7,5	9/16"-18	3/4"-16	24	1052511-06-08
350	12	1/2"	11,0	38,0	17,0	9,5	9,5	3/4"-16	3/4"-16	24	1052511-08-08
350	12	1/2"	12,7	40,0	17,0	12,0	9,5	3/4"-16	7/8"-14	27	1052511-08-10
350	14, 15, 16	5/8"	12,7	43,0	19,5	12,0	12,0	7/8"-14	7/8"-14	27	1052511-10-10
350	14, 15, 16	5/8"	15,0	47,0	19,5	15,0	12,0	7/8"-14	1 1/16"-12	32	1052511-10-12
350	18, 20	3/4"	15,0	50,0	22,0	15,0	15,0	1 1/16"-12	1 1/16"-12	32	1052511-12-12
350	18, 20	3/4"	15,0	51,0	22,0	21,5	15,0	1 1/16"-12	1 5/16"-12	41	1052511-12-16
280	25	1"	15,0	52,0	23,0	21,5	21,5	1 5/16"-12	1 5/16"-12	41	1052511-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	15,0	53,0	24,3	27,5	27,5	1 5/8"-12	1 5/8"-12	50	1052511-20-20
210	35, 38	1 1/2"	15,0	56,5	27,5	33,0	33,0	1 7/8"-12	1 7/8"-12	55	1052511-24-24

JIC-37° - K - NPT -K Kőzcsavar

JIC-37° Adaptors - Straight JIC - Male x NPT - Male




JIC - Male

NPT - Male

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=NPT	L	L1	L2	D	D1	
350	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-27	31,0	14,0	10,0	4,0	4,0	12	1252810-04-02
350	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-18	36,0	14,0	15,0	4,0	4,0	17	1252810-04-04
350	6	1/4"	7/16"-20	3/8"-18	36,0	14,0	15,3	4,0	4,0	19	1252810-04-06
350	6	1/4"	7/16"-20	1/2"-14	42,0	14,0	20,0	4,0	4,0	22	1252810-04-08
350	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-27	30,0	14,0	10,0	4,0	4,0	14	1252810-05-02
350	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-18	36,0	14,0	15,0	5,0	5,0	17	1252810-05-04
350	8	5/16"	1/2"-20	3/8"-18	36,0	14,0	15,3	5,0	5,0	19	1252810-05-06
350	8	5/16"	1/2"-20	1/2"-14	42,0	14,0	20,0	5,0	5,0	22	1252810-05-08
350	10	3/8"	9/16"-18	1/8"-27	30,0	14,0	10,0	6,0	6,0	17	1252810-06-02
350	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-18	34,0	14,0	15,0	6,0	6,0	17	1252810-06-04
350	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-18	34,0	14,0	15,3	6,0	6,0	19	1252810-06-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14	43,0	14,0	20,0	7,5	7,5	22	1252810-06-08
350	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-18	39,0	17,0	15,0	9,0	9,0	19	1252810-08-04
350	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-18	39,0	17,0	15,3	9,0	9,0	19	1252810-08-06
350	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	45,7	17,0	20,0	9,5	9,5	22	1252810-08-08
350	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-14	47,2	17,0	20,0	9,5	9,5	27	1252810-08-12
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/8"-18	42,0	19,5	15,3	12,0	12,0	24	1252810-10-06
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	48,0	19,5	20,0	12,0	12,0	24	1252810-10-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/4"-14	48,2	19,5	20,0	12,0	12,0	27	1252810-10-12
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/8"-18	47,0	22,0	15,3	15,0	15,0	27	1252810-12-06
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"-14	52,2	22,0	20,0	15,0	15,0	27	1252810-12-08
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	52,3	22,0	20,0	15,0	15,0	27	1252810-12-12
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1"-11,5	57,5	22,0	25,0	15,0	15,0	36	1252810-12-16
280	25	1"	1 5/16"-12	1/2"-14	53,2	23,0	20,0	21,0	21,0	36	1252810-16-08
280	25	1"	1 5/16"-12	3/4"-14	53,0	23,0	20,0	21,0	21,0	36	1252810-16-12
280	25	1"	1 5/16"-12	1"-11,5	58,0	23,0	25,0	21,0	21,0	36	1252810-16-16
280	25	1"	1 5/16"-12	1 1/4"-11,5	58,0	23,0	25,5	21,0	21,0	46	1252810-16-20
210	25	1"	1 5/16"-12	1 1/2"-11,5	62,0	23,0	26,0	21,0	21,0	50	1252810-16-24
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1"-11,5	62,0	24,3	25,0	26,5	26,5	46	1252810-20-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11,5	62,0	24,3	25,5	26,5	26,5	46	1252810-20-20
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/2"-11,5	64,8	24,3	26,0	26,5	26,5	50	1252810-20-24
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11,5	68,0	27,5	26,0	32,0	32,0	50	1252810-24-24
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/4"-11,5	66,0	27,5	25,5	31,7	31,7	50	1252810-24-20
150	50	2"	2 1/2"-12	2"-11,5	72,0	33,9	26,0	45,0	45,0	65	1252810-32-32

JIC-37° - K – BSP Kútos m -K Közcsavar

JIC-37° - Adaptors - Straight JIC - Male x Taper - Male




JIC - Male

BSP - Taper - Male

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=keg.	L	L1	L2	D	D1	
315	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-28	29,0	14,0	8	4,0	4,0	12	1252820-04-02
315	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-19	33,0	14,0	12	4,0	4,0	14	1252820-04-04
315	6	1/4"	7/16"-20	3/8"-19	32,7	14,0	12	4,0	9,0	19	1252820-04-06
315	6	1/4"	7/16"-20	1/2"-14	42,0	14,0	20	4,0	13,0	22	1252820-04-08
315	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-28	28,0	14,0	8	4,0	4,0	14	1252820-05-02
315	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-19	33,0	14,0	12	5,0	5,0	14	1252820-05-04
315	8	5/16"	1/2"-20	3/8"-19	32,7	14,0	12	5,0	9,0	19	1252820-05-06
315	10	3/8"	9/16"-18	1/8"-28	28,0	14,0	8	6,0	4,0	17	1252820-06-02
315	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-19	31,0	14,0	12	6,0	6,0	17	1252820-06-04
315	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-19	30,7	14,0	12	6,0	6,0	19	1252820-06-06
315	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14	37,0	14,0	14	7,5	13,0	22	1252820-06-08
315	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-19	36,0	17,0	12	9,0	5,0	19	1252820-08-04
315	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-19	35,7	17,0	12	9,0	9,0	19	1252820-08-06
315	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	39,7	17,0	14	9,5	9,5	22	1252820-08-08
315	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-14	43,2	17,0	16	9,5	17,0	27	1252820-08-12
315	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/8"-19	38,7	19,5	12	12,0	9,0	24	1252820-10-06
315	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	42,0	19,5	14	12,0	12,0	24	1252820-10-08
160	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/4"-14	44,2	19,5	16	12,0	18,0	27	1252820-10-12
315	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"-14	46,2	22,0	14	15,0	13,5	27	1252820-12-08
160	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	48,3	22,0	16	15,0	15,0	27	1252820-12-12
160	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1"-11	50,5	22,0	18	15,0	21,0	36	1252820-12-16
160	25	1"	1 5/16"-12	1/2"-14	47,2	23,0	14	21,0	13,5	36	1252820-16-08
160	25	1"	1 5/16"-12	3/4"-14	49,0	23,0	16	21,0	18,0	36	1252820-16-12
160	25	1"	1 5/16"-12	1"-11	51,0	23,0	18	21,0	21,0	36	1252820-16-16
160	25	1"	1 5/16"-12	1 1/4"-11	53,0	23,0	20	21,0	32,0	46	1252820-16-20
160	25	1"	1 5/16"-12	1 1/2"-11	58,0	23,0	22	21,0	32,0	50	1252820-16-24
160	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1"-11	55,0	24,3	18	26,5	21,0	46	1252820-20-16
160	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11	56,5	24,3	20	26,5	31,7	46	1252820-20-20
160	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/2"-11	60,8	24,3	22	26,5	38,0	50	1252820-20-24
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11	64,0	27,5	22	32,0	32,0	50	1252820-24-24
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/4"-11	60,0	27,5	20	31,7	31,7	50	1252820-24-20
140	50	2"	2 1/2"-12	2"-11	72,0	33,9	26	45,0	45,0	65	1252820-32-32

JIC-37° - Bm - BSP Km Adapter - Egyenes

JIC-37° - Adaptors - Straight JIC - Female x BSP - Male



BSP - Male


With Captive Soft Seal

JIC - Female - Swivel

Pressure	Tube A.D.		Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=BSP	L	L1	D	D1	SW1	
350	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-28	25,0	8	4,5	4,5	17	14	2052511-04-02
350	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-18	29,0	12	4,5	4,5	17	19	2052511-04-04
350	6	1/4"	7/16"-20	3/8"-18	30,5	12	7,0	4,5	17	22	2052511-04-06
350	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-28	25,0	8	4,5	4,5	17	14	2052511-05-02
350	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-18	29,5	12	5,0	5,0	17	19	2052511-05-04
350	8	5/16"	1/2"-20	3/8"-18	30,5	12	7,0	5,0	17	22	2052511-05-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/8"-28	26,0	8	4,5	4,5	19	14	2052511-06-02
350	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-18	30,0	12	6,0	6,0	19	19	2052511-06-04
350	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-18	30,0	12	7,0	7,0	19	22	2052511-06-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14	34,0	14	12,5	7,0	19	27	2052511-06-08
350	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-18	31,0	12	6,0	9,0	24	19	2052511-08-04
350	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-18	33,5	12	9,0	9,0	24	22	2052511-08-06
350	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	36,0	14	10,0	10,0	24	27	2052511-08-08
350	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-14	39,0	16	15,0	10,0	24	32	2052511-08-12
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/8"-18	34,0	12	9,0	12,5	27	22	2052511-10-06
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	34,0	14	12,5	12,5	27	27	2052511-10-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	5/8"-14	37,5	16	14,5	12,0	27	30	2052511-10-10
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/4"-14	41,0	16	15,0	12,5	27	32	2052511-10-12
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/8"-18					32		2052511-12-06
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"-14	38,0	14	12,5	12,5	32	27	2052511-12-08
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	40,0	16	15,0	15,0	32	32	2052511-12-12
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1"-11	42,5	18	21,0	15,0	32	41	2052511-12-16
280	25	1"	1 5/16"-12	1/2"-14	40,5	14	12,5	21,0	41	32	2052511-16-08
280	25	1"	1 5/16"-12	3/4"-14	46,5	16	15,0	20,0	41	32	2052511-16-12
280	25	1"	1 5/16"-12	1"-11	45,0	18	21,0	21,0	41	41	2052511-16-16
210	25	1"	1 5/16"-12	1 1/4"-11	48,0	20	29,0	21,0	41	50	2052511-16-20
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1"-11	50,0	18	22,0	22,0	50	41	2052511-20-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11	53,0	20	27,5	27,5	50	50	2052511-20-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/4"-11	55,0	20	29,0	29,0	55	50	2052511-24-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11	59,0	22	33,0	33,0	55	55	2052511-24-24

JIC-37° - Bm - JIC Km Adapter - Egyenes

JIC-37° - Adaptors - Straight JIC - Female x JIC - Male




JIC - Male

JIC - Female - Swivel

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions						Form	Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=UNF/UN	L	L1	D	D1	SW1		
350	6	1/4"	7/16"-20	7/16"-20	29,0	14,0	4,0	4,0	17	12	A	2252511-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20	1/2"-20	30,0	14,0	5,0	5,0	17	14	A	2252511-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18	9/16"-18	30,7	14,0	6,5	6,5	19	17	A	2252511-06-06
350	12	1/2"	9/16"-18	3/4"-16	34,5	17,0	9,5	7,0	19	22	A	2252511-06-08
350	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-16	35,5	17,0	9,5	9,5	24	22	A	2252511-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	3/4"-16	7/8"-14	39,4	19,5	12,0	10,0	24	24	A	2252511-08-10
350	12	1/2"	7/8"-14	3/4"-16	36,5	17,0	9,5	11,0	27	22	A	2252511-10-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	7/8"-14	40,5	19,5	12,0	12,0	27	24	A	2252511-10-10
350	18, 20	3/4"	7/8"-14	1 1/16"-12	45,5	22,0	15,0	12,0	27	27	A	2252511-10-12
350	14, 15, 16	5/8"	1 1/16"-12	7/8"-14	40,6	19,5	12,0	15,0	32	27	A	2252511-12-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1 1/16"-12	45,6	22,0	15,0	15,0	32	32	A	2252511-12-12
280	25	1"	1 5/16"-12	1 5/16"-12	48,7	23,0	21,0	21,0	41	36	A	2252511-16-16
210	28, 30, 32	1 1/2"	1 5/16"-12	1 5/8"-12	53,0	24,3	26,5	19,0	50	46	A	2252511-16-20
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 5/8"-12	56,0	24,3	27,5	27,5	50	46	A	2252511-20-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 7/8"-12	60,0	27,5	33,0	33,0	55	50	A	2252511-24-24
	35, 38	1 1/2"	2 1/2"-12	1 7/8"-12	66,5	27,5	32,0	44,0	70	65	A	2252511-32-24

JIC-37° - Bm - JIC Km Adapter - Egyenes

JIC-37° - Adaptors - Straight JIC - Female x JIC - Male




JIC - Male

JIC - Female - Swivel

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions						Form	Order-Code	
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=UNF/UN	L	L1	D	D1	SW1			SW
350	6	1/4"	9/16"-18	7/16"-20	26,0	14,0	4,0	7,0	19			B	2252511-06-04
350	6	1/4"	3/4"-16	7/16"-20	26,0	14,0	4,0	9,0	22			B	2252511-08-04
350	10	3/8"	3/4"-16	9/16"-18	26,0	14,0	7,5	9,0	22			B	2252511-08-06
350	6	1/4"	7/8"-14	7/16"-20	28,0	14,0	4,5	11,0	27			B	2252511-10-04
350	10	3/8"	7/8"-14	9/16"-18	28,0	14,0	7,5	11,0	27			B	2252511-10-06
350	6	1/4"	1 1/16"-12	7/16"-20	28,5	14,0	4,0	15,0	32			B	2252511-12-04
350	10	3/8"	1 1/16"-12	9/16"-18	30,4	14,0	7,5	15,0	32			B	2252511-12-06
350	12	1/2"	1 1/16"-12	3/4"-16	33,0	17,0	9,5	15,0	32			B	2252511-12-08
280	10	3/8"	1 5/16"-12	9/16"-18	32,0	14,0	7,5	19,0	41			B	2252511-16-06
280	12	1/2"	1 5/16"-12	3/4"-16	35,0	17,0	9,5	19,0	41			B	2252511-16-08
280	14, 15, 16	5/8"	1 5/16"-12	7/8"-14	37,0	19,5	12,0	19,0	41			B	2252511-16-10
280	18,20	3/4"	1 5/16"-12	1 1/16"-12	40,0	22,0	15,5	19,0	41			B	2252511-16-12
210	12	1/2"	1 5/8"-12	3/4"-16	35,0	16,7	9,5	26,0	50			B	2252511-20-08
210	18, 20	3/4"	1 5/8"-12	1 1/16"-12	40,0	22,0	15,0	26,0	50			B	2252511-20-12
210	25	1"	1 5/8"-12	1 5/16"-12	41,0	23,0	21	26,0	50			B	2252511-20-16
210	25	1"	1 7/8"-12	1 5/16"-12	45,0	23,0	21	30,0	60			B	2252511-24-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 7/8"-12	1 5/8"-12	62,0	24,3	26,5	32,0	60			B	2252511-24-20

JIC-37° - Záródugó - Hatlapú

JIC-37° - Adaptors Coned Plug




Coned Plug

Male

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	mm	in.		L	L1	D	SW	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	20,5	14,0	4,0	12	5250010-04
350	8	5/16"	1/2"-20 UNF	20,5	14,0	5,0	14	5250010-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	22,0	14,0	7,0	17	5250010-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	24,0	17,0	9,5	22	5250010-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	28,0	19,5	12,0	24	5250010-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	33,0	22,0	15,0	27	5250010-12
280	25	1"	1 5/16"-12 UN	34,0	23,0	21,5	36	5250010-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	37,7	24,3	27,5	46	5250010-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	42,5	27,5	33,0	50	5250010-24
150	50	2"	2 1/2"-12 UN	52,0	33,9	45,0	65	5250010-32

JIC-37° - Zárósapka

JIC-37° - Adaptors Swivel Cap




Swivel Cap

JIC - Female - Swivel

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions			Order-Code
	mm	in.		L	L1	SW	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	20,0	12	17	5250011-04
350	8	5/16"	1/2"-20 UNF	22,0	12	17	5250011-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	23,0	13	19	5250011-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	25,5	14	24	5250011-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	30,0	18	27	5250011-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	33,0	18	32	5250011-12
280	25	1"	1 5/16"-12 UN	36,0	21	41	5250011-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	39,5	22	50	5250011-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	44,0	24	55	5250011-24
	50	2"	2 1/2"-12 UN	56,0	32	70	5250011-32

JIC-37° - Km - NPT - Km - 90°- Könyök

JIC-37° - Adaptors - 90°-Elbow JIC - Male x NPT - Male



Male-90°-Elbow


JIC - Male

NPT - Male

Pressure	Tube A.D.		Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	mm	in.	G=UNF/UN	G1=NPT	L1	L2	D	D1	SW
350	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-27	23,0	20,0	4,5	4,0	11	1252517-04-02
350	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-18	28,5	26,5	4,5	4,5	14	1252517-04-04
350	6	1/4"	7/16"-20	3/8"-18	29,0	31,0	10,0	4,0	19	1252517-04-06
350	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-27	24,0	20,0	4,5	6,0	13	1252517-05-02
350	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-18	27,0	28,0	7,0	6,0	14	1252517-05-04
350	8	5/16"	1/2"-20	3/8"-18	29,0	31,0	10,0	6,0	19	1252517-05-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/8"-27	27,0	25,0	4,0	7,5	14	1252517-06-02
350	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-18	27,0	25,0	7,5	7,5	14	1252517-06-04
350	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-18	27,0	27,0	8,5	7,5	14	1252517-06-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14	31,0	37,0	14,0	8,0	22	1252517-06-08
350	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-18	31,0	29,5	7,0	10,0	19	1252517-08-04
350	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-18	31,0	29,5	10,0	10,0	19	1252517-08-06
350	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	31,0	34,0	10,0	10,0	19	1252517-08-08
350	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-14	37,0	41,5	15,5	10,0	24	1252517-08-12
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/8"-18	37,5	37,0	10,0	12,5	24	1252517-10-06
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	37,5	38,0	14,0	12,5	24	1252517-10-08
280	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/4"-14	37,5	41,5	15,5	12,5	24	1252517-10-12
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"-14	42,0	38,0	14,0	15,5	24	1252517-12-08
280	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	42,0	41,5	15,5	15,5	24	1252517-12-12
210	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1"-11,5	45,0	50,0	24,0	16,0	33	1252517-12-16
280	25	1"	1 5/16"-12	1/2"-14					33	1252517-16-08
280	25	1"	1 5/16"-12	3/4"-14	46,0	45,0	18,0	22,0	33	1252517-16-12
210	25	1"	1 5/16"-12	1"-11,5	49,0	50,0	21,0	22,0	33	1252517-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1"-11,5	52,0	60,0	24,0	28,0	41	1252517-20-16
170	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11,5	52,0	61,0	32,0	28,0	45	1252517-20-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/4"-11,5	59,0	57,0	32,0	33,0	48	1252517-24-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11,5	64,0	59,0	33,0	33,0	50	1252517-24-24
140	50	2"	2 1/2"-12	2"-11,5						1252517-32-32

JIC-37° - Km – BSP Kúpos menet - 90°- Könyök

JIC-37° - Adaptors - 90°-Elbow JIC - Male x BSP - Taper - Male




Male-90°-Elbow

JIC-Male

BSP - Taper - Male

Pressure	Tube A.D.		Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	mm	in.	G=UNF/UN	G1=keg.	L1	L2	D	D1	
315	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-28	23,0	20,0	5,0	4,0	11	1252520-04-02
315	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-19	27,0	28,0	7,0	4,0	14	1252520-04-04
315	6	1/4"	7/16"-20	3/8"-19	27,0	30,0	10,0	4,0	19	1252520-04-06
315	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-28	24,0	20,0	5,0	6,0	13	1252520-05-02
315	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-19	27,0	28,0	7,0	6,0	14	1252520-05-04
315	8	5/16"	1/2"-20	3/8"-19	28,0	30,0	10,0	6,0	19	1252520-05-06
315	10	3/8"	9/16"-18	1/8"-28						1252520-06-02
315	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-19	27,0	28,0	7,0	8,0	14	1252520-06-04
315	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-19	29,0	31,0	10,0	8,0	19	1252520-06-06
315	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14	31,0	37,0	14,0	8,0	22	1252520-06-08
315	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-19	32,0	31,0	7,0	10,0	19	1252520-08-04
315	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-19	32,0	31,0	10,0	10,0	19	1252520-08-06
315	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	34,0	37,0	14,0	10,0	22	1252520-08-08
315	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/8"-19	37,0	33,0	10,0	12,0	22	1252520-10-06
315	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	37,0	37,0	14,0	12,0	22	1252520-10-08
160	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/4"-14	39,0	40,0	18,0	12,0	27	1252520-10-12
315	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"-14	42,0	40,0	14,0	16,0	27	1252520-12-08
160	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	42,0	40,0	18,0	16,0	27	1252520-12-12
160	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1"-11,5	45,0	50,0	24,0	16,0	33	1252520-12-16
160	25	1"	1 5/16"-12	1/2"-14						1252520-16-08
160	25	1"	1 5/16"-12	3/4"-14	46,0	45,0	18,0	22,0	33	1252520-16-12
160	25	1"	1 5/16"-12	1"-11	46,0	50,0	24,0	22,0	33	1252520-16-16
160	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1"-11	52,0	60,0	24,0	28,0	41	1252520-20-16
160	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11	52,0	61,0	32,0	28,0	41	1252520-20-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/4"-11						1252520-24-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11	64,0	59,0	33,0	33,0	50	1252520-24-24


JIC-37° - Egyenes Falátvezető Csatlakozó / JIC-37° - Connections Straight Bulkhead Connections



Straight Bulkhead Connections

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	mm		in.	G	L	L1	L2	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	52,5	14,0	31,5	4	17	1252513-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20 UNF	52,5	14,0	31,5	6	19	1252513-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	55,5	14,0	33,0	7,5	22	1252513-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	62,0	16,5	37,0	10	24	1252513-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	69,5	19,0	40,5	12	30	1252513-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	78,5	21,5	45,0	15,5	36	1252513-12-12
280	25	1"	1 5/16"-12 UN	80,0	23,1	44,4	21,5	41	1252513-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	84,0	24,3	45,7	27,5	50	1252513-20-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	89,5	27,5	46,0	33	55	1252513-24-24
150	50	2"	2 1/2"-12 UN	106,5	33,9	53,0	45	70	1252513-32-32


JIC-37° - 90° Könyök Falátvezető Csatlakozó / JIC-37° - Connections 90°-Elbow Bulkhead Connections



90°-Elbow Bulkhead Connections

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	mm	in.		G	L	L1	L2	D	SW	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	40	25	26	4,0	11	17	1252521-04-04
350	8	5,16"	1/2"-20 UNF	44	27	26	6,0	13	19	1252521-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	46	28	28	8,0	14	22	1252521-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	54	36	32	10,0	19	24	1252521-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	61	40	35	12,0	22	30	1252521-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	68	45	40	16,0	27	36	1252521-12-12
280	25	1"	1 5/16"-12 UN	71	49	40	22,0	41	41	1252521-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	80	55	41	28,0	41	50	1252521-20-20

JIC-37° - Bm – NPT- Km Egyenes Csatlakozó / JIC-37° - Straight Adaptors JIC - Female x NPT - Male




JIC - Female - Swivel

NPT - Female

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=NPT	L	D	SW	
350	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-27	24,0	4,0	12	17	1252518-04-02
350	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-18	30,0	4,0	17	17	1252518-04-04
350	6	1/4"	7/16"-20	3/8"-18	30,0	4,0	19	17	1252518-04-06
350	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-27	24,0	4,0	12	17	1252518-05-02
350	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-18	30,0	4,0	14	17	1252518-05-04
350	8	5/16"	1/2"-20	3/8"-18	31,0	4,0	19	17	1252518-05-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/8"-27	24,5	4,0	14	19	1252518-06-02
350	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-18	30,0	6,0	17	19	1252518-06-04
350	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-18	31,5	7,0	19	19	1252518-06-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14	36,0	7,0	22	19	1252518-06-08
350	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-18	32,0	6,0	17	24	1252518-08-04
350	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-18	32,5	9,0	19	24	1252518-08-06
350	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	39,0	9,0	22	24	1252518-08-08
280	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-14	40,0	10,0	27	24	1252518-08-12
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/8"-18	35,0	9,0	22	27	1252518-10-06
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	40,0	12,0	22	27	1252518-10-08
280	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/4"-14	41,0	12,5	27	27	1252518-10-12
280	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"-14	41,0	13,5	27	32	1252518-12-08
280	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	41,0	15,0	27	32	1252518-12-12
280	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1"-11,5	46,0	15,0	36	32	1252518-12-16
280	25	1"	1 5/16"-12	1/2"-14					1252518-16-08
280	25	1"	1 5/16"-12	3/4"-14	45,0	18,0	32	41	1252518-16-12
280	25	1"	1 5/16"-12	1"-11,5	48,0	21,0	36	41	1252518-16-16
210	25	1"	1 5/16"-12	1 1/4"-11,5	52,0	21,0	46	41	1252518-16-20
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1"-11,5	48,5	21,0	41	50	1252518-20-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11,5	52,0	27,5	46	50	1252518-20-20
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/2"-11,5				50	1252518-20-24
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/4"-11,5	54,0	32,0	46	55	1252518-24-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11,5	54,5	33,0	50	55	1252518-24-24

JIC-37° - Bm – NPT- Km 90°-os Könyök / JIC-37° - Elbow Adaptors JIC - Female x NPT - Male




90°-Swivel-Male-Elbow

JIC - Female - Swivel

NPT - Male

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions					Order-Code	
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=NPT	L1	L2	D	SW	SW1	G1 x G
350	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-27	18,5	20,0	4,5	12	17		1252519-04-02
350	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-18	18,5	25,0	4,5	14	17		1252519-04-04
350	6	1/4"	7/16"-20	3/8"-18					17		1252519-04-06
350	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-27					17		1252519-05-02
350	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-18	18,5	25,0	6,0	14	17		1252519-05-04
350	8	5/16"	1/2"-20	3/8"-18					17		1252519-05-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-18	22,3	25,0	7,5	14	19		1252519-06-04
350	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-18	22,3	27,0	7,5	14	19		1252519-06-06
350	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14					19		1252519-06-08
350	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-18	24,5	29,5	10,0	19	24		1252519-08-04
350	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-18	24,5	29,5	10,0	19	24		1252519-08-06
350	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	24,5	34,0	10,0		24		1252519-08-08
280	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-14					24		1252519-08-12
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/8"-18	29,5	37,0	12,0	24	27		1252519-10-06
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	29,5	38,0	12,0	24	27		1252519-10-08
280	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	3/4"-14	29,5	41,5	12,0	24	27		1252519-10-12
280	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"-14	31,0	38,0	15,5	24	32		1252519-12-08
280	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	31,0	41,5	15,5	24	32		1252519-12-12
280	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1"-11,5					32		1252519-12-16
280	25	1"	1 5/16"-12	3/4"-14	37,0	46,0	21,0	33	41		1252519-16-12
280	25	1"	1 5/16"-12	1"-11,5					33	41	1252519-16-16
210	25	1"	1 5/16"-12	1 1/4"-11,5					41		1252519-16-20
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1"-11,5					50		1252519-20-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11,5					50		1252519-20-20
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/2"-11,5					50		1252519-20-24
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/4"-11,5					55		1252519-24-20
210	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11,5	47,2	63,0	33,0	50	55		1252519-24-24

JIC-37° - Bm - JIC – Km - 90° Könyök / JIC-37° - Elbow Adaptors JIC - Female x JIC - Male - 90°




Swivel-Elbow-Adaptors - 90°

DKJ - AGJ

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	mm		in.	G=UNF/UN	L	L1	L2	
350	6	1/4"	7/16"-20	22,5	16,7	12	4,0	16	1252514-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20	24,0	17,5	13	5,5	17	1252514-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18	27,0	22,5	14	7,5	19	1252514-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16	32,0	24,5	19	10,0	24	1252514-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	37,5	29,5	24	12,0	27	1252514-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	42,0	31,0	24	15,5	32	1252514-12-12
250	25	1"	1 5/16"-12	46,0	35,7	33	21,5	41	1252514-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	52,5	42,8	41	27,5	50	1252514-20-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	64,0	47,2	48	33,0	60	1252514-24-24
150	50	2"	2 1/2"-12	76,5	62,0	65	45,0	75	1252514-32-32

JIC-37° - Bm – JIC Km 45°-os Könyök

JIC-37° - Elbow Adaptors JIC - Female x JIC - Male - 45°




Swivel-Elbow-Adaptors - 45°

DKJ - AGJ

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	mm		in.	G=UNF/UN	L1	L2	D	
350	6	1/4"	7/16"-20	18	15	4,0	12	14	1252522-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20	20	16	5,5	14	17	1252522-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18	21	19	7,5	14	19	1252522-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16	25	22	10,0	19	24	1252522-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	28	24	12,0	24	27	1252522-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	33	24	15,5	24	32	1252522-12-12
250	25	1"	1 5/16"-12	37	29	21,5	33	41	1252522-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	40	36	27,5	41	50	1252522-20-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	45	39	33,0	48	60	1252522-24-24

JIC-37° T csatlakozó- AGJ - DKJ - AGJ

JIC-37° - TEE-Adaptors JIC - Female x JIC - Male




Swivel-Branch-Tee

AGJ - DKJ - AGJ

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	mm		in.	G	L	L2	D	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	22,5	16,7	4,0	12	14	1252515-04-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20 UNF	24,0	17,5	5,5	13	17	1252515-05-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	27,0	22,3	7,5	14	19	1252515-06-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	31,0	24,5	10,0	19	24	1252515-08-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	37,5	29,5	12,0	24	27	1252515-10-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	42,0	31,0	15,5	24	32	1252515-12-12-12
250	25	1"	1 5/16"-12 UN	46,0	35,7	21,5	33	41	1252515-16-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	52,5	42,8	27,5	41	50	1252515-20-20-20
170	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	59,0	47,2	33,0	48	60	1252515-24-24-24

JIC-37° - T csatlakozó - DKJ - AGJ - AGJ


JIC-37° - TEE-Adaptors JIC - Female x JIC - Male



Swivel-Run-Tee
DKJ - AGJ - AGJ

Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	mm		in.	G	L	L1	D	
350	6	1/4"	7/16"-20 UNF	22,5	16,7	4,0	12	14	1252516-04-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20 UNF	24,0	17,5	5,5	13	17	1252516-05-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18 UNF	27,0	22,3	7,5	14	19	1252516-06-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16 UNF	31,0	24,5	10,0	19	24	1252516-08-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14 UNF	37,5	29,5	12,0	24	27	1252516-10-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12 UN	42,0	31,0	15,5	24	32	1252516-12-12-12
250	25	1"	1 5/16"-12 UN	46,0	35,7	21,5	33	41	1252516-16-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	52,5	42,8	27,5	41	50	1252516-20-20-20
170	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	59,9	47,2	33,0	48	60	1252516-24-24-24

Becsavarható Könyök 90° JIC- Km - BSP - Km Male Stud Elbows - 90°




Adjustable Stud Elbows - 90°

Thread: BSP - Parallel

Sealing by Captive O-ring and Washer

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=BSP	L	L1	SW	SW1
250	6	1/4"	7/16"-20	1/8"	22,6	26,5	11	14	1252530-04-02
200	6	1/4"	7/16"-20	1/4"	22,6	32,0	14	19	1252530-04-04
200	8	5/16"	1/2"-20	1/4"	26,6	32,0	14	19	1252530-05-04
200	10	3/8"	9/16"-18	1/4"	26,9	32,0	14	19	1252530-06-04
200	10	3/8"	9/16"-18	3/8"	29,0	37,0	19	22	1252530-06-06
200	10	3/8"	9/16"-18	1/2"	31,0	43,0	22	27	1252530-06-08
200	12	1/2"	3/4"-16	3/8"	31,8	37,0	19	22	1252530-08-06
200	12	1/2"	3/4"-16	1/2"	33,8	43,0	22	27	1252530-08-08
200	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"	36,8	43,0	22	27	1252530-10-08
200	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1/2"	42,2	49,5	27	27	1252530-12-08
200	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"	42,2	49,5	27	36	1252530-12-12
200	25	1"	1 5/16"-12	1"	46,0	52,0	33	41	1252530-16-16
160	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"	52,3	57,0	41	50	1252530-20-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"	59,2	60,5		55	1252530-24-24

Könyök 90° UN - Km- UNF- Km / Male Stud Elbows - 90°




Adjustable Stud Elbows - 90°

Thread: UN/UNF

Sealing by O-ring

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=UN/UNF	L	L1	SW	SW1
350	6	1/4"	7/16"-20	7/16"-20	23	26	11	14	1252533-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20	1/2"-20	24	29	13	16	1252533-05-05
350	10	3/8"	9/16"-18	9/16"-18	27	32	14	17	1252533-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16	3/4"-16	32	37	19	22	1252533-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	7/8"-14	37	43	22	27	1252533-10-10
350	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	1 1/16"-12	42	49	27	32	1252533-12-12
280	25	1"	1 5/16"-12	1 5/16"-12	46	52	33	38	1252533-16-16
210	28, 30, 32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 5/8"-12	52	57	41	50	1252533-20-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 7/8"-12	59	61	48	55	1252533-24-24

Könyök 45° JIC - Km- BSP - Km Male Stud Elbows - 45°



Adjustable Stud Elbows - 45°


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Captive O-ring and Washer

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=BSP	L	L1	SW	SW1
250	6	1/4"	1/8"	7/16"-20	18	27	11	14	1252534-04-02
200	6	1/4"	1/4"	7/16"-20	21	29	14	19	1252534-04-04
200	8	5/16"	1/8"	1/2"-20	20	27	14	14	1252534-05-02
200	8	5/16"	1/4"	1/2"-20	21	27	14	19	1252534-05-04
200	10	3/8"	1/4"	9/16"-18	21	29	14	19	1252534-06-04
200	10	3/8"	3/8"	9/16"-18	22	33	19	22	1252534-06-06
200	10	3/8"	1/2"	9/16"-18	22	39	22	27	1252534-06-08
200	12	1/2"	3/8"	3/4"-16	25	33	19	22	1252534-08-06
200	12	1/2"	1/2"	3/4"-16	25	39	22	27	1252534-08-08
200	14, 15, 16	5/8"	1/2"	7/8"-14	28	39	22	27	1252534-10-08
200	18, 20	3/4"	3/4"	1 1/16"-12	33	44	27	36	1252534-12-12

37° - Mérő csatlakozó

37°-Flare-Gauge Couplings




With JIC - Male and Metal Sealing Ring - DKRi

Internal Thread: BSP - Female - Parallel

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF	G=BSP	L	L2	
350	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-19	33	14	17	1252531-04-04
350	6	1/4"	7/16"-20	1/2"-14	40	14	27	1252531-04-08
350	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-19	33	14	17	1252531-05-04
350	8	5/16"	1/2"-20	1/2"-14	40	14	27	1252531-05-08
350	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-19	30	14	17	1252531-06-04
350	10	3/8"	9/16"-18	1/2"-14	40	14	27	1252531-06-08
350	12	1/2"	3/4"-16	1/4"-19	31	17	22	1252531-08-04
350	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	44	17	27	1252531-08-08

JIC 37°-Km, - Hatlapú - BSP - Bm. Adapter 37°-Flare-Female-Stud-Adaptors



JIC - Male

Internal Thread: BSP - Female - Fixed

Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	mm	in.	G1=UNF/UN	G=BSP	L	L2	D	SW
350	6	1/4"	7/16"-20	1/8"-28	30,0	14,0	4,5	14	1252532-04-02
350	6	1/4"	7/16"-20	1/4"-19	35,0	14,0	4,5	19	1252532-04-04
350	8	5/16"	1/2"-20	1/8"-28	30,0	14,0	5,0	14	1252532-05-02
350	8	5/16"	1/2"-20	1/4"-19	35,0	14,0	6,0	19	1252532-05-04
350	10	3/8"	9/16"-18	1/4"-19	35,5	14,0	7,5	19	1252532-06-04
350	10	3/8"	9/16"-18	3/8"-19	37,0	14,0	7,5	22	1252532-06-06
350	12	1/2"	3/4"-16	3/8"-19	39,5	17,0	10,0	22	1252532-08-06
350	12	1/2"	3/4"-16	1/2"-14	45,5	17,0	10,0	27	1252532-08-08
350	14, 15, 16	5/8"	7/8"-14	1/2"-14	48,0	19,5	12,5	27	1252532-10-08
315	18, 20	3/4"	1 1/16"-12	3/4"-14	52,0	22,0	15,5	36	1252532-12-12
280	25	1"	1 5/16"-12	1"-11	59,5	23,0	21,5	41	1252532-16-16
210	28, 30,32	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4"-11	63,0	24,3	27,5	50	1252532-20-20
140	35, 38	1 1/2"	1 7/8"-12	1 1/2"-11	66,5	27,5	33,0	55	1252532-24-24