

























Tartalom Jegyzék





















Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	GV – Egyenes Összekötő / GV - Straight Couplings		
		• GV – Egyenes Összekötő / GV - Straight Couplings - Standard	12
		• GV – Egyenes Összekötő FK / GV - Straight Couplings - SC	13
		• GV – Egyenes Összekötő Test / GV - Straight Coupling Bodies - OMD	14
	GRV – Redukáló Cső Összekötő-LL- és L-Széria / GRV - Stud Reducers - LL- and L-Series		
		• GRV – Redukáló Cső Összekötő / GRV - Stud Reducers - Standard	15
		• GRV – Redukáló Cső Összekötő FK / GRV - Stud Reducers - SC	16
		• GRV – Redukáló Cső Összekötő Test / GRV - Stud Reducer Coupling Bodies - OMD	17
	GRV – Redukáló Cső Összekötő -S- Széria / GRV - Stud Reducers - S-Series		
		• GRV – Redukáló Cső Összekötő / GRV - Stud Reducers - Standard	18
		• GRV – Redukáló Cső Összekötő FK / GRV - Stud Reducers - SC	19
		• GRV – Redukáló Cső Összekötő Test / GRV - Stud Reducer Coupling Bodies - OMD	20
	WV – Könyök - LL- L- S - Széria / WV - Equal Elbows		
		• WV - Azonos Csatlakozású Könyök / WV - Equal Elbows - Standard	21
		• WV - Azonos Csatlakozású Könyök FK / WV - Equal Elbows - SC	22
		• WV - Azonos Csatlakozású Könyök Test / WV - Equal Elbow Bodies - OMD	23
	TV – Azonos T Csatlakozó - LL- L- S – Széria / TV - Equal Tees		
		• TV - Azonos T Csatlakozó / TV - Equal Tees - Standard	24
		• TV - Azonos T Csatlakozó FK / TV - Equal Tees - SC	25
		• TV - Azonos T Csatlakozó Test / TV - Equal Tee Bodies - OMD	26
	TRV – Redukáló T Csatlakozó - S - Széria / TRV - Couplings - S-Series		
		• TRV – Redukáló T Csatlakozó / TRV - Couplings - Standard	27
		• TRV – Redukáló T Csatlakozó FK / TRV - Couplings - SC	28
		• TRV – Redukáló T Csatlakozó Test / TRV - Coupling Bodies - OMD	29
	TRV – Redukáló T Csatlakozó - L - Széria TRV - Couplings - L-Series		
		• TRV – Redukáló T Csatlakozó / TRV - Couplings - Standard	30-31
		• TRV – Redukáló T Csatlakozó FK / TRV - Couplings - SC	31-32
		• TRV – Redukáló T Csatlakozó Test / TRV - Coupling Bodies - OMD	32-33







Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	KV - Azonos K Csatlakozó - LL- L- S - Széria / KV - Equal Crosses		
		• KV - Azonos K Csatlakozó / KV - Equal Crosses - Standard	34
		• KV - Azonos K Csatlakozó FK / KV - Equal Crosses - SC	35
		• KV - Azonos K Csatlakozó Test / KV - Equal Cross Bodies - OMD	36
	GSV - Falonátvezető - L- S - Széria / GSV - Couplings		
		• GSV - Falonátvezető / GSV - Couplings - Standard	37
		• GSV - Falonátvezető FK / GSV - Couplings - SC	38
		• GSV - Falonátvezető Test / GSV - Coupling Bodies - OMD	39
	WSV - Falonátvezető Könyök - L- S – Széria / WSV - Bulkhead Elbows		
		• WSV - Falonátvezető Könyök / WSV - Bulkhead Elbows - Standard	40
		• WSV - Falonátvezető Könyök FK / WSV - Bulkhead Elbows - SC	41
		• WSV - Falonátvezető Könyök Test / WSV - Bulkhead Elbow Bodies - OMD	42
	GE- Csatlakozó - LLR- LR - Széria- BSP- Forma B / GE - Couplings - LL- and L-Series		
		• GE- Csatlakozó BSP- Forma B / BSP - Parallel - B - Standard	43-44
		• GE- Csatlakozó BSP- Forma B FK / BSP - Parallel - B - SC	44-45
		• GE- Csatlakozó BSP- Forma B Test / BSP - Parallel - B - OMD	46-47
	GE- Csatlakozó - LLR- LR - Széria / GE - Couplings - LL- and L-Series		
		• GE- Csatlakozó BSP- WD / BSP - Parallel - wd - Standard	47-48
		• GE- Csatlakozó BSP- WD FK / BSP - Parallel - wd - SC	48-49
		• GE- Csatlakozó BSP- WD Test / Whitworth - Parallel - wd - OMD	49-50
	GE- Csatlakozó - SR - Széria - Forma B / GE - Couplings - S-Series		
		• GE- Csatlakozó - BSP- Forma B / BSP - Parallel - B - Standard	51
		• GE- Csatlakozó - BSP- Forma B FK / BSP - Parallel - B - SC	52
		• GE- Csatlakozó - BSP- Forma B Test / BSP - Parallel - B - OMD	53
	GE- Csatlakozó - SR – Széria / GE - Couplings - S-Series		
		• GE- Csatlakozó BSP- wd / BSP - Parallel - wd - Standard	54
		• GE- Csatlakozó BSP- wd FK / BSP - Parallel - wd - SC	55
		• GE- Csatlakozó BSP- wd Test / BSP - Parallel - wd - OMD	56
	GE- Csatlakozó - L – Széria / GE - Couplings - L-Series		
		• GE- Csatlakozó Metrikus- Forma B / Metric - Parallel - B - Standard	57
		• GE- Csatlakozó Metrikus- Forma B FK / Metric - Parallel - B - SC	58
		• GE- Csatlakozó Metrikus- Forma B Test / Metric - Parallel - B - OMD	59

Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	GE- Csatlakozó - S - Széria / GE - Couplings - S-Series		
		• GE- Csatlakozó Metrikus- Forma B / Metric - Parallel - B	60
		• GE- Csatlakozó Metrikus- Forma B FK / Metric - Parallel - B - SC	61
		• GE- Csatlakozó Metrikus- Forma B Test / Metric - Parallel - B - OMD	62
	GE- Csatlakozó - L - Széria / GE - Couplings - L-Series		
		• GE- Csatlakozó Metrikus- WD / Metric - Parallel - wd - Standard	63
		• GE- Csatlakozó Metrikus- WD FK / Metric - Parallel - wd - SC	64
		• GE- Csatlakozó Metrikus- WD Test / Metric - Parallel - wd - OMD	65
	GE- Csatlakozó - S - Széria / GE - Couplings - S-Series		
		• GE- Csatlakozó Metrikus- WD / Metric - Parallel - wd - Standard	66
		• GE- Csatlakozó Metrikus- WD FK / Metric - Parallel - wd - SC	67
		• GE- Csatlakozó Metrikus- WD Test / Metric - Parallel - wd - OMD	68
	GE- Csatlakozó – LL és L – Széria / GE - Couplings - LL- and L-Series		
		• GE- Csatlakozó NPT / NPT - Standard	69-70
		• GE- Csatlakozó NPT FK / NPT - SC	70-71
		• GE- Csatlakozó NPT Test / NPT - OMD	72
	GE- Csatlakozó – S – Széria GE - Couplings - S-Series		
		• GE- Csatlakozó NPT / NPT - Standard	73
		• GE- Csatlakozó NPT FK / NPT - SC	74
		• GE- Csatlakozó NPT Test / NPT - OMD	75
	GE- Csatlakozó – LL és L - Széria / GE - Couplings - LL- and L-Series		
		• GE- Csatlakozó BSP Kúpos menet / BSP - Taper - Standard	76
		• GE- Csatlakozó BSP Kúpos menet FK / BSP - Taper - SC	77
		• GE- Csatlakozó BSP Kúpos menet Test / BSP - Taper - OMD	78
	GE- Csatlakozó – S - Széria / GE - Couplings - S-Series		
		• GE- Csatlakozó BSP Kúpos menet / BSP - Taper - Standard	79
		• GE- Csatlakozó BSP Kúpos menet FK / BSP - Taper - SC	80
		• GE- Csatlakozó BSP Kúpos menet Test / BSP - Taper - OMD	81
	GE- Csatlakozó – LL és L – Széria / GE - Couplings - LL- and L-Series		
		• GE- Csatlakozó Metrikus Kúpos menet / Metric - Taper - Standard	82
		• GE- Csatlakozó Metrikus Kúpos menet FK / Metric - Taper - SC	83
		• GE- Csatlakozó Metrikus Kúpos menet Test / Metric - Taper - OMD	84







Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	GE- Csatlakozó - L - Széria / GE - Couplings - L-Series		
		• GE- Csatlakozó UNF menet / UNF - Standard	85
		• GE- Csatlakozó UNF menet FK / UNF - SC	86
		• GE- Csatlakozó UNF menet Test / UNF - OMD	87
	GE- Csatlakozó - S - Széria / GE - Couplings - S-Series		
		• GE- Csatlakozó UNF menet / UNF - Standard	88
		• GE- Csatlakozó UNF menet FK / UNF - SC	89
		• GE- Csatlakozó UNF menet Test / UNF - OMD	90
	WE - Csatlakozó – LL és L - Széria / WE - Couplings - LL- and L-Series		
		• WE – Csatlakozó - BSP Kúpos menet / BSP - Taper - Standard	91
		• WE – Csatlakozó - BSP Kúpos menet FK / BSP - Taper - SC	92
		• WE – Csatlakozó - BSP Kúpos menet Test / BSP - Taper - OMD	93
	WE - Csatlakozó – S - Széria / WE - Couplings - S-Series		
		• WE – Csatlakozó - BSP Kúpos menet / BSP - Taper - Standard	94
		• WE – Csatlakozó - BSP Kúpos menet FK / BSP - Taper - SC	95
		• WE – Csatlakozó - BSP Kúpos menet Test / BSP - Taper - OMD	96
	WE - Csatlakozó – L és S - Széria- BSP / WE - Couplings - L- and S-Series		
		• WE - Csatlakozó BSP / BSP - Parallel - Standard	97
		• WE - Csatlakozó BSP FK / BSP - Parallel - SC	98
		• WE - Csatlakozó BSP / BSP - Parallel - OMD	99
	WE - Csatlakozó - LL-,L és S – Széria / WE - Couplings - LL-, L and S-Series		
		• WE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. / Metric - Taper - Standard	100
		• WE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. FK / Metric - Taper - SC	101
		• WE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. Test / Metric - Taper - OMD	102
	WE - Csatlakozó - L és S - Széria / WE - Couplings - L- and S-Series		
		• WE - Csatlakozó Metrikus / Metric - Parallel - Standard	103
		• WE - Csatlakozó Metrikus FK / Metric - Parallel - SC	103-104
		• WE - Csatlakozó Metrikus Test / Metric - Parallel - OMD	104
	WE - Csatlakozó - LL és L - Széria / WE - Couplings - LL- and L-Series		
		• WE - Csatlakozó NPT / NPT - Standard	105
		• WE - Csatlakozó NPT / NPT - SC	106
		• WE - Csatlakozó NPT / NPT - OMD	107











Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	WE - Csatlakozó - S - Széria WE - Couplings - S-Series		
		• WE - Csatlakozó NPT / NPT - Standard	108
		• WE - Csatlakozó NPT FK / NPT - SC	109
		• WE - Csatlakozó NPT Test / NPT - OMD	110
	TE - Csatlakozó – LL-, L és S - Széria- BSP Kúpos menet / TE - Couplings - LL-, L- and S-Series		
		• TE - Csatlakozó BSP Kúpos menet / BSP - Taper - Standard	111
		• TE - Csatlakozó BSP Kúpos menet FK / BSP - Taper - SC	112
		• TE - Csatlakozó BSP Kúpos menet Test / BSP - Taper - OMD	113
	TE - Csatlakozó - LR és SR – Széria / TE - Couplings - L- and S-Series		
		• TE - Csatlakozó BSP menet / BSP - Parallel - Standard	114
		• TE - Csatlakozó BSP menet FK / BSP - Parallel - SC	115
		• TE - Csatlakozó BSP menet Test / BSP - Parallel - OMD	116
	TE - Csatlakozó – LL-, L és S - Széria/ TE - Couplings - LL, L- and S-Series		
		• TE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. / Metric - Taper - Standard	117
		• TE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. FK / Metric - Taper - SC	118
		• TE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. Test / Metric - Taper - OMD	119
	TE - Csatlakozó - L és S - Széria / TE - Couplings - L- and S-Series		
		• TE - Csatlakozó - Metrikus / Metric - Parallel - Standard	120
		• TE - Csatlakozó – Metrikus FK / Metric - Parallel - SC	121
		• TE - Csatlakozó - Metrikus Test / Metric - Parallel - OMD	122
	TE - Csatlakozó – LL, L és S – Széria / TE - Couplings - LL, L- and S-Series		
		• TE - Csatlakozó – NPT / NPT - Standard	123
		• TE - Csatlakozó – NPT FK / NPT - SC	124
		• TE - Csatlakozó – NPT Test / NPT - OMD	125
	LE - Csatlakozó – LL, L és S – Széria / LE - Couplings - LL-, L- and S-Series		
		• LE - Csatlakozó BSP Kúpos m. / BSP - Taper - Standard	126
		• LE - Csatlakozó BSP Kúpos m. FK / BSP - Taper - SC	127
		• LE - Csatlakozó BSP Kúpos m. Test / BSP - Taper - OMD	128
	LE - Csatlakozó – L és S – Széria / LE - Couplings - L- and S-Series		
		• LE - Csatlakozó BSP / BSP - Parallel - Standard	129
		• LE - Csatlakozó BSP FK / BSP - Parallel - SC	129-130
		• LE - Csatlakozó BSP Test / BSP - Parallel - OMD	130








	LE - Csatlakozó – LL, L és S – Széria / LE - Couplings - LL, L- and S-Series		
	• LE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. / Metric - Taper - Standard		131
	• LE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. FK / Metric - Taper - SC		132
	• LE - Csatlakozó Metrikus Kúpos m. Test / Metric - Taper - OMD		133
	LE - Csatlakozó –L és S – Széria / LE - Couplings - L- and S-Series		
	• LE - Csatlakozó Metrikus m. / Metric - Parallel - Standard		134
	• LE - Csatlakozó Metrikus m. FK / Metric - Parallel - SC		135
	• LE - Csatlakozó Metrikus m. Test / Metric - Parallel - OMD		136
	LE - Csatlakozó – LL, L és S – Széria / LE - Couplings - LL, L- and S-Series		
	• LE - Csatlakozó NPT / NPT - Standard		137
	• LE - Csatlakozó NPT FK / NPT - SC		138
	• LE - Csatlakozó NPT Test / NPT - OMD		139
	EVGE- Előszereless nélküli Csatlakozó- BSP / Stud Standpipe Connectors		
	• EVGE- Előszereless nélküli- BSP / BSP - Parallel - ov		140-141
	EVGE- Előszereelt Csatlakozó BSP- WD /- BSP Stud Standpipe Connectors		
	• EVGE- Csatlakozó / BSP - Parallel - Pre-Assembled - Standard		142-143
	• EVGE- Csatlakozó FK / BSP - Parallel - Pre-Assembled - SC		144-145
	EVGE- Előszereless nélküli Csatlakozó / Stud Standpipe Connectors		
	• EVGE- Előszereless nélküli Cs.- NPT Test / NPT - ov		146
	EVGE- Előszereelt Csatlakozó NPT / Stud Standpipe Connectors		
	• EVGE- Csatlakozó / NPT - Pre-Assembled - Standard		147
	• EVGE- Csatlakozó FK /NPT - Pre-Assembled - SC		148
	EVGE- Előszereless nélküli Csatlakozó / Stud Standpipe Connectors		
	• EVGE- Előszereless nélküli Cs.- Metrikus Test / Metric - Parallel - ov		149
	EVGE- Előszereelt Csatlakozó Metrikus / Stud Standpipe Connectors		
	• EVGE- Csatlakozó / Metric - Parallel - Pre-Assembled - Standard		150
	• EVGE- Csatlakozó FK /Metric - Parallel - Pre-Assembled - SC		151
	MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria - BSP / MV - Gauge Couplings		
	• MV – Mérőcsatlakozó - BSP / BSP - Female - Parallel - Standard		152
	• MV – Mérőcsatlakozó - BSP FK / BSP - Female - Parallel - SC		153
	• MV – Mérőcsatlakozó - BSP Test / BSP - Female - Parallel - OMD		154

Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria – NPT / MV - Gauge Couplings		
		• MV – Mérőcsatlakozó - NPT / NPT - Standard	155
		• MV – Mérőcsatlakozó - NPT FK / NPT - SC	156
		• MV – Mérőcsatlakozó - NPT Test / NPT - OMD	157
	MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria – BSP- Metrikus Rátét holl. / MV - Gauge Swivel Couplings		
		• MV – Mérőcsatlakozó – BSP- Metrikus Rátét holl. / BSP - Female - Parallel - Standard	158
		• MV – Mérőcsatlakozó – BSP- Metrikus Rátét holl. FK / BSP - Female - Parallel - SC	159
		• MV – Mérőcsatlakozó – BSP- Metrikus Rátét holl. Test / BSP - Female - Parallel - OMD	160
	GAI – Bm BSP- L vagy S Cső / GAI - Female Stud Couplings		
		• GAI – Belsőmenet BSP / BSP - Parallel - Female - Standard	161-162
		• GAI – Belsőmenet BSP FK / BSP - Parallel - Female - SC	163-164
		• GAI – Belsőmenet BSP Test / BSP - Parallel - Female - OMD	165-166
		• GAI – Belsőmenet Metrikus / Metric - Parallel - Female - Standard	167
		• GAI – Belsőmenet Metrikus FK / Metric - Parallel - Female - SC	168
		• GAI – Belsőmenet Metrikus Test / Metric - Parallel - Female - OMD	169
	GAI – Bm. NPT- L vagy S Cső / GAI - Female Stud Couplings		
		• GAI – Belsőmenet NPT / NPT - Female - Standard	170
		• GAI – Belsőmenet NPT FK / NPT - Female - SC	171
		• GAI – Belsőmenet NPT Test / NPT - Female - OMD	172
	WHV – Banjo Könyök LL, L és S Széria / WHV - Banjo Elbows		
		• WHV – Banjo Könyök BSP menettel / BSP - Parallel - Standard	173
		• WHV – Banjo Könyök BSP menettel FK / BSP - Parallel - SC	174
		• WHV – Banjo Könyök BSP menettel Test / BSP - Parallel - OMD	175
		• WHV – Banjo Könyök Metrikus menettel / Metric - Parallel - Standard	176
		• WHV – Banjo Könyök Metrikus menettel FK / Metric - Parallel - SC	177
		• WHV – Banjo Könyök Metrikus menettel Test / Metric - Parallel - OMD	178
	THV - Banjo T - L és S Széria / THV - Banjo Tees		
		• THV - Banjo- BSP menettel / BSP - Parallel - Standard	179
		• THV - Banjo- BSP menettel FK / BSP - Parallel - SC	180
		• THV - Banjo- BSP menettel Test / BSP - Parallel - OMD	181
		• THV - Banjo- Metrikus menettel / Metric - Parallel - Standard	182
		• THV - Banjo- Metrikus menettel FK / Metric - Parallel - SC	183
		• THV - Banjo- Metrikus menettel Test / Metric - Parallel - OMD	184

	EVW – Rátét Holl. Könyök – Metrikus – L és S Kivitel / EVW - Swivel Elbows	
	• EVW – Metrikus Rátét Holl. / Male Stud Type - Pre-Assembled - Standard	185
	• EVW – Metrikus Rátét Holl. FK / Male Stud Type - Pre-Assembled - SC	186
	• EVW – Metrikus Rátét Holl. Test / Male Stud Type - Pre-Assembled - OMD	187
	EVW– L és S Kivitel - Előszerelt / EVW - Swivel Elbows	
	• EVW – Km – BSP / BSP - Parallel - Pre-Assembled - Standard	188
	• EVW – Km – BSP FK / BSP - Parallel - Pre-Assembled - SC	189
	• EVW – Km – BSP Test / BSP - Parallel - Pre-Assembled - OMD	190
	• EVW – Km – Metrikus / Metric - Parallel - Pre-Assembled - Standard	191
	• EVW – Km – Metrikus FK / Metric - Parallel - Pre-Assembled - SC	192
	• EVW – Km – Metrikus Test / Metric - Parallel - Pre-Assembled - OMD	193
	EVT – Rátét Hollanderes T Csatlakozó - Metrikus - Előszerelt / EVT - Swivel Branch Tees	
	• EVT – Rátét Holl. T Cs. / EVT –Male Stud Type - Pre-Assembled - Standard	19
	• EVT – Rátét Holl. T Cs. FK / Male Stud Type - Pre-Assembled - SC	195
	• EVT – Rátét Holl. T Cs. Test / Male Stud Type - Pre-Assembled - OMD	196
	EVT - Becsavarható T Csatlakozó – Előszerelt / EVT - Swivel Branch Tees	
	• EVT - Becsavarható BSP Km / BSP - Parallel - Pre-Assembled - Standard	197
	• EVT - Becsavarható BSP Km FK / BSP - Parallel - Pre-Assembled - SC	198
	• EVT - Becsavarható BSP Km Test / BSP - Parallel - Pre-Assembled - OMD	199
	EVT - Becsavarható T Csatlakozó – Előszerelt / EVT - Swivel Branch Tees	
	• EVT - Becsavarható Metrikus Km / Metric - Parallel - Pre-Assembled - Standard	200
	• EVT - Becsavarható Metrikus Km FK / Metric - Parallel - Pre-Assembled - SC	201
	• EVT - Becsavarható Metrikus Km Test / Metric - Parallel - Pre-Assembled - OMD	202
	EVL - Rátét Hollanderes T Csatlakozó - Metrikus – Előszerelt / EVL - Swivel Barrel Tees	
	• EVL – Rátét Holl. T Cs. / Male Stud Type - Pre-Assembled - Standard	203
	• EVL – Rátét Holl. T Cs. FM / Male Stud Type - Pre-Assembled - SC	204
	• EVL – Rátét Holl. T Cs. Test / Male Stud Type - Pre-Assembled - OMD	205


Kép / Image	Sz. / No. Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	EVL - Becsavarható T Cs.– Előszereelt / EVL - Swivel Barrel Tees	
	<ul style="list-style-type: none"> • EVL - Becsavarható BSP Km / BSP - Parallel - Pre-Assembled - Standard 	206
	<ul style="list-style-type: none"> • EVL - Becsavarható BSP Km FK / BSP - Parallel - Pre-Assembled - SC 	207
	<ul style="list-style-type: none"> • EVL - Becsavarható BSP Km Test / BSP - Parallel - Pre-Assembled - OMD 	208
	<ul style="list-style-type: none"> • EVL - Becsavarható Metrikus Km / Metric - Parallel - Pre-Assembled - Standard 	209
	<ul style="list-style-type: none"> • EVL - Becsavarható Metrikus Km FK / Metric - Parallel - Pre-Assembled - SC • EVL - Becsavarható Metrikus Km Test / Metric - Parallel - Pre-Assembled - OMD 	210 211
	RD - Visszacspó Szelep – BSP vagy NPT Belsőmenet / Non-Return Valves - Inside Thread	
	<ul style="list-style-type: none"> • RD - Visszacspó Szelep / Non-Return Valves - Inside Thread 	212
	RZ - Visszacspó Szelep Tömítéssel –L és S verzió / Non-Return Valves	
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep Metrikus Km / Metric - Parallel - Standard 	213
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep Metrikus Km FK / Metric - Parallel - SC 	214
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep Metrikus Km Test / Metric - Parallel - OMD 	215
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep BSP Km / BSP - Parallel - Standard 	216
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep BSP Km FK / BSP - Parallel - SC • Visszacspó Szelep BSP Km Test / BSP - Parallel - OMD 	217 218
	RV - Visszacspó Sz. –L és S verzió Tömítéssel / Non-Return Valves	
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep Metrikus Km / Metric - Parallel - Standard 	219
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep Metrikus Km FK / Metric - Parallel - SC 	220
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep Metrikus Km Test / Metric - Parallel - OMD 	221
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep BSP Km / BSP - Parallel - Standard 	222
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep BSP Km FK / BSP - Parallel - SC • Visszacspó Szelep BSP Km Test / BSP - Parallel - OMD 	223 224
	RD - Visszacspó Sz. –L és S verzió – Vágógyűrűs Cső Kapcsolat / Non-Return Valves with Tube Cutting Ring Connection	
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep – Vágógyűrűs végekkel / Cutting Ring Connection - Standard 	225
	<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep – Vágógyűrűs végekkel FK / Cutting Ring Connection - SC 	226
<ul style="list-style-type: none"> • Visszacspó Szelep – Vágógyűrűs végekkel / Cutting Ring Connection - OMD 	227	
	KOR – Cső Redukáló Csatlakozó –S és L/ Tube End Reducers	
	<ul style="list-style-type: none"> • KOR –S- Csatlakozó / Tube End Reducers - Standard 	228
	<ul style="list-style-type: none"> • KOR –S- Csatlakozó FK / Tube End Reducers - SC 	229
	<ul style="list-style-type: none"> • KOR –S- Csatlakozó Test / Tube End Reducers - OMD 	230
	<ul style="list-style-type: none"> • KOR –L- Csatlakozó / Tube End Reducers - Standard 	231
	<ul style="list-style-type: none"> • KOR –S- Csatlakozó FK / Tube End Reducers - SC • KOR –S- Csatlakozó Test / Tube End Reducers - OMD 	232 233

Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	GRI - Apa/Any a - BSP – Adapter - Form A / Male / Female Stud Adaptors		
		• GRI Apa/Any a - BSP / BSP - Parallel - Form A	234
	GRI - Apa/Any a - BSP – Adapter - Form B / Male / Female Stud Adaptors		
		• GRI Apa/Any a - BSP / BSP - Parallel - Form B	235
	GRI - Apa/Any a - BSP – Adapter Tömítő gyűrűvel - Form A / Male / Female Stud Adaptors		
		• GRI Apa/Any a - BSP wd / BSP - Parallel - With Soft Sealing - Form A	236
	GRI - Apa/Any a - BSP – Adapter Tömítő gyűrűvel - Form B / Male / Female Stud Adaptors		
		• GRI Apa/Any a - BSP wd BSP - Parallel - With Soft Sealing - Form B	237
	XROV – Vakdugó - 24°-Kónusszal / XROV - Blanking Plugs for Tube Ends		
		• XROV – Vakdugó / XROV - Blanking Plugs for Tube Ends	238
	VKA - DIN 3861 - Záró Elem / VKA - Coupling Plugs for Port End W DIN 3861		
		• VKA- DIN 3861 - Záró Elem / VKA - Coupling Plugs for Port End W DIN 3861	239
	VST – Záródugó tömítéssel – Imbusz Fejjel / VST - Socket Head Port Plugs with Internal Hex		
		• VST – Záródugó / VST - Socket Head Port Plugs with Internal Hex	240
	Erősítő Gyűrű Vékonyfalú Csőhöz / Reinforcing Rings		
		• Erősítő Gyűrű Vékonyfalú Csőhöz / Reinforcing Rings	241
	GM - Metrikus Rögzítő Anya Falátvezetőhöz / Metrisch Locknuts for Bulkhead Couplings		
		• GM - Metrikus Rögzítő Anya / Locknuts for Bulkhead Couplings	242
	DIN 3871 - Csavar / Internal Coupling Nuts - DIN 3871		
		• DIN 3871 - Csavar / Internal Coupling Nuts - DIN 3871	242
	PTFE - Tömítő Gyűrű WHV / THV Banjo Csatlakozóhoz / PTFE - Seal Rings for Banjo Couplings WHV / THV		
		• PTFE - Tömítő Gyűrű WHV / THV Banjo Csatlakozóhoz / PTFE - Seal Rings for Banjo Couplings WHV / THV	243
	Tömítő Gyűrű WHV / THV Banjo Csatlakozóhoz / Soft Seal Rings for Banjo Couplings WHV / THV		
		• Tömítő Gyűrű WHV / THV Banjo Csatlakozóhoz / Soft Seal Rings for Banjo Couplings WHV / THV	244

	DKR – Éltömítő Gyűrű Külsőmenethez - WHV / THV / DKR - Seal Edgerings for External Thread - WHV / THV		
	• DKR – Éltömítő Gyűrű Külsőmenethez - WHV / THV / DKR - Seal Edgerings for External Thread - WHV / THV		245
	DKRI - Éltömítő Gyűrű Belsőmenethez / DKRI - Seal Edgerings for Internal Thread		
	• DKRI - Éltömítő Gyűrű Belsőmenethez / DKRI - Seal Edgerings for Internal Thread		246
	WD (Viton) - DIN 3869 Tömítő Gyűrű / Soft Seal Rings - WD (Viton) - DIN 3869		
	• WD (Viton) - DIN 3869 Tömítő Gyűrű / Soft Seal Rings - WD (Viton) - DIN 3869		246
	Profilos Karima Tömítések - SAE J 518 / ISO 6162 / Profiled Flange Sealings for SAE J 518 / ISO 6162		
	• Profilos Karima Tömítések - SAE J 518 / ISO 6162 / Profiled Flange Sealings for SAE J 518 / ISO 6162		247
	Vágógyűrű Dupla Vágóélel / Double-Bite Cutting Rings		
	• Vágógyűrű Dupla Vágóélel / Double-Bite Cutting Rings		248
	ES4- Vágógyűrű Dupla Vágóélel – Viton Tömítéssel / ES4-Double-Bite Cutting Rings with Soft-Seal - Viton		
	• ES4- Vágógyűrű Dupla Vágóélel – Viton Tömítéssel / ES4-Double-Bite Cutting Rings with Soft-Seal - Viton		249
	Hollander Vágógyűrűs Fittingekhez / Nuts for Cutting Ring Connections		
	• Hollander Vágógyűrűs Fittingekhez / Nuts for Cutting Ring Connections		250
	• Hollander Vágógyűrűs Fittingekhez - Felületkezelt / Nuts for Cutting Ring Connections - SC		251

GV – Egyenes Összekötő

GV - Straight Couplings - Standard




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
			PN	D1	L1	L2	
LL	100	4	35,0	12	9	10	GV-LL-04
LL	100	6	36,0	9	11	12	GV-LL-06
LL	100	8	38,5	12	12	14	GV-LL-08

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
			PN	D1	L1	L2	
L	500	6	44,0	10	12	14	GV-L-06
L	500	8	45,0	11	14	17	GV-L-08
L	500	10	48,0	13	17	19	GV-L-10
L	400	12	49,0	14	19	22	GV-L-12
L	400	15	54,0	16	24	27	GV-L-15
L	400	18	56,0	16	27	32	GV-L-18
L	250	22	63,0	20	32	36	GV-L-22
L	250	28	65,0	21	41	41	GV-L-28
L	250	35	74,0	20	46	50	GV-L-35
L	250	42	75,0	21	55	60	GV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
			PN	D1	L1	L2	
S	800	6	50,0	16	14	17	GV-S-06
S	800	8	52,0	18	17	19	GV-S-08
S	800	10	54,0	17	19	22	GV-S-10
S	630	12	57,0	19	22	24	GV-S-12
S	630	14	63,0	22	24	27	GV-S-14
S	630	16	65,0	21	27	30	GV-S-16
S	420	20	73,0	23	32	36	GV-S-20
S	420	25	84,0	26	41	46	GV-S-25
S	420	30	88,0	27	46	50	GV-S-30
S	420	38	99,0	29	55	60	GV-S-38

GV – Egyenes Összekötő - FK

GV - Straight Couplings - SC




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW1	SW3
L	500	6	44,0	10	12	14	GV-L-06-SC
L	500	8	45,0	11	14	17	GV-L-08-SC
L	500	10	48,0	13	17	19	GV-L-10-SC
L	400	12	49,0	14	19	22	GV-L-12-SC
L	400	15	54,0	16	24	27	GV-L-15-SC
L	400	18	56,0	16	27	32	GV-L-18-SC
L	250	22	63,0	20	32	36	GV-L-22-SC
L	250	28	65,0	21	41	41	GV-L-28-SC
L	250	35	74,0	20	46	50	GV-L-35-SC
L	250	42	75,0	21	55	60	GV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW1	SW3
S	800	6	50,0	16	14	17	GV-S-06-SC
S	800	8	52,0	18	17	19	GV-S-08-SC
S	800	10	54,0	17	19	22	GV-S-10-SC
S	630	12	57,0	19	22	24	GV-S-12-SC
S	630	14	63,0	22	24	27	GV-S-14-SC
S	630	16	65,0	21	27	30	GV-S-16-SC
S	420	20	73,0	23	32	36	GV-S-20-SC
S	420	25	84,0	26	41	46	GV-S-25-SC
S	420	30	88,0	27	46	50	GV-S-30-SC
S	420	38	99,0	29	55	60	GV-S-38-SC

GV – Egyenes Összekötő - Test

GV - Straight Coupling Bodies - OMD




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
LL	100	4					GV-LL-04-OMD
LL	100	6					GV-LL-06-OMD
LL	100	8					GV-LL-08-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
L	500	6					GV-L-06-OMD
L	500	8					GV-L-08-OMD
L	500	10					GV-L-10-OMD
L	400	12					GV-L-12-OMD
L	400	15					GV-L-15-OMD
L	400	18					GV-L-18-OMD
L	250	22					GV-L-22-OMD
L	250	28					GV-L-28-OMD
L	250	35					GV-L-35-OMD
L	250	42					GV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
S	800	6					GV-S-06-OMD
S	800	8					GV-S-08-OMD
S	800	10					GV-S-10-OMD
S	630	12					GV-S-12-OMD
S	630	14					GV-S-14-OMD
S	630	16					GV-S-16-OMD
S	420	20					GV-S-20-OMD
S	420	25					GV-S-25-OMD
S	420	30					GV-S-30-OMD
S	420	38					GV-S-38-OMD

GRV – Redukáló Cső Összekötő-LL- és L-Széria

GRV - Stud Reducers - LL- and L-Series - Standard



Straight Reducer Couplings


LL- and L-Series

Series	Pressure	Tube A.D.		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW 2	SW3	Standard
LL	100	6	4	36,0	10,5	11	10	12	GRV-LL-06/04
LL	100	8	6	38,0	11,0	12	12	14	GRV-LL-08/06

Series	Pressure	Tube A.D.		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW 2	SW3	Standard
L	500	8	6	45,5	11,0	14	14	17	GRV-L-08/06
L	500	10	6	47,0	12,0	17	14	19	GRV-L-10/06
L	500	10	8	47,0	12,0	17	17	19	GRV-L-10/08
L	400	12	6	48,0	13,0	19	14	22	GRV-L-12/06
L	400	12	8	48,0	13,0	19	17	22	GRV-L-12/08
L	400	12	10	49,5	14,0	19	19	22	GRV-L-12/10
L	400	15	6	50,5	14,0	24	14	27	GRV-L-15/06
L	400	15	8	50,5	14,0	24	17	27	GRV-L-15/08
L	400	15	10	52,0	15,0	24	19	27	GRV-L-15/10
L	400	15	12	52,0	15,0	24	22	27	GRV-L-15/12
L	400	18	8	52,0	14,5	27	27	32	GRV-L-18/08
L	400	18	10	53,5	15,5	27	19	32	GRV-L-18/10
L	400	18	12	53,5	15,5	27	22	32	GRV-L-18/12
L	400	18	15	56,5	16,5	27	27	32	GRV-L-18/15
L	250	22	8	56,5	17,5	32	17	36	GRV-L-22/08
L	250	22	10	57,0	17,5	32	19	36	GRV-L-22/10
L	250	22	12	57,0	17,5	32	22	36	GRV-L-22/12
L	250	22	15	59,0	18,5	32	27	36	GRV-L-22/15
L	250	22	18	60,0	18,0	32	32	36	GRV-L-22/18
L	250	28	10	60,0	20,5	41	19	41	GRV-L-28/10
L	250	28	12	60,0	19,0	41	22	41	GRV-L-28/12
L	250	28	15	62,5	19,0	41	27	41	GRV-L-28/15
L	250	28	18	61,0	19,0	41	32	41	GRV-L-28/18
L	250	28	22	64,0	21,0	41	36	41	GRV-L-28/22
L	250	35	15			46	27	50	GRV-L-35/15
L	250	35	18	66,5	19,0	46	32	50	GRV-L-35/18
L	250	35	22	69,5	21,0	46	36	50	GRV-L-35/22
L	250	35	28	70,5	21,0	46	41	50	GRV-L-35/28
L	250	42	15	64,0	21,0	55	27	60	GRV-L-42/15
L	250	42	18		20,5	55	32	60	GRV-L-42/18
L	250	42	22	70,5	22,5	55	36	60	GRV-L-42/22
L	250	42	28	71,0	22,5	55	41	60	GRV-L-42/28
L	250	42	35	75,0	21,5	55	50	60	GRV-L-42/35

GRV – Redukáló Cső Összekötő-LL- és L-Széria-FK

GRV - Stud Reducers - LL- and L-Series - SC




Straight Reducer Couplings

L-Series

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW 2	SW3	SC
L	500	8	6	45,5	11,0	14	14	17	GRV-L-08/06-SC
L	500	10	6	47,0	12,0	17	14	19	GRV-L-10/06-SC
L	500	10	8	47,0	12,0	17	17	19	GRV-L-10/08-SC
L	400	12	6	48,0	13,0	19	14	22	GRV-L-12/06-SC
L	400	12	8	48,0	13,0	19	17	22	GRV-L-12/08-SC
L	400	12	10	49,5	14,0	19	19	22	GRV-L-12/10-SC
L	400	15	6	50,5	14,0	24	14	27	GRV-L-15/06-SC
L	400	15	8	50,5	14,0	24	17	27	GRV-L-15/08-SC
L	400	15	10	52,0	15,0	24	19	27	GRV-L-15/10-SC
L	400	15	12	52,0	15,0	24	22	27	GRV-L-15/12-SC
L	400	18	8	52,0	14,5	27	27	32	GRV-L-18/08-SC
L	400	18	10	53,5	15,5	27	19	32	GRV-L-18/10-SC
L	400	18	12	53,5	15,5	27	22	32	GRV-L-18/12-SC
L	400	18	15	56,5	16,5	27	27	32	GRV-L-18/15-SC
L	250	22	8	56,5	17,5	32	17	36	GRV-L-22/08-SC
L	250	22	10	57,0	17,5	32	19	36	GRV-L-22/10-SC
L	250	22	12	57,0	17,5	32	22	36	GRV-L-22/12-SC
L	250	22	15	59,0	18,5	32	27	36	GRV-L-22/15-SC
L	250	22	18	60,0	18,0	32	32	36	GRV-L-22/18-SC
L	250	28	10	60,0	20,5	41	19	41	GRV-L-28/10-SC
L	250	28	12	60,0	19,0	41	22	41	GRV-L-28/12-SC
L	250	28	15	62,5	19,0	41	27	41	GRV-L-28/15-SC
L	250	28	18	61,0	19,0	41	32	41	GRV-L-28/18-SC
L	250	28	22	64,0	21,0	41	36	41	GRV-L-28/22-SC
L	250	35	15			46	27	50	GRV-L-35/15-SC
L	250	35	18	66,5	19,0	46	32	50	GRV-L-35/18-SC
L	250	35	22	69,5	21,0	46	36	50	GRV-L-35/22-SC
L	250	35	28	70,5	21,0	46	41	50	GRV-L-35/28-SC
L	250	42	15	64,0	21,0	55	27	60	GRV-L-42/15-SC
L	250	42	18		20,5	55	32	60	GRV-L-42/18-SC
L	250	42	22	70,5	22,5	55	36	60	GRV-L-42/22-SC
L	250	42	28	71,0	22,5	55	41	60	GRV-L-42/28-SC
L	250	42	35	75,0	21,5	55	50	60	GRV-L-42/35-SC

GRV – Redukáló Cső Összekötő-LL- és L-Széria-Test

GRV - Stud Red. Coupling Bodies - LL- and L-Series - OMD



Straight Reducer Coupling Bodies


LL- and L-Series

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
		PN	D1	D2				
LL	100	6						GRV-LL-06/04-OMD
LL	100	8						GRV-LL-08/06-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
		PN	D1	D2				
L	500	8						GRV-L-08/06-OMD
L	500	10						GRV-L-10/06-OMD
L	500	10						GRV-L-10/08-OMD
L	400	12						GRV-L-12/06-OMD
L	400	12						GRV-L-12/08-OMD
L	400	12						GRV-L-12/10-OMD
L	400	15						GRV-L-15/06-OMD
L	400	15						GRV-L-15/08-OMD
L	400	15						GRV-L-15/10-OMD
L	400	15						GRV-L-15/12-OMD
L	400	18						GRV-L-18/08-OMD
L	400	18						GRV-L-18/10-OMD
L	400	18						GRV-L-18/12-OMD
L	400	18						GRV-L-18/15-OMD
L	250	22						GRV-L-22/08-OMD
L	250	22						GRV-L-22/10-OMD
L	250	22						GRV-L-22/12-OMD
L	250	22						GRV-L-22/15-OMD
L	250	22						GRV-L-22/18-OMD
L	250	28						GRV-L-28/10-OMD
L	250	28						GRV-L-28/12-OMD
L	250	28						GRV-L-28/15-OMD
L	250	28						GRV-L-28/18-OMD
L	250	28						GRV-L-28/22-OMD
L	250	35						GRV-L-35/15-OMD
L	250	35						GRV-L-35/18-OMD
L	250	35						GRV-L-35/22-OMD
L	250	35						GRV-L-35/28-OMD
L	250	42						GRV-L-42/15-OMD
L	250	42						GRV-L-42/18-OMD
L	250	42						GRV-L-42/22-OMD
L	250	42						GRV-L-42/28-OMD
L	250	42						GRV-L-42/35-OMD

GRV - Redukáló Cső Összekötő- S - Széria

GRV - Stud Reducers- S-Series - Standard




Straight Reducer Couplings

S-Series

Series	Pressure PN	Tube O.D.		Approx. Dimensions					Order-Code Standard
		D1	D2	L1	L2	SW1	SW 2	SW3	
S	800	8	6	52,5	18,0	17	17	19	GRV-S-08/06
S	800	10	6	53,5	17,5	19	17	22	GRV-S-10/06
S	800	10	8	54,0	17,5	19	19	22	GRV-S-10/08
S	630	12	6	55,5	19,5	22	17	24	GRV-S-12/06
S	630	12	8	55,5	19,5	22	19	24	GRV-S-12/08
S	630	12	10	56,5	19,0	22	22	24	GRV-S-12/10
S	630	14	6			24	17	27	GRV-S-14/06
S	630	14	8			24	19	27	GRV-S-14/08
S	630	14	10	60,0	20,5	24	22	27	GRV-S-14/10
S	630	14	12	60,0	20,5	24	24	27	GRV-S-14/12
S	630	16	6	59,5	20,0	27	17	30	GRV-S-16/06
S	630	16	8	59,5	20,0	27	19	30	GRV-S-16/08
S	630	16	10	60,5	20,0	27	22	30	GRV-S-16/10
S	630	16	12	60,5	20,0	27	24	30	GRV-S-16/12
S	630	16	14	63,5	21,5	27	27	30	GRV-S-16/14
S	420	20	6	64,5	23,5	32	17	36	GRV-S-20/06
S	420	20	8	64,5	21,0	32	19	36	GRV-S-20/08
S	420	20	10	65,5	22,0	32	22	36	GRV-S-20/10
S	420	20	12	65,5	22,0	32	24	36	GRV-S-20/12
S	420	20	14	68,5	23,0	32	27	36	GRV-S-20/14
S	420	20	16	69,5	23,0	32	30	36	GRV-S-20/16
S	420	25	6			41	17	46	GRV-S-25/06
S	420	25	8	71,5	26,5	41	19	46	GRV-S-25/08
S	420	25	10	72,5	27,5	41	22	46	GRV-S-25/10
S	420	25	12	72,5	24,0	41	24	46	GRV-S-25/12
S	420	25	14	74,5	26,5	41	27	46	GRV-S-25/14
S	420	25	16	74,5	25,5	41	30	46	GRV-S-25/16
S	420	25	20	79,0	25,5	41	36	46	GRV-S-25/20
S	420	30	10			46	22	50	GRV-S-30/10
S	420	30	12	74,5	27,0	46	24	50	GRV-S-30/12
S	420	30	14			46	27	50	GRV-S-30/14
S	420	30	16	78,5	26,0	46	30	50	GRV-S-30/16
S	420	30	20	81,5	26,0	46	36	50	GRV-S-30/20
S	420	30	25	86,0	26,5	46	46	50	GRV-S-30/25
S	420	38	10	75,5	24,5	55	22	60	GRV-S-38/10
S	420	38	12			55	24	60	GRV-S-38/12
S	420	38	14			55	27	60	GRV-S-38/14
S	420	38	16	85,0	26,0	55	30	60	GRV-S-38/16
S	420	38	20	88,0	28,0	55	36	60	GRV-S-38/20
S	420	38	25	94,0	29,0	55	46	60	GRV-S-38/25
S	420	38	30	95,5	29,5	55	50	60	GRV-S-38/30

GRV - Redukáló Cső Összekötő- S – Széria - FK

GRV - Stud Reducers- S-Series - SC




Straight Reducer Couplings

S-Series

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW 2	SW3	SC
S	800	8	6	52,5	18,0	17	17	19	GRV-S-08/06-SC
S	800	10	6	53,5	17,5	19	17	22	GRV-S-10/06-SC
S	800	10	8	54,0	17,5	19	19	22	GRV-S-10/08-SC
S	630	12	6	55,5	19,5	22	17	24	GRV-S-12/06-SC
S	630	12	8	55,5	19,5	22	19	24	GRV-S-12/08-SC
S	630	12	10	56,5	19,0	22	22	24	GRV-S-12/10-SC
S	630	14	6			24	17	27	GRV-S-14/06-SC
S	630	14	8			24	19	27	GRV-S-14/08-SC
S	630	14	10	60,0	20,5	24	22	27	GRV-S-14/10-SC
S	630	14	12	60,0	20,5	24	24	27	GRV-S-14/12-SC
S	630	16	6	59,5	20,0	27	17	30	GRV-S-16/06-SC
S	630	16	8	59,5	20,0	27	19	30	GRV-S-16/08-SC
S	630	16	10	60,5	20,0	27	22	30	GRV-S-16/10-SC
S	630	16	12	60,5	20,0	27	24	30	GRV-S-16/12-SC
S	630	16	14	63,5	21,5	27	27	30	GRV-S-16/14-SC
S	420	20	6	64,5	23,5	32	17	36	GRV-S-20/06-SC
S	420	20	8	64,5	21,0	32	19	36	GRV-S-20/08-SC
S	420	20	10	65,5	22,0	32	22	36	GRV-S-20/10-SC
S	420	20	12	65,5	22,0	32	24	36	GRV-S-20/12-SC
S	420	20	14	68,5	23,0	32	27	36	GRV-S-20/14-SC
S	420	20	16	69,5	23,0	32	30	36	GRV-S-20/16-SC
S	420	25	6			41	17	46	GRV-S-25/06-SC
S	420	25	8	71,5	26,5	41	19	46	GRV-S-25/08-SC
S	420	25	10	72,5	27,5	41	22	46	GRV-S-25/10-SC
S	420	25	12	72,5	24,0	41	24	46	GRV-S-25/12-SC
S	420	25	14	74,5	26,5	41	27	46	GRV-S-25/14-SC
S	420	25	16	74,5	25,5	41	30	46	GRV-S-25/16-SC
S	420	25	20	79,0	25,5	41	36	46	GRV-S-25/20-SC
S	420	30	10			46	22	50	GRV-S-30/10-SC
S	420	30	12	74,5	27,0	46	24	50	GRV-S-30/12-SC
S	420	30	14			46	27	50	GRV-S-30/14-SC
S	420	30	16	78,5	26,0	46	30	50	GRV-S-30/16-SC
S	420	30	20	81,5	26,0	46	36	50	GRV-S-30/20-SC
S	420	30	25	86,0	26,5	46	46	50	GRV-S-30/25-SC
S	420	38	10	75,5	24,5	55	22	60	GRV-S-38/10-SC
S	420	38	12			55	24	60	GRV-S-38/12-SC
S	420	38	14			55	27	60	GRV-S-38/14-SC
S	420	38	16	85,0	26,0	55	30	60	GRV-S-38/16-SC
S	420	38	20	88,0	28,0	55	36	60	GRV-S-38/20-SC
S	420	38	25	94,0	29,0	55	46	60	GRV-S-38/25-SC
S	420	38	30	95,5	29,5	55	50	60	GRV-S-38/30-SC

GRV - Redukáló Cső Összekötő- S - Széria - Test

GRV - Stud Reducer Coupling Bodies- S-Series - OMD




Straight Reducer Coupling Bodies

S-Series

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2					OMD
S	800	8	6					GRV-S-08/06-OMD
S	800	10	6					GRV-S-10/06-OMD
S	800	10	8					GRV-S-10/08-OMD
S	630	12	6					GRV-S-12/06-OMD
S	630	12	8					GRV-S-12/08-OMD
S	630	12	10					GRV-S-12/10-OMD
S	630	14	6					GRV-S-14/06-OMD
S	630	14	8					GRV-S-14/08-OMD
S	630	14	10					GRV-S-14/10-OMD
S	630	14	12					GRV-S-14/12-OMD
S	630	16	6					GRV-S-16/06-OMD
S	630	16	8					GRV-S-16/08-OMD
S	630	16	10					GRV-S-16/10-OMD
S	630	16	12					GRV-S-16/12-OMD
S	630	16	14					GRV-S-16/14-OMD
S	420	20	6					GRV-S-20/06-OMD
S	420	20	8					GRV-S-20/08-OMD
S	420	20	10					GRV-S-20/10-OMD
S	420	20	12					GRV-S-20/12-OMD
S	420	20	14					GRV-S-20/14-OMD
S	420	20	16					GRV-S-20/16-OMD
S	420	25	6					GRV-S-25/06-OMD
S	420	25	8					GRV-S-25/08-OMD
S	420	25	10					GRV-S-25/10-OMD
S	420	25	12					GRV-S-25/12-OMD
S	420	25	14					GRV-S-25/14-OMD
S	420	25	16					GRV-S-25/16-OMD
S	420	25	20					GRV-S-25/20-OMD
S	420	30	10					GRV-S-30/10-OMD
S	420	30	12					GRV-S-30/12-OMD
S	420	30	14					GRV-S-30/14-OMD
S	420	30	16					GRV-S-30/16-OMD
S	420	30	20					GRV-S-30/20-OMD
S	420	30	25					GRV-S-30/25-OMD
S	420	38	10					GRV-S-38/10-OMD
S	420	38	12					GRV-S-38/12-OMD
S	420	38	14					GRV-S-38/14-OMD
S	420	38	16					GRV-S-38/16-OMD
S	420	38	20					GRV-S-38/20-OMD
S	420	38	25					GRV-S-38/25-OMD
S	420	38	30					GRV-S-38/30-OMD

WV - Azonos Csatlakozású Könyök - LL- L- S - Széria

WV - Equal Elbows - Standard




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	L1	L2	SW 2	SW3	Standard
LL	100	4	21	11,0	9	10	WV-LL-04
LL	100	6	21	9,5	9	12	WV-LL-06
LL	100	8	23	11,5	12	14	WV-LL-08

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	L1	L2	SW 2	SW3	Standard
L	500	6	27	12,0	12	14	WV-L-06
L	500	8	29	14,0	12	17	WV-L-08
L	500	10	30	15,0	14	19	WV-L-10
L	400	12	32	17,0	17	22	WV-L-12
L	400	15	36	21,0	19	27	WV-L-15
L	400	18	40	23,5	24	32	WV-L-18
L	250	22	44	27,5	27	36	WV-L-22
L	250	28	47	30,5	36	41	WV-L-28
L	250	35	56	34,5	41	50	WV-L-35
L	250	42	63	40,0	50	60	WV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	L1	L2	SW 2	SW3	Standard
S	800	6	31	16,0	12	17	WV-S-06
S	800	8	32	17,0	14	19	WV-S-08
S	800	10	34	17,5	17	22	WV-S-10
S	630	12	38	21,5	17	24	WV-S-12
S	630	14	40	22,0	19	27	WV-S-14
S	630	16	43	24,5	24	30	WV-S-16
S	420	20	48	26,5	27	36	WV-S-20
S	420	25	54	30,0	36	46	WV-S-25
S	420	30	62	35,5	41	50	WV-S-30
S	420	38	72	41,0	50	60	WV-S-38

WV - Azonos Csatlakozású Könyök - L- S - Széria-FK WV - Equal Elbows - SC




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW 2	SW3
L	500	6	27	12,0	12	14	WV-L-06-SC
L	500	8	29	14,0	12	17	WV-L-08-SC
L	500	10	30	15,0	14	19	WV-L-10-SC
L	400	12	32	17,0	17	22	WV-L-12-SC
L	400	15	36	21,0	19	27	WV-L-15-SC
L	400	18	40	23,5	24	32	WV-L-18-SC
L	250	22	44	27,5	27	36	WV-L-22-SC
L	250	28	47	30,5	36	41	WV-L-28-SC
L	250	35	56	34,5	41	50	WV-L-35-SC
L	250	42	63	40,0	50	60	WV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW 2	SW3
S	800	6	31	16,0	12	17	WV-S-06-SC
S	800	8	32	17,0	14	19	WV-S-08-SC
S	800	10	34	17,5	17	22	WV-S-10-SC
S	630	12	38	21,5	17	24	WV-S-12-SC
S	630	14	40	22,0	19	27	WV-S-14-SC
S	630	16	43	24,5	24	30	WV-S-16-SC
S	420	20	48	26,5	27	36	WV-S-20-SC
S	420	25	54	30,0	36	46	WV-S-25-SC
S	420	30	62	35,5	41	50	WV-S-30-SC
S	420	38	72	41,0	50	60	WV-S-38-SC

WV - Azonos Csatlakozású Könyök - LL- L- S – Széria - Test

WV - Equal Elbow Bodies - OMD




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
LL	100	4					WV-LL-04-OMD
LL	100	6					WV-LL-06-OMD
LL	100	8					WV-LL-08-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
L	500	6					WV-L-06-OMD
L	500	8					WV-L-08-OMD
L	500	10					WV-L-10-OMD
L	400	12					WV-L-12-OMD
L	400	15					WV-L-15-OMD
L	400	18					WV-L-18-OMD
L	250	22					WV-L-22-OMD
L	250	28					WV-L-28-OMD
L	250	35					WV-L-35-OMD
L	250	42					WV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
S	800	6					WV-S-06-OMD
S	800	8					WV-S-08-OMD
S	800	10					WV-S-10-OMD
S	630	12					WV-S-12-OMD
S	630	14					WV-S-14-OMD
S	630	16					WV-S-16-OMD
S	420	20					WV-S-20-OMD
S	420	25					WV-S-25-OMD
S	420	30					WV-S-30-OMD
S	420	38					WV-S-38-OMD

TV - Azonos T Csatlakozó - LL- L- S – Széria

TV - Equal Tees - Standard




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	L1	L2	SW 2	SW3	Standard
LL	100	4	21	11,0	9	10	TV-LL-04
LL	100	6	21	9,5	9	12	TV-LL-06
LL	100	8	23	11,5	12	14	TV-LL-08

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	L1	L2	SW 2	SW3	Standard
L	500	6	27	12,0	12	14	TV-L-06
L	500	8	29	14,0	12	17	TV-L-08
L	500	10	30	15,0	14	19	TV-L-10
L	400	12	32	17,0	17	22	TV-L-12
L	400	15	36	21,0	19	27	TV-L-15
L	400	18	40	23,5	24	32	TV-L-18
L	250	22	44	27,5	27	36	TV-L-22
L	250	28	47	30,5	36	41	TV-L-28
L	250	35	56	34,5	41	50	TV-L-35
L	250	42	63	40,0	50	60	TV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	L1	L2	SW 2	SW3	Standard
S	800	6	31	16,0	12	17	TV-S-06
S	800	8	32	17,0	14	19	TV-S-08
S	800	10	34	17,5	17	22	TV-S-10
S	630	12	38	21,5	17	24	TV-S-12
S	630	14	40	22,0	19	27	TV-S-14
S	630	16	43	24,4	24	30	TV-S-16
S	420	20	48	26,5	27	36	TV-S-20
S	420	25	54	30,0	36	46	TV-S-25
S	420	30	62	35,5	41	50	TV-S-30
S	420	38	72	41,0	50	60	TV-S-38

TV - Azonos T Csatlakozó - LL- L- S - Széria -FK

TV - Equal Tees - SC




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW 2	SW3
L	500	6	27	12,0	12	14	TV-L-06-SC
L	500	8	29	14,0	12	17	TV-L-08-SC
L	500	10	30	15,0	14	19	TV-L-10-SC
L	400	12	32	17,0	17	22	TV-L-12-SC
L	400	15	36	21,0	19	27	TV-L-15-SC
L	400	18	40	23,5	24	32	TV-L-18-SC
L	250	22	44	27,5	27	36	TV-L-22-SC
L	250	28	47	30,5	36	41	TV-L-28-SC
L	250	35	56	34,5	41	50	TV-L-35-SC
L	250	42	63	40,0	50	60	TV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW 2	SW3
S	800	6	31	16,0	12	17	TV-S-06-SC
S	800	8	32	17,0	14	19	TV-S-08-SC
S	800	10	34	17,5	17	22	TV-S-10-SC
S	630	12	38	21,5	17	24	TV-S-12-SC
S	630	14	40	22,0	19	27	TV-S-14-SC
S	630	16	43	24,4	24	30	TV-S-16-SC
S	420	20	48	26,5	27	36	TV-S-20-SC
S	420	25	54	30,0	36	46	TV-S-25-SC
S	420	30	62	35,5	41	50	TV-S-30-SC
S	420	38	72	41,0	50	60	TV-S-38-SC

TV - Azonos T Csatlakozó - LL- L- S - Széria –Test

TV - Equal Tee Bodies - OMD




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
LL	100	4					TV-LL-04-OMD
LL	100	6					TV-LL-06-OMD
LL	100	8					TV-LL-08-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
L	500	6					TV-L-06-OMD
L	500	8					TV-L-08-OMD
L	500	10					TV-L-10-OMD
L	400	12					TV-L-12-OMD
L	400	15					TV-L-15-OMD
L	400	18					TV-L-18-OMD
L	250	22					TV-L-22-OMD
L	250	28					TV-L-28-OMD
L	250	35					TV-L-35-OMD
L	250	42					TV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
S	800	6					TV-S-06-OMD
S	800	8					TV-S-08-OMD
S	800	10					TV-S-10-OMD
S	630	12					TV-S-12-OMD
S	630	14					TV-S-14-OMD
S	630	16					TV-S-16-OMD
S	420	20					TV-S-20-OMD
S	420	25					TV-S-25-OMD
S	420	30					TV-S-30-OMD
S	420	38					TV-S-38-OMD

TRV – Redukáló T Csatlakozó – S - Széria

TRV - Couplings - S-Series - Standard



Reducing Tee Couplings


S-Series

Other jump sizes on request!

Series	Pressure PN	Tube O.D.			Approx. Dimensions				Order-Code Standard
		D1	D2	D3	SW1	SW2	SW3	SW4	
S	800	8	6	8	19	17	19	14	TRV-S-08/06/08
S	800	10	6	10	22	17	22	17	TRV-S-10/06/10
S	800	10	8	10	22	19	22	17	TRV-S-10/08/10
S	630	12	6	12	24	17	24	17	TRV-S-12/06/12
S	630	12	8	8	24	19	19	17	TRV-S-12/08/08
S	630	12	8	12	24	19	24	17	TRV-S-12/08/12
S	630	12	10	12	24	22	24	17	TRV-S-12/10/12
S	630	12	16	12	24	30	24	24	TRV-S-12/16/12
S	630	14	8	14	27	19	27	19	TRV-S-14/08/14
S	630	14	10	14	27	22	27	19	TRV-S-14/10/14
S	630	16	6	16	30	17	30	24	TRV-S-16/06/16
S	630	16	8	16	30	19	30	24	TRV-S-16/08/16
S	630	16	10	16	30	22	30	24	TRV-S-16/10/16
S	630	16	12	12	30	24	24	24	TRV-S-16/12/12
S	630	16	12	16	30	24	30	24	TRV-S-16/12/16
S	630	16	14	16	30	27	30	24	TRV-S-16/14/16
S	420	16	20	16	30	36	30	27	TRV-S-16/20/16
S	420	20	8	20	36	19	36	27	TRV-S-20/08/20
S	420	20	10	20	36	22	36	27	TRV-S-20/10/20
S	420	20	12	20	36	24	36	27	TRV-S-20/12/20
S	420	20	14	20	36	27	36	27	TRV-S-20/14/20
S	420	20	16	20	36	30	36	27	TRV-S-20/16/20
S	420	20	25	20	36	46	36	36	TRV-S-20/25/20
S	420	25	10	25	46	22	46	36	TRV-S-25/10/25
S	420	25	12	25	46	24	46	36	TRV-S-25/12/25
S	420	25	14	25	46	27	46	36	TRV-S-25/14/25
S	420	25	16	25	46	30	46	36	TRV-S-25/16/25
S	420	25	20	25	46	36	46	36	TRV-S-25/20/25
S	420	25	30	25	46	50	46	41	TRV-S-25/30/25
S	420	30	12	30	50	24	50	41	TRV-S-30/12/30
S	420	30	16	30	50	30	40	41	TRV-S-30/16/30
S	420	30	20	30	50	36	50	41	TRV-S-30/20/30
S	420	30	25	30	50	46	50	41	TRV-S-30/25/30
S	420	30	38	30	50	60	50	50	TRV-S-30/38/30
S	420	38	16	38	60	30	60	50	TRV-S-38/16/38
S	420	38	20	38	60	36	60	50	TRV-S-38/20/38
S	420	38	25	38	60	46	60	50	TRV-S-38/25/38
S	420	38	30	38	60	50	60	50	TRV-S-38/30/38

TRV – Redukáló T Csatlakozó - S - Széria - FK

TRV - Couplings - S-Series - SC



Reducing Tee Couplings


S-Series

Other jump sizes on request!

Series	Pressure PN	Tube O.D.			Approx. Dimensions				Order-Code SC
		D1	D2	D3	SW1	SW2	SW3	SW4	
S	800	8	6	8	19	17	19	14	TRV-S-08/06/08-SC
S	800	10	6	10	22	17	22	17	TRV-S-10/06/10-SC
S	800	10	8	10	22	19	22	17	TRV-S-10/08/10-SC
S	630	12	6	12	24	17	24	17	TRV-S-12/06/12-SC
S	630	12	8	8	24	19	19	17	TRV-S-12/08/08-SC
S	630	12	8	12	24	19	24	17	TRV-S-12/08/12-SC
S	630	12	10	12	24	22	24	17	TRV-S-12/10/12-SC
S	630	12	16	12	24	30	24	24	TRV-S-12/16/12-SC
S	630	14	8	14	27	19	27	19	TRV-S-14/08/14-SC
S	630	14	10	14	27	22	27	19	TRV-S-14/10/14-SC
S	630	16	6	16	30	17	30	24	TRV-S-16/06/16-SC
S	630	16	8	16	30	19	30	24	TRV-S-16/08/16-SC
S	630	16	10	16	30	22	30	24	TRV-S-16/10/16-SC
S	630	16	12	12	30	24	24	24	TRV-S-16/12/12-SC
S	630	16	12	16	30	24	30	24	TRV-S-16/12/16-SC
S	630	16	14	16	30	27	30	24	TRV-S-16/14/16-SC
S	420	16	20	16	30	36	30	27	TRV-S-16/20/16-SC
S	420	20	8	20	36	19	36	27	TRV-S-20/08/20-SC
S	420	20	10	20	36	22	36	27	TRV-S-20/10/20-SC
S	420	20	12	20	36	24	36	27	TRV-S-20/12/20-SC
S	420	20	14	20	36	27	36	27	TRV-S-20/14/20-SC
S	420	20	16	20	36	30	36	27	TRV-S-20/16/20-SC
S	420	20	25	20	36	46	36	36	TRV-S-20/25/20-SC
S	420	25	10	25	46	22	46	36	TRV-S-25/10/25-SC
S	420	25	12	25	46	24	46	36	TRV-S-25/12/25-SC
S	420	25	14	25	46	27	46	36	TRV-S-25/14/25-SC
S	420	25	16	25	46	30	46	36	TRV-S-25/16/25-SC
S	420	25	20	25	46	36	46	36	TRV-S-25/20/25-SC
S	420	25	30	25	46	50	46	41	TRV-S-25/30/25-SC
S	420	30	12	30	50	24	50	41	TRV-S-30/12/30-SC
S	420	30	16	30	50	30	40	41	TRV-S-30/16/30-SC
S	420	30	20	30	50	36	50	41	TRV-S-30/20/30-SC
S	420	30	25	30	50	46	50	41	TRV-S-30/25/30-SC
S	420	30	38	30	50	60	50	50	TRV-S-30/38/30-SC
S	420	38	16	38	60	30	60	50	TRV-S-38/16/38-SC
S	420	38	20	38	60	36	60	50	TRV-S-38/20/38-SC
S	420	38	25	38	60	46	60	50	TRV-S-38/25/38-SC
S	420	38	30	38	60	50	60	50	TRV-S-38/30/38-SC

TRV – Redukáló T Csatlakozó - S - Széria - Test

TRV - Coupling Bodies- S-Series - OMD



Reducing Tee Coupling Bodies


S-Series

Other jump sizes on request!

Series	Pressure PN	Tube O.D.			Approx. Dimensions			Order-Code OMD
		D1	D2	D3				
S	800	8	6	8				TRV-S-08/06/08-OMD
S	800	10	6	10				TRV-S-10/06/10-OMD
S	800	10	8	10				TRV-S-10/08/10-OMD
S	630	12	6	12				TRV-S-12/06/12-OMD
S	630	12	8	8				TRV-S-12/08/08-OMD
S	630	12	8	12				TRV-S-12/08/12-OMD
S	630	12	10	12				TRV-S-12/10/12-OMD
S	630	12	16	12				TRV-S-12/16/12-OMD
S	630	14	8	14				TRV-S-14/08/14-OMD
S	630	14	10	14				TRV-S-14/10/14-OMD
S	630	16	6	16				TRV-S-16/06/16-OMD
S	630	16	8	16				TRV-S-16/08/16-OMD
S	630	16	10	16				TRV-S-16/10/16-OMD
S	630	16	12	12				TRV-S-16/12/12-OMD
S	630	16	12	16				TRV-S-16/12/16-OMD
S	630	16	14	16				TRV-S-16/14/16-OMD
S	420	16	20	16				TRV-S-16/20/16-OMD
S	420	20	8	20				TRV-S-20/08/20-OMD
S	420	20	10	20				TRV-S-20/10/20-OMD
S	420	20	12	20				TRV-S-20/12/20-OMD
S	420	20	14	20				TRV-S-20/14/20-OMD
S	420	20	16	20				TRV-S-20/16/20-OMD
S	420	20	25	20				TRV-S-20/25/20-OMD
S	420	25	10	25				TRV-S-25/10/25-OMD
S	420	25	12	25				TRV-S-25/12/25-OMD
S	420	25	14	25				TRV-S-25/14/25-OMD
S	420	25	16	25				TRV-S-25/16/25-OMD
S	420	25	20	25				TRV-S-25/20/25-OMD
S	420	25	30	25				TRV-S-25/30/25-OMD
S	420	30	12	30				TRV-S-30/12/30-OMD
S	420	30	16	30				TRV-S-30/16/30-OMD
S	420	30	20	30				TRV-S-30/20/30-OMD
S	420	30	25	30				TRV-S-30/25/30-OMD
S	420	30	38	30				TRV-S-30/38/30-OMD
S	420	38	16	38				TRV-S-38/16/38-OMD
S	420	38	20	38				TRV-S-38/20/38-OMD
S	420	38	25	38				TRV-S-38/25/38-OMD
S	420	38	30	38				TRV-S-38/30/38-OMD

TRV – Redukáló T Csatlakozó - L - Széria

TRV - Couplings - L-Series - Standard



Reducing Tee Couplings


L-Series

Other jump sizes on request!

Series	Pressure PN	Tube O.D.			Approx. Dimensions				Order-Code Standard
		D1	D2	D3	SW1	SW2	SW3	SW4	
L	500	6	8	6	14	17	14	14	TRV-L-06/08/06
L	500	8	6	8	17	14	17	14	TRV-L-08/06/08
L	500	6	10	6	14	19	14	17	TRV-L-06/10/06
L	500	8	10	8	17	19	17	17	TRV-L-08/10/08
L	500	10	6	10	19	14	19	17	TRV-L-10/06/10
L	500	10	8	10	19	17	19	17	TRV-L-10/08/10
L	500	10	10	6	19	19	14	17	TRV-L-10/10/06
L	400	8	12	8	17	22	17	17	TRV-L-08/12/08
L	400	12	6	12	22	14	22	17	TRV-L-12/06/12
L	400	12	8	8	22	17	17	17	TRV-L-12/08/08
L	400	12	8	12	22	17	22	17	TRV-L-12/08/12
L	400	12	10	10	22	19	19	17	TRV-L-12/10/10
L	400	12	10	12	22	19	22	17	TRV-L-12/10/12
L	400	12	12	10	22	22	19	17	TRV-L-12/12/10
L	400	10	12	10	19	22	19	17	TRV-L-10/12/10
L	400	10	15	10	19	27	19	19	TRV-L-10/15/10
L	400	12	15	12	22	27	22	19	TRV-L-12/15/12
L	400	15	6	15	27	14	27	19	TRV-L-15/06/15
L	400	15	8	15	27	17	27	19	TRV-L-15/08/15
L	400	15	10	15	27	19	27	19	TRV-L-15/10/15
L	400	15	12	12	27	22	22	19	TRV-L-15/12/12
L	400	15	12	15	27	22	27	19	TRV-L-15/12/15
L	400	15	15	12	27	27	22	19	TRV-L-15/15/12
L	250	15	22	15	27	36	27	27	TRV-L-15/22/15
L	400	12	18	12	22	32	22	24	TRV-L-12/18/12
L	400	18	8	18	32	17	32	24	TRV-L-18/08/18
L	400	18	10	10	32	19	19	24	TRV-L-18/10/10
L	400	18	10	18	32	19	32	24	TRV-L-18/10/18
L	400	18	12	18	32	22	32	24	TRV-L-18/12/18
L	400	18	15	18	32	27	32	24	TRV-L-18/15/18
L	400	18	18	10	32	32	19	24	TRV-L-18/18/10
L	250	22	10	22	36	19	36	27	TRV-L-22/10/22
L	250	22	12	22	36	22	36	27	TRV-L-22/12/22
L	250	22	15	15	36	27	27	27	TRV-L-22/15/15
L	250	22	15	22	36	27	36	27	TRV-L-22/15/22
L	250	22	18	18	36	32	32	27	TRV-L-22/18/18
L	250	22	18	22	36	32	36	27	TRV-L-22/18/22
L	250	22	22	18	36	36	32	27	TRV-L-22/22/18
L	250	28	10	28	41	19	41	36	TRV-L-28/10/28
L	250	28	12	28	41	22	41	36	TRV-L-28/12/28
L	250	28	15	28	41	27	41	36	TRV-L-28/15/28

L	250	28	18	28	41	32	41	36	TRV-L-28/18/28
L	250	28	22	22	41	36	36	36	TRV-L-28/22/22
L	250	28	22	28	41	36	41	36	TRV-L-28/22/28
L	250	28	35	28	41	50	41	41	TRV-L-28/35/28
L	250	35	12	35	50	22	50	41	TRV-L-35/12/35
L	250	35	15	35	50	27	50	41	TRV-L-35/15/35
L	250	35	18	35	50	32	50	41	TRV-L-35/18/35
L	250	35	22	35	50	36	50	41	TRV-L-35/22/35
L	250	35	28	35	50	41	50	41	TRV-L-35/28/35
L	250	35	42	35	50	60	50	50	TRV-L-35/42/35
L	250	42	15	42	60	27	60	50	TRV-L-42/15/42
L	250	42	18	42	60	32	60	50	TRV-L-42/18/42
L	250	42	22	42	60	36	60	50	TRV-L-42/22/42
L	250	42	28	42	60	41	60	50	TRV-L-42/28/42
L	250	42	35	42	60	50	60	50	TRV-L-42/35/42

TRV – Redukáló T Csatlakozó - L - Széria - FK TRV - Couplings- L-Series - SC



Reducing Tee Couplings


L-Series

Other jump sizes on request!

Series	Pressure PN	Tube O.D.			Approx. Dimensions				Order-Code SC
		D1	D2	D3	SW1	SW2	SW3	SW4	
L	500	6	8	6	14	17	14	14	TRV-L-06/08/06-SC
L	500	8	6	8	17	14	17	14	TRV-L-08/06/08-SC
L	500	6	10	6	14	19	14	17	TRV-L-06/10/06-SC
L	500	8	10	8	17	19	17	17	TRV-L-08/10/08-SC
L	500	10	6	10	19	14	19	17	TRV-L-10/06/10-SC
L	500	10	8	10	19	17	19	17	TRV-L-10/08/10-SC
L	500	10	10	6	19	19	14	17	TRV-L-10/10/06-SC
L	400	8	12	8	17	22	17	17	TRV-L-08/12/08-SC
L	400	12	6	12	22	14	22	17	TRV-L-12/06/12-SC
L	400	12	8	8	22	17	17	17	TRV-L-12/08/08-SC
L	400	12	8	12	22	17	22	17	TRV-L-12/08/12-SC
L	400	12	10	10	22	19	19	17	TRV-L-12/10/10-SC
L	400	12	10	12	22	19	22	17	TRV-L-12/10/12-SC
L	400	12	12	10	22	22	19	17	TRV-L-12/12/10-SC
L	400	10	12	10	19	22	19	17	TRV-L-10/12/10-SC
L	400	10	15	10	19	27	19	19	TRV-L-10/15/10-SC
L	400	12	15	12	22	27	22	19	TRV-L-12/15/12-SC
L	400	15	6	15	27	14	27	19	TRV-L-15/06/15-SC
L	400	15	8	15	27	17	27	19	TRV-L-15/08/15-SC
L	400	15	10	15	27	19	27	19	TRV-L-15/10/15-SC
L	400	15	12	12	27	22	22	19	TRV-L-15/12/12-SC
L	400	15	12	15	27	22	27	19	TRV-L-15/12/15-SC
L	400	15	15	12	27	27	22	19	TRV-L-15/15/12-SC
L	250	15	22	15	27	36	27	27	TRV-L-15/22/15-SC

L	400	12	18	12	22	32	22	24	TRV-L-12/18/12-SC
L	400	18	8	18	32	17	32	24	TRV-L-18/08/18-SC
L	400	18	10	10	32	19	19	24	TRV-L-18/10/10-SC
L	400	18	10	18	32	19	32	24	TRV-L-18/10/18-SC
L	400	18	12	18	32	22	32	24	TRV-L-18/12/18-SC
L	400	18	15	18	32	27	32	24	TRV-L-18/15/18-SC
L	400	18	18	10	32	32	19	24	TRV-L-18/18/10-SC
L	250	22	10	22	36	19	36	27	TRV-L-22/10/22-SC
L	250	22	12	22	36	22	36	27	TRV-L-22/12/22-SC
L	250	22	15	15	36	27	27	27	TRV-L-22/15/15-SC
L	250	22	15	22	36	27	36	27	TRV-L-22/15/22-SC
L	250	22	18	18	36	32	32	27	TRV-L-22/18/18-SC
L	250	22	18	22	36	32	36	27	TRV-L-22/18/22-SC
L	250	22	22	18	36	36	32	27	TRV-L-22/22/18-SC
L	250	28	10	28	41	19	41	36	TRV-L-28/10/28-SC
L	250	28	12	28	41	22	41	36	TRV-L-28/12/28-SC
L	250	28	15	28	41	27	41	36	TRV-L-28/15/28-SC
L	250	28	18	28	41	32	41	36	TRV-L-28/18/28-SC
L	250	28	22	22	41	36	36	36	TRV-L-28/22/22-SC
L	250	28	22	28	41	36	41	36	TRV-L-28/22/28-SC
L	250	28	35	28	41	50	41	41	TRV-L-28/35/28-SC
L	250	35	12	35	50	22	50	41	TRV-L-35/12/35-SC
L	250	35	15	35	50	27	50	41	TRV-L-35/15/35-SC
L	250	35	18	35	50	32	50	41	TRV-L-35/18/35-SC
L	250	35	22	35	50	36	50	41	TRV-L-35/22/35-SC
L	250	35	28	35	50	41	50	41	TRV-L-35/28/35-SC
L	250	35	42	35	50	60	50	50	TRV-L-35/42/35-SC
L	250	42	15	42	60	27	60	50	TRV-L-42/15/42-SC
L	250	42	18	42	60	32	60	50	TRV-L-42/18/42-SC
L	250	42	22	42	60	36	60	50	TRV-L-42/22/42-SC
L	250	42	28	42	60	41	60	50	TRV-L-42/28/42-SC
L	250	42	35	42	60	50	60	50	TRV-L-42/35/42-SC

TRV – Redukáló T Csatlakozó - L - Széria - Test TRV - Coupling Bodies- L-Series - OMD



Reducing Tee Coupling Bodies

L-Series

Other jump sizes on request!


Series	Pressure PN	Tube O.D.			Approx. Dimensions			Order-Code OMD
		D1	D2	D3				
L	500	6	8	6				TRV-L-06/08/06-OMD
L	500	8	6	8				TRV-L-08/06/08-OMD
L	500	6	10	6				TRV-L-06/10/06-OMD
L	500	8	10	8				TRV-L-08/10/08-OMD
L	500	10	6	10				TRV-L-10/06/10-OMD
L	500	10	8	10				TRV-L-10/08/10-OMD
L	500	10	10	6				TRV-L-10/10/06-OMD

L	400	8	12	8					TRV-L-08/12/08-OMD
L	400	12	6	12					TRV-L-12/06/12-OMD
L	400	12	8	8					TRV-L-12/08/08-OMD
L	400	12	8	12					TRV-L-12/08/12-OMD
L	400	12	10	10					TRV-L-12/10/10-OMD
L	400	12	10	12					TRV-L-12/10/12-OMD
L	400	12	12	10					TRV-L-12/12/10-OMD
L	400	10	12	10					TRV-L-10/12/10-OMD
L	400	10	15	10					TRV-L-10/15/10-OMD
L	400	12	15	12					TRV-L-12/15/12-OMD
L	400	15	6	15					TRV-L-15/06/15-OMD
L	400	15	8	15					TRV-L-15/08/15-OMD
L	400	15	10	15					TRV-L-15/10/15-OMD
L	400	15	12	12					TRV-L-15/12/12-OMD
L	400	15	12	15					TRV-L-15/12/15-OMD
L	400	15	15	12					TRV-L-15/15/12-OMD
L	250	15	22	15					TRV-L-15/22/15-OMD
L	400	12	18	12					TRV-L-12/18/12-OMD
L	400	18	8	18					TRV-L-18/08/18-OMD
L	400	18	10	10					TRV-L-18/10/10-OMD
L	400	18	10	18					TRV-L-18/10/18-OMD
L	400	18	12	18					TRV-L-18/12/18-OMD
L	400	18	15	18					TRV-L-18/15/18-OMD
L	400	18	18	10					TRV-L-18/18/10-OMD
L	250	22	10	22					TRV-L-22/10/22-OMD
L	250	22	12	22					TRV-L-22/12/22-OMD
L	250	22	15	15					TRV-L-22/15/15-OMD
L	250	22	15	22					TRV-L-22/15/22-OMD
L	250	22	18	18					TRV-L-22/18/18-OMD
L	250	22	18	22					TRV-L-22/18/22-OMD
L	250	22	22	18					TRV-L-22/22/18-OMD
L	250	28	10	28					TRV-L-28/10/28-OMD
L	250	28	12	28					TRV-L-28/12/28-OMD
L	250	28	15	28					TRV-L-28/15/28-OMD
L	250	28	18	28					TRV-L-28/18/28-OMD
L	250	28	22	22					TRV-L-28/22/22-OMD
L	250	28	22	28					TRV-L-28/22/28-OMD
L	250	28	35	28					TRV-L-28/35/28-OMD
L	250	35	12	35					TRV-L-35/12/35-OMD
L	250	35	15	35					TRV-L-35/15/35-OMD
L	250	35	18	35					TRV-L-35/18/35-OMD
L	250	35	22	35					TRV-L-35/22/35-OMD
L	250	35	28	35					TRV-L-35/28/35-OMD
L	250	35	42	35					TRV-L-35/42/35-OMD
L	250	42	15	42					TRV-L-42/15/42-OMD
L	250	42	18	42					TRV-L-42/18/42-OMD
L	250	42	22	42					TRV-L-42/22/42-OMD
L	250	42	28	42					TRV-L-42/28/42-OMD
L	250	42	35	42					TRV-L-42/35/42-OMD



KV - Azonos K Csatlakozó - LL- L- S - Széria

KV - Equal Crosses - Standard




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW2	
LL	100	4	21	11,0	7	10	KV-LL-04
LL	100	6	21	9,5	9	12	KV-LL-06
LL	100	8	23	11,5	12	14	KV-LL-08

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW2	
L	315	6	27	12,0	12	14	KV-L-06
L	315	8	29	14,0	12	17	KV-L-08
L	315	10	30	15,0	14	19	KV-L-10
L	315	12	32	17,0	17	22	KV-L-12
L	315	15	36	21,0	19	27	KV-L-15
L	315	18	40	23,5	24	32	KV-L-18
L	160	22	44	27,5	27	36	KV-L-22
L	160	28	47	30,5	36	41	KV-L-28
L	160	35	56	34,5	41	50	KV-L-35
L	160	42	63	40,0	50	60	KV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW2	
S	630	6	31	16,0	12	17	KV-S-06
S	630	8	32	17,0	14	19	KV-S-08
S	630	10	34	17,5	17	22	KV-S-10
S	630	12	38	21,5	17	24	KV-S-12
S	630	14	40	22,0	19	27	KV-S-14
S	400	16	43	24,5	24	30	KV-S-16
S	400	20	48	26,5	27	36	KV-S-20
S	400	25	54	30,0	36	46	KV-S-25
S	400	30	62	35,5	41	50	KV-S-30
S	315	38	72	41,0	50	60	KV-S-38

KV - Azonos K Csatlakozó - L- S – Széria-FK

KV - Equal Crosses - SC




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW2	SW3
L	315	6	27	12,0	12	14	KV-L-06-SC
L	315	8	29	14,0	12	17	KV-L-08-SC
L	315	10	30	15,0	14	19	KV-L-10-SC
L	315	12	32	17,0	17	22	KV-L-12-SC
L	315	15	36	21,0	19	27	KV-L-15-SC
L	315	18	40	23,5	24	32	KV-L-18-SC
L	160	22	44	27,5	27	36	KV-L-22-SC
L	160	28	47	30,5	36	41	KV-L-28-SC
L	160	35	56	34,5	41	50	KV-L-35-SC
L	160	42	63	40,0	50	60	KV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW2	SW3
S	630	6	31	16,0	12	17	KV-S-06-SC
S	630	8	32	17,0	14	19	KV-S-08-SC
S	630	10	34	17,5	17	22	KV-S-10-SC
S	630	12	38	21,5	17	24	KV-S-12-SC
S	630	14	40	22,0	19	27	KV-S-14-SC
S	400	16	43	24,5	24	30	KV-S-16-SC
S	400	20	48	26,5	27	36	KV-S-20-SC
S	400	25	54	30,0	36	46	KV-S-25-SC
S	400	30	62	35,5	41	50	KV-S-30-SC
S	315	38	72	41,0	50	60	KV-S-38-SC

KV - Azonos K Csatlakozó - L- S – Széria-Test

KV - Equal Cross Bodies - OMD




Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
LL	29,50	100					KV-LL-04-OMD
LL	27,98	100					KV-LL-06-OMD
LL	26,96	100					KV-LL-08-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
L	31,36	315					KV-L-06-OMD
L	33,18	315					KV-L-08-OMD
L	43,31	315					KV-L-10-OMD
L	44,85	315					KV-L-12-OMD
L	57,21	315					KV-L-15-OMD
L	78,01	315					KV-L-18-OMD
L	110,10	160					KV-L-22-OMD
L	148,70	160					KV-L-28-OMD
L	183,99	160					KV-L-35-OMD
L	304,43	160					KV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
S	33,83	630					KV-S-06-OMD
S	44,90	630					KV-S-08-OMD
S	48,15	630					KV-S-10-OMD
S	57,36	630					KV-S-12-OMD
S	57,25	630					KV-S-14-OMD
S	74,84	400					KV-S-16-OMD
S	107,49	400					KV-S-20-OMD
S	171,97	400					KV-S-25-OMD
S	177,74	400					KV-S-30-OMD
S	338,04	315					KV-S-38-OMD

GSV - Falonátvezető - L- S - Széria

GSV - Couplings - Standard




Straight Bulkhead Connections

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions							Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L4	L5	SW1	SW3
L	500	6	M 12 x 1,5	22	7,0	42	27,0	17	14	17	GSV-L-06
L	500	8	M 14 x 1,5	23	8,0	42	27,0	19	17	19	GSV-L-08
L	500	10	M 16 x 1,5	25	10,0	43	28,0	22	19	22	GSV-L-10
L	400	12	M 18 x 1,5	25	10,0	44	29,0	24	22	24	GSV-L-12
L	400	15	M 22 x 1,5	27	12,0	46	31,0	27	27	30	GSV-L-15
L	400	18	M 26 x 1,5	30	13,5	49	32,5	32	32	36	GSV-L-18
L	250	22	M 30 x 2	33	16,5	51	34,5	36	36	41	GSV-L-22
L	250	28	M 36 x 2	35	18,5	52	35,5	41	41	46	GSV-L-28
L	250	35	M 45 x 2	40	18,5	58	36,5	50	50	55	GSV-L-35
L	250	42	M 52 x 2	42	19,0	59	36,0	60	60	65	GSV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions							Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L4	L5	SW1	SW3
S	800	6	M 14 x 1,5	27	12,0	44	29,0	19	17	19	GSV-S-06
S	800	8	M 16 x 1,5	28	13,0	44	29,0	22	19	22	GSV-S-08
S	800	10	M 18 x 1,5	31	14,5	46	29,5	24	22	24	GSV-S-10
S	630	12	M 20 x 1,5	31	14,5	47	30,5	27	24	27	GSV-S-12
S	630	14	M 22 x 1,5	35	17,0	50	32,0	30	27	30	GSV-S-14
S	630	16	M 24 x 1,5	35	16,5	50	31,5	32	30	32	GSV-S-16
S	420	20	M 30 x 2	39	17,5	55	33,5	41	36	41	GSV-S-20
S	420	25	M 36 x 2	44	20,0	59	35,0	46	46	46	GSV-S-25
S	420	30	M 42 x 2	48	21,5	64	37,5	50	50	50	GSV-S-30
S	420	38	M 52 x 2	53	22,0	68	37,0	65	60	65	GSV-S-38

GSV - Falonátvezető - L- S – Széria-FK

GSV - Couplings - SC




Straight Bulkhead Connections

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimension							Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L4	L5	SW1	SW3	SW4	SC
L	500	6	M 12 x 1,5	22	7,0	42	27,0	17	14	17	GSV-L-06-SC
L	500	8	M 14 x 1,5	23	8,0	42	27,0	19	17	19	GSV-L-08-SC
L	500	10	M 16 x 1,5	25	10,0	43	28,0	22	19	22	GSV-L-10-SC
L	400	12	M 18 x 1,5	25	10,0	44	29,0	24	22	24	GSV-L-12-SC
L	400	15	M 22 x 1,5	27	12,0	46	31,0	27	27	30	GSV-L-15-SC
L	400	18	M 26 x 1,5	30	13,5	49	32,5	32	32	36	GSV-L-18-SC
L	250	22	M 30 x 2	33	16,5	51	34,5	36	36	41	GSV-L-22-SC
L	250	28	M 36 x 2	35	18,5	52	35,5	41	41	46	GSV-L-28-SC
L	250	35	M 45 x 2	40	18,5	58	36,5	50	50	55	GSV-L-35-SC
L	250	42	M 52 x 2	42	19,0	59	36,0	60	60	65	GSV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimension							Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L4	L5	SW1	SW3	SW4	SC
S	800	6	M 14 x 1,5	27	12,0	44	29,0	19	17	19	GSV-S-06-SC
S	800	8	M 16 x 1,5	28	13,0	44	29,0	22	19	22	GSV-S-08-SC
S	800	10	M 18 x 1,5	31	14,5	46	29,5	24	22	24	GSV-S-10-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	31	14,5	47	30,5	27	24	27	GSV-S-12-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	35	17,0	50	32,0	30	27	30	GSV-S-14-SC
S	630	16	M 24 x 1,5	35	16,5	50	31,5	32	30	32	GSV-S-16-SC
S	420	20	M 30 x 2	39	17,5	55	33,5	41	36	41	GSV-S-20-SC
S	420	25	M 36 x 2	44	20,0	59	35,0	46	46	46	GSV-S-25-SC
S	420	30	M 42 x 2	48	21,5	64	37,5	50	50	50	GSV-S-30-SC
S	420	38	M 52 x 2	53	22,0	68	37,0	65	60	65	GSV-S-38-SC

GSV - Falonátvezető - L- S – Széria-Test

GSV - Coupling Bodies - OMD



Straight Bulkhead Connection Bodies


Series	Pressure	Tube A.D.	Thread	Appox. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
LL	100	4	M 8 x 1							GSV-LL-04-OMD
LL	100	6	M 10 x 1							GSV-LL-06-OMD
LL	100	8	M 12 x 1							GSV-LL-08-OMD

Series	Pressure	Tube A.D.	Thread	Appox. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
L	500	6	M 12 x 1,5							GSV-L-06-OMD
L	500	8	M 14 x 1,5							GSV-L-08-OMD
L	500	10	M 16 x 1,5							GSV-L-10-OMD
L	400	12	M 18 x 1,5							GSV-L-12-OMD
L	400	15	M 22 x 1,5							GSV-L-15-OMD
L	400	18	M 26 x 1,5							GSV-L-18-OMD
L	250	22	M 30 x 2							GSV-L-22-OMD
L	250	28	M 36 x 2							GSV-L-28-OMD
L	250	35	M 45 x 2							GSV-L-35-OMD
L	250	42	M 52 x 2							GSV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube A.D.	Thread	Appox. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
S	800	6	M 14 x 1,5							GSV-S-06-OMD
S	800	8	M 16 x 1,5							GSV-S-08-OMD
S	800	10	M 18 x 1,5							GSV-S-10-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5							GSV-S-12-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5							GSV-S-14-OMD
S	630	16	M 24 x 1,5							GSV-S-16-OMD
S	420	20	M 30 x 2							GSV-S-20-OMD
S	420	25	M 36 x 2							GSV-S-25-OMD
S	420	30	M 42 x 2							GSV-S-30-OMD
S	420	38	M 52 x 2							GSV-S-38-OMD

WSV - Falonátvezető Könyök - L- S - Széria

WSV - Bulkhead Elbows - Standard




Bulkhead Elbow Couplings

Series	Pressure	Tube A.D.	Thread	Appox. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L4	L5	SW2	
L	315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	14	42	27,0	12	14	17	WSV-L-06
L	315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	17	42	27,0	12	17	19	WSV-L-08
L	315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	18	43	28,0	14	19	22	WSV-L-10
L	315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	20	44	29,0	17	22	24	WSV-L-12
L	315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	23	46	31,0	19	27	30	WSV-L-15
L	315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	24	49	32,5	24	32	36	WSV-L-18
L	160	22	M 30 x 2	44	27,5	30	51	34,5	27	36	41	WSV-L-22
L	160	28	M 36 x 2	47	30,5	34	52	35,5	36	41	46	WSV-L-28
L	160	35	M 45 x 2	56	34,5	39	58	36,5	41	50	55	WSV-L-35
L	160	42	M 52 x 2	63	40,0	43	59	36,0	50	60	65	WSV-L-42

Series	Pressure	Tube A.D.	Thread	Appox. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L4	L5	SW2	
S	630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	17	44	29,0	12	17	19	WSV-S-06
S	630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	18	44	29,0	14	19	22	WSV-S-08
S	630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	20	46	29,5	17	22	24	WSV-S-10
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	21	47	30,5	17	24	27	WSV-S-12
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	23	50	32,0	19	27	30	WSV-S-14
S	400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	24	50	31,5	24	30	32	WSV-S-16
S	400	20	M 30 x 2	48	26,5	30	55	33,5	27	36	41	WSV-S-20
S	400	25	M 36 x 2	54	30,0	34	59	35,0	36	46	46	WSV-S-25
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	39	64	37,5	41	50	50	WSV-S-30
S	315	38	M 52 x 2	72	41,0	43	68	37,0	50	60	65	WSV-S-38

WSV - Falonátvezető Könyök - L- S - Széria-FK

WSV - Bulkhead Elbows - SC




Bulkhead Elbow Couplings

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
				L1	L2	L3	L4	L5	SW2	SW3	SW4	
	PN	D1	G									SC
L	315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	14	42	27,0	12	14	17	WSV-L-06-SC
L	315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	17	42	27,0	12	17	19	WSV-L-08-SC
L	315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	18	43	28,0	14	19	22	WSV-L-10-SC
L	315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	20	44	29,0	17	22	24	WSV-L-12-SC
L	315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	23	46	31,0	19	27	30	WSV-L-15-SC
L	315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	24	49	32,5	24	32	36	WSV-L-18-SC
L	160	22	M 30 x 2	44	27,5	30	51	34,5	27	36	41	WSV-L-22-SC
L	160	28	M 36 x 2	47	30,5	34	52	35,5	36	41	46	WSV-L-28-SC
L	160	35	M 45 x 2	56	34,5	39	58	36,5	41	50	55	WSV-L-35-SC
L	160	42	M 52 x 2	63	40,0	43	59	36,0	50	60	65	WSV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
				L1	L2	L3	L4	L5	SW2	SW3	SW4	
	PN	D1	G									SC
S	630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	17	44	29,0	12	17	19	WSV-S-06-SC
S	630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	18	44	29,0	14	19	22	WSV-S-08-SC
S	630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	20	46	29,5	17	22	24	WSV-S-10-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	21	47	30,5	17	24	27	WSV-S-12-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	23	50	32,0	19	27	30	WSV-S-14-SC
S	400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	24	50	31,5	24	30	32	WSV-S-16-SC
S	400	20	M 30 x 2	48	26,5	30	55	33,5	27	36	41	WSV-S-20-SC
S	400	25	M 36 x 2	54	30,0	34	59	35,0	36	46	46	WSV-S-25-SC
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	39	64	37,5	41	50	50	WSV-S-30-SC
S	315	38	M 52 x 2	72	41,0	43	68	37,0	50	60	65	WSV-S-38-SC

WSV - Falonátvezető Könyök - L- S - Széria-Test

WSV - Bulkhead Elbow Bodies - OMD




Bulkhead Elbow Coupling Bodies

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Appox. Dimensions						Order-Code	
	PN			D1	G						OMD
L	315	6	M 12 x 1,5								WSV-L-06-OMD
L	315	8	M 14 x 1,5								WSV-L-08-OMD
L	315	10	M 16 x 1,5								WSV-L-10-OMD
L	315	12	M 18 x 1,5								WSV-L-12-OMD
L	315	15	M 22 x 1,5								WSV-L-15-OMD
L	315	18	M 26 x 1,5								WSV-L-18-OMD
L	160	22	M 30 x 2								WSV-L-22-OMD
L	160	28	M 36 x 2								WSV-L-28-OMD
L	160	35	M 45 x 2								WSV-L-35-OMD
L	160	42	M 52 x 2								WSV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Appox. Dimensions						Order-Code	
	PN			D1	G						OMD
S	630	6	M 14 x 1,5								WSV-S-06-OMD
S	630	8	M 16 x 1,5								WSV-S-08-OMD
S	630	10	M 18 x 1,5								WSV-S-10-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5								WSV-S-12-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5								WSV-S-14-OMD
S	400	16	M 24 x 1,5								WSV-S-16-OMD
S	400	20	M 30 x 2								WSV-S-20-OMD
S	400	25	M 36 x 2								WSV-S-25-OMD
S	400	30	M 42 x 2								WSV-S-30-OMD
S	315	38	M 52 x 2								WSV-S-38-OMD

GE- Csatlakozó - LLR- LR - Széria- BSP- Forma B

GE - Couplings - LL- and L-Series BSP- Parallel - B - standard



Male Stud Couplings

LL- and L-Series

Thread: BSP - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Appox. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	Standard
LL	100	4	G 1/8"	19,0	9,5	8	14	10	GE-LLR-04-G 1/8"
LL	100	6	G 1/8"	20,0	9,5	8	14	12	GE-LLR-06-G 1/8"
LL	100	8	G 1/8"		9,0	8	14	14	GE-LLR-08-G 1/8"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Appox. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	Standard
L	315	6	G 1/8"	23,0	8,5	8	14	14	GE-LR-06-G 1/8"
L	315	6	G 1/4"	27,0	9,0	12	19	14	GE-LR-06-G 1/4"
L	315	6	G 3/8"	27,0	11,5	12	22	14	GE-LR-06-G 3/8"
L	315	6	G 1/2"	29,0	12,0	14	27	14	GE-LR-06-G 1/2"
L	315	8	G 1/8"	26,0	9,5	8	14	17	GE-LR-08-G 1/8"
L	315	8	G 1/4"	25,0	10,0	12	19	17	GE-LR-08-G 1/4"
L	315	8	G 3/8"	28,5	11,5	12	22	17	GE-LR-08-G 3/8"
L	315	8	G 1/2"	28,5	13,0	14	27	17	GE-LR-08-G 1/2"
L	315	10	G 1/8"	27,5	11,0	8	17	19	GE-LR-10-G 1/8"
L	315	10	G 1/4"	26,0	11,0	12	19	19	GE-LR-10-G 1/4"
L	315	10	G 3/8"	30,5	12,5	12	22	19	GE-LR-10-G 3/8"
L	315	10	G 1/2"	32,5	13,0	14	27	19	GE-LR-10-G 1/2"
L	315	10	G 3/4"			16	32	19	GE-LR-10-G 3/4"
L	315	12	G 1/8"	29,0	11,0	8	19	22	GE-LR-12-G 1/8"
L	315	12	G 1/4"	30,0	12,0	12	19	22	GE-LR-12-G 1/4"
L	315	12	G 3/8"	27,0	12,5	12	22	22	GE-LR-12-G 3/8"
L	315	12	G 1/2"	31,0	13,0	14	27	22	GE-LR-12-G 1/2"
L	315	12	G 3/4"	31,0	14,0	16	32	22	GE-LR-12-G 3/4"
L	315	15	G 1/4"	32,0	13,0	12	24	27	GE-LR-15-G 1/4"
L	315	15	G 3/8"	31,0	13,5	12	24	27	GE-LR-15-G 3/8"
L	315	15	G 1/2"	29,0	14,0	14	27	27	GE-LR-15-G 1/2"
L	315	15	G 3/4"	32,5	15,0	16	32	27	GE-LR-15-G 3/4"
L	315	15	G 1"			18	41	27	GE-LR-15-G 1"
L	315	18	G 3/8"	31,0	12,5	12	27	32	GE-LR-18-G 3/8"

L	315	18	G 1/2"	31,0	14,5	14	27	32	GE-LR-18-G 1/2"
L	315	18	G 3/4"	34,0	14,5	16	32	32	GE-LR-18-G 3/4"
L	315	18	G 1"		16,5	18	41	32	GE-LR-18-G 1"
L	160	22	G 3/8"	49,0	16,0	12	32	36	GE-LR-22-G 3/8"
L	160	22	G 1/2"	37,0	16,5	14	32	36	GE-LR-22-G 1/2"
L	160	22	G 3/4"	33,0	16,5	16	32	36	GE-LR-22-G 3/4"
L	160	22	G 1"	38,0	17,5	18	41	36	GE-LR-22-G 1"
L	160	22	G 1 1/4"			20	50	36	GE-LR-22-G 1 1/4"
L	160	28	G 1/2"		17,5	14	41	41	GE-LR-28-G 1/2"
L	160	28	G 3/4"	38,0	17,5	16	41	41	GE-LR-28-G 3/4"
L	160	28	G 1"	34,0	17,5	18	41	41	GE-LR-28-G 1"
L	160	28	G 1 1/4"		18,5	20	50	41	GE-LR-28-G 1 1/4"
L	160	28	G 1 1/2"	43,0	20,5	22	55	41	GE-LR-28-G 1 1/2"
L	160	35	G 3/4"	42,0	18,5	16	46	50	GE-LR-35-G 3/4"
L	160	35	G 1"	42,0	17,5	18	46	50	GE-LR-35-G 1"
L	160	35	G 1 1/4"	39,0	17,5	20	50	50	GE-LR-35-G 1 1/4"
L	160	35	G 1 1/2"	44,0	19,5	22	55	50	GE-LR-35-G 1 1/2"
L	160	42	G 1"	47,0	19,0	18	55	60	GE-LR-42-G 1"
L	160	42	G 1 1/4"	47,0	19,0	20	55	60	GE-LR-42-G 1 1/4"
L	160	42	G 1 1/2"	47,0	19,0	22	55	60	GE-LR-42-G 1 1/2"

GE- Csatlakozó - LLR- LR - Széria- BSP- Forma B-FK GE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Parallel - B - SC



Male Stud Couplings

L-Series

Thread: BSP - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				L1	L2	i	SW1	SW3	
	PN	D1	G						SC
L	315	6	G 1/8"	23,0	8,5	8	14	14	GE-LR-06-G 1/8"-SC
L	315	6	G 1/4"	27,0	9,0	12	19	14	GE-LR-06-G 1/4"-SC
L	315	6	G 3/8"	27,0	11,5	12	22	14	GE-LR-06-G 3/8"-SC
L	315	6	G 1/2"	29,0	12,0	14	27	14	GE-LR-06-G 1/2"-SC
L	315	8	G 1/8"	26,0	9,5	8	14	17	GE-LR-08-G 1/8"-SC
L	315	8	G 1/4"	25,0	10,0	12	19	17	GE-LR-08-G 1/4"-SC
L	315	8	G 3/8"	28,5	11,5	12	22	17	GE-LR-08-G 3/8"-SC
L	315	8	G 1/2"	28,5	13,0	14	27	17	GE-LR-08-G 1/2"-SC
L	315	10	G 1/8"	27,5	11,0	8	17	19	GE-LR-10-G 1/8"-SC
L	315	10	G 1/4"	26,0	11,0	12	19	19	GE-LR-10-G 1/4"-SC

L	315	10	G 3/8"	30,5	12,5	12	22	19	GE-LR-10-G 3/8"-SC
L	315	10	G 1/2"	32,5	13,0	14	27	19	GE-LR-10-G 1/2"-SC
L	315	10	G 3/4"			16	32	19	GE-LR-10-G 3/4"-SC
L	315	12	G 1/8"	29,0	11,0	8	19	22	GE-LR-12-G 1/8"-SC
L	315	12	G 1/4"	30,0	12,0	12	19	22	GE-LR-12-G 1/4"-SC
L	315	12	G 3/8"	27,0	12,5	12	22	22	GE-LR-12-G 3/8"-SC
L	315	12	G 1/2"	31,0	13,0	14	27	22	GE-LR-12-G 1/2"-SC
L	315	12	G 3/4"	31,0	14,0	16	32	22	GE-LR-12-G 3/4"-SC
L	315	15	G 1/4"	32,0	13,0	12	24	27	GE-LR-15-G 1/4"-SC
L	315	15	G 3/8"	31,0	13,5	12	24	27	GE-LR-15-G 3/8"-SC
L	315	15	G 1/2"	29,0	14,0	14	27	27	GE-LR-15-G 1/2"-SC
L	315	15	G 3/4"	32,5	15,0	16	32	27	GE-LR-15-G 3/4"-SC
L	315	15	G 1"			18	41	27	GE-LR-15-G 1"-SC
L	315	18	G 3/8"	31,0	12,5	12	27	32	GE-LR-18-G 3/8"-SC
L	315	18	G 1/2"	31,0	14,5	14	27	32	GE-LR-18-G 1/2"-SC
L	315	18	G 3/4"	34,0	14,5	16	32	32	GE-LR-18-G 3/4"-SC
L	315	18	G 1"		16,5	18	41	32	GE-LR-18-G 1"-SC
L	160	22	G 3/8"	49,0	16,0	12	32	36	GE-LR-22-G 3/8"-SC
L	160	22	G 1/2"	37,0	16,5	14	32	36	GE-LR-22-G 1/2"-SC
L	160	22	G 3/4"	33,0	16,5	16	32	36	GE-LR-22-G 3/4"-SC
L	160	22	G 1"	38,0	17,5	18	41	36	GE-LR-22-G 1"-SC
L	160	22	G 1 1/4"			20	50	36	GE-LR-22-G 1 1/4"-SC
L	160	28	G 1/2"		17,5	14	41	41	GE-LR-28-G 1/2"-SC
L	160	28	G 3/4"	38,0	17,5	16	41	41	GE-LR-28-G 3/4"-SC
L	160	28	G 1"	34,0	17,5	18	41	41	GE-LR-28-G 1"-SC
L	160	28	G 1 1/4"		18,5	20	50	41	GE-LR-28-G 1 1/4"-SC
L	160	28	G 1 1/2"	43,0	20,5	22	55	41	GE-LR-28-G 1 1/2"-SC
L	160	35	G 3/4"	42,0	18,5	16	46	50	GE-LR-35-G 3/4"-SC
L	160	35	G 1"	42,0	17,5	18	46	50	GE-LR-35-G 1"-SC
L	160	35	G 1 1/4"	39,0	17,5	20	50	50	GE-LR-35-G 1 1/4"-SC
L	160	35	G 1 1/2"	44,0	19,5	22	55	50	GE-LR-35-G 1 1/2"-SC
L	160	42	G 1"	47,0	19,0	18	55	60	GE-LR-42-G 1"-SC
L	160	42	G 1 1/4"	47,0	19,0	20	55	60	GE-LR-42-G 1 1/4"-SC
L	160	42	G 1 1/2"	47,0	19,0	22	55	60	GE-LR-42-G 1 1/2"-SC

GE- Csatlakozó - LLR- LR - Széria- BSP- Forma B-Test

GE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Parallel - B - OMD



Male Stud Coupling Bodies

LL- and L-Series

Thread: BSP - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	G 1/8"					GE-LLR-04-G 1/8"-OMD
LL	100	6	G 1/8"					GE-LLR-06-G 1/8"-OMD
LL	100	8	G 1/8"					GE-LLR-08-G 1/8"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	G 1/8"					GE-LR-06-G 1/8"-OMD
L	315	6	G 1/4"					GE-LR-06-G 1/4"-OMD
L	315	6	G 3/8"					GE-LR-06-G 3/8"-OMD
L	315	6	G 1/2"					GE-LR-06-G 1/2"-OMD
L	315	8	G 1/8"					GE-LR-08-G 1/8"-OMD
L	315	8	G 1/4"					GE-LR-08-G 1/4"-OMD
L	315	8	G 3/8"					GE-LR-08-G 3/8"-OMD
L	315	8	G 1/2"					GE-LR-08-G 1/2"-OMD
L	315	10	G 1/8"					GE-LR-10-G 1/8"-OMD
L	315	10	G 1/4"					GE-LR-10-G 1/4"-OMD
L	315	10	G 3/8"					GE-LR-10-G 3/8"-OMD
L	315	10	G 1/2"					GE-LR-10-G 1/2"-OMD
L	315	10	G 3/4"					GE-LR-10-G 3/4"-OMD
L	315	12	G 1/8"					GE-LR-12-G 1/8"-OMD
L	315	12	G 1/4"					GE-LR-12-G 1/4"-OMD
L	315	12	G 3/8"					GE-LR-12-G 3/8"-OMD
L	315	12	G 1/2"					GE-LR-12-G 1/2"-OMD
L	315	12	G 3/4"					GE-LR-12-G 3/4"-OMD
L	315	15	G 1/4"					GE-LR-15-G 1/4"-OMD
L	315	15	G 3/8"					GE-LR-15-G 3/8"-OMD
L	315	15	G 1/2"					GE-LR-15-G 1/2"-OMD
L	315	15	G 3/4"					GE-LR-15-G 3/4"-OMD
L	315	15	G 1"					GE-LR-15-G 1"-OMD
L	315	18	G 3/8"					GE-LR-18-G 3/8"-OMD
L	315	18	G 1/2"					GE-LR-18-G 1/2"-OMD
L	315	18	G 3/4"					GE-LR-18-G 3/4"-OMD
L	315	18	G 1"					GE-LR-18-G 1"-OMD
L	160	22	G 3/8"					GE-LR-22-G 3/8"-OMD
L	160	22	G 1/2"					GE-LR-22-G 1/2"-OMD
L	160	22	G 3/4"					GE-LR-22-G 3/4"-OMD
L	160	22	G 1"					GE-LR-22-G 1"-OMD
L	160	22	G 1 1/4"					GE-LR-22-G 1 1/4"-OMD
L	160	28	G 1/2"					GE-LR-28-G 1/2"-OMD

L	160	28	G 3/4"						GE-LR-28-G 3/4"-OMD
L	160	28	G 1"						GE-LR-28-G 1"-OMD
L	160	28	G 1 1/4"						GE-LR-28-G 1 1/4"-OMD
L	160	28	G 1 1/2"						GE-LR-28-G 1 1/2"-OMD
L	160	35	G 3/4"						GE-LR-35-G 3/4"-OMD
L	160	35	G 1"						GE-LR-35-G 1"-OMD
L	160	35	G 1 1/4"						GE-LR-35-G 1 1/4"-OMD
L	160	35	G 1 1/2"						GE-LR-35-G 1 1/2"-OMD
L	160	42	G 1"						GE-LR-42-G 1"-OMD
L	160	42	G 1 1/4"						GE-LR-42-G 1 1/4"-OMD
L	160	42	G 1 1/2"						GE-LR-42-G 1 1/2"-OMD

GE- Csatlakozó - LLR- LR - Széria- BSP- WD GE - Couplings - LL- and L-Series BSP- Parallel- wd-Standard



Male Stud Couplings

LL- and L-Series

Thread: BSP - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
LL	100	4	G 1/8"	19,0	9,5	8	14	10	GE-LLR-04-G 1/8"-wd
LL	100	6	G 1/8"	20,0	9,5	8	14	12	GE-LLR-06-G 1/8"-wd
LL	100	8	G 1/8"		9,0	8	14	14	GE-LLR-08-G 1/8"-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	500	6	G 1/8"	23,0	8,5	8	14	14	GE-LR-06-G 1/8"-wd
L	500	6	G 1/4"	27,0	9,0	12	17	14	GE-LR-06-G 1/4"-wd
L	400	6	G 3/8"	27,0	11,5	12	22	14	GE-LR-06-G 3/8"-wd
L	400	6	G 1/2"	29,0	12,0	14	27	14	GE-LR-06-G 1/2"-wd
L	500	8	G 1/8"	26,0	9,5	8	14	17	GE-LR-08-G 1/8"-wd
L	500	8	G 1/4"	25,0	10,0	12	19	17	GE-LR-08-G 1/4"-wd
L	400	8	G 3/8"	28,5	11,5	12	22	17	GE-LR-08-G 3/8"-wd
L	400	8	G 1/2"	28,5	13,0	14	27	17	GE-LR-08-G 1/2"-wd
L	500	10	G 1/8"	27,5	11,0	8	17	19	GE-LR-10-G 1/8"-wd
L	500	10	G 1/4"	26,0	11,0	12	19	19	GE-LR-10-G 1/4"-wd
L	400	10	G 3/8"	30,5	12,5	12	22	19	GE-LR-10-G 3/8"-wd
L	400	10	G 1/2"	32,5	13,0	14	27	19	GE-LR-10-G 1/2"-wd
L	250	10	G 3/4"			16	32	19	GE-LR-10-G 3/4"-wd
L	400	12	G 1/8"	29,0	11,0	8	19	22	GE-LR-12-G 1/8"-wd
L	400	12	G 1/4"	30,0	12,0	12	19	22	GE-LR-12-G 1/4"-wd
L	400	12	G 3/8"	27,0	12,5	12	22	22	GE-LR-12-G 3/8"-wd
L	400	12	G 1/2"	31,0	13,0	14	27	22	GE-LR-12-G 1/2"-wd
L	250	12	G 3/4"	31,0	14,0	16	32	22	GE-LR-12-G 3/4"-wd
L	400	15	G 1/4"	32,0	13,0	12	24	27	GE-LR-15-G 1/4"-wd
L	400	15	G 3/8"	31,0	13,5	12	24	27	GE-LR-15-G 3/8"-wd

L	400	15	G 1/2"	29,0	14,0	14	27	27	GE-LR-15-G 1/2"-wd
L	250	15	G 3/4"	32,5	15,0	16	32	27	GE-LR-15-G 3/4"-wd
L	250	15	G 1"			18	41	27	GE-LR-15-G 1"-wd
L	400	18	G 3/8"	33,0	12,5	12	27	32	GE-LR-18-G 3/8"-wd
L	400	18	G 1/2"	31,0	14,5	14	27	32	GE-LR-18-G 1/2"-wd
L	315	18	G 3/4"	34,0	14,5	16	32	32	GE-LR-18-G 3/4"-wd
L	250	18	G 1"		16,5	18	41	32	GE-LR-18-G 1"-wd
L	250	22	G 3/8"	49,0	16,0	12	32	36	GE-LR-22-G 3/8"-wd
L	250	22	G 1/2"	37,0	16,5	14	32	36	GE-LR-22-G 1/2"-wd
L	250	22	G 3/4"	33,0	16,5	16	32	36	GE-LR-22-G 3/4"-wd
L	250	22	G 1"	38,0	17,5	18	41	36	GE-LR-22-G 1"-wd
L	250	22	G 1 1/4"			20	50	36	GE-LR-22-G 1 1/4"-wd
L	250	28	G 1/2"		17,5	14	41	41	GE-LR-28-G 1/2"-wd
L	250	28	G 3/4"	38,0	17,5	16	41	41	GE-LR-28-G 3/4"-wd
L	250	28	G 1"	34,0	17,5	18	41	41	GE-LR-28-G 1"-wd
L	250	28	G 1 1/4"		18,5	20	50	41	GE-LR-28-G 1 1/4"-wd
L	250	28	G 1 1/2"	43,0	20,5	22	55	41	GE-LR-28-G 1 1/2"-wd
L	250	35	G 1/2"	42,0	17,5	14	46	50	GE-LR-35-G 1/2"-wd
L	250	35	G 3/4"	42,0	18,5	16	46	50	GE-LR-35-G 3/4"-wd
L	250	35	G 1"	42,0	17,5	18	46	50	GE-LR-35-G 1"-wd
L	250	35	G 1 1/4"	39,0	17,5	20	50	50	GE-LR-35-G 1 1/4"-wd
L	250	35	G 1 1/2"	44,0	19,5	22	55	50	GE-LR-35-G 1 1/2"-wd
L	250	42	G 1"	47,0	19,0	18	55	60	GE-LR-42-G 1"-wd
L	250	42	G 1 1/4"	47,0	19,0	20	55	60	GE-LR-42-G 1 1/4"-wd
L	250	42	G 1 1/2"	47,0	19,0	22	55	60	GE-LR-42-G 1 1/2"-wd
L	250	42	G 2"		21,0	23	70	60	GE-LR-42-G 2"-wd

GE- Csatlakozó - LLR- LR - Széria- BSP- WD-FK GE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Parallel - wd - SC



Male Stud Couplings

L-Series


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D. D1	Thread G	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			L1	L2	i	SW1	SW3	SC
L	500	6	G 1/8"	23,0	8,5	8	14	14	GE-LR-06-G 1/8"-wd-SC
L	500	6	G 1/4"	27,0	9,0	12	17	14	GE-LR-06-G 1/4"-wd-SC
L	400	6	G 3/8"	27,0	11,5	12	22	14	GE-LR-06-G 3/8"-wd-SC
L	400	6	G 1/2"	29,0	12,0	14	27	14	GE-LR-06-G 1/2"-wd-SC
L	500	8	G 1/8"	26,0	9,5	8	14	17	GE-LR-08-G 1/8"-wd-SC
L	500	8	G 1/4"	25,0	10,0	12	19	17	GE-LR-08-G 1/4"-wd-SC
L	400	8	G 3/8"	28,5	11,5	12	22	17	GE-LR-08-G 3/8"-wd-SC
L	400	8	G 1/2"	28,5	13,0	14	27	17	GE-LR-08-G 1/2"-wd-SC
L	500	10	G 1/8"	27,5	11,0	8	17	19	GE-LR-10-G 1/8"-wd-SC
L	500	10	G 1/4"	26,0	11,0	12	19	19	GE-LR-10-G 1/4"-wd-SC
L	400	10	G 3/8"	30,5	12,5	12	22	19	GE-LR-10-G 3/8"-wd-SC
L	400	10	G 1/2"	32,5	13,0	14	27	19	GE-LR-10-G 1/2"-wd-SC
L	250	10	G 3/4"			16	32	19	GE-LR-10-G 3/4"-wd-SC
L	400	12	G 1/8"	29,0	11,0	8	19	22	GE-LR-12-G 1/8"-wd-SC
L	400	12	G 1/4"	30,0	12,0	12	19	22	GE-LR-12-G 1/4"-wd-SC
L	400	12	G 3/8"	27,0	12,5	12	22	22	GE-LR-12-G 3/8"-wd-SC

L	400	12	G 1/2"	31,0	13,0	14	27	22	GE-LR-12-G 1/2"-wd-SC
L	250	12	G 3/4"	31,0	14,0	16	32	22	GE-LR-12-G 3/4"-wd-SC
L	400	15	G 1/4"	32,0	13,0	12	24	27	GE-LR-15-G 1/4"-wd-SC
L	400	15	G 3/8"	31,0	13,5	12	24	27	GE-LR-15-G 3/8"-wd-SC
L	400	15	G 1/2"	29,0	14,0	14	27	27	GE-LR-15-G 1/2"-wd-SC
L	250	15	G 3/4"	32,5	15,0	16	32	27	GE-LR-15-G 3/4"-wd-SC
L	250	15	G 1"			18	41	27	GE-LR-15-G 1"-wd-SC
L	400	18	G 3/8"	33,0	12,5	12	27	32	GE-LR-18-G 3/8"-wd-SC
L	400	18	G 1/2"	31,0	14,5	14	27	32	GE-LR-18-G 1/2"-wd-SC
L	315	18	G 3/4"	34,0	14,5	16	32	32	GE-LR-18-G 3/4"-wd-SC
L	250	18	G 1"		16,5	18	41	32	GE-LR-18-G 1"-wd-SC
L	250	22	G 3/8"	49,0	16,0	12	32	36	GE-LR-22-G 3/8"-wd-SC
L	250	22	G 1/2"	37,0	16,5	14	32	36	GE-LR-22-G 1/2"-wd-SC
L	250	22	G 3/4"	33,0	16,5	16	32	36	GE-LR-22-G 3/4"-wd-SC
L	250	22	G 1"	38,0	17,5	18	41	36	GE-LR-22-G 1"-wd-SC
L	250	22	G 1 1/4"			20	50	36	GE-LR-22-G 1 1/4"-wd-SC
L	250	28	G 1/2"		17,5	14	41	41	GE-LR-28-G 1/2"-wd-SC
L	250	28	G 3/4"	38,0	17,5	16	41	41	GE-LR-28-G 3/4"-wd-SC
L	250	28	G 1"	34,0	17,5	18	41	41	GE-LR-28-G 1"-wd-SC
L	250	28	G 1 1/4"		18,5	20	50	41	GE-LR-28-G 1 1/4"-wd-SC
L	250	28	G 1 1/2"	43,0	20,5	22	55	41	GE-LR-28-G 1 1/2"-wd-SC
L	250	35	G 1/2"	42,0	17,5	14	46	50	GE-LR-35-G 1 1/2"-wd-SC
L	250	35	G 3/4"		18,5	16	46	50	GE-LR-35-G 3/4"-wd-SC
L	250	35	G 1"	42,0	17,5	18	46	50	GE-LR-35-G 1"-wd-SC
L	250	35	G 1 1/4"	39,0	17,5	20	50	50	GE-LR-35-G 1 1/4"-wd-SC
L	250	35	G 1 1/2"	44,0	19,5	22	55	50	GE-LR-35-G 1 1/2"-wd-SC
L	250	42	G 1"	47,0	19,0	18	55	60	GE-LR-42-G 1"-wd-SC
L	250	42	G 1 1/4"	47,0	19,0	20	55	60	GE-LR-42-G 1 1/4"-wd-SC
L	250	42	G 1 1/2"	47,0	19,0	22	55	60	GE-LR-42-G 1 1/2"-wd-SC
L	250	42	G 2"		21,0	23	70	60	GE-LR-42-G 2"-wd-SC

GE- Csatlakozó - LLR- LR - Széria- BSP- WD-Test GE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Parallel - wd - OMD



Male Stud Coupling Bodies

LL- and L-Series

Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	G 1/8"					GE-LLR-04-G 1/8"-wd-OMD
LL	100	6	G 1/8"					GE-LLR-06-G 1/8"-wd-OMD
LL	100	8	G 1/8"					GE-LLR-08-G 1/8"-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	500	6	G 1/8"					GE-LR-06-G 1/8"-wd-OMD
L	500	6	G 1/4"					GE-LR-06-G 1/4"-wd-OMD
L	400	6	G 3/8"					GE-LR-06-G 3/8"-wd-OMD
L	400	6	G 1/2"					GE-LR-06-G 1/2"-wd-OMD

L	500	8	G 1/8"					GE-LR-08-G 1/8"-wd-OMD
L	500	8	G 1/4"					GE-LR-08-G 1/4"-wd-OMD
L	400	8	G 3/8"					GE-LR-08-G 3/8"-wd-OMD
L	400	8	G 1/2"					GE-LR-08-G 1/2"-wd-OMD
L	500	10	G 1/8"					GE-LR-10-G 1/8"-wd-OMD
L	500	10	G 1/4"					GE-LR-10-G 1/4"-wd-OMD
L	400	10	G 3/8"					GE-LR-10-G 3/8"-wd-OMD
L	400	10	G 1/2"					GE-LR-10-G 1/2"-wd-OMD
L	250	10	G 3/4"					GE-LR-10-G 3/4"-wd-OMD
L	400	12	G 1/8"					GE-LR-12-G 1/8"-wd-OMD
L	400	12	G 1/4"					GE-LR-12-G 1/4"-wd-OMD
L	400	12	G 3/8"					GE-LR-12-G 3/8"-wd-OMD
L	400	12	G 1/2"					GE-LR-12-G 1/2"-wd-OMD
L	250	12	G 3/4"					GE-LR-12-G 3/4"-wd-OMD
L	400	15	G 1/4"					GE-LR-15-G 1/4"-wd-OMD
L	400	15	G 3/8"					GE-LR-15-G 3/8"-wd-OMD
L	400	15	G 1/2"					GE-LR-15-G 1/2"-wd-OMD
L	250	15	G 3/4"					GE-LR-15-G 3/4"-wd-OMD
L	250	15	G 1"					GE-LR-15-G 1"-wd-OMD
L	400	18	G 3/8"					GE-LR-18-G 3/8"-wd-OMD
L	400	18	G 1/2"					GE-LR-18-G 1/2"-wd-OMD
L	315	18	G 3/4"					GE-LR-18-G 3/4"-wd-OMD
L	250	18	G 1"					GE-LR-18-G 1"-wd-OMD
L	250	22	G 3/8"					GE-LR-22-G 3/8"-wd-OMD
L	250	22	G 1/2"					GE-LR-22-G 1/2"-wd-OMD
L	250	22	G 3/4"					GE-LR-22-G 3/4"-wd-OMD
L	250	22	G 1"					GE-LR-22-G 1"-wd-OMD
L	250	22	G 1 1/4"					GE-LR-22-G 1 1/4"-wd-OMD
L	250	28	G 1/2"					GE-LR-28-G 1/2"-wd-OMD
L	250	28	G 3/4"					GE-LR-28-G 3/4"-wd-OMD
L	250	28	G 1"					GE-LR-28-G 1"-wd-OMD
L	250	28	G 1 1/4"					GE-LR-28-G 1 1/4"-wd-OMD
L	250	28	G 1 1/2"					GE-LR-28-G 1 1/2"-wd-OMD
L	250	35	G 1/2"					GE-LR-35-G 1/2"-wd-OMD
L	250	35	G 3/4"					GE-LR-35-G 3/4"-wd-OMD
L	250	35	G 1"					GE-LR-35-G 1"-wd-OMD
L	250	35	G 1 1/4"					GE-LR-35-G 1 1/4"-wd-OMD
L	250	35	G 1 1/2"					GE-LR-35-G 1 1/2"-wd-OMD
L	250	42	G 1"					GE-LR-42-G 1"-wd-OMD
L	250	42	G 1 1/4"					GE-LR-42-G 1 1/4"-wd-OMD
L	250	42	G 1 1/2"					GE-LR-42-G 1 1/2"-wd-OMD
L	250	42	G 2"					GE-LR-42-G 2"-wd-OMD

GE- Csatlakozó - SR - Széria- BSP- Forma B

GE - Couplings - S-Series BSP - Parallel - B - Standard



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	G 1/8"	28,0	13,0	8	14	17	GE-SR-06-G 1/8"
S	630	6	G 1/4"	28,0	13,0	12	19	17	GE-SR-06-G 1/4"
S	630	6	G 3/8"	30,0	15,5	12	22	19	GE-SR-06-G 3/8"
S	630	6	G 1/2"	34,0	17,0	14	27	19	GE-SR-06-G 1/2"
S	630	8	G 1/8"		14,0	8	17	19	GE-SR-08-G 1/8"
S	630	8	G 1/4"	30,0	15,0	12	19	19	GE-SR-08-G 1/4"
S	630	8	G 3/8"		15,5	12	22	19	GE-SR-08-G 3/8"
S	630	8	G 1/2"		15,0	14	27	19	GE-SR-08-G 1/2"
S	630	10	G 1/8"		13,5	8	19	22	GE-SR-10-G 1/8"
S	630	10	G 1/4"		14,5	12	19	22	GE-SR-10-G 1/4"
S	630	10	G 3/8"	31,0	15,0	12	22	22	GE-SR-10-G 3/8"
S	630	10	G 1/2"		13,5	14	27	22	GE-SR-10-G 1/2"
S	630	10	G 3/4"			16	32	22	GE-SR-10-G 3/4"
S	630	12	G 1/4"		16,5	12	22	24	GE-SR-12-G 1/4"
S	630	12	G 3/8"	33,0	17,0	12	22	24	GE-SR-12-G 3/8"
S	630	12	G 1/2"	34,0	17,5	14	27	24	GE-SR-12-G 1/2"
S	630	12	G 3/4"	36,0	17,5	16	32	24	GE-SR-12-G 3/4"
S	630	12	G 1/4"	37,0	17,0	14	24	27	GE-SR-14-G 1/4"
S	630	14	G 3/8"	37,0	17,0	12	24	27	GE-SR-14-G 3/8"
S	630	14	G 1/2"	37,0	19,0	14	27	27	GE-SR-14-G 1/2"
S	400	14	G 3/4"		19,0	16	32	27	GE-SR-14-G 3/4"
S	400	16	G 1/4"	38,0	17,5	12	27	30	GE-SR-16-G 1/4"
S	400	16	G 3/8"		18,0	12	27	30	GE-SR-16-G 3/8"
S	400	16	G 1/2"	37,0	18,5	14	27	30	GE-SR-16-G 1/2"
S	400	16	G 3/4"	39,0	20,5	16	32	30	GE-SR-16-G 3/4"
S	400	16	G 1"	43,5	22,5	18	41	30	GE-SR-16-G 1"
S	400	20	G 3/8"		18,0	12	32	36	GE-SR-20-G 3/8"
S	400	20	G 1/2"		20,5	14	32	36	GE-SR-20-G 1/2"
S	400	20	G 3/4"	42,0	20,5	16	32	36	GE-SR-20-G 3/4"
S	400	20	G 1"		22,5	18	41	36	GE-SR-20-G 1"
S	400	20	G 1 1/4"		22,5	20	50	36	GE-SR-20-G 1 1/4"
S	400	25	G 1/2"		23,0	14	41	46	GE-SR-25-G 1/2"
S	400	25	G 3/4"		23,0	16	41	46	GE-SR-25-G 3/4"
S	400	25	G 1"	47,0	23,0	18	41	46	GE-SR-25-G 1"
S	250	25	G 1 1/4"		23,0	20	50	46	GE-SR-25-G 1 1/4"
S	250	30	G 3/4"		25,5	16	46	50	GE-SR-30-G 3/4"
S	250	30	G 1"	50,0	23,5	18	46	50	GE-SR-30-G 1"
S	250	30	G 1 1/4"	50,0	23,5	20	50	50	GE-SR-30-G 1 1/4"
S	250	30	G 1 1/2"	50,0	23,5	22	55	50	GE-SR-30-G 1 1/2"
S	250	38	G 1"	42,0	26,0	18	46	50	GE-SR-38-G 1"
S	250	38	G 1 1/4"		23,0	20	55	60	GE-SR-38-G 1 1/4"
S	250	38	G 1 1/2"	57,0	26,0	22	55	60	GE-SR-38-G 1 1/2"

GE- Csatlakozó - SR - Széria- BSP- Forma B-FK

GE - Couplings - S-Series BSP - Parallel - B - SC



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
S	630	6	G 1/8"	28,0	13,0	8	14	17	GE-SR-06-G 1/8"-SC
S	630	6	G 1/4"	28,0	13,0	12	19	17	GE-SR-06-G 1/4"-SC
S	630	6	G 3/8"	30,0	15,5	12	22	19	GE-SR-06-G 3/8"-SC
S	630	6	G 1/2"	34,0	17,0	14	27	19	GE-SR-06-G 1/2"-SC
S	630	8	G 1/8"		14,0	8	17	19	GE-SR-08-G 1/8"-SC
S	630	8	G 1/4"	30,0	15,0	12	19	19	GE-SR-08-G 1/4"-SC
S	630	8	G 3/8"		15,5	12	22	19	GE-SR-08-G 3/8"-SC
S	630	8	G 1/2"		15,0	14	27	19	GE-SR-08-G 1/2"-SC
S	630	10	G 1/8"		13,5	8	19	22	GE-SR-10-G 1/8"-SC
S	630	10	G 1/4"		14,5	12	19	22	GE-SR-10-G 1/4"-SC
S	630	10	G 3/8"	31,0	15,0	12	22	22	GE-SR-10-G 3/8"-SC
S	630	10	G 1/2"		13,5	14	27	22	GE-SR-10-G 1/2"-SC
S	630	10	G 3/4"			16	32	22	GE-SR-10-G 3/4"-SC
S	630	12	G 1/4"		16,5	12	22	24	GE-SR-12-G 1/4"-SC
S	630	12	G 3/8"	33,0	17,0	12	22	24	GE-SR-12-G 3/8"-SC
S	630	12	G 1/2"	34,0	17,5	14	27	24	GE-SR-12-G 1/2"-SC
S	630	12	G 3/4"	36,0	17,5	16	32	24	GE-SR-12-G 3/4"-SC
S	630	14	G 1/4"	37,0	17,0	12	24	27	GE-SR-14-G 1/4"-SC
S	630	14	G 3/8"	37,0	17,0	12	24	27	GE-SR-14-G 3/8"-SC
S	630	14	G 1/2"	37,0	19,0	14	27	27	GE-SR-14-G 1/2"-SC
S	400	14	G 3/4"		19,0	16	32	27	GE-SR-14-G 3/4"-SC
S	400	16	G 1/4"	38,0	17,5	12	27	30	GE-SR-16-G 1/4"-SC
S	400	16	G 3/8"		18,0	12	27	30	GE-SR-16-G 3/8"-SC
S	400	16	G 1/2"	37,0	18,5	14	27	30	GE-SR-16-G 1/2"-SC
S	400	16	G 3/4"	39,0	20,5	16	32	30	GE-SR-16-G 3/4"-SC
S	400	16	G 1"	43,5	22,5	18	41	30	GE-SR-16-G 1"-SC
S	400	20	G 3/8"		18,0	12	32	36	GE-SR-20-G 3/8"-SC
S	400	20	G 1/2"		20,5	14	32	36	GE-SR-20-G 1/2"-SC
S	400	20	G 3/4"	42,0	20,5	16	32	36	GE-SR-20-G 3/4"-SC
S	400	20	G 1"		22,5	18	41	36	GE-SR-20-G 1"-SC
S	400	20	G 1 1/4"		22,5	20	50	36	GE-SR-20-G 1 1/4"-SC
S	400	25	G 1/2"		23,0	14	41	46	GE-SR-25-G 1/2"-SC
S	400	25	G 3/4"		23,0	16	41	46	GE-SR-25-G 3/4"-SC
S	400	25	G 1"	47,0	23,0	18	41	46	GE-SR-25-G 1"-SC
S	250	25	G 1 1/4"		23,0	20	50	46	GE-SR-25-G 1 1/4"-SC
S	250	30	G 3/4"		25,5	16	46	50	GE-SR-30-G 3/4"-SC
S	250	30	G 1"	50,0	23,5	18	46	50	GE-SR-30-G 1"-SC
S	250	30	G 1 1/4"	50,0	23,5	20	50	50	GE-SR-30-G 1 1/4"-SC
S	250	30	G 1 1/2"	50,0	23,5	22	55	50	GE-SR-30-G 1 1/2"-SC
S	250	38	G 1"	42,0	26,0	18	46	50	GE-SR-38-G 1"-SC
S	250	38	G 1 1/4"		23,0	20	55	60	GE-SR-38-G 1 1/4"-SC
S	250	38	G 1 1/2"	57,0	26,0	22	55	60	GE-SR-38-G 1 1/2"-SC

GE- Csatlakozó - SR - Széria- BSP- Forma B-Test

GE - Couplings - S-Series BSP - Parallel - B - OMD



Male Stud Coupling Bodies

S-Series


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN.	D1	G					OMD
S	630	6	G 1/8"					GE-SR-06-G 1/8"-OMD
S	630	6	G 1/4"					GE-SR-06-G 1/4"-OMD
S	630	6	G 3/8"					GE-SR-06-G 3/8"-OMD
S	630	6	G 1/2"					GE-SR-06-G 1/2"-OMD
S	630	8	G 1/8"					GE-SR-08-G 1/8"-OMD
S	630	8	G 1/4"					GE-SR-08-G 1/4"-OMD
S	630	8	G 3/8"					GE-SR-08-G 3/8"-OMD
S	630	8	G 1/2"					GE-SR-08-G 1/2"-OMD
S	630	10	G 1/8"					GE-SR-10-G 1/8"-OMD
S	630	10	G 1/4"					GE-SR-10-G 1/4"-OMD
S	630	10	G 3/8"					GE-SR-10-G 3/8"-OMD
S	630	10	G 1/2"					GE-SR-10-G 1/2"-OMD
S	630	10	G 3/4"					GE-SR-10-G 3/4"-OMD
S	630	12	G 1/4"					GE-SR-12-G 1/4"-OMD
S	630	12	G 3/8"					GE-SR-12-G 3/8"-OMD
S	630	12	G 1/2"					GE-SR-12-G 1/2"-OMD
S	630	12	G 3/4"					GE-SR-12-G 3/4"-OMD
S	630	14	G 1/4"					GE-SR-14-G 1/4"-OMD
S	630	14	G 3/8"					GE-SR-14-G 3/8"-OMD
S	630	14	G 1/2"					GE-SR-14-G 1/2"-OMD
S	400	14	G 3/4"					GE-SR-14-G 3/4"-OMD
S	400	16	G 1/4"					GE-SR-16-G 1/4"-OMD
S	400	16	G 3/8"					GE-SR-16-G 3/8"-OMD
S	400	16	G 1/2"					GE-SR-16-G 1/2"-OMD
S	400	16	G 3/4"					GE-SR-16-G 3/4"-OMD
S	400	16	G 1"					GE-SR-16-G 1"-OMD
S	400	20	G 3/8"					GE-SR-20-G 3/8"-OMD
S	400	20	G 1/2"					GE-SR-20-G 1/2"-OMD
S	400	20	G 3/4"					GE-SR-20-G 3/4"-OMD
S	400	20	G 1"					GE-SR-20-G 1"-OMD
S	400	20	G 1 1/4"					GE-SR-20-G 1 1/4"-OMD
S	400	25	G 1/2"					GE-SR-25-G 1/2"-OMD
S	400	25	G 3/4"					GE-SR-25-G 3/4"-OMD
S	400	25	G 1"					GE-SR-25-G 1"-OMD
S	250	25	G 1 1/4"					GE-SR-25-G 1 1/4"-OMD
S	250	30	G 3/4"					GE-SR-30-G 3/4"-OMD
S	250	30	G 1"					GE-SR-30-G 1"-OMD
S	250	30	G 1 1/4"					GE-SR-30-G 1 1/4"-OMD
S	250	30	G 1 1/2"					GE-SR-30-G 1 1/2"-OMD
S	250	38	G 1"					GE-SR-38-G 1"-OMD
S	250	38	G 1 1/4"					GE-SR-38-G 1 1/4"-OMD
S	250	38	G 1 1/2"					GE-SR-38-G 1 1/2"-OMD

GE- Csatlakozó - SR - Széria- BSP- wd

GE - Couplings - S-Series BSP - Parallel - wd - Standard



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	800	6	G 1/8"	28,0	13,0	8		17	GE-SR-06-G 1/8"-wd
S	800	6	G 1/4"	28,0	13,0	12	19	17	GE-SR-06-G 1/4"-wd
S	800	6	G 3/8"	30,0	15,5	12	22	19	GE-SR-06-G 3/8"-wd
S	630	6	G 1/2"	34,0	17,0	14	27	19	GE-SR-06-G 1/2"-wd
S	800	8	G 1/8"		14,0	8	17	19	GE-SR-08-G 1/8"-wd
S	800	8	G 1/4"	30,0	15,0	12	19	19	GE-SR-08-G 1/4"-wd
S	800	8	G 3/8"		15,5	12	22	19	GE-SR-08-G 3/8"-wd
S	630	8	G 1/2"		15,0	14	27	19	GE-SR-08-G 1/2"-wd
S	800	10	G 1/8"		13,5	8	19	22	GE-SR-10-G 1/8"-wd
S	800	10	G 1/4"		14,5	12	19	22	GE-SR-10-G 1/4"-wd
S	800	10	G 3/8"	31,0	15,0	12	22	22	GE-SR-10-G 3/8"-wd
S	630	10	G 1/2"		13,5	14	27	22	GE-SR-10-G 1/2"-wd
S	420	10	G 3/4"	36,0	17,5	16	32	22	GE-SR-10-G 3/4"-wd
S	630	12	G 1/4"		16,5	12	22	24	GE-SR-12-G 1/4"-wd
S	630	12	G 3/8"	33,0	17,0	12	22	24	GE-SR-12-G 3/8"-wd
S	630	12	G 1/2"	34,0	17,5	14	27	24	GE-SR-12-G 1/2"-wd
S	420	12	G 3/4"	36,0	17,5	16	32	24	GE-SR-12-G 3/4"-wd
S	630	14	G 1/4"	37,0	17,0	12	24	27	GE-SR-14-G 1/4"-wd
S	630	14	G 3/8"	37,0	17,0	12	24	27	GE-SR-14-G 3/8"-wd
S	630	14	G 1/2"	37,0	19,0	14	27	27	GE-SR-14-G 1/2"-wd
S	420	14	G 3/4"		19,0	16	32	27	GE-SR-14-G 3/4"-wd
S	630	16	G 1/4"	38,0	17,5	12	27	30	GE-SR-16-G 1/4"-wd
S	630	16	G 3/8"		18,0	12	27	30	GE-SR-16-G 3/8"-wd
S	630	16	G 1/2"	37,0	18,5	14	27	30	GE-SR-16-G 1/2"-wd
S	420	16	G 3/4"	39,0	20,5	16	32	30	GE-SR-16-G 3/4"-wd
S	420	16	G 1"	43,5	22,5	18	41	30	GE-SR-16-G 1"-wd
S	420	20	G 3/8"		18,0	12	32	36	GE-SR-20-G 3/8"-wd
S	420	20	G 1/2"		20,5	14	32	36	GE-SR-20-G 1/2"-wd
S	420	20	G 3/4"	42,0	20,5	16	32	36	GE-SR-20-G 3/4"-wd
S	420	20	G 1"		22,5	18	41	36	GE-SR-20-G 1"-wd
S	420	20	G 1 1/4"		22,5	20	50	36	GE-SR-20-G 1 1/4"-wd
S	420	25	G 1/2"		23,0	14	41	46	GE-SR-25-G 1/2"-wd
S	420	25	G 3/4"		23,0	16	41	46	GE-SR-25-G 3/4"-wd
S	420	25	G 1"	47,0	23,0	18	41	46	GE-SR-25-G 1"-wd
S	420	25	G 1 1/4"		23,0	20	50	46	GE-SR-25-G 1 1/4"-wd
S	420	30	G 3/4"		25,5	16	46	50	GE-SR-30-G 3/4"-wd
S	420	30	G 1"	50,0	23,5	18	46	50	GE-SR-30-G 1"-wd
S	420	30	G 1 1/4"	50,0	23,5	20	50	50	GE-SR-30-G 1 1/4"-wd
S	420	30	G 1 1/2"	50,0	23,5	22	55	50	GE-SR-30-G 1 1/2"-wd
S	420	38	G 1"	42,0	26,0	18	46	50	GE-SR-38-G 1"-wd
S	420	38	G 1 1/4"		23,0	20	55	60	GE-SR-38-G 1 1/4"-wd
S	420	38	G 1 1/2"	57,0	26,0	22	55	60	GE-SR-38-G 1 1/2"-wd

GE- Csatlakozó - SR - Széria- BSP- wd - FK

GE - Couplings - S-Series BSP - Parallel - wd - SC



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	800	6	G 1/8"	28,0	13,0	8		17	GE-SR-06-G 1/8"-wd-SC
S	800	6	G 1/4"	28,0	13,0	12	19	17	GE-SR-06-G 1/4"-wd-SC
S	800	6	G 3/8"	30,0	15,5	12	22	19	GE-SR-06-G 3/8"-wd-SC
S	630	6	G 1/2"	34,0	17,0	14	27	19	GE-SR-06-G 1/2"-wd-SC
S	800	8	G 1/8"		14,0	8	17	19	GE-SR-08-G 1/8"-wd-SC
S	800	8	G 1/4"	30,0	15,0	12	19	19	GE-SR-08-G 1/4"-wd-SC
S	800	8	G 3/8"		15,5	12	22	19	GE-SR-08-G 3/8"-wd-SC
S	630	8	G 1/2"		15,0	14	27	19	GE-SR-08-G 1/2"-wd-SC
S	800	10	G 1/8"		13,5	8	19	22	GE-SR-10-G 1/8"-wd-SC
S	800	10	G 1/4"		14,5	12	19	22	GE-SR-10-G 1/4"-wd-SC
S	800	10	G 3/8"	31,0	15,0	12	22	22	GE-SR-10-G 3/8"-wd-SC
S	630	10	G 1/2"		13,5	14	27	22	GE-SR-10-G 1/2"-wd-SC
S	420	10	G 3/4"	36,0	17,5	16	32	22	GE-SR-10-G 3/4"-wd-SC
S	630	12	G 1/4"		16,5	12	22	24	GE-SR-12-G 1/4"-wd-SC
S	630	12	G 3/8"	33,0	17,0	12	22	24	GE-SR-12-G 3/8"-wd-SC
S	630	12	G 1/2"	34,0	17,5	14	27	24	GE-SR-12-G 1/2"-wd-SC
S	420	12	G 3/4"	36,0	17,5	16	32	24	GE-SR-12-G 3/4"-wd-SC
S	630	14	G 1/4"	37,0	17,0	12	24	27	GE-SR-14-G 1/4"-wd-SC
S	630	14	G 3/8"		17,0	12	24	27	GE-SR-14-G 3/8"-wd-SC
S	630	14	G 1/2"	37,0	19,0	14	27	27	GE-SR-14-G 1/2"-wd-SC
S	420	14	G 3/4"		19,0	16	32	27	GE-SR-14-G 3/4"-wd-SC
S	630	16	G 1/4"	38,0	17,5	12	27	30	GE-SR-16-G 1/4"-wd-SC
S	630	16	G 3/8"		18,0	12	27	30	GE-SR-16-G 3/8"-wd-SC
S	630	16	G 1/2"	37,0	18,5	14	27	30	GE-SR-16-G 1/2"-wd-SC
S	420	16	G 3/4"	39,0	20,5	16	32	30	GE-SR-16-G 3/4"-wd-SC
S	420	16	G 1"	43,5	22,5	18	41	30	GE-SR-16-G 1"-wd-SC
S	420	20	G 3/8"		18,0	12	32	36	GE-SR-20-G 3/8"-wd-SC
S	420	20	G 1/2"		20,5	14	32	36	GE-SR-20-G 1/2"-wd-SC
S	420	20	G 3/4"	42,0	20,5	16	32	36	GE-SR-20-G 3/4"-wd-SC
S	420	20	G 1"		22,5	18	41	36	GE-SR-20-G 1"-wd-SC
S	420	20	G 1 1/4"		22,5	20	50	36	GE-SR-20-G 1 1/4"-wd-SC
S	420	25	G 1/2"		23,0	14	41	46	GE-SR-25-G 1/2"-wd-SC
S	420	25	G 3/4"		23,0	16	41	46	GE-SR-25-G 3/4"-wd-SC
S	420	25	G 1"	47,0	23,0	18	41	46	GE-SR-25-G 1"-wd-SC
S	420	25	G 1 1/4"		23,0	20	50	46	GE-SR-25-G 1 1/4"-wd-SC
S	420	30	G 3/4"		25,5	16	46	50	GE-SR-30-G 3/4"-wd-SC
S	420	30	G 1"	50,0	23,5	18	46	50	GE-SR-30-G 1"-wd-SC
S	420	30	G 1 1/4"	50,0	23,5	20	50	50	GE-SR-30-G 1 1/4"-wd-SC
S	420	30	G 1 1/2"	50,0	23,5	22	55	50	GE-SR-30-G 1 1/2"-wd-SC
S	420	38	G 1"	42,0	26,0	18	46	50	GE-SR-38-G 1"-wd-SC
S	420	38	G 1 1/4"		23,0	20	55	60	GE-SR-38-G 1 1/4"-wd-SC
S	420	38	G 1 1/2"	57,0	26,0	22	55	60	GE-SR-38-G 1 1/2"-wd-SC

GE- Csatlakozó - SR - Széria- BSP- wd - Test

GE - Couplings - S-Series BSP - Parallel - wd - OMD



Male Stud Coupling Bodies

S-Series


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G				OMD	
S	800	6	G 1/8"				GE-SR-06-G 1/8"-wd-OMD	
S	800	6	G 1/4"				GE-SR-06-G 1/4"-wd-OMD	
S	800	6	G 3/8"				GE-SR-06-G 3/8"-wd-OMD	
S	630	6	G 1/2"				GE-SR-06-G 1/2"-wd-OMD	
S	800	8	G 1/8"				GE-SR-08-G 1/8"-wd-OMD	
S	800	8	G 1/4"				GE-SR-08-G 1/4"-wd-OMD	
S	800	8	G 3/8"				GE-SR-08-G 3/8"-wd-OMD	
S	630	8	G 1/2"				GE-SR-08-G 1/2"-wd-OMD	
S	800	10	G 1/8"				GE-SR-10-G 1/8"-wd-OMD	
S	800	10	G 1/4"				GE-SR-10-G 1/4"-wd-OMD	
S	800	10	G 3/8"				GE-SR-10-G 3/8"-wd-OMD	
S	630	10	G 1/2"				GE-SR-10-G 1/2"-wd-OMD	
S	420	10	G 3/4"				GE-SR-10-G 3/4"-wd-OMD	
S	630	12	G 1/4"				GE-SR-12-G 1/4"-wd-OMD	
S	630	12	G 3/8"				GE-SR-12-G 3/8"-wd-OMD	
S	630	12	G 1/2"				GE-SR-12-G 1/2"-wd-OMD	
S	420	12	G 3/4"				GE-SR-12-G 3/4"-wd-OMD	
S	630	14	G 1/4"				GE-SR-14-G 1/4"-wd-OMD	
S	630	14	G 3/8"				GE-SR-14-G 3/8"-wd-OMD	
S	420	14	G 1/2"				GE-SR-14-G 1/2"-wd-OMD	
S	630	14	G 3/4"				GE-SR-14-G 3/4"-wd-OMD	
S	630	16	G 1/4"				GE-SR-16-G 1/4"-wd-OMD	
S	630	16	G 3/8"				GE-SR-16-G 3/8"-wd-OMD	
S	630	16	G 1/2"				GE-SR-16-G 1/2"-wd-OMD	
S	420	16	G 3/4"				GE-SR-16-G 3/4"-wd-OMD	
S	420	16	G 1"				GE-SR-16-G 1"-wd-OMD	
S	420	20	G 3/8"				GE-SR-20-G 3/8"-wd-OMD	
S	420	20	G 1/2"				GE-SR-20-G 1/2"-wd-OMD	
S	420	20	G 3/4"				GE-SR-20-G 3/4"-wd-OMD	
S	420	20	G 1"				GE-SR-20-G 1"-wd-OMD	
S	420	20	G 1 1/4"				GE-SR-20-G 1 1/4"-wd-OMD	
S	420	25	G 1/2"				GE-SR-25-G 1/2"-wd-OMD	
S	420	25	G 3/4"				GE-SR-25-G 3/4"-wd-OMD	
S	420	25	G 1"				GE-SR-25-G 1"-wd-OMD	
S	420	25	G 1 1/4"				GE-SR-25-G 1 1/4"-wd-OMD	
S	420	30	G 3/4"				GE-SR-30-G 3/4"-wd-OMD	
S	420	30	G 1"				GE-SR-30-G 1"-wd-OMD	
S	420	30	G 1 1/4"				GE-SR-30-G 1 1/4"-wd-OMD	
S	420	30	G 1 1/2"				GE-SR-30-G 1 1/2"-wd-OMD	
S	420	38	G 1"				GE-SR-38-G 1"-wd-OMD	
S	420	38	G 1 1/4"				GE-SR-38-G 1 1/4"-wd-OMD	
S	420	38	G 1 1/2"				GE-SR-38-G 1 1/2"-wd-OMD	

GE- Csatlakozó - L - Széria- Metrikus- Forma B

GE - Couplings - L-Series Metric - Parallel - B - Standard



Male Stud Couplings

L-Series


Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube o.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	M 10 x 1	23,0	8,5	8	14	14	GE-L-06-M 10x1
L	315	6	M 12 x 1,5		10,0	12	17	14	GE-L-06-M 12x1,5
L	315	6	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12	19	14	GE-L-06-M 14x1,5
L	315	8	M 10 x 1	26,0	9,5	8	17	17	GE-L-08-M 10x1
L	315	8	M 12 x 1,5	25,0	10,0	12	17	17	GE-L-08-M 12x1,5
L	315	8	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12	19	17	GE-L-08-M 14x1,5
L	315	8	M 16 x 1,5	27,5	11,5	12	22	17	GE-L-08-M 16x1,5
L	315	8	M 18 x 1,5	27,5	11,5	12	24	17	GE-L-08-M 18x1,5
L	315	10	M 10 x 1		11,0	8	17	19	GE-L-10-M 10x1
L	315	10	M 12 x 1,5	28,5	11,5	12	17	19	GE-L-10-M 12x1,5
L	315	10	M 14 x 1,5	26,0	11,0	12	19	19	GE-L-10-M 14x1,5
L	315	10	M 16 x 1,5	30,0	12,5	12	22	19	GE-L-10-M 16x1,5
L	315	10	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12	24	19	GE-L-10-M 18x1,5
L	315	10	M 22 x 1,5		14,0	14	27	19	GE-L-10-M 22x1,5
L	315	12	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	19	22	GE-L-12-M 12x1,5
L	315	12	M 14 x 1,5	28,0	12,5	12	19	22	GE-L-12-M 14x1,5
L	315	12	M 16 x 1,5	27,0	12,5	12	22	22	GE-L-12-M 16x1,5
L	315	12	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12	24	22	GE-L-12-M 18x1,5
L	315	12	M 22 x 1,5		14,0	14	27	22	GE-L-12-M 22x1,5
L	315	15	M 16 x 1,5	32,0	13,5	12	24	27	GE-L-15-M 16x1,5
L	315	15	M 18 x 1,5	29,0	13,5	12	24	27	GE-L-15-M 18x1,5
L	315	15	M 22 x 1,5	33,0	15,0	14	27	27	GE-L-15-M 22x1,5
L	315	18	M 18 x 1,5	33,0	14,0	12	27	32	GE-L-18-M 18x1,5
L	315	18	M 22 x 1,5	31,0	14,5	14	27	32	GE-L-18-M 22x1,5
L	160	18	M 26 x 1,5		14,5	16	32	32	GE-L-18-M 26x1,5
L	160	22	M 22 x 1,5	38,0	17,5	14	32	36	GE-L-22-M 22x1,5
L	160	22	M 26 x 1,5	33,0	16,5	16	32	36	GE-L-22-M 26x1,5
L	160	28	M 33 x 2	34,0	17,5	18	41	41	GE-L-28-M 33x2
L	160	35	M 42 x 2	39,0	17,5	20	50	50	GE-L-35-M 42x2
L	160	42	M 48 x 2	42,0	19,0	22	55	60	GE-L-42-M 48x2

GE- Csatlakozó - L - Széria- Metrikus- Forma B-FK

GE - Couplings - L-Series Metric - Parallel - B - SC



Male Stud Couplings

L-Series


Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Deminsions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
L	315	6	M 10 x 1	23,0	8,5	8	14	14	GE-L-06-M 10x1-SC
L	315	6	M 12 x 1,5		10,0	12	17	14	GE-L-06-M 12x1,5-SC
L	315	6	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12	19	14	GE-L-06-M 14x1,5-SC
L	315	8	M 10 x 1	26,0	9,5	8	17	17	GE-L-08-M 10x1-SC
L	315	8	M 12 x 1,5	25,0	10,0	12	17	17	GE-L-08-M 12x1,5-SC
L	315	8	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12	19	17	GE-L-08-M 14x1,5-SC
L	315	8	M 16 x 1,5	27,5	11,5	12	22	17	GE-L-08-M 16x1,5-SC
L	315	8	M 18 x 1,5	27,5	11,5	12	24	17	GE-L-08-M 18x1,5-SC
L	315	10	M 10 x 1		11,0	8	17	19	GE-L-10-M 10x1-SC
L	315	10	M 12 x 1,5	28,5	11,5	12	17	19	GE-L-10-M 12x1,5-SC
L	315	10	M 14 x 1,5	26,0	11,0	12	19	19	GE-L-10-M 14x1,5-SC
L	315	10	M 16 x 1,5	30,0	12,5	12	22	19	GE-L-10-M 16x1,5-SC
L	315	10	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12	24	19	GE-L-10-M 18x1,5-SC
L	315	10	M 22 x 1,5		14,0	14	27	19	GE-L-10-M 22x1,5-SC
L	315	12	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	19	22	GE-L-12-M 12x1,5-SC
L	315	12	M 14 x 1,5	28,0	12,5	12	19	22	GE-L-12-M 14x1,5-SC
L	315	12	M 16 x 1,5	27,0	12,5	12	22	22	GE-L-12-M 16x1,5-SC
L	315	12	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12	24	22	GE-L-12-M 18x1,5-SC
L	315	12	M 22 x 1,5		14,0	14	27	22	GE-L-12-M 22x1,5-SC
L	315	15	M 16 x 1,5	32,0	13,5	12	24	27	GE-L-15-M 16x1,5-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	29,0	13,5	12	24	27	GE-L-15-M 18x1,5-SC
L	315	15	M 22 x 1,5	33,0	15,0	14	27	27	GE-L-15-M 22x1,5-SC
L	315	18	M 18 x 1,5	33,0	14,0	12	27	32	GE-L-18-M 18x1,5-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	31,0	14,5	14	27	32	GE-L-18-M 22x1,5-SC
L	160	18	M 26 x 1,5		14,5	16	32	32	GE-L-18-M 26x1,5-SC
L	160	22	M 22 x 1,5	38,0	17,5	14	32	36	GE-L-22-M 22x1,5-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	33,0	16,5	16	32	36	GE-L-22-M 26x1,5-SC
L	160	28	M 33 x 2	34,0	17,5	18	41	41	GE-L-28-M 33x2-SC
L	160	35	M 42 x 2	39,0	17,5	20	50	50	GE-L-35-M 42x2-SC
L	160	42	M 48 x 2	42,0	19,0	22	55	60	GE-L-42-M 48x2-SC

GE- Csatlakozó - L - Széria- Metrikus- Forma B-Test

GE - Couplings - L-Series Metric - Parallel - B - OMD



Male Stud Couplings

L-Series


Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	M 10 x 1					GE-L-06-M 10x1-OMD
L	315	6	M 12 x 1,5					GE-L-06-M 12x1,5-OMD
L	315	6	M 14 x 1,5					GE-L-06-M 14x1,5-OMD
L	315	8	M 10 x 1					GE-L-08-M 10x1-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5					GE-L-08-M 12x1,5-OMD
L	315	8	M 14 x 1,5					GE-L-08-M 14x1,5-OMD
L	315	8	M 16 x 1,5					GE-L-08-M 16x1,5-OMD
L	315	8	M 18 x 1,5					GE-L-08-M 18x1,5-OMD
L	315	10	M 10 x 1					GE-L-10-M 10x1-OMD
L	315	10	M 12 x 1,5					GE-L-10-M 12x1,5-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5					GE-L-10-M 14x1,5-OMD
L	315	10	M 16 x 1,5					GE-L-10-M 16x1,5-OMD
L	315	10	M 18 x 1,5					GE-L-10-M 18x1,5-OMD
L	315	10	M 22 x 1,5					GE-L-10-M 22x1,5-OMD
L	315	12	M 12 x 1,5					GE-L-12-M 12x1,5-OMD
L	315	12	M 14 x 1,5					GE-L-12-M 14x1,5-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5					GE-L-12-M 16x1,5-OMD
L	315	12	M 18 x 1,5					GE-L-12-M 18x1,5-OMD
L	315	12	M 22 x 1,5					GE-L-12-M 22x1,5-OMD
L	315	15	M 16 x 1,5					GE-L-15-M 16x1,5-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5					GE-L-15-M 18x1,5-OMD
L	315	15	M 22 x 1,5					GE-L-15-M 22x1,5-OMD
L	315	18	M 18 x 1,5					GE-L-18-M 18x1,5-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5					GE-L-18-M 22x1,5-OMD
L	160	18	M 26 x 1,5					GE-L-18-M 26x1,5-OMD
L	160	22	M 22 x 1,5					GE-L-22-M 22x1,5-OMD
L	160	22	M 26 x 1,5					GE-L-22-M 26x1,5-OMD
L	160	28	M 33 x 2					GE-L-28-M 33x2-OMD
L	160	35	M 42 x 2					GE-L-35-M 42x2-OMD
L	160	42	M 48 x 2					GE-L-42-M 48x2-OMD

GE- Csatlakozó - S - Széria- Metrikus- Forma B

GE - Couplings - S-Series Metric - Parallel - B



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	17	17	GE-S-06-M 12x1,5
S	630	6	M 14 x 1,5			12	19	17	GE-S-06-M 14x1,5
S	630	8	M 12 x 1,5	32,0	15,0	12	17	19	GE-S-08-M 12x1,5
S	630	8	M 14 x 1,5	30,0	15,0	12	19	19	GE-S-08-M 14x1,5
S	630	8	M 16 x 1,5			12	22	19	GE-S-08-M 16x1,5
S	630	10	M 14 x 1,5			12	19	22	GE-S-10-M 14x1,5
S	630	10	M 16 x 1,5	31,0	15,0	12	22	22	GE-S-10-M 16x1,5
S	630	10	M 18 x 1,5	31,0	15,0	12	24	22	GE-S-10-M 18x1,5
S	630	12	M 12 x 1,5	33,5	16,5	12	22	24	GE-S-12-M 12x1,5
S	630	12	M 14 x 1,5	33,0	16,0	12	22	24	GE-S-12-M 14x1,5
S	630	12	M 16 x 1,5	35,5	17,0	12	22	24	GE-S-12-M 16x1,5
S	630	12	M 18 x 1,5	33,0	17,0	12	24	24	GE-S-12-M 18x1,5
S	630	12	M 20 x 1,5			14	27	24	GE-S-12-M 20x1,5
S	400	12	M 22 x 1,5	36,5	17,5	14	27	24	GE-S-12-M 22x1,5
S	630	14	M 20 x 1,5	37,0	19,0	14	27	27	GE-S-14-M 20x1,5
S	400	14	M 22 x 1,5			14	27	27	GE-S-14-M 22x1,5
S	400	16	M 18 x 1,5		18,0	12	27	30	GE-S-16-M 18x1,5
S	400	16	M 22 x 1,5	37,0	18,5	14	27	30	GE-S-16-M 22x1,5
S	400	20	M 27 x 2	42,5	20,5	16	32	36	GE-S-20-M 27x2
S	400	25	M 33 x 2	47,0	23,0	18	41	46	GE-S-25-M 33x2
S	250	30	M 42 x 2	50,0	23,5	20	50	50	GE-S-30-M 42x2
S	250	38	M 48 x 2	57,0	26,0	22	55	60	GE-S-38-M 48x2

GE- Csatlakozó - S - Széria- Metrikus- Forma B - FK

GE - Couplings - S-Series Metric - Parallel - B - SC



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
S	630	6	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	17	17	GE-S-06-M 12x1,5-SC
S	630	6	M 14 x 1,5			12	19	17	GE-S-06-M 14x1,5-SC
S	630	8	M 12 x 1,5	32,0	15,0	12	17	19	GE-S-08-M 12x1,5-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	30,0	15,0	12	19	19	GE-S-08-M 14x1,5-SC
S	630	8	M 16 x 1,5			12	22	19	GE-S-08-M 16x1,5-SC
S	630	10	M 14 x 1,5			12	19	22	GE-S-10-M 14x1,5-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	31,0	15,0	12	22	22	GE-S-10-M 16x1,5-SC
S	630	10	M 18 x 1,5	31,0	15,0	12	24	22	GE-S-10-M 18x1,5-SC
S	630	12	M 12 x 1,5	33,5	16,5	12	22	24	GE-S-12-M 12x1,5-SC
S	630	12	M 14 x 1,5	33,0	16,0	12	22	24	GE-S-12-M 14x1,5-SC
S	630	12	M 16 x 1,5	35,5	17,0	12	22	24	GE-S-12-M 16x1,5-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	33,0	17,0	12	24	24	GE-S-12-M 18x1,5-SC
S	630	12	M 20 x 1,5			14	27	24	GE-S-12-M 20x1,5-SC
S	400	12	M 22 x 1,5	36,5	17,5	14	27	24	GE-S-12-M 22x1,5-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	37,0	19,0	14	27	27	GE-S-14-M 20x1,5-SC
S	400	14	M 22 x 1,5			14	27	27	GE-S-14-M 22x1,5-SC
S	400	16	M 18 x 1,5		18,0	12	27	30	GE-S-16-M 18x1,5-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	37,0	18,5	14	27	30	GE-S-16-M 22x1,5-SC
S	400	20	M 27 x 2	42,5	20,5	16	32	36	GE-S-20-M 27x2-SC
S	400	25	M 33 x 2	47,0	23,0	18	41	46	GE-S-25-M 33x2-SC
S	250	30	M 42 x 2	50,0	23,5	20	50	50	GE-S-30-M 42x2-SC
S	250	38	M 48 x 2	57,0	26,0	22	55	60	GE-S-38-M 48x2-SC

GE- Csatlakozó - S - Széria- Metrikus- Forma B - Test

GE - Couplings - S-Series Metric - Parallel - B - OMD



Male Stud Coupling Bodies

S-Series


Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN			D1	G			
S	630	6	M 12 x 1,5					GE-S-06-M 12x1,5-OMD
S	630	6	M 14 x 1,5					GE-S-06-M 14x1,5-OMD
S	630	8	M 12 x 1,5					GE-S-08-M 12x1,5-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5					GE-S-08-M 14x1,5-OMD
S	630	8	M 16 x 1,5					GE-S-08-M 16x1,5-OMD
S	630	10	M 14 x 1,5					GE-S-10-M 14x1,5-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5					GE-S-10-M 16x1,5-OMD
S	630	10	M 18 x 1,5					GE-S-10-M 18x1,5-OMD
S	630	12	M 12 x 1,5					GE-S-12-M 12x1,5-OMD
S	630	12	M 14 x 1,5					GE-S-12-M 14x1,5-OMD
S	630	12	M 16 x 1,5					GE-S-12-M 16x1,5-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5					GE-S-12-M 18x1,5-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5					GE-S-12-M 20x1,5-OMD
S	400	12	M 22 x 1,5					GE-S-12-M 22x1,5-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5					GE-S-14-M 20x1,5-OMD
S	400	14	M 22 x 1,5					GE-S-14-M 22x1,5-OMD
S	400	16	M 18 x 1,5					GE-S-16-M 18x1,5-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5					GE-S-16-M 22x1,5-OMD
S	400	20	M 27 x 2					GE-S-20-M 27x2-OMD
S	400	25	M 33 x 2					GE-S-25-M 33x2-OMD
S	250	30	M 42 x 2					GE-S-30-M 42x2-OMD
S	250	38	M 48 x 2					GE-S-38-M 48x2-OMD

GE- Csatlakozó - L - Széria- Metrikus- WD

GE - Couplings - L-Series Metric - Parallel - wd - Standard



Male Stud Couplings

L-Series


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	500	6	M 10 x 1	23,0	8,5	8	14	14	GE-L-06-M 10x1-wd
L	500	6	M 12 x 1,5		10,0	12	17	14	GE-L-06-M 12x1,5-wd
L	500	6	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12	19	14	GE-L-06-M 14x1,5-wd
L	500	8	M 10 x 1	26,0	9,5	8	17	17	GE-L-08-M 10x1-wd
L	500	8	M 12 x 1,5	25,0	10,0	12	17	17	GE-L-08-M 12x1,5-wd
L	500	8	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12	19	17	GE-L-08-M 14x1,5-wd
L	500	8	M 16 x 1,5	27,5	11,5	12	22	17	GE-L-08-M 16x1,5-wd
L	500	8	M 18 x 1,5	27,5	11,5	12	24	17	GE-L-08-M 18x1,5-wd
L	500	10	M 10 x 1		11,0	8	17	19	GE-L-10-M 10x1-wd
L	500	10	M 12 x 1,5	28,5	11,5	12	17	19	GE-L-10-M 12x1,5-wd
L	500	10	M 14 x 1,5	26,0	11,0	12	19	19	GE-L-10-M 14x1,5-wd
L	400	10	M 16 x 1,5	30,0	12,5	12	22	19	GE-L-10-M 16x1,5-wd
L	400	10	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12	24	19	GE-L-10-M 18x1,5-wd
L	400	10	M 22 x 1,5		14,0	14	27	19	GE-L-10-M 22x1,5-wd
L	400	12	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	19	22	GE-L-12-M 12x1,5-wd
L	400	12	M 14 x 1,5	28,0	12,5	12	19	22	GE-L-12-M 14x1,5-wd
L	400	12	M 16 x 1,5	27,0	12,5	12	22	22	GE-L-12-M 16x1,5-wd
L	400	12	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12	24	22	GE-L-12-M 18x1,5-wd
L	400	12	M 22 x 1,5		14,0	14	27	22	GE-L-12-M 22x1,5-wd
L	400	15	M 16 x 1,5	32,0	13,5	12	24	27	GE-L-15-M 16x1,5-wd
L	400	15	M 18 x 1,5	29,0	13,5	12	24	27	GE-L-15-M 18x1,5-wd
L	400	15	M 22 x 1,5	33,0	15,0	14	27	27	GE-L-15-M 22x1,5-wd
L	400	18	M 18 x 1,5	33,0	14,0	12	27	32	GE-L-18-M 18x1,5-wd
L	400	18	M 22 x 1,5	31,0	14,5	14	27	32	GE-L-18-M 22x1,5-wd
L	250	18	M 26 x 1,5		14,5	16	32	32	GE-L-18-M 26x1,5-wd
L	250	22	M 22 x 1,5	38,0	17,5	14	32	36	GE-L-22-M 22x1,5-wd
L	250	22	M 26 x 1,5	33,0	16,5	16	32	36	GE-L-22-M 26x1,5-wd
L	250	28	M 33 x 2	34,0	17,5	18	41	41	GE-L-28-M 33x2-wd
L	250	35	M 42 x 2	39,0	17,5	20	50	50	GE-L-35-M 42x2-wd
L	250	42	M 48 x 2	42,0	19,0	22	55	60	GE-L-42-M 48x2-wd

GE- Csatlakozó - L - Széria- Metrikus- WD – FK

GE - Couplings - L-Series Metric - Parallel - wd - SC



Male Stud Couplings

L-Series


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
L	500	6	M 10 x 1	23,0	8,5	8	14	14	GE-L-06-M 10x1-wd-SC
L	500	6	M 12 x 1,5		10,0	12	17	14	GE-L-06-M 12x1,5-wd-SC
L	500	6	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12	19	14	GE-L-06-M 14x1,5-wd-SC
L	500	8	M 10 x 1	26,0	9,5	8	17	17	GE-L-08-M 10x1-wd-SC
L	500	8	M 12 x 1,5	25,0	10,0	12	17	17	GE-L-08-M 12x1,5-wd-SC
L	500	8	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12	19	17	GE-L-08-M 14x1,5-wd-SC
L	500	8	M 16 x 1,5	27,5	11,5	12	22	17	GE-L-08-M 16x1,5-wd-SC
L	500	8	M 18 x 1,5	27,5	11,5	12	24	17	GE-L-08-M 18x1,5-wd-SC
L	500	10	M 10 x 1		11,0	8	17	19	GE-L-10-M 10x1-wd-SC
L	500	10	M 12 x 1,5	28,5	11,5	12	17	19	GE-L-10-M 12x1,5-wd-SC
L	500	10	M 14 x 1,5	26,0	11,0	12	19	19	GE-L-10-M 14x1,5-wd-SC
L	400	10	M 16 x 1,5	30,0	12,5	12	22	19	GE-L-10-M 16x1,5-wd-SC
L	400	10	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12	24	19	GE-L-10-M 18x1,5-wd-SC
L	400	10	M 22 x 1,5		14,0	14	27	19	GE-L-10-M 22x1,5-wd-SC
L	400	12	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	19	22	GE-L-12-M 12x1,5-wd-SC
L	400	12	M 14 x 1,5	28,0	12,5	12	19	22	GE-L-12-M 14x1,5-wd-SC
L	400	12	M 16 x 1,5	27,0	12,5	12	22	22	GE-L-12-M 16x1,5-wd-SC
L	400	12	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12	24	22	GE-L-12-M 18x1,5-wd-SC
L	400	12	M 22 x 1,5		14,0	14	27	22	GE-L-12-M 22x1,5-wd-SC
L	400	15	M 16 x 1,5	32,0	13,5	12	24	27	GE-L-15-M 16x1,5-wd-SC
L	400	15	M 18 x 1,5	29,0	13,5	12	24	27	GE-L-15-M 18x1,5-wd-SC
L	400	15	M 22 x 1,5	33,0	15,0	14	27	27	GE-L-15-M 22x1,5-wd-SC
L	400	18	M 18 x 1,5	33,0	14,0	12	27	32	GE-L-18-M 18x1,5-wd-SC
L	400	18	M 22 x 1,5	31,0	14,5	14	27	32	GE-L-18-M 22x1,5-wd-SC
L	250	18	M 26 x 1,5		14,5	16	32	32	GE-L-18-M 26x1,5-wd-SC
L	250	22	M 22 x 1,5	38,0	17,5	14	32	36	GE-L-22-M 22x1,5-wd-SC
L	250	22	M 26 x 1,5	33,0	16,5	16	32	36	GE-L-22-M 26x1,5-wd-SC
L	250	28	M 33 x 2	34,0	17,5	18	41	41	GE-L-28-M 33x2-wd-SC
L	250	35	M 42 x 2	39,0	17,5	20	50	50	GE-L-35-M 42x2-wd-SC
L	250	42	M 48 x 2	42,0	19,0	22	55	60	GE-L-42-M 48x2-wd-SC

GE- Csatlakozó - L - Széria- Metrikus- WD-Test

GE - Couplings - L-Series Metric - Parallel - wd - OMD



Male Stud Coupling Bodies

L-Series


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	500	6	M 10 x 1					GE-L-06-M 10x1-wd-OMD
L	500	6	M 12 x 1,5					GE-L-06-M 12x1,5-wd-OMD
L	500	6	M 14 x 1,5					GE-L-06-M 14x1,5-wd-OMD
L	500	8	M 10 x 1					GE-L-08-M 10x1-wd-OMD
L	500	8	M 12 x 1,5					GE-L-08-M 12x1,5-wd-OMD
L	500	8	M 14 x 1,5					GE-L-08-M 14x1,5-wd-OMD
L	500	8	M 16 x 1,5					GE-L-08-M 16x1,5-wd-OMD
L	500	8	M 18 x 1,5					GE-L-08-M 18x1,5-wd-OMD
L	500	10	M 10 x 1					GE-L-10-M 10x1-wd-OMD
L	500	10	M 12 x 1,5					GE-L-10-M 12x1,5-wd-OMD
L	500	10	M 14 x 1,5					GE-L-10-M 14x1,5-wd-OMD
L	400	10	M 16 x 1,5					GE-L-10-M 16x1,5-wd-OMD
L	400	10	M 18 x 1,5					GE-L-10-M 18x1,5-wd-OMD
L	400	10	M 22 x 1,5					GE-L-10-M 22x1,5-wd-OMD
L	400	12	M 12 x 1,5					GE-L-12-M 12x1,5-wd-OMD
L	400	12	M 14 x 1,5					GE-L-12-M 14x1,5-wd-OMD
L	400	12	M 16 x 1,5					GE-L-12-M 16x1,5-wd-OMD
L	400	12	M 18 x 1,5					GE-L-12-M 18x1,5-wd-OMD
L	400	12	M 22 x 1,5					GE-L-12-M 22x1,5-wd-OMD
L	400	15	M 16 x 1,5					GE-L-15-M 16x1,5-wd-OMD
L	400	15	M 18 x 1,5					GE-L-15-M 18x1,5-wd-OMD
L	400	15	M 22 x 1,5					GE-L-15-M 22x1,5-wd-OMD
L	400	18	M 18 x 1,5					GE-L-18-M 18x1,5-wd-OMD
L	400	18	M 22 x 1,5					GE-L-18-M 22x1,5-wd-OMD
L	250	18	M 26 x 1,5					GE-L-18-M 26x1,5-wd-OMD
L	250	22	M 22 x 1,5					GE-L-22-M 22x1,5-wd-OMD
L	250	22	M 26 x 1,5					GE-L-22-M 26x1,5-wd-OMD
L	250	28	M 33 x 2					GE-L-28-M 33x2-wd-OMD
L	250	35	M 42 x 2					GE-L-35-M 42x2-wd-OMD
L	250	42	M 48 x 2					GE-L-42-M 48x2-wd-OMD

GE- Csatlakozó - S - Széria- Metrikus- WD

GE - Couplings - S-Series Metric - Parallel - wd - Standard



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	800	6	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	17	17	GE-S-06-M 12x1,5-wd
S	800	6	M 14 x 1,5	30,0	13,0	12	19	17	GE-S-06-M 14x1,5-wd
S	800	8	M 12 x 1,5	32,0	15,0	12	17	19	GE-S-08-M 12x1,5-wd
S	800	8	M 14 x 1,5	30,0	15,0	12	19	19	GE-S-08-M 14x1,5-wd
S	800	8	M 16 x 1,5	33,0	15,5	12	22	19	GE-S-08-M 16x1,5-wd
S	800	10	M 14 x 1,5			12	19	22	GE-S-10-M 14x1,5-wd
S	800	10	M 16 x 1,5	31,0	15,0	12	22	22	GE-S-10-M 16x1,5-wd
S	630	10	M 18 x 1,5		17,5	12	24	22	GE-S-10-M 18x1,5-wd
S	630	12	M 14 x 1,5	33,0	16,0	12	22	24	GE-S-12-M 14x1,5-wd
S	630	12	M 16 x 1,5	35,5	17,0	12	22	24	GE-S-12-M 16x1,5-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	33,0	17,0	12	24	24	GE-S-12-M 18x1,5-wd
S	630	12	M 20 x 1,5	36,0	17,5	14	27	24	GE-S-12-M 20x1,5-wd
S	630	12	M 22 x 1,5	36,5	17,5	14	27	24	GE-S-12-M 22x1,5-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	39,0	19,0	14	27	27	GE-S-14-M 20x1,5-wd
S	630	14	M 22 x 1,5	39,0	18,5	14	27	27	GE-S-14-M 22x1,5-wd
S	630	16	M 18 x 1,5		18,0	12	27	30	GE-S-16-M 18x1,5-wd
S	630	16	M 22 x 1,5	37,0	18,5	14	27	30	GE-S-16-M 22x1,5-wd
S	420	20	M 27 x 2	42,5	20,5	16	32	36	GE-S-20-M 27x2-wd
S	420	25	M 33 x 2	47,0	23,0	18	41	46	GE-S-25-M 33x2-wd
S	420	30	M 42 x 2	50,0	23,5	20	50	50	GE-S-30-M 42x2-wd
S	420	38	M 48 x 2	57,0	26,0	22	55	60	GE-S-38-M 48x2-wd

GE- Csatlakozó - S - Széria- Metrikus- WD-FK

GE - Couplings - S-Series Metric - Parallel - wd - SC



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	800	6	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	17	17	GE-S-06-M 12x1,5-wd-SC
S	800	6	M 14 x 1,5	30,0	13,0	12	19	17	GE-S-06-M 14x1,5-wd-SC
S	800	8	M 12 x 1,5	32,0	15,0	12	17	19	GE-S-08-M 12x1,5-wd-SC
S	800	8	M 14 x 1,5	30,0	15,0	12	19	19	GE-S-08-M 14x1,5-wd-SC
S	800	8	M 16 x 1,5	33,0	15,5	12	22	19	GE-S-08-M 16x1,5-wd-SC
S	800	10	M 14 x 1,5			12	19	22	GE-S-10-M 14x1,5-wd-SC
S	800	10	M 16 x 1,5	31,0	15,0	12	22	22	GE-S-10-M 16x1,5-wd-SC
S	630	10	M 18 x 1,5		17,5	12	24	22	GE-S-10-M 18x1,5-wd-SC
S	630	12	M 14 x 1,5	33,0	16,0	12	22	24	GE-S-12-M 14x1,5-wd-SC
S	630	12	M 16 x 1,5	35,5	17,0	12	22	24	GE-S-12-M 16x1,5-wd-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	33,0	17,0	12	24	24	GE-S-12-M 18x1,5-wd-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	36,0	17,5	14	27	24	GE-S-12-M 20x1,5-wd-SC
S	630	12	M 22 x 1,5	36,5	17,5	14	27	24	GE-S-12-M 22x1,5-wd-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	39,0	19,0	14	27	27	GE-S-14-M 20x1,5-wd-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	39,0	18,5	14	27	27	GE-S-14-M 22x1,5-wd-SC
S	630	16	M 18 x 1,5		18,0	12	27	30	GE-S-16-M 18x1,5-wd-SC
S	630	16	M 22 x 1,5	37,0	18,5	14	27	30	GE-S-16-M 22x1,5-wd-SC
S	420	20	M 27 x 2	42,5	20,5	16	32	36	GE-S-20-M 27x2-wd-SC
S	420	25	M 33 x 2	47,0	23,0	18	41	46	GE-S-25-M 33x2-wd-SC
S	420	30	M 42 x 2	50,0	23,5	20	50	50	GE-S-30-M 42x2-wd-SC
S	420	38	M 48 x 2	57,0	26,0	22	55	60	GE-S-38-M 48x2-wd-SC

GE- Csatlakozó - S - Széria- Metrikus- WD-Test

GE - Couplings - S-Series Metric - Parallel - wd - OMD



Male Stud Coupling Bodies

S-Series


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	800	6	M 12 x 1,5					GE-S-06-M 12x1,5-wd-OMD
S	800	6	M 14 x 1,5					GE-S-06-M 14x1,5-wd-OMD
S	800	8	M 12 x 1,5					GE-S-08-M 12x1,5-wd-OMD
S	800	8	M 14 x 1,5					GE-S-08-M 14x1,5-wd-OMD
S	800	8	M 16 x 1,5					GE-S-08-M 16x1,5-wd-OMD
S	800	10	M 14 x 1,5					GE-S-10-M 14x1,5-wd-OMD
S	800	10	M 16 x 1,5					GE-S-10-M 16x1,5-wd-OMD
S	630	10	M 18 x 1,5					GE-S-10-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 14 x 1,5					GE-S-12-M 14x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 16 x 1,5					GE-S-12-M 16x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5					GE-S-12-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5					GE-S-12-M 20x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 22 x 1,5					GE-S-12-M 22x1,5-wd-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5					GE-S-14-M 20x1,5-wd-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5					GE-S-14-M 22x1,5-wd-OMD
S	630	16	M 18 x 1,5					GE-S-16-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	16	M 22 x 1,5					GE-S-16-M 22x1,5-wd-OMD
S	420	20	M 27 x 2					GE-S-20-M 27x2-wd-OMD
S	420	25	M 33 x 2					GE-S-25-M 33x2-wd-OMD
S	420	30	M 42 x 2					GE-S-30-M 42x2-wd-OMD
S	420	38	M 48 x 2					GE-S-38-M 48x2-wd-OMD

GE- Csatlakozó – LL és L - Széria- NPT

GE - Couplings - LL- and L-Series NPT - Standard



Male Stud Couplings

LL- and L-Series

Thread: NPT


Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
LL	100	4	1/8" NPT	28	18,5	10,0	11	10	GE-LL-04-1/8" NPT
LL	100	6	1/8" NPT	28	16,5	10,0	11	12	GE-LL-06-1/8" NPT
LL	100	8	1/8" NPT	30	18,5	10,0	12	14	GE-LL-08-1/8" NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	1/8" NPT	32	17,0	10,0	12	14	GE-L-06-1/8" NPT
L	315	6	1/4" NPT	38	23,0	15,0	17	14	GE-L-06-1/4" NPT
L	315	6	3/8" NPT	38	23,0	15,3	19	14	GE-L-06-3/8" NPT
L	315	6	1/2" NPT	44	29,0	20,0	22	14	GE-L-06-1/2" NPT
L	315	8	1/8" NPT	33	18,0	10,0	14	17	GE-L-08-1/8" NPT
L	315	8	1/4" NPT	38	23,0	15,0	17	17	GE-L-08-1/4" NPT
L	315	8	3/8" NPT	38	23,0	15,3	19	17	GE-L-08-3/8" NPT
L	315	8	1/2" NPT	44	29,0	20,0	24	17	GE-L-08-1/2" NPT
L	315	10	1/8" NPT	33	18,0	10,0	17	19	GE-L-10-1/8" NPT
L	315	10	1/4" NPT	39	24,0	15,0	17	19	GE-L-10-1/4" NPT
L	315	10	3/8" NPT	40	25,0	15,3	19	19	GE-L-10-3/8" NPT
L	315	10	1/2" NPT	45	30,0	20,0	24	19	GE-L-10-1/2" NPT
L	160	10	3/4" NPT	46	31,0	20,0	27	19	GE-L-10-3/4" NPT
L	315	12	1/8" NPT	34	19,0	10,0	19	22	GE-L-12-1/8" NPT
L	315	12	1/4" NPT	40	25,0	15,0	19	22	GE-L-12-1/4" NPT
L	315	12	3/8" NPT	40	25,0	15,3	19	22	GE-L-12-3/8" NPT
L	315	12	1/2" NPT	45	30,0	20,0	22	22	GE-L-12-1/2" NPT
L	160	12	3/4" NPT	48	31,0	20,0	27	22	GE-L-12-3/4" NPT
L	315	15	1/4" NPT	45	26,0	15,0	24	27	GE-L-15-1/4" NPT
L	315	15	3/8" NPT	41	26,0	15,3	24	27	GE-L-15-3/8" NPT
L	315	15	1/2" NPT	46	31,0	20,0	24	27	GE-L-15-1/2" NPT
L	160	15	3/4" NPT	47	32,0	20,0	27	27	GE-L-15-3/4" NPT
L	315	18	3/8" NPT	43	26,5	15,3	27	32	GE-L-18-3/8" NPT
L	315	18	1/2" NPT	48	31,5	20,0	27	32	GE-L-18-1/2" NPT

L	160	18	3/4" NPT	48	31,5	20,0	27	32	GE-L-18-3/4" NPT
L	160	18	1" NPT	54	37,5	25,0	36	32	GE-L-18-1" NPT
L	160	22	3/8" NPT	45	28,5	15,3	32	36	GE-L-22-3/8" NPT
L	160	22	1/2" NPT	50	33,5	20,0	32	36	GE-L-22-1/2" NPT
L	160	22	3/4" NPT	50	33,5	20,0	32	36	GE-L-22-3/4" NPT
L	160	22	1" NPT	56	39,5	25,0	36	36	GE-L-22-1" NPT
L	160	22	1 1/4" NPT	68	46,5	25,5	46	36	GE-L-22-1 1/4" NPT
L	160	28	1/2" NPT	56	35,0	20,0	41	41	GE-L-28-1/2" NPT
L	160	28	3/4" NPT	51	34,5	20,0	41	41	GE-L-28-3/4" NPT
L	160	28	1" NPT	56	39,5	25,0	41	41	GE-L-28-1" NPT
L	160	28	1 1/4" NPT	48	41,5	25,5	46	41	GE-L-28-1 1/4" NPT
L	160	35	3/4" NPT			20,0	46	50	GE-L-35-3/4" NPT
L	160	35	1" NPT	61	39,5	25,0	46	50	GE-L-35-1" NPT
L	160	35	1 1/4" NPT	62	40,5	25,5	46	50	GE-L-35-1 1/4" NPT
L	160	35	1 1/2" NPT	69	42,5	26,0	55	50	GE-L-35-1 1/2" NPT
L	160	42	1" NPT	67	40,5	25,0	55	60	GE-L-42-1" NPT
L	160	42	1 1/4" NPT	65	42,0	25,5	55	60	GE-L-42-1 1/4" NPT
L	160	42	1 1/2" NPT	65	42,0	26,0	55	60	GE-L-42-1 1/2" NPT

GE- Csatlakozó – LL és L - Széria- NPT-FK GE - Couplings - LL- and L-Series NPT - SC



Male Stud Couplings

L-Series

Thread: NPT

Other jump sizes on request!


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
L	315	6	1/8" NPT	32	17,0	10,0	12	14	GE-L-06-1/8" NPT-SC
L	315	6	1/4" NPT	38	23,0	15,0	17	14	GE-L-06-1/4" NPT-SC
L	315	6	3/8" NPT	38	23,0	15,3	19	14	GE-L-06-3/8" NPT-SC
L	315	6	1/2" NPT	44	29,0	20,0	22	14	GE-L-06-1/2" NPT-SC
L	315	8	1/8" NPT	33	18,0	10,0	14	17	GE-L-08-1/8" NPT-SC
L	315	8	1/4" NPT	38	23,0	15,0	17	17	GE-L-08-1/4" NPT-SC
L	315	8	3/8" NPT	38	23,0	15,3	19	17	GE-L-08-3/8" NPT-SC
L	315	8	1/2" NPT	44	29,0	20,0	24	17	GE-L-08-1/2" NPT-SC
L	315	10	1/8" NPT	33	18,0	10,0	17	19	GE-L-10-1/8" NPT-SC
L	315	10	1/4" NPT	39	24,0	15,0	17	19	GE-L-10-1/4" NPT-SC

L	315	10	3/8" NPT	40	25,0	15,3	19	19	GE-L-10-3/8" NPT-SC
L	315	10	1/2" NPT	45	30,0	20,0	24	19	GE-L-10-1/2" NPT-SC
L	160	10	3/4" NPT	46	31,0	20,0	27	19	GE-L-10-3/4" NPT-SC
L	315	12	1/8" NPT	34	19,0	10,0	19	22	GE-L-12-1/8" NPT-SC
L	315	12	1/4" NPT	40	25,0	15,0	19	22	GE-L-12-1/4" NPT-SC
L	315	12	3/8" NPT	40	25,0	15,3	19	22	GE-L-12-3/8" NPT-SC
L	315	12	1/2" NPT	45	30,0	20,0	22	22	GE-L-12-1/2" NPT-SC
L	160	12	3/4" NPT	48	31,0	20,0	27	22	GE-L-12-3/4" NPT-SC
L	315	15	1/4" NPT	45	26,0	15,0	24	27	GE-L-15-1/4" NPT-SC
L	315	15	3/8" NPT	41	26,0	15,3	24	27	GE-L-15-3/8" NPT-SC
L	315	15	1/2" NPT	46	31,0	20,0	24	27	GE-L-15-1/2" NPT-SC
L	160	15	3/4" NPT	47	32,0	20,0	27	27	GE-L-15-3/4" NPT-SC
L	315	18	3/8" NPT	43	26,5	15,3	27	32	GE-L-18-3/8" NPT-SC
L	315	18	1/2" NPT	48	31,5	20,0	27	32	GE-L-18-1/2" NPT-SC
L	160	18	3/4" NPT	48	31,5	20,0	27	32	GE-L-18-3/4" NPT-SC
L	160	18	1" NPT	54	37,5	25,0	36	32	GE-L-18-1" NPT-SC
L	160	22	3/8" NPT	45	28,5	15,3	32	36	GE-L-22-3/8" NPT-SC
L	160	22	1/2" NPT	50	33,5	20,0	32	36	GE-L-22-1/2" NPT-SC
L	160	22	3/4" NPT	50	33,5	20,0	32	36	GE-L-22-3/4" NPT-SC
L	160	22	1" NPT	56	39,5	25,0	36	36	GE-L-22-1" NPT-SC
L	160	22	1 1/4" NPT	68	46,5	25,5	46	36	GE-L-22-1 1/4" NPT-SC
L	160	28	1/2" NPT	56	35,0	20,0	41	41	GE-L-28-1/2" NPT-SC
L	160	28	3/4" NPT	51	34,5	20,0	41	41	GE-L-28-3/4" NPT-SC
L	160	28	1" NPT	56	39,5	25,0	41	41	GE-L-28-1" NPT-SC
L	160	28	1 1/4" NPT	48	41,5	25,5	46	41	GE-L-28-1 1/4" NPT-SC
L	160	35	3/4" NPT			20,0	46	50	GE-L-35-3/4" NPT-SC
L	160	35	1" NPT	61	39,5	25,0	46	50	GE-L-35-1" NPT-SC
L	160	35	1 1/4" NPT	62	40,5	25,5	46	50	GE-L-35-1 1/4" NPT-SC
L	160	35	1 1/2" NPT	69	42,5	26,0	55	50	GE-L-35-1 1/2" NPT-SC
L	160	42	1" NPT	67	40,5	25,0	55	60	GE-L-42-1" NPT-SC
L	160	42	1 1/4" NPT	65	42,0	25,5	55	60	GE-L-42-1 1/4" NPT-SC
L	160	42	1 1/2" NPT	65	42,0	26,0	55	60	GE-L-42-1 1/2" NPT-SC



GE- Csatlakozó – LL és L - Széria- NPT-Test

GE - Couplings - LL- and L-Series NPT - OMD




Male Stud Coupling Bodies
LL- and L-Series
Thread: NPT
Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G				OMD	
LL	100	4	1/8" NPT				GE-LL-04-1/8" NPT-OMD	
LL	100	6	1/8" NPT				GE-LL-06-1/8" NPT-OMD	
LL	100	8	1/8" NPT				GE-LL-08-1/8" NPT-OMD	

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G				OMD	
L	315	6	1/8" NPT				GE-L-06-1/8" NPT-OMD	
L	315	6	1/4" NPT				GE-L-06-1/4" NPT-OMD	
L	315	6	3/8" NPT				GE-L-06-3/8" NPT-OMD	
L	315	6	1/2" NPT				GE-L-06-1/2" NPT-OMD	
L	315	8	1/8" NPT				GE-L-08-1/8" NPT-OMD	
L	315	8	1/4" NPT				GE-L-08-1/4" NPT-OMD	
L	315	8	3/8" NPT				GE-L-08-3/8" NPT-OMD	
L	315	8	1/2" NPT				GE-L-08-1/2" NPT-OMD	
L	315	10	1/8" NPT				GE-L-10-1/8" NPT-OMD	
L	315	10	1/4" NPT				GE-L-10-1/4" NPT-OMD	
L	315	10	3/8" NPT				GE-L-10-3/8" NPT-OMD	
L	315	10	1/2" NPT				GE-L-10-1/2" NPT-OMD	
L	160	10	3/4" NPT				GE-L-10-3/4" NPT-OMD	
L	315	12	1/8" NPT				GE-L-12-1/8" NPT-OMD	
L	315	12	1/4" NPT				GE-L-12-1/4" NPT-OMD	
L	315	12	3/8" NPT				GE-L-12-3/8" NPT-OMD	
L	315	12	1/2" NPT				GE-L-12-1/2" NPT-OMD	
L	160	12	3/4" NPT				GE-L-12-3/4" NPT-OMD	
L	315	15	1/4" NPT				GE-L-15-1/4" NPT-OMD	
L	315	15	3/8" NPT				GE-L-15-3/8" NPT-OMD	
L	315	15	1/2" NPT				GE-L-15-1/2" NPT-OMD	
L	160	15	3/4" NPT				GE-L-15-3/4" NPT-OMD	
L	315	18	3/8" NPT				GE-L-18-3/8" NPT-OMD	
L	315	18	1/2" NPT				GE-L-18-1/2" NPT-OMD	
L	160	18	3/4" NPT				GE-L-18-3/4" NPT-OMD	
L	160	18	1" NPT				GE-L-18-1" NPT-OMD	
L	160	22	3/8" NPT				GE-L-22-3/8" NPT-OMD	
L	160	22	1/2" NPT				GE-L-22-1/2" NPT-OMD	
L	160	22	3/4" NPT				GE-L-22-3/4" NPT-OMD	
L	160	22	1" NPT				GE-L-22-1" NPT-OMD	
L	160	22	1 1/4" NPT				GE-L-22-1 1/4" NPT-OMD	
L	160	28	1/2" NPT				GE-L-28-1/2" NPT-OMD	
L	160	28	3/4" NPT				GE-L-28-3/4" NPT-OMD	
L	160	28	1" NPT				GE-L-28-1" NPT-OMD	
L	160	28	1 1/4" NPT				GE-L-28-1 1/4" NPT-OMD	
L	160	35	3/4" NPT				GE-L-35-3/4" NPT-OMD	
L	160	35	1" NPT				GE-L-35-1" NPT-OMD	
L	160	35	1 1/4" NPT				GE-L-35-1 1/4" NPT-OMD	
L	160	35	1 1/2" NPT				GE-L-35-1 1/2" NPT-OMD	
L	160	42	1" NPT				GE-L-42-1" NPT-OMD	
L	160	42	1 1/4" NPT				GE-L-42-1 1/4" NPT-OMD	
L	160	42	1 1/2" NPT				GE-L-42-1 1/2" NPT-OMD	

GE- Csatlakozó - S - Széria- NPT

GE - Couplings - S-Series NPT - Standard



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: NPT

Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	Standard
S	630	6	1/8" NPT	36,0	21,0	10,0	14	17	GE-S-06-1/8"-NPT
S	630	6	1/4" NPT	43,0	28,0	15,0	17	17	GE-S-06-1/4"-NPT
S	630	6	3/8" NPT	41,0	26,0	15,3	19	17	GE-S-06-3/8"-NPT
S	630	6	1/2" NPT	50,0	35,0	20,0	22	17	GE-S-06-1/2"-NPT
S	630	8	1/8" NPT		23,0	10,0	17	19	GE-S-08-1/8"-NPT
S	630	8	1/4" NPT	43,0	28,0	15,0	17	19	GE-S-08-1/4"-NPT
S	630	8	3/8" NPT	43,0	28,0	15,3	19	19	GE-S-08-3/8"-NPT
S	630	8	1/2" NPT	50,0	35,0	20,0	22	19	GE-S-08-1/2"-NPT
S	630	10	1/8" NPT			10,0	19	22	GE-S-10-1/8"-NPT
S	630	10	1/4" NPT	44,0	27,5	15,0	19	22	GE-S-10-1/4"-NPT
S	630	10	3/8" NPT	44,0	27,5	15,3	19	22	GE-S-10-3/8"-NPT
S	630	10	1/2" NPT	51,0	34,5	20,0	22	22	GE-S-10-1/2"-NPT
S	400	10	3/4" NPT	50,5	31,5	20,0	27	22	GE-S-10-3/4"-NPT
S	630	12	1/4" NPT	46,0	29,5	15,0	22	24	GE-S-12-1/4"-NPT
S	630	12	3/8" NPT	46,0	29,5	15,3	22	24	GE-S-12-3/8"-NPT
S	630	12	1/2" NPT	51,0	34,5	20,0	22	24	GE-S-12-1/2"-NPT
S	400	12	3/4" NPT	53,0	36,5	20,0	27	24	GE-S-12-3/4"-NPT
S	630	14	3/8" NPT	49,0	23,0	15,3	24	27	GE-S-14-3/8"-NPT
S	630	14	1/2" NPT	54,0	36,0	20,0	24	27	GE-S-14-1/2"-NPT
S	400	14	3/4" NPT	56,0	38,0	20,0	27	27	GE-S-14-3/4"-NPT
S	400	16	3/8" NPT	49,0	30,5	15,3	27	30	GE-S-16-3/8"-NPT
S	400	16	1/2" NPT	54,0	35,5	20,0	27	30	GE-S-16-1/2"-NPT
S	400	16	3/4" NPT	56,0	37,5	20,0	30	30	GE-S-16-3/4"-NPT
S	400	16	1" NPT	63,0	44,5	25,0	36	30	GE-S-16-1"-NPT
S	400	20	3/8" NPT		32,5	15,3	32	36	GE-S-20-3/8"-NPT
S	400	20	1/2" NPT	59,0	37,5	20,0	32	36	GE-S-20-1/2"-NPT
S	400	20	3/4" NPT	59,0	37,5	20,0	32	36	GE-S-20-3/4"-NPT
S	400	20	1" NPT	66,0	44,5	25,0	36	36	GE-S-20-1"-NPT
S	400	20	1 1/4" NPT	67,5	44,5	25,5	46	36	GE-S-20-1 1/4"-NPT
S	400	25	1/2" NPT			20,0	41	46	GE-S-25-1/2"-NPT
S	400	25	3/4" NPT	64,0	40,0	20,0	41	46	GE-S-25-3/4"-NPT
S	400	25	1" NPT	69,0	45,0	25,0	41	46	GE-S-25-1"-NPT
S	400	25	1 1/4" NPT	70,0	46,0	25,5	46	46	GE-S-25-1 1/4"-NPT
S	400	30	3/4" NPT	67,0	40,5	20,0	46	50	GE-S-30-3/4"-NPT
S	400	30	1" NPT	72,0	45,5	25,0	46	50	GE-S-30-1"-NPT
S	400	30	1 1/4" NPT	73,0	46,5	25,5	46	50	GE-S-30-1 1/4"-NPT
S	315	30	1 1/2" NPT	73,0	46,5	26,0	55	50	GE-S-30-1 1/2"-NPT
S	315	38	1" NPT	79,0	48,0	25,0	55	60	GE-S-38-1"-NPT
S	315	38	1 1/4" NPT	80,0	49,0	25,5	55	60	GE-S-38-1 1/4"-NPT
S	315	38	1 1/2" NPT	80,0	49,0	26,0	55	60	GE-S-38-1 1/2"-NPT

GE- Csatlakozó - S - Széria- NPT-FK

GE - Couplings - S-Series NPT - SC



Male Stud Couplings

S-Series


Thread: NPT

Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	
S	630	6	1/8" NPT	36,0	21,0	10,0	14	17	GE-S-06-1/8"-NPT-SC
S	630	6	1/4" NPT	43,0	28,0	15,0	17	17	GE-S-06-1/4"-NPT-SC
S	630	6	3/8" NPT	41,0	26,0	15,3	19	17	GE-S-06-3/8"-NPT-SC
S	630	6	1/2" NPT	50,0	35,0	20,0	22	17	GE-S-06-1/2"-NPT-SC
S	630	8	1/8" NPT		23,0	10,0	17	19	GE-S-08-1/8"-NPT-SC
S	630	8	1/4" NPT	43,0	28,0	15,0	17	19	GE-S-08-1/4"-NPT-SC
S	630	8	3/8" NPT	43,0	28,0	15,3	19	19	GE-S-08-3/8"-NPT-SC
S	630	8	1/2" NPT	50,0	35,0	20,0	22	19	GE-S-08-1/2"-NPT-SC
S	630	10	1/8" NPT			10,0	19	22	GE-S-10-1/8"-NPT-SC
S	630	10	1/4" NPT	44,0	27,5	15,0	19	22	GE-S-10-1/4"-NPT-SC
S	630	10	3/8" NPT	44,0	27,5	15,3	19	22	GE-S-10-3/8"-NPT-SC
S	630	10	1/2" NPT	51,0	34,5	20,0	22	22	GE-S-10-1/2"-NPT-SC
S	400	10	3/4" NPT	50,5	31,5	20,0	27	22	GE-S-10-3/4"-NPT-SC
S	630	12	1/4" NPT	46,0	29,5	15,0	22	24	GE-S-12-1/4"-NPT-SC
S	630	12	3/8" NPT	46,0	29,5	15,3	22	24	GE-S-12-3/8"-NPT-SC
S	630	12	1/2" NPT	51,0	34,5	20,0	22	24	GE-S-12-1/2"-NPT-SC
S	400	12	3/4" NPT	53,0	36,5	20,0	27	24	GE-S-12-3/4"-NPT-SC
S	630	14	3/8" NPT	49,0	23,0	15,3	24	27	GE-S-14-3/8"-NPT-SC
S	630	14	1/2" NPT	54,0	36,0	20,0	24	27	GE-S-14-1/2"-NPT-SC
S	400	14	3/4" NPT	56,0	38,0	20,0	27	27	GE-S-14-3/4"-NPT-SC
S	400	16	3/8" NPT	49,0	30,5	15,3	27	30	GE-S-16-3/8"-NPT-SC
S	400	16	1/2" NPT	54,0	35,5	20,0	27	30	GE-S-16-1/2"-NPT-SC
S	400	16	3/4" NPT	56,0	37,5	20,0	30	30	GE-S-16-3/4"-NPT-SC
S	400	16	1" NPT	63,0	44,5	25,0	36	30	GE-S-16-1"-NPT-SC
S	400	20	3/8" NPT		32,5	15,3	32	36	GE-S-20-3/8"-NPT-SC
S	400	20	1/2" NPT	59,0	37,5	20,0	32	36	GE-S-20-1/2"-NPT-SC
S	400	20	3/4" NPT	59,0	37,5	20,0	32	36	GE-S-20-3/4"-NPT-SC
S	400	20	1" NPT	66,0	44,5	25,0	36	36	GE-S-20-1"-NPT-SC
S	400	20	1 1/4" NPT	67,5	44,5	25,5	46	36	GE-S-20-1 1/4"-NPT-SC
S	400	25	1/2" NPT			20,0	41	46	GE-S-25-1/2"-NPT-SC
S	400	25	3/4" NPT	64,0	40,0	20,0	41	46	GE-S-25-3/4"-NPT-SC
S	400	25	1" NPT	69,0	45,0	25,0	41	46	GE-S-25-1"-NPT-SC
S	400	25	1 1/4" NPT	70,0	46,0	25,5	46	46	GE-S-25-1 1/4"-NPT-SC
S	400	30	3/4" NPT	67,0	40,5	20,0	46	50	GE-S-30-3/4"-NPT-SC
S	400	30	1" NPT	72,0	45,5	25,0	46	50	GE-S-30-1"-NPT-SC
S	400	30	1 1/4" NPT	73,0	46,5	25,5	46	50	GE-S-30-1 1/4"-NPT-SC
S	315	30	1 1/2" NPT	73,0	46,5	26,0	55	50	GE-S-30-1 1/2"-NPT-SC
S	315	38	1" NPT	79,0	48,0	25,0	55	60	GE-S-38-1"-NPT-SC
S	315	38	1 1/4" NPT	80,0	49,0	25,5	55	60	GE-S-38-1 1/4"-NPT-SC
S	315	38	1 1/2" NPT	80,0	49,0	26,0	55	60	GE-S-38-1 1/2"-NPT-SC

GE- Csatlakozó - S - Széria- NPT-Test

GE - Couplings - S-Series NPT - OMD



Male Stud Coupling Bodies

S-Series


Thread: NPT

Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	630	6	1/8" NPT					GE-S-06-1/8"-NPT-OMD
S	630	6	1/4" NPT					GE-S-06-1/4"-NPT-OMD
S	630	6	3/8" NPT					GE-S-06-3/8"-NPT-OMD
S	630	6	1/2" NPT					GE-S-06-1/2"-NPT-OMD
S	630	8	1/8" NPT					GE-S-08-1/8"-NPT-OMD
S	630	8	1/4" NPT					GE-S-08-1/4"-NPT-OMD
S	630	8	3/8" NPT					GE-S-08-3/8"-NPT-OMD
S	630	8	1/2" NPT					GE-S-08-1/2"-NPT-OMD
S	630	10	1/8" NPT					GE-S-10-1/8"-NPT-OMD
S	630	10	1/4" NPT					GE-S-10-1/4"-NPT-OMD
S	630	10	3/8" NPT					GE-S-10-3/8"-NPT-OMD
S	630	10	1/2" NPT					GE-S-10-1/2"-NPT-OMD
S	400	10	3/4" NPT					GE-S-10-3/4"-NPT-OMD
S	630	12	1/4" NPT					GE-S-12-1/4"-NPT-OMD
S	630	12	3/8" NPT					GE-S-12-3/8"-NPT-OMD
S	630	12	1/2" NPT					GE-S-12-1/2"-NPT-OMD
S	400	12	3/4" NPT					GE-S-12-3/4"-NPT-OMD
S	630	14	3/8" NPT					GE-S-14-3/8"-NPT-OMD
S	630	14	1/2" NPT					GE-S-14-1/2"-NPT-OMD
S	400	14	3/4" NPT					GE-S-14-3/4"-NPT-OMD
S	400	16	3/8" NPT					GE-S-16-3/8"-NPT-OMD
S	400	16	1/2" NPT					GE-S-16-1/2"-NPT-OMD
S	400	16	3/4" NPT					GE-S-16-3/4"-NPT-OMD
S	400	16	1" NPT					GE-S-16-1"-NPT-OMD
S	400	20	3/8" NPT					GE-S-20-3/8"-NPT-OMD
S	400	20	1/2" NPT					GE-S-20-1/2"-NPT-OMD
S	400	20	3/4" NPT					GE-S-20-3/4"-NPT-OMD
S	400	20	1" NPT					GE-S-20-1"-NPT-OMD
S	400	20	1 1/4" NPT					GE-S-20-1 1/4"-NPT-OMD
S	400	25	1/2" NPT					GE-S-25-1/2"-NPT-OMD
S	400	25	3/4" NPT					GE-S-25-3/4"-NPT-OMD
S	400	25	1" NPT					GE-S-25-1"-NPT-OMD
S	400	25	1 1/4" NPT					GE-S-25-1 1/4"-NPT-OMD
S	400	30	3/4" NPT					GE-S-30-3/4"-NPT-OMD
S	400	30	1" NPT					GE-S-30-1"-NPT-OMD
S	400	30	1 1/4" NPT					GE-S-30-1 1/4"-NPT-OMD
S	315	30	1 1/2" NPT					GE-S-30-1 1/2"-NPT-OMD
S	315	38	1" NPT					GE-S-38-1"-NPT-OMD
S	315	38	1 1/4" NPT					GE-S-38-1 1/4"-NPT-OMD
S	315	38	1 1/2" NPT					GE-S-38-1 1/2"-NPT-OMD

GE- Csatlakozó – LL és L - Széria- BSP Kúpos menet

GE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Taper - Standard



Male Stud Couplings

LL- and L-Series

Thread: BSP - Taper


Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	Standard
LL	100	4	R 1/8" keg	26	16,0	8	11	10	GE-LL-04-R 1/8"-k
LL	100	6	R 1/8" keg	26	14,5	8	11	12	GE-LL-06-R 1/8"-k
LL	100	6	R 1/4" keg	31	18,5	12	14	12	GE-LL-06-R 1/4"-k
LL	100	8	R 1/8" keg	28	16,5	8	12	14	GE-LL-08-R 1/8"-k
LL	100	8	R 1/4" keg	32	20,5	12	14	12	GE-LL-08-R 1/4"-k

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	Standard
L	315	6	R 1/8" keg	30	15,0	8	14	14	GE-L-06-R 1/8"-k
L	315	6	R 1/4" keg	35	20,0	12	17	14	GE-L-06-R 1/4"-k
L	315	6	R 3/8" keg	36	21,0	12	17	14	GE-L-06-R 3/8"-k
L	315	6	R 1/2" keg	40	23,0	14	22	14	GE-L-06-R 1/2"-k
L	315	8	R 1/8" keg	31	16,0	8	14	17	GE-L-08-R 1/8"-k
L	315	8	R 1/4" keg	35	20,0	12	17	17	GE-L-08-R 1/4"-k
L	315	8	R 3/8" keg	35	20,0	12	17	17	GE-L-08-R 3/8"-k
L	315	8	R 1/2" keg	38	22,0	14	22	17	GE-L-08-R 1/2"-k
L	315	10	R 1/8" keg	32	17,0	8	17	19	GE-L-10-R 1/8"-k
L	315	10	R 1/4" keg	36	21,0	12	17	19	GE-L-10-R 1/4"-k
L	315	10	R 3/8" keg	36	21,0	12	17	19	GE-L-10-R 3/8"-k
L	315	10	R 1/2" keg	39	24,0	14	22	19	GE-L-10-R 1/2"-k
L	315	12	R 1/8" keg			8	19	22	GE-L-12-R 1/8"-k
L	315	12	R 1/4" keg	37	22,0	12	19	22	GE-L-12-R 1/4"-k
L	315	12	R 3/8" keg	37	22,0	12	19	22	GE-L-12-R 3/8"-k
L	315	12	R 1/2" keg	39	24,0	14	22	22	GE-L-12-R 1/2"-k
L	160	12	R 3/4" keg	43	27,0	16	27	22	GE-L-12-R 3/4"-k
L	315	15	R 1/4" keg			12	24	27	GE-L-15-R 1/4"-k
L	315	15	R 3/8" keg	38	23,0	12	24	27	GE-L-15-R 3/8"-k
L	315	15	R 1/2" keg	40	25,0	14	24	27	GE-L-15-R 1/2"-k
L	160	15	R 3/4" keg	45	28,0	16	27	27	GE-L-15-R 3/4"-k
L	315	18	R 3/8" keg	42	23,5	12	27	32	GE-L-18-R 3/8"-k
L	315	18	R 1/2" keg	42	25,5	14	27	32	GE-L-18-R 1/2"-k
L	160	18	R 3/4" keg	47	27,5	16	27	32	GE-L-18-R 3/4"-k
L	160	22	R 3/8" keg	46	25,5	12	32	36	GE-L-22-R 3/8"-k
L	160	22	R 1/2" keg	46	25,5	14	32	36	GE-L-22-R 1/2"-k
L	160	22	R 3/4" keg	46	29,5	16	32	36	GE-L-22-R 3/4"-k
L	160	22	R 1" keg	50	31,5	18	36	36	GE-L-22-R 1"-k
L	160	28	R 1/2" keg			14	41	41	GE-L-28-R 1/2"-k
L	160	28	R 3/4" keg	49	30,5	16	41	41	GE-L-28-R 3/4"-k
L	160	28	R 1" keg	49	32,5	18	41	41	GE-L-28-R 1"-k
L	160	28	R 1 1/4" keg	49	30,5	20	46	41	GE-L-28-R 1 1/4"-k
L	160	35	R 1" keg	51	27,5	18	46	50	GE-L-35-R 1"-k
L	160	35	R 1 1/4" keg	56	34,5	20	46	50	GE-L-35-R 1 1/4"-k
L	160	35	R 1 1/2" keg	63	37,5	22	50	50	GE-L-35-R 1 1/2"-k
L	160	42	R 1 1/4" keg	55	31,0	20	55	60	GE-L-42-R 1 1/4"-k
L	160	42	R 1 1/2" keg	61	38,0	22	55	60	GE-L-42-R 1 1/2"-k

GE- Csatlakozó – LL és L - Széria- BSP Kúpos menet-Test

GE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Taper - OMD



Male Stud Couplings

L-Series


Thread: BSP - Taper

Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
L	315	6	R 1/8" keg	30	15,0	8	14	14	GE-L-06-R 1/8"-k-SC
L	315	6	R 1/4" keg	35	20,0	12	17	14	GE-L-06-R 1/4"-k-SC
L	315	6	R 3/8" keg	36	21,0	12	17	14	GE-L-06-R 3/8"-k-SC
L	315	6	R 1/2" keg	40	23,0	14	22	14	GE-L-06-R 1/2"-k-SC
L	315	8	R 1/8" keg	31	16,0	8	14	17	GE-L-08-R 1/8"-k-SC
L	315	8	R 1/4" keg	35	20,0	12	17	17	GE-L-08-R 1/4"-k-SC
L	315	8	R 3/8" keg	35	20,0	12	17	17	GE-L-08-R 3/8"-k-SC
L	315	8	R 1/2" keg	38	22,0	14	22	17	GE-L-08-R 1/2"-k-SC
L	315	10	R 1/8" keg	32	17,0	8	17	19	GE-L-10-R 1/8"-k-SC
L	315	10	R 1/4" keg	36	21,0	12	17	19	GE-L-10-R 1/4"-k-SC
L	315	10	R 3/8" keg	36	21,0	12	17	19	GE-L-10-R 3/8"-k-SC
L	315	10	R 1/2" keg	39	24,0	14	22	19	GE-L-10-R 1/2"-k-SC
L	315	12	R 1/8" keg			8	19	22	GE-L-12-R 1/8"-k-SC
L	315	12	R 1/4" keg	37	22,0	12	19	22	GE-L-12-R 1/4"-k-SC
L	315	12	R 3/8" keg	37	22,0	12	19	22	GE-L-12-R 3/8"-k-SC
L	315	12	R 1/2" keg	39	24,0	14	22	22	GE-L-12-R 1/2"-k-SC
L	160	12	R 3/4" keg	43	27,0	16	27	22	GE-L-12-R 3/4"-k-SC
L	315	15	R 1/4" keg			12	24	27	GE-L-15-R 1/4"-k-SC
L	315	15	R 3/8" keg	38	23,0	12	24	27	GE-L-15-R 3/8"-k-SC
L	315	15	R 1/2" keg	40	25,0	14	24	27	GE-L-15-R 1/2"-k-SC
L	160	15	R 3/4" keg	45	28,0	16	27	27	GE-L-15-R 3/4"-k-SC
L	315	18	R 3/8" keg	42	23,5	12	27	32	GE-L-18-R 3/8"-k-SC
L	315	18	R 1/2" keg	42	25,5	14	27	32	GE-L-18-R 1/2"-k-SC
L	160	18	R 3/4" keg	47	27,5	16	27	32	GE-L-18-R 3/4"-k-SC
L	160	22	R 3/8" keg	46	25,5	12	32	36	GE-L-22-R 3/8"-k-SC
L	160	22	R 1/2" keg	46	25,5	14	32	36	GE-L-22-R 1/2"-k-SC
L	160	22	R 3/4" keg	46	29,5	16	32	36	GE-L-22-R 3/4"-k-SC
L	160	22	R 1" keg	50	31,5	18	36	36	GE-L-22-R 1"-k-SC
L	160	28	R 1/2" keg			14	41	41	GE-L-28-R 1/2"-k-SC
L	160	28	R 3/4" keg	49	30,5	16	41	41	GE-L-28-R 3/4"-k-SC
L	160	28	R 1" keg	49	32,5	18	41	41	GE-L-28-R 1"-k-SC
L	160	28	R 1 1/4" keg	49	30,5	20	46	41	GE-L-28-R 1 1/4"-k-SC
L	160	35	R 1" keg	51	27,5	18	46	50	GE-L-35-R 1"-k-SC
L	160	35	R 1 1/4" keg	56	34,5	20	46	50	GE-L-35-R 1 1/4"-k-SC
L	160	35	R 1 1/2" keg	63	37,5	22	50	50	GE-L-35-R 1 1/2"-k-SC
L	160	42	R 1 1/4" keg	55	31,0	20	55	60	GE-L-42-R 1 1/4"-k-SC
L	160	42	R 1 1/2" keg	61	38,0	22	55	60	GE-L-42-R 1 1/2"-k-SC

GE- Csatlakozó – LL és L - Széria- BSP Kúpos menet-Test

GE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Taper - OMD



Male Stud Coupling Bodies

LL- and L-Series

Thread: BSP - Taper


Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	R 1/8" keg					GE-LL-04-R 1/8"-k-OMD
LL	100	6	R 1/8" keg					GE-LL-06-R 1/8"-k-OMD
LL	100	6	R 1/4" keg					GE-LL-06-R 1/4"-k-OMD
LL	100	8	R 1/8" keg					GE-LL-08-R 1/8"-k-OMD
LL	100	8	R 1/4" keg					GE-LL-08-R 1/4"-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	R 1/8" keg					GE-L-06-R 1/8"-k-OMD
L	315	6	R 1/4" keg					GE-L-06-R 1/4"-k-OMD
L	315	6	R 3/8" keg					GE-L-06-R 3/8"-k-OMD
L	315	6	R 1/2" keg					GE-L-06-R 1/2"-k-OMD
L	315	8	R 1/8" keg					GE-L-08-R 1/8"-k-OMD
L	315	8	R 1/4" keg					GE-L-08-R 1/4"-k-OMD
L	315	8	R 3/8" keg					GE-L-08-R 3/8"-k-OMD
L	315	8	R 1/2" keg					GE-L-08-R 1/2"-k-OMD
L	315	10	R 1/8" keg					GE-L-10-R 1/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/4" keg					GE-L-10-R 1/4"-k-OMD
L	315	10	R 3/8" keg					GE-L-10-R 3/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/2" keg					GE-L-10-R 1/2"-k-OMD
L	315	12	R 1/8" keg					GE-L-12-R 1/8"-k-OMD
L	315	12	R 1/4" keg					GE-L-12-R 1/4"-k-OMD
L	315	12	R 3/8" keg					GE-L-12-R 3/8"-k-OMD
L	315	12	R 1/2" keg					GE-L-12-R 1/2"-k-OMD
L	160	12	R 3/4" keg					GE-L-12-R 3/4"-k-OMD
L	315	15	R 1/4" keg					GE-L-15-R 1/4"-k-OMD
L	315	15	R 3/8" keg					GE-L-15-R 3/8"-k-OMD
L	315	15	R 1/2" keg					GE-L-15-R 1/2"-k-OMD
L	160	15	R 3/4" keg					GE-L-15-R 3/4"-k-OMD
L	315	18	R 3/8" keg					GE-L-18-R 3/8"-k-OMD
L	315	18	R 1/2" keg					GE-L-18-R 1/2"-k-OMD
L	160	18	R 3/4" keg					GE-L-18-R 3/4"-k-OMD
L	160	22	R 3/8" keg					GE-L-22-R 3/8"-k-OMD
L	160	22	R 1/2" keg					GE-L-22-R 1/2"-k-OMD
L	160	22	R 3/4" keg					GE-L-22-R 3/4"-k-OMD
L	160	22	R 1" keg					GE-L-22-R 1"-k-OMD
L	160	28	R 1/2" keg					GE-L-28-R 1/2"-k-OMD
L	160	28	R 3/4" keg					GE-L-28-R 3/4"-k-OMD
L	160	28	R 1" keg					GE-L-28-R 1"-k-OMD
L	160	28	R 1 1/4" keg					GE-L-28-R 1 1/4"-k-OMD
L	160	35	R 1" keg					GE-L-35-R 1"-k-OMD
L	160	35	R 1 1/4" keg					GE-L-35-R 1 1/4"-k-OMD
L	160	35	R 1 1/2" keg					GE-L-35-R 1 1/2"-k-OMD
L	160	42	R 1 1/4" keg					GE-L-42-R 1 1/4"-k-OMD
L	160	42	R 1 1/2" keg					GE-L-42-R 1 1/2"-k-OMD

GE- Csatlakozó - S - Széria- BSP Kúpos menet-FK

GE - Couplings - S-Series BSP - Taper - SC



Male Stud Couplings

S-Series

Thread: BSP - Taper


Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	R 1/8" keg			8	17	17	GE-S-06-R 1/8"-k
S	630	6	R 1/4" keg	40,0	25,0	12	17	17	GE-S-06-R 1/4"-k
S	630	6	R 3/8" keg	40,0	25,0	12	17	17	GE-S-06-R 3/8"-k
S	630	8	R 1/8" keg	35,0	19,0	8	17	19	GE-S-08-R 1/8"-k
S	630	8	R 1/4" keg	40,0	25,0	12	17	19	GE-S-08-R 1/4"-k
S	630	8	R 3/8" keg	40,0	25,0	12	19	19	GE-S-08-R 3/8"-k
S	630	10	R 1/4" keg	41,0	25,0	12	19	22	GE-S-10-R 1/4"-k
S	630	10	R 3/8" keg	41,0	25,0	12	19	22	GE-S-10-R 3/8"-k
S	630	10	R 1/2" keg			14	22	22	GE-S-10-R 1/2"-k
S	630	12	R 1/4" keg	43,0	26,5	12	22	24	GE-S-12-R 1/4"-k
S	630	12	R 3/8" keg	42,0	25,0	12	22	24	GE-S-12-R 3/8"-k
S	630	12	R 1/2" keg			14	22	24	GE-S-12-R 1/2"-k
S	630	14	R 3/8" keg	46,0	27,0	12	24	27	GE-S-14-R 3/8"-k
S	630	14	R 1/2" keg	50,5	32,0	14	24	27	GE-S-14-R 1/2"-k
S	400	16	R 3/8" keg	48,0	28,5	12	27	30	GE-S-16-R 3/8" k
S	400	16	R 1/2" keg	49,0	29,0	14	27	30	GE-S-16-R 1/2"-k
S	400	16	R 3/4" keg	53,0	31,5	16	27	30	GE-S-16-R 3/4"-k
S	400	20	R 1/2" keg	54,0	29,5	14	32	36	GE-S-20-R 1/2"-k
S	400	20	R 3/4" keg	55,0	33,5	16	32	36	GE-S-20-R 3/4"-k
S	160	20	R 1" keg			18	36	36	GE-S-20-R 1"-k
S	160	25	R 3/4" keg			16	41	46	GE-S-25-R 3/4"-k
S	160	25	R 1" keg	59,0	33,0	18	41	46	GE-S-25-R 1"-k
S	160	30	R 1 1/4" keg	63,0	35,5	20	46	50	GE-S-30-R 1 1/4"-k
S	160	38	R 1 1/2" keg	81,0	49,0	22	55	60	GE-S-38-R 1 1/2"-k

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

GE- Csatlakozó - S - Széria- BSP Kúpos menet-FK

GE - Couplings - S-Series BSP - Taper - SC



Male Stud Couplings

S-Series

Thread: BSP - Taper


Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	i	
S	630	6	R 1/8" keg			8	17	17	GE-S-06-R 1/8"-k-SC
S	630	6	R 1/4" keg	40,0	25,0	12	17	17	GE-S-06-R 1/4"-k-SC
S	630	6	R 3/8" keg	40,0	25,0	12	17	17	GE-S-06-R 3/8"-k-SC
S	630	8	R 1/8" keg	35,0	19,0	8	17	19	GE-S-08-R 1/8"-k-SC
S	630	8	R 1/4" keg	40,0	25,0	12	17	19	GE-S-08-R 1/4"-k-SC
S	630	8	R 3/8" keg	40,0	25,0	12	19	19	GE-S-08-R 3/8"-k-SC
S	630	10	R 1/4" keg	41,0	25,0	12	19	22	GE-S-10-R 1/4"-k-SC
S	630	10	R 3/8" keg	41,0	25,0	12	19	22	GE-S-10-R 3/8"-k-SC
S	630	10	R 1/2" keg			14	22	22	GE-S-10-R 1/2"-k-SC
S	630	12	R 1/4" keg	43,0	26,5	12	22	24	GE-S-12-R 1/4"-k-SC
S	630	12	R 3/8" keg	42,0	25,0	12	22	24	GE-S-12-R 3/8"-k-SC
S	630	12	R 1/2" keg			14	22	24	GE-S-12-R 1/2"-k-SC
S	630	14	R 3/8" keg			12	24	27	GE-S-14-R 3/8"-k-SC
S	630	14	R 1/2" keg	50,5	32,0	14	24	27	GE-S-14-R 1/2"-k-SC
S	400	16	R 3/8" keg	48,0	28,5	12	27	30	GE-S-16-R 3/8"-k-SC
S	400	16	R 1/2" keg	49,0	29,0	14	27	30	GE-S-16-R 1/2"-k-SC
S	400	16	R 3/4" keg	53,0	31,5	16	27	30	GE-S-16-R 3/4"-k-SC
S	400	20	R 1/2" keg	54,0	29,5	14	32	36	GE-S-20-R 1/2"-k-SC
S	400	20	R 3/4" keg	55,0	33,5	16	32	36	GE-S-20-R 3/4"-k-SC
S	160	20	R 1" keg			18	36	36	GE-S-20-R 1"-k-SC
S	160	25	R 3/4" keg			16	41	46	GE-S-25-R 3/4"-k-SC
S	160	25	R 1" keg	59,0	33,0	18	41	46	GE-S-25-R 1"-k-SC
S	160	30	R 1 1/4" keg	63,0	35,5	20	46	50	GE-S-30-R 1 1/4"-k-SC
S	160	38	R 1 1/2" keg	81,0	49,0	22	55	60	GE-S-38-R 1 1/2"-k-SC

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

GE- Csatlakozó - S - Széria- BSP Kúpos menet-Test

GE - Couplings - S-Series BSP - Taper - OMD



Male Stud Coupling Bodies

S-Series

Thread: BSP - Taper


Other jump sizes on request!

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN(1)			D1	G			
S	630	6	R 1/8" keg					GE-S-06-R 1/8"-k-OMD
S	630	6	R 1/4" keg					GE-S-06-R 1/4"-k-OMD
S	630	6	R 3/8" keg					GE-S-06-R 3/8"-k-OMD
S	630	8	R 1/8" keg					GE-S-08-R 1/8"-k-OMD
S	630	8	R 1/4" keg					GE-S-08-R 1/4"-k-OMD
S	630	8	R 3/8" keg					GE-S-08-R 3/8"-k-OMD
S	630	10	R 1/4" keg					GE-S-10-R 1/4"-k-OMD
S	630	10	R 3/8" keg					GE-S-10-R 3/8"-k-OMD
S	630	10	R 1/2" keg					GE-S-10-R 1/2"-k-OMD
S	630	12	R 1/4" keg					GE-S-12-R 1/4"-k-OMD
S	630	12	R 3/8" keg					GE-S-12-R 3/8"-k-OMD
S	630	12	R 1/2" keg					GE-S-12-R 1/2"-k-OMD
S	630	14	R 3/8" keg					GE-S-14-R 3/8"-k-OMD
S	630	14	R 1/2" keg					GE-S-14-R 1/2"-k-OMD
S	400	16	R 3/8" keg					GE-S-16-R 3/8"-k-OMD
S	400	16	R 1/2" keg					GE-S-16-R 1/2"-k-OMD
S	400	16	R 3/4" keg					GE-S-16-R 3/4"-k-OMD
S	400	20	R 1/2" keg					GE-S-20-R 1/2"-k-OMD
S	400	20	R 3/4" keg					GE-S-20-R 3/4"-k-OMD
S	160	20	R 1" keg					GE-S-20-R 1"-k-OMD
S	160	25	R 3/4" keg					GE-S-25-R 3/4"-k-OMD
S	160	25	R 1" keg					GE-S-25-R 1"-k-OMD
S	160	30	R 1 1/4" keg					GE-S-30-R 1 1/4"-k-OMD
S	160	38	R 1 1/2" keg					GE-S-38-R 1 1/2"-k-OMD

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

GE- Csatlakozó – LL és L - Széria- Metrikus Kúpos menet

GE - Couplings - LL- and L-Series Metric - Taper - Standard



Male Stud Couplings


LL- and L-Series

Thread: Metric - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
LL	100	4	M 6 x 1 keg	26,0	16,0	8	10	10	GE-LL-04-M 6x1-k
LL	100	4	M 8 x 1 keg	26,0	16,0	8	10	10	GE-LL-04-M 8x1-k
LL	100	4	M 10x1 keg	26,0	16,0	8	11	10	GE-LL-04-M 10x1-k
LL	100	6	M 6 x 1 keg	26,0	14,5	8	11	12	GE-LL-06-M 6x1-k
LL	100	6	M 8 x 1 keg	26,0	14,5	8	11	12	GE-LL-06-M 8x1-k
LL	100	6	M 10x1 keg	26,0	14,5	8	11	12	GE-LL-06-M 10x1-k
LL	100	8	M 6 x 1 keg	28,0	16,5	8	12	14	GE-LL-08-M 6x1-k
LL	100	8	M 8 x 1 keg	28,0	16,5	8	12	14	GE-LL-08-M 8x1-k
LL	100	8	M 10 x 1 keg	28,0	16,5	8	12	14	GE-LL-08-M 10x1-k

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	M 10 x 1 keg	30,5	16,0	8	14	14	GE-L-06-M 10x1-k
L	315	8	M 12 x 1,5 keg	35,0	20,0	12	17	17	GE-L-08-M 12x1,5-k
L	315	10	M 14 x 1,5 keg	36,0	21,0	12	17	19	GE-L-10-M 14x1,5-k
L	315	12	M 16 x 1,5 keg	37,0	22,0	12	19	22	GE-L-12-M 16x1,5-k
L	315	15	M 18 x 1,5 keg	40,0	23,0	12	24	27	GE-L-15-M 18x1,5-k
L	315	18	M 22 x 1,5 keg	42,0	25,5	14	27	32	GE-L-18-M 22x1,5-k

GE- Csatlakozó - L - Széria- Metrikus Kúpos menet-FK GE - Couplings - L- Series Metric - Taper - SC



Male Stud Couplings


L-Series

Thread: Metric - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	M 10 x 1 keg	30,5	16,0	8	14	14	GE-L-06-M 10x1-k-SC
L	315	8	M 12 x 1,5 keg	35,0	20,0	12	17	17	GE-L-08-M 12x1,5-k-SC
L	315	10	M 14 x 1,5 keg	36,0	21,0	12	17	19	GE-L-10-M 14x1,5-k-SC
L	315	12	M 16 x 1,5 keg	37,0	22,0	12	19	22	GE-L-12-M 16x1,5-k-SC
L	315	15	M 18 x 1,5 keg	40,0	23,0	12	24	27	GE-L-15-M 18x1,5-k-SC
L	315	18	M 22 x 1,5 keg	42,0	25,5	14	27	32	GE-L-18-M 22x1,5-k-SC

GE- Csatlakozó - L - Széria- Metrikus Kúpos menet-Test

GE - Couplings - LL- and L-Series Metric - Taper - OMD



Male Stud Coupling Bodies

LL- and L-Series

Thread: Metric - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	M 6 x 1 keg					GE-LL-04-M 6x1-k-OMD
LL	100	4	M 8 x 1 keg					GE-LL-04-M 8x1-k-OMD
LL	100	4	M 10 x 1 keg					GE-LL-04-M 10x1-k-OMD
LL	100	6	M 6 x 1 keg					GE-LL-06-M 6x1-k-OMD
LL	100	6	M 8 x 1 keg					GE-LL-06-M 8x1-k-OMD
LL	100	6	M 10 x 1 keg					GE-LL-06-M 10x1-k-OMD
LL	100	8	M 6 x 1 keg					GE-LL-08-M 6x1-k-OMD
LL	100	8	M 8 x 1 keg					GE-LL-08-M 8x1-k-OMD
LL	100	8	M 10 x 1 keg					GE-LL-08-M 10x1-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	M 10 x 1 keg					GE-L-06-M 10x1-k-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5 keg					GE-L-08-M 12x1,5-k-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5 keg					GE-L-10-M 14x1,5-k-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5 keg					GE-L-12-M 16x1,5-k-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5 keg					GE-L-15-M 18x1,5-k-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5 keg					GE-L-18-M 22x1,5-k-OMD

GE- Csatlakozó - L - Széria- UNF menet

GE - Couplings - L-Series UNF - Standard



Male Stud Couplings


L-Series

Thread: UNF (ASA B 1.1 - 1960)

Sealing by O-ring in Thread Undercut - SAE J 514

Note: A special part shape must be machined.

Other jump sizes on request!



Series	Pressure	Tube O.D. D1	Thread G	Approx. Dimensions					O-ring	Order-Code Standard
	PN			L1	L2	i	SW1	SW3		
L	315	6	7/16"-20 UNF	23,5	9,0	9,2	17	14	8,92 x 1,83	GE-L-06-7/16"-UNF
L	315	6	1/2"-20 UNF		10,0	9,2	17	14	10,52 x 1,83	GE-L-06-1/2"-UNF
L	315	6	9/16"-18 UNF			10,0	19	14	11,90 x 1,98	GE-L-06-9/16"-UNF
L	315	8	7/16"-20 UNF	25,0	10,0	9,2	17	17	8,92 x 1,83	GE-L-08-7/16"-UNF
L	315	8	1/2"-20 UNF	25,0	10,0	9,2	17	17	10,52 x 1,83	GE-L-08-1/2"-UNF
L	315	8	9/16"-18 UNF	25,0	10,0	10,0	19	17	11,90 x 1,98	GE-L-08-9/16"-UNF
L	315	10	7/16"-20 UNF	26,0	11,0	9,2	17	19	8,92 x 1,83	GE-L-10-7/16"-UNF
L	315	10	1/2"-20 UNF	26,0	11,0	9,2	17	19	10,52 x 1,83	GE-L-10-1/2"-UNF
L	315	10	9/16"-18 UNF	26,0	11,0	10,0	19	19	11,90 x 1,98	GE-L-10-9/16"-UNF
L	315	10	3/4"-16 UNF	30,5	13,0	11,2	24	19	16,36 x 2,20	GE-L-10-3/4"-UNF
L	315	12	9/16"-18 UNF	26,0	12,5	10,0	19	22	11,90 x 1,98	GE-L-12-9/16"-UNF
L	315	12	3/4"-16 UNF	27,0	12,5	11,2	24	22	16,36 x 2,20	GE-L-12-3/4"-UNF
L	315	12	7/8"-14 UNF	27,5	13,5	12,7	27	22	19,18 x 2,46	GE-L-12-7/8"-UNF
L	315	15	9/16"-18 UNF	29,0	14,0	10,0	24	27	11,90 x 1,98	GE-L-15-9/16"-UNF
L	315	15	3/4"-16 UNF	29,0	14,0	11,2	24	27	16,36 x 2,20	GE-L-15-3/4"-UNF
L	315	15	7/8"-14 UNF	29,0	14,0	12,7	27	27	19,18 x 2,46	GE-L-15-7/8"-UNF
L	315	18	3/4"-16 UNF	31,0	14,5	11,2	27	32	16,36 x 2,20	GE-L-18-3/4"-UNF
L	315	18	7/8"-14 UNF	31,0	14,5	12,7	27	32	19,18 x 2,46	GE-L-18-7/8"-UNF
L	315	18	1 1/16"-12 UN	31,0	14,5	15,0	32	32	23,47 x 2,95	GE-L-18-1 1/16"-UN
L	160	22	3/4"-16 UNF	33,0	16,5	11,2	32	36	16,36 x 2,20	GE-L-22-3/4"-UNF
L	160	22	7/8"-14 UNF	33,0	16,5	12,7	32	36	19,18 x 2,46	GE-L-22-7/8"-UNF
L	160	22	1 1/16"-12 UN	33,0	16,5	15,0	32	36	23,47 x 2,95	GE-L-22-1 1/16"-UN
L	160	22	1 5/16"-12 UN	33,0	16,5	15,0	41	36	29,74 x 2,95	GE-L-22-1 5/16"-UN
L	160	28	7/8"-14 UNF	34,0	17,5	12,7	41	41	19,18 x 2,46	GE-L-28-7/8"-UNF
L	160	28	1 1/16"-12 UN	34,0	17,5	15,0	41	41	23,47 x 2,95	GE-L-28-1 1/16"-UN
L	160	28	1 5/16"-12 UN	34,0	17,5	15,0	41	41	29,74 x 2,95	GE-L-28-1 5/16"-UN
L	160	28	1 5/8"-12 UN	34,0	17,5	15,0	50	41	37,46 x 3,00	GE-L-28-1 5/8"-UN
L	160	35	1 1/16"-12 UN	39,0	17,5	15,0	46	50	23,47 x 2,95	GE-L-35-1 1/16"-UN
L	160	35	1 5/16"-12 UN	39,0	17,5	15,0	46	50	29,74 x 2,95	GE-L-35-1 5/16"-UN
L	160	35	1 5/8"-12 UN	39,0	17,5	15,0	50	50	37,46 x 3,00	GE-L-35-1 5/8"-UN
L	160	42	1 5/8"-12 UN	42,0	19,0	15,0	55	60	37,46 x 3,00	GE-L-42-1 5/8"-UN
L	160	42	1 7/8"-12 UN	42,0	19,0	15,0	55	60	43,69 x 3,00	GE-L-42-1 7/8"-UN

GE- Csatlakozó - L - Széria- UNF menet-FK

GE - Couplings - L-Series UNF - SC



Male Stud Couplings


L-Series

Thread: UNF (ASA B 1.1 - 1960)

Sealing by O-ring in Thread Undercut - SAE J 514

Note: A special part shape must be machined.

Other jump sizes on request!



Series	Pressure PN	Tube O.D. D1	Thread G	Approx. Dimensions					O-ring	Order-Code SC
				L1	L2	i	SW1	SW3		
L	315	6	7/16"-20 UNF	23,5	9,0	9,2	17	14	8,92 x 1,83	GE-L-06-7/16"-UNF-SC
L	315	6	1/2"-20 UNF		10,0	9,2	17	14	10,52 x 1,83	GE-L-06-1/2"-UNF-SC
L	315	6	9/16"-18 UNF			10,0	19	14	11,90 x 1,98	GE-L-06-9/16"-UNF-SC
L	315	8	7/16"-20 UNF	25,0	10,0	9,2	17	17	8,92 x 1,83	GE-L-08-7/16"-UNF-SC
L	315	8	1/2"-20 UNF	25,0	10,0	9,2	17	17	10,52 x 1,83	GE-L-08-1/2"-UNF-SC
L	315	8	9/16"-18 UNF	25,0	10,0	10,0	19	17	11,90 x 1,98	GE-L-08-9/16"-UNF-SC
L	315	10	7/16"-20 UNF	26,0	11,0	9,2	17	19	8,92 x 1,83	GE-L-10-7/16"-UNF-SC
L	315	10	1/2"-20 UNF	26,0	11,0	9,2	17	19	10,52 x 1,83	GE-L-10-1/2"-UNF-SC
L	315	10	9/16"-18 UNF	26,0	11,0	10,0	19	19	11,90 x 1,98	GE-L-10-9/16"-UNF-SC
L	315	10	3/4"-16 UNF	30,5	13,0	11,2	24	19	16,36 x 2,20	GE-L-10-3/4"-UNF-SC
L	315	12	9/16"-18 UNF	26,0	12,5	10,0	19	22	11,90 x 1,98	GE-L-12-9/16"-UNF-SC
L	315	12	3/4"-16 UNF	27,0	12,5	11,2	24	22	16,36 x 2,20	GE-L-12-3/4"-UNF-SC
L	315	12	7/8"-14 UNF	27,5	13,5	12,7	27	22	19,18 x 2,46	GE-L-12-7/8"-UNF-SC
L	315	15	9/16"-18 UNF	29,0	14,0	10,0	24	27	11,90 x 1,98	GE-L-15-9/16"-UNF-SC
L	315	15	3/4"-16 UNF	29,0	14,0	11,2	24	27	16,36 x 2,20	GE-L-15-3/4"-UNF-SC
L	315	15	7/8"-14 UNF	29,0	14,0	12,7	27	27	19,18 x 2,46	GE-L-15-7/8"-UNF-SC
L	315	18	3/4"-16 UNF	31,0	14,5	11,2	27	32	16,36 x 2,20	GE-L-18-3/4"-UNF-SC
L	315	18	7/8"-14 UNF	31,0	14,5	12,7	27	32	19,18 x 2,46	GE-L-18-7/8"-UNF-SC
L	315	18	1 1/16"-12 UN	31,0	14,5	15,0	32	32	23,47 x 2,95	GE-L-18-1 1/16"-UN-SC
L	160	22	3/4"-16 UNF	33,0	16,5	11,2	32	36	16,36 x 2,20	GE-L-22-3/4"-UNF-SC
L	160	22	7/8"-14 UNF	33,0	16,5	12,7	32	36	19,18 x 2,46	GE-L-22-7/8"-UNF-SC
L	160	22	1 1/16"-12 UN	33,0	16,5	15,0	32	36	23,47 x 2,95	GE-L-22-1 1/16"-UN-SC
L	160	22	1 5/16"-12 UN	33,0	16,5	15,0	41	36	29,74 x 2,95	GE-L-22-1 5/16"-UN-SC
L	160	28	7/8"-14 UNF	34,0	17,5	12,7	41	41	19,18 x 2,46	GE-L-28-7/8"-UNF-SC
L	160	28	1 1/16"-12 UN	34,0	17,5	15,0	41	41	23,47 x 2,95	GE-L-28-1 1/16"-UN-SC
L	160	28	1 5/16"-12 UN	34,0	17,5	15,0	41	41	29,74 x 2,95	GE-L-28-1 5/16"-UN-SC
L	160	28	1 5/8"-12 UN	34,0	17,5	15,0	50	41	37,46 x 3,00	GE-L-28-1 5/8"-UN-SC
L	160	35	1 1/16"-12 UN	39,0	17,5	15,0	46	50	23,47 x 2,95	GE-L-35-1 1/16"-UN-SC
L	160	35	1 5/16"-12 UN	39,0	17,5	15,0	46	50	29,74 x 2,95	GE-L-35-1 5/16"-UN-SC
L	160	35	1 5/8"-12 UN	39,0	17,5	15,0	50	50	37,46 x 3,00	GE-L-35-1 5/8"-UN-SC

GE- Csatlakozó - L - Széria- UNF menet-Test

GE - Couplings - L-Series UNF - OMD



Male Stud Coupling Bodies


L-Series

Thread: UNF (ASA B 1.1 - 1960)

Sealing by O-ring in Thread Undercut - SAE J 514

Note: A special part shape must be machined.

Other jump sizes on request!



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				O-ring	Order-Code
	PN	D1	G					OMD	
L	315	6	7/16"-20 UNF					8,92 x 1,83	GE-L-06-7/16"-UNF-OMD
L	315	6	1/2"-20 UNF					10,52 x 1,83	GE-L-06-1/2"-UNF-OMD
L	315	6	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-L-06-9/16"-UNF-OMD
L	315	8	7/16"-20 UNF					8,92 x 1,83	GE-L-08-7/16"-UNF-OMD
L	315	8	1/2"-20 UNF					10,52 x 1,83	GE-L-08-1/2"-UNF-OMD
L	315	8	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-L-08-9/16"-UNF-OMD
L	315	10	7/16"-20 UNF					8,92 x 1,83	GE-L-10-7/16"-UNF-OMD
L	315	10	1/2"-20 UNF					10,52 x 1,83	GE-L-10-1/2"-UNF-OMD
L	315	10	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-L-10-9/16"-UNF-OMD
L	315	10	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-L-10-3/4"-UNF-OMD
L	315	12	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-L-12-9/16"-UNF-OMD
L	315	12	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-L-12-3/4"-UNF-OMD
L	315	12	7/8"-14 UNF					19,18 x 2,46	GE-L-12-7/8"-UNF-OMD
L	315	15	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-L-15-9/16"-UNF-OMD
L	315	15	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-L-15-3/4"-UNF-OMD
L	315	15	7/8"-14 UNF					19,18 x 2,46	GE-L-15-7/8"-UNF-OMD
L	315	18	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-L-18-3/4"-UNF-OMD
L	315	18	7/8"-14 UNF					19,18 x 2,46	GE-L-18-7/8"-UNF-OMD
L	315	18	1 1/16"-12 UN					23,47 x 2,95	GE-L-18-1 1/16"-UN-OMD
L	160	22	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-L-22-3/4"-UNF-OMD
L	160	22	7/8"-14 UNF					19,18 x 2,46	GE-L-22-7/8"-UNF-OMD
L	160	22	1 1/16"-12 UN					23,47 x 2,95	GE-L-22-1 1/16"-UN-OMD
L	160	22	1 5/16"-12 UN					29,74 x 2,95	GE-L-22-1 5/16"-UN-OMD
L	160	28	7/8"-14 UNF					19,18 x 2,46	GE-L-28-7/8"-UNF-OMD
L	160	28	1 1/16"-12 UN					23,47 x 2,95	GE-L-28-1 1/16"-UN-OMD
L	160	28	1 5/16"-12 UN					29,74 x 2,95	GE-L-28-1 5/16"-UN-OMD
L	160	28	1 5/8"-12 UN					37,46 x 3,00	GE-L-28-1 5/8"-UN-OMD
L	160	35	1 1/16"-12 UN					23,47 x 2,95	GE-L-35-1 1/16"-UN-OMD
L	160	35	1 5/16"-12 UN					29,74 x 2,95	GE-L-35-1 5/16"-UN-OMD
L	160	35	1 5/8"-12 UN					37,46 x 3,00	GE-L-35-1 5/8"-UN-OMD

GE- Csatlakozó - S - Széria- UNF menet

GE - Couplings - S-Series UNF - Standard



Male Stud Couplings


S-Series

Thread: UNF (ASA B 1.1 - 1960)

Sealing by O-ring in Thread Undercut - SAE J 514

Note: A special part shape must be machined.

Other jump sizes on request!



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					O-ring	Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i		
S	630	6	7/16"-20 UNF	28,0	13,0	9,2	17	17	8,92 x 1,83	GE-S-06-7/16"-UNF
S	630	6	9/16"-18 UNF			10,0	19	17	11,90 x 1,98	GE-S-06-9/16"-UNF
S	630	8	7/16"-20 UNF	30,0	15,0	9,2	17	19	8,92 x 1,83	GE-S-08-7/16"-UNF
S	630	8	1/2"-20 UNF	30,0	15,0	9,2	17	19	10,52 x 1,83	GE-S-08-1/2"-UNF
S	630	8	9/16"-18 UNF	30,0	13,0	10,0	19	19	11,90 x 1,98	GE-S-08-9/16"-UNF
S	630	10	9/16"-18 UNF	31,0	15,5	10,0	19	22	11,90 x 1,98	GE-S-10-9/16"-UNF
S	630	10	3/4"-16 UNF	31,0	15,0	11,2	24	22	16,36 x 2,20	GE-S-10-3/4"-UNF
S	630	12	9/16"-18 UNF		14,5	10,0	22	24	11,90 x 1,98	GE-S-12-9/16"-UNF
S	630	12	3/4"-16 UNF	33,5	17,5	11,2	24	24	16,36 x 2,20	GE-S-12-3/4"-UNF
S	630	12	7/8"-14 UNF	32,5	14,8	12,7	27	24	19,18 x 2,46	GE-S-12-7/8"-UNF
S	630	14	9/16"-18 UNF	37,0	19,0	10,0	24	27	11,90 x 1,98	GE-S-14-9/16"-UNF
S	630	14	3/4"-16 UNF	37,0	19,0	11,2	24	27	16,36 x 2,20	GE-S-14-3/4"-UNF
S	400	16	3/4"-16 UNF	37,0	18,5	11,2	27	30	16,36 x 2,20	GE-S-16-3/4"-UNF
S	400	16	7/8"-14 UNF	33,5	15,5	14,0	30	30	19,18 x 2,46	GE-S-16-7/8"-UNF
S	400	16	1 1/16"-12 UN	37,0	18,5	15,0	32	30	23,47 x 2,95	GE-S-16-1 1/16"-UN
S	400	20	3/4"-16 UNF	42,0	20,5	11,2	32	36	16,36 x 2,20	GE-S-20-3/4"-UNF
S	400	20	7/8"-14 UNF	42,0	20,5	12,7	32	36	19,18 x 2,46	GE-S-20-7/8"-UNF
S	400	20	1 1/16"-12 UN	42,0	20,5	15,0	32	36	23,47 x 2,95	GE-S-20-1 1/16"-UN
S	400	20	1 5/16"-12 UN		22,5	15,0	41	36	29,74 x 2,95	GE-S-20-1 5/16"-UN
S	400	25	1 1/16"-12 UN	47,0	23,0	15,0	41	46	23,47 x 2,95	GE-S-25-1 1/16"-UN
S	400	25	1 5/16"-12 UN	47,0	23,0	15,0	41	46	29,74 x 2,95	GE-S-25-1 5/16"-UN
S	400	30	1 1/16"-12 UN	50,0	23,5	15,0	46	50	23,47 x 2,95	GE-S-30-1 1/16"-UN
S	400	30	1 5/16"-12 UN	50,0	23,5	15,0	46	50	29,74 x 2,95	GE-S-30-1 5/16"-UN
S	400	30	1 5/8"-12 UN	50,0	23,5	15,0	50	50	37,46 x 3,00	GE-S-30-1 5/8"-UN
S	315	38	1 5/8"-12 UN	57,0	26,0	15,0	55	60	37,46 x 3,00	GE-S-38-1 5/8"-UN
S	315	38	1 7/8"-12 UN	57,0	26,0	15,0	55	60	43,69 x 3,00	GE-S-38-1 7/8"-UN

GE- Csatlakozó - S - Széria- UNF menet-FK

GE - Couplings - S-Series UNF - SC



Male Stud Couplings


S-Series

Thread: UNF (ASA B 1.1 - 1960)

Sealing by O-ring in Thread Undercut - SAE J 514

Note: A special part shape must be machined.

Other jump sizes on request!



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					O-ring	Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i		
S	630	6	7/16"-20 UNF	28,0	13,0	9,2	17	17	8,92 x 1,83	GE-S-06-7/16"-UNF-SC
S	630	6	9/16"-18 UNF			10,0	19	17	11,90 x 1,98	GE-S-06-9/16"-UNF-SC
S	630	8	7/16"-20 UNF	30,0	15,0	9,2	17	19	8,92 x 1,83	GE-S-08-7/16"-UNF-SC
S	630	8	1/2"-20 UNF	30,0	15,0	9,2	17	19	10,52 x 1,83	GE-S-08-1/2"-UNF-SC
S	630	8	9/16"-18 UNF	30,0	13,0	10,0	19	19	11,90 x 1,98	GE-S-08-9/16"-UNF-SC
S	630	10	9/16"-18 UNF	31,0	15,5	10,0	19	22	11,90 x 1,98	GE-S-10-9/16"-UNF-SC
S	630	10	3/4"-16 UNF	31,0	15,0	11,2	24	22	16,36 x 2,20	GE-S-10-3/4"-UNF-SC
S	630	12	9/16"-18 UNF		14,5	10,0	22	24	11,90 x 1,98	GE-S-12-9/16"-UNF-SC
S	630	12	3/4"-16 UNF	33,5	17,5	11,2	24	24	16,36 x 2,20	GE-S-12-3/4"-UNF-SC
S	630	12	7/8"-14 UNF	32,5	14,8	12,7	27	24	19,18 x 2,46	GE-S-12-7/8"-UNF-SC
S	630	14	9/16"-18 UNF	37,0	19,0	10,0	24	27	11,90 x 1,98	GE-S-14-9/16"-UNF-SC
S	630	14	3/4"-16 UNF	37,0	19,0	11,2	24	27	16,36 x 2,20	GE-S-14-3/4"-UNF-SC
S	400	16	3/4"-16 UNF	37,0	18,5	11,2	27	30	16,36 x 2,20	GE-S-16-3/4"-UNF-SC
S	400	16	7/8"-14 UNF	33,5	15,5	14,0	30	30	19,18 x 2,46	GE-S-16-7/8"-UNF-SC
S	400	16	1 1/16"-12 UN	37,0	18,5	15,0	32	30	23,47 x 2,95	GE-S-16-1 1/16"-UN-SC
S	400	20	3/4"-16 UNF	42,0	20,5	11,2	32	36	16,36 x 2,20	GE-S-20-3/4"-UNF-SC
S	400	20	7/8"-14 UNF	42,0	20,5	12,7	32	36	19,18 x 2,46	GE-S-20-7/8"-UNF-SC
S	400	20	1 1/16"-12 UN	42,0	20,5	15,0	32	36	23,47 x 2,95	GE-S-20-1 1/16"-UN-SC
S	400	20	1 5/16"-12 UN		22,5	15,0	41	36	29,74 x 2,95	GE-S-20-1 5/16"-UN-SC
S	400	25	1 1/16"-12 UN	47,0	23,0	15,0	41	46	23,47 x 2,95	GE-S-25-1 1/16"-UN-SC
S	400	25	1 5/16"-12 UN	47,0	23,0	15,0	41	46	29,74 x 2,95	GE-S-25-1 5/16"-UN-SC
S	400	30	1 1/16"-12 UN	50,0	23,5	15,0	46	50	23,47 x 2,95	GE-S-30-1 1/16"-UN-SC
S	400	30	1 5/16"-12 UN	50,0	23,5	15,0	46	50	29,74 x 2,95	GE-S-30-1 5/16"-UN-SC
S	400	30	1 5/8"-12 UN	50,0	23,5	15,0	50	50	37,46 x 3,00	GE-S-30-1 5/8"-UN-SC
S	315	38	1 5/8"-12 UN	57,0	26,0	15,0	55	60	37,46 x 3,00	GE-S-38-1 5/8"-UN-SC
S	315	38	1 7/8"-12 UN	57,0	26,0	15,0	55	60	43,69 x 3,00	GE-S-38-1 7/8"-UN-SC

GE- Csatlakozó - S - Széria- UNF menet-Test

GE - Couplings - S-Series UNF - OMD

Male Stud Coupling Bodies


S-Series

Thread: UNF (ASA B 1.1 - 1960)

Sealing by O-ring in Thread Undercut - SAE J 514

Note: A special part shape must be machined.


Other jump sizes on request!



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				O-ring	Order-Code
	PN	D1	G					OMD	
S	630	6	7/16"-20 UNF					8,92 x 1,83	GE-S-06-7/16"-UNF-OMD
S	630	6	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-S-06-9/16"-UNF-OMD
S	630	8	7/16"-20 UNF					8,92 x 1,83	GE-S-08-7/16"-UNF-OMD
S	630	8	1/2"-20 UNF					10,52 x 1,83	GE-S-08-1/2"-UNF-OMD
S	630	8	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-S-08-9/16"-UNF-OMD
S	630	10	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-S-10-9/16"-UNF-OMD
S	630	10	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-S-10-3/4"-UNF-OMD
S	630	12	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-S-12-9/16"-UNF-OMD
S	630	12	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-S-12-3/4"-UNF-OMD
S	630	12	7/8"-14 UNF					19,18 x 2,46	GE-S-12-7/8"-UNF-OMD
S	630	14	9/16"-18 UNF					11,90 x 1,98	GE-S-14-9/16"-UNF-OMD
S	630	14	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-S-14-3/4"-UNF-OMD
S	400	16	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-S-16-3/4"-UNF-OMD
S	400	16	7/8"-14 UNF					19,18 x 2,46	GE-S-16-7/8"-UNF-OMD
S	400	16	1 1/16"-12 UN					23,47 x 2,95	GE-S-16-1 1/16"-UN-OMD
S	400	20	3/4"-16 UNF					16,36 x 2,20	GE-S-20-3/4"-UNF-OMD
S	400	20	7/8"-14 UNF					19,18 x 2,46	GE-S-20-7/8"-UNF-OMD
S	400	20	1 1/16"-12 UN					23,47 x 2,95	GE-S-20-1 1/16"-UN-OMD
S	400	20	1 5/16"-12 UN					29,74 x 2,95	GE-S-20-1 5/16"-UN-OMD
S	400	25	1 1/16"-12 UN					23,47 x 2,95	GE-S-25-1 1/16"-UN-OMD
S	400	25	1 5/16"-12 UN					29,74 x 2,95	GE-S-25-1 5/16"-UN-OMD
S	400	30	1 1/16"-12 UN					23,47 x 2,95	GE-S-30-1 1/16"-UN-OMD
S	400	30	1 5/16"-12 UN					29,74 x 2,95	GE-S-30-1 5/16"-UN-OMD
S	400	30	1 5/8"-12 UN					37,46 x 3,00	GE-S-30-1 5/8"-UN-OMD
S	315	38	1 5/8"-12 UN					37,46 x 3,00	GE-S-38-1 5/8"-UN-OMD
S	315	38	1 7/8"-12 UN					43,69 x 3,00	GE-S-38-1 7/8"-UN-OMD

WE - Csatlakozó – LL és L - Széria- BSP Kúpos menet

WE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Taper - Standard



Stud Elbows

LL- and L-Series


Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
LL	100	4	R 1/8" keg	21,0	11,0	17	8	9	10	WE-LL-04-R 1/8"-k
LL	100	6	R 1/8" keg	21,0	9,5	17	8	9	12	WE-LL-06-R 1/8"-k
LL	100	8	R 1/8" keg	23,0	11,5	20	8	12	14	WE-LL-08-R 1/8"-k

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
L	315	6	R 1/8" keg	27,0	12,0	20	8	12	14	WE-L-06-R 1/8"-k
L	315	6	R 1/4" keg	27,0	12,0	26	12	12	14	WE-L-06-R 1/4"-k
L	315	6	R 3/8" keg	30,0	15,0	27	12	14	14	WE-L-06-R 3/8"-k
L	315	6	R 1/2" keg	30,5	15,5	30	14	17	14	WE-L-06-R 1/2"-k
L	315	8	R 1/8" keg	29,0	14,0	26	8	12	17	WE-L-08-R 1/8"-k
L	315	8	R 1/4" keg	29,0	14,0	26	12	12	17	WE-L-08-R 1/4"-k
L	315	8	R 3/8" keg	32,0	17,0	28	12	14	17	WE-L-08-R 3/8"-k
L	315	8	R 1/2" keg	34,5	19,5	30	14	17	17	WE-L-08-R 1/2"-k
L	315	10	R 1/8" keg	31,5	15,0	27	8	14	19	WE-L-10-R 1/8"-k
L	315	10	R 1/4" keg	30,0	15,0	27	12	14	19	WE-L-10-R 1/4"-k
L	315	10	R 3/8" keg	30,0	15,0	28	12	14	19	WE-L-10-R 3/8"-k
L	315	10	R 1/2" keg	37,0	21,0	33	14	17	19	WE-L-10-R 1/2"-k
L	315	12	R 1/8" keg	32,0	17,5	27	8	17	22	WE-L-12-R 1/8"-k
L	315	12	R 1/4" keg	32,0	17,5	27	12	17	22	WE-L-12-R 1/4"-k
L	315	12	R 3/8" keg	32,0	17,5	28	12	17	22	WE-L-12-R 3/8"-k
L	315	12	R 1/2" keg	32,0	17,5	34	14	17	22	WE-L-12-R 1/2"-k
L	315	15	R 1/4" keg	36,0	21,0	32	12	19	27	WE-L-15-R 1/4"-k
L	315	15	R 3/8" keg	36,0	21,0		12	19	27	WE-L-15-R 3/8"-k
L	315	15	R 1/2" keg	36,0	21,0	34	14	19	27	WE-L-15-R 1/2"-k
L	160	15	R 3/4" keg				16	24	27	WE-L-15-R 3/4"-k
L	315	18	R 3/8" keg	40,0	23,5		12	24	32	WE-L-18-R 3/8"-k
L	315	18	R 1/2" keg	40,0	23,5	36	14	24	32	WE-L-18-R 1/2"-k
L	160	18	R 3/4" keg	38,5	22,0	41	16	24	32	WE-L-18-R 3/4"-k
L	160	22	R 1/2" keg	44,0	27,5	41	14	27	36	WE-L-22-R 1/2"-k
L	160	22	R 3/4" keg	44,0	27,5	41	16	27	36	WE-L-22-R 3/4"-k
L	160	28	R 1" keg	51,5	30,5	47	20	36	41	WE-L-28-R 1"-k
L	160	35	R 1 1/4" keg	59,5	33,0	56	26	41	50	WE-L-35-R 1 1/4"-k

WE - Csatlakozó – LL és L - Széria- BSP Kúpos menet-FK

WE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Taper - SC



Stud Elbows


L-Series

Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
L	315	6	R 1/8" keg	27,0	12,0	20	8	12	14	WE-L-06-R 1/8"-k-SC
L	315	6	R 1/4" keg	27,0	12,0	26	12	12	14	WE-L-06-R 1/4"-k-SC
L	315	6	R 3/8" keg	30,0	15,0	27	12	14	14	WE-L-06-R 3/8"-k-SC
L	315	6	R 1/2" keg	30,5	15,5	30	14	17	14	WE-L-06-R 1/2"-k-SC
L	315	8	R 1/8" keg	29,0	14,0	26	8	12	17	WE-L-08-R 1/8"-k-SC
L	315	8	R 1/4" keg	29,0	14,0	26	12	12	17	WE-L-08-R 1/4"-k-SC
L	315	8	R 3/8" keg	32,0	17,0	28	12	14	17	WE-L-08-R 3/8"-k-SC
L	315	8	R 1/2" keg	34,5	19,5	30	14	17	17	WE-L-08-R 1/2"-k-SC
L	315	10	R 1/8" keg	31,5	15,0	27	8	14	19	WE-L-10-R 1/8"-k-SC
L	315	10	R 1/4" keg	30,0	15,0	27	12	14	19	WE-L-10-R 1/4"-k-SC
L	315	10	R 3/8" keg	30,0	15,0	28	12	14	19	WE-L-10-R 3/8"-k-SC
L	315	10	R 1/2" keg	37,0	21,0	33	14	17	19	WE-L-10-R 1/2"-k-SC
L	315	12	R 1/8" keg	32,0	17,5	27	8	17	22	WE-L-12-R 1/8"-k-SC
L	315	12	R 1/4" keg	32,0	17,5	27	12	17	22	WE-L-12-R 1/4"-k-SC
L	315	12	R 3/8" keg	32,0	17,5	28	12	17	22	WE-L-12-R 3/8"-k-SC
L	315	12	R 1/2" keg	32,0	17,5	34	14	17	22	WE-L-12-R 1/2"-k-SC
L	315	15	R 1/4" keg	36,0	21,0	32	12	19	27	WE-L-15-R 1/4"-k-SC
L	315	15	R 3/8" keg	36,0	21,0		12	19	27	WE-L-15-R 3/8"-k-SC
L	315	15	R 1/2" keg	36,0	21,0	34	14	19	27	WE-L-15-R 1/2"-k-SC
L	160	15	R 3/4" keg				16	24	27	WE-L-15-R 3/4" k-SC
L	315	18	R 3/8" keg	40,0	23,5		12	24	32	WE-L-18-R 3/8"-k-SC
L	315	18	R 1/2" keg	40,0	23,5	36	14	24	32	WE-L-18-R 1/2"-k-SC
L	160	18	R 3/4" keg	38,5	22,0	41	16	24	32	WE-L-18-R 3/4"-k-SC
L	160	22	R 1/2" keg	44,0	27,5	41	14	27	36	WE-L-22-R 1/2"-k-SC
L	160	22	R 3/4" keg	44,0	27,5	41	16	27	36	WE-L-22-R 3/4"-k-SC
L	160	28	R 1" keg	51,5	30,5	47	20	36	41	WE-L-28-R 1"-k-SC
L	160	35	R 1 1/4" keg	59,5	33,0	56	26	41	50	WE-L-35-R 1 1/4"-k-SC

WE - Csatlakozó - LL és L - Széria- BSP Kúpos menet-Test

WE - Couplings - LL- and L-Series BSP - Taper - OMD



Stud Elbow Bodies

LL- and L-Series


Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
LL	100	4	R 1/8" keg						WE-LL-04-R 1/8"-k-OMD
LL	100	6	R 1/8" keg						WE-LL-06-R-1/8"-k-OMD
LL	100	8	R 1/8" keg						WE-LL-08-R-1/8"-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	R 1/8" keg						WE-L-06-R 1/8"-k-OMD
L	315	6	R 1/4" keg						WE-L-06-R 1/4"-k-OMD
L	315	6	R 3/8" keg						WE-L-06-R 3/8"-k-OMD
L	315	6	R 1/2" keg						WE-L-06-R 1/2"-k-OMD
L	315	8	R 1/8" keg						WE-L-08-R 1/8"-k-OMD
L	315	8	R 1/4" keg						WE-L-08-R 1/4"-k-OMD
L	315	8	R 3/8" keg						WE-L-08-R 3/8"-k-OMD
L	315	8	R 1/2" keg						WE-L-08-R 1/2"-k-OMD
L	315	10	R 1/8" keg						WE-L-10-R 1/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/4" keg						WE-L-10-R 1/4"-k-OMD
L	315	10	R 3/8" keg						WE-L-10-R 3/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/2" keg						WE-L-10-R 1/2"-k-OMD
L	315	12	R 1/8" keg						WE-L-12-R 1/8"-k-OMD
L	315	12	R 1/4" keg						WE-L-12-R 1/4"-k-OMD
L	315	12	R 3/8" keg						WE-L-12-R 3/8"-k-OMD
L	315	12	R 1/2" keg						WE-L-12-R 1/2"-k-OMD
L	315	15	R 1/4" keg						WE-L-15-R 1/4"-k-OMD
L	315	15	R 3/8" keg						WE-L-15-R 3/8"-k-OMD
L	315	15	R 1/2" keg						WE-L-15-R 1/2"-k-OMD
L	160	15	R 3/4" keg						WE-L-15-R 3/4"-k-OMD
L	315	18	R 3/8" keg						WE-L-18-R 3/8"-k-OMD
L	315	18	R 1/2" keg						WE-L-18-R 1/2"-k-OMD
L	160	18	R 3/4" keg						WE-L-18-R 3/4"-k-OMD
L	160	22	R 1/2" keg						WE-L-22-R 1/2"-k-OMD
L	160	22	R 3/4" keg						WE-L-22-R 3/4"-k-OMD
L	160	28	R 1" keg						WE-L-28-R 1"-k-OMD
L	160	35	R 1 1/4" keg						WE-L-35-R 1 1/4"-k-OMD

WE - Csatlakozó - S - Széria- BSP Kúpos menet

WE - Couplings - S-Series BSP - Taper - Standard



Stud Elbows

S-Series


Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	630	6	R 1/8" keg	29,5	15,0	25	8	12	17	WE-S-06-R 1/8"-k
S	630	6	R 1/4" keg	31,0	16,5	26	12	12	17	WE-S-06-R 1/4"-k
S	630	6	R 3/8" keg	32,0	17,5	27	12	14	17	WE-S-06-R 3/8"-k
S	630	6	R 1/2" keg	34,0	19,0	33	14	17	17	WE-S-06-R 1/2"-k
S	630	8	R 1/8" keg				8	14	19	WE-S-08-R 1/8"-k
S	630	8	R 1/4" keg	32,0	17,0	27	12	14	19	WE-S-08-R 1/4"-k
S	630	8	R 3/8" keg	33,0	18,0	28	12	14	19	WE-S-08-R 3/8"-k
S	630	8	R 1/2" keg	38,0	23,0	33	14	17	19	WE-S-08-R 1/2"-k
S	630	10	R 1/8" keg				8	17	22	WE-S-10-R 1/8"-k
S	630	10	R 1/4" keg	34,0	17,5	28	12	17	22	WE-S-10-R 1/4"-k
S	630	10	R 3/8" keg	34,0	17,5	28	12	17	22	WE-S-10-R 3/8"-k
S	630	10	R 1/2" keg	39,0	22,5	32	14	17	22	WE-S-10-R 1/2"-k
S	630	12	R 1/4" keg	38,0	21,5	27	12	17	24	WE-S-12-R 1/4"-k
S	630	12	R 3/8" keg	38,0	21,5	28	12	17	24	WE-S-12-R 3/8"-k
S	630	12	R 1/2" keg	39,0	22,5	32	14	17	24	WE-S-12-R 1/2"-k
S	630	14	R 3/8" keg	40,0	22,0	30	12	19	27	WE-S-14-R 3/8"-k
S	630	14	R 1/2" keg	40,0	22,0	32	14	19	27	WE-S-14-R 1/2"-k
S	400	16	R 3/8" keg	43,0	24,5	32	12	24	30	WE-S-16-R 3/8"-k
S	400	16	R 1/2" keg	43,0	24,5	32	14	24	30	WE-S-16-R 1/2"-k
S	160	16	R 3/4" keg	43,0	24,5	41	16	24	30	WE-S-16-R 3/4"-k
S	400	20	R 1/2" keg	48,0	26,5	42	14	27	36	WE-S-20-R 1/2"-k
S	400	20	R 3/4" keg	48,0	26,5	42	16	27	36	WE-S-20-R 3/4"-k

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

WE - Csatlakozó - S - Széria- BSP Kúpos menet-FK

WE - Couplings - S-Series BSP - Taper - SC



Stud Elbows

S-Series


Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	630	6	R 1/8" keg	29,5	15,0	25	8	12	17	WE-S-06-R 1/8"-k-SC
S	630	6	R 1/4" keg	31,0	16,5	26	12	12	17	WE-S-06-R 1/4"-k-SC
S	630	6	R 3/8" keg	32,0	17,5	27	12	14	17	WE-S-06-R 3/8"-k-SC
S	630	6	R 1/2" keg	34,0	19,0	33	14	17	17	WE-S-06-R 1/2"-k-SC
S	630	8	R 1/8" keg				8	14	19	WE-S-08-R 1/8"-k-SC
S	630	8	R 1/4" keg	32,0	17,0	27	12	14	19	WE-S-08-R 1/4"-k-SC
S	630	8	R 3/8" keg	33,0	18,0	28	12	14	19	WE-S-08-R 3/8"-k-SC
S	630	8	R 1/2" keg	38,0	23,0	33	14	17	19	WE-S-08-R 1/2"-k-SC
S	630	10	R 1/8" keg				8	17	22	WE-S-10-R 1/8"-k-SC
S	630	10	R 1/4" keg	34,0	17,5	28	12	17	22	WE-S-10-R 1/4"-k-SC
S	630	10	R 3/8" keg	34,0	17,5	28	12	17	22	WE-S-10-R 3/8"-k-SC
S	630	10	R 1/2" keg	39,0	22,5	32	14	17	22	WE-S-10-R 1/2"-k-SC
S	630	12	R 1/4" keg	38,0	21,5	27	12	17	24	WE-S-12-R 1/4"-k-SC
S	630	12	R 3/8" keg	38,0	21,5	28	12	17	24	WE-S-12-R 3/8"-k-SC
S	630	12	R 1/2" keg	39,0	22,5	32	14	17	24	WE-S-12-R 1/2"-k-SC
S	630	14	R 3/8" keg	40,0	22,0	30	12	19	27	WE-S-14-R 3/8"-k-SC
S	630	14	R 1/2" keg	40,0	22,0	32	14	19	27	WE-S-14-R 1/2"-k-SC
S	400	16	R 3/8" keg	43,0	24,5	32	12	24	30	WE-S-16-R 3/8"-k-SC
S	400	16	R 1/2" keg	43,0	24,5	32	14	24	30	WE-S-16-R 1/2"-k-SC
S	160	16	R 3/4" keg	43,0	24,5	41	16	24	30	WE-S-16-R 3/4"-k-SC
S	400	20	R 1/2" keg	48,0	26,5	42	14	27	36	WE-S-20-R 1/2"-k-SC
S	400	20	R 3/4" keg	48,0	26,5	42	16	27	36	WE-S-20-R 3/4"-k-SC

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

WE - Csatlakozó - S - Széria- BSP Kúpos menet-Test

WE - Couplings - S-Series BSP - Taper - OMD



Stud Elbow Bodies

S-Series


Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN(1)	D1	G						OMD
S	630	6	R 1/8" keg						WE-S-06-R 1/8"-k-OMD
S	630	6	R 1/4" keg						WE-S-06-R 1/4"-k-OMD
S	630	6	R 3/8" keg						WE-S-06-R 3/8"-k-OMD
S	630	6	R 1/2" keg						WE-S-06-R 1/2"-k-OMD
S	630	8	R 1/8" keg						WE-S-08-R 1/8"-k-OMD
S	630	8	R 1/4" keg						WE-S-08-R 1/4"-k-OMD
S	630	8	R 3/8" keg						WE-S-08-R 3/8"-k-OMD
S	630	8	R 1/2" keg						WE-S-08-R 1/2"-k-OMD
S	630	10	R 1/8" keg						WE-S-10-R 1/8"-k-OMD
S	630	10	R 1/4" keg						WE-S-10-R 1/4"-k-OMD
S	630	10	R 3/8" keg						WE-S-10-R 3/8"-k-OMD
S	630	10	R 1/2" keg						WE-S-10-R 1/2"-k-OMD
S	630	12	R 1/4" keg						WE-S-12-R 1/4"-k-OMD
S	630	12	R 3/8" keg						WE-S-12-R 3/8"-k-OMD
S	630	12	R 1/2" keg						WE-S-12-R 1/2"-k-OMD
S	630	14	R 3/8" keg						WE-S-14-R 3/8"-k-OMD
S	630	14	R 1/2" keg						WE-S-14-R 1/2"-k-OMD
S	400	16	R 3/8" keg						WE-S-16-R 3/8"-k-OMD
S	400	16	R 1/2" keg						WE-S-16-R 1/2"-k-OMD
S	160	16	R 3/4" keg						WE-S-16-R 3/4"-k-OMD
S	400	20	R 1/2" keg						WE-S-20-R 1/2"-k-OMD
S	400	20	R 3/4" keg						WE-S-20-R 3/4"-k-OMD

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

WE - Csatlakozó – L és S - Széria- BSP

WE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - Standard



Stud Elbows

L- and S-Series


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
L	160	22	G 3/4" zyl	44	27,5	26	16	27	36	WE-L-22-G 3/4"-z
L	160	28	G 1" zyl	47	30,5	30	18	36	41	WE-L-28-G 1"-z
L	160	35	G 1 1/4" zyl	56	34,5	34	20	41	50	WE-L-35-G 1 1/4"-z
L	160	42	G 1 1/2" zyl	63	40,0	39	22	50	60	WE-L-42-G 1 1/2"-z

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
S	400	20	G 3/4" zyl	48	26,5	26	16	27	36	WE-S-20-G 3/4"-z
S	250	25	G 1" zyl	54	30,0	30	18	36	46	WE-S-25-G 1"-z
S	160	30	G 1 1/4" zyl	62	35,5	34	20	41	50	WE-S-30-G 1 1/4"-z
S	160	38	G 1 1/2" zyl	72	41,0	39	22	50	60	WE-S-38-G 1 1/2"-z

WE - Csatlakozó – L és S - Széria- BSP-FK WE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - SC



Stud Elbows

L- and S-Series

Thread: BSP - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
L	160	22	G 3/4" zyl	44	27,5	26	16	27	36	WE-L-22-G 3/4"-z-SC
L	160	28	G 1" zyl	47	30,5	30	18	36	41	WE-L-28-G 1"-z-SC
L	160	35	G 1 1/4" zyl	56	34,5	34	20	41	50	WE-L-35-G 1 1/4"-z-SC
L	160	42	G 1 1/2" zyl	63	40,0	39	22	50	60	WE-L-42-G 1 1/2"-z-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
S	400	20	G 3/4" zyl	48	26,5	26	16	27	36	WE-S-20-G 3/4"-z-SC
S	250	25	G 1" zyl	54	30,0	30	18	36	46	WE-S-25-G 1"-z-SC
S	160	30	G 1 1/4" zyl	62	35,5	34	20	41	50	WE-S-30-G 1 1/4"-z-SC
S	160	38	G 1 1/2" zyl	72	41,0	39	22	50	60	WE-S-38-G 1 1/2"-z-SC

WE - Csatlakozó – L és S - Széria- BSP-Test

WE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - OMD



Stud Elbow Bodies

L- and S-Series


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	160	22	G 3/4" zyl						WE-L-22-G 3/4"-z-OMD
L	160	28	G 1" zyl						WE-L-28-G 1"-z-OMD
L	160	35	G 1 1/4" zyl						WE-L-35-G 1 1/4"-z-OMD
L	160	42	G 1 1/2" zyl						WE-L-42-G 1 1/2"-z-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	400	20	G 3/4" zyl						WE-S-20-G 3/4"-z-OMD
S	250	25	G 1" zyl						WE-S-25-G 1"-z-OMD
S	160	30	G 1 1/4" zyl						WE-S-30-G 1 1/4"-z-OMD
S	160	38	G 1 1/2" zyl						WE-S-38-G 1 1/2"-z-OMD

WE - Csatlakozó - LL-, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m. WE - Couplings - LL-, L and S-Series Metric - Taper - Standard



Stud Elbows

LL-, L- and S-Series

Thread: Metric - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
LL	100	4	M 6 x 1 keg	21	11,0	17	8	9	10	WE-LL-04-M 6x1-k
LL	100	4	M 8 x 1 keg	21	11,0	17	8	9	10	WE-LL-04-M 8x1-k
LL	100	4	M 10 x 1 keg	21	11,0	17	8	9	10	WE-LL-04-M 10x1-k
LL	100	6	M 6 x 1 keg	23	10,0	17	8	9	12	WE-LL-06-M 6x1-k
LL	100	6	M 8 x 1 keg	23	10,0	17	8	9	12	WE-LL-06-M 8x1-k
LL	100	6	M 10 x 1 keg	21	9,5	17	8	9	12	WE-LL-06-M 10x1-k
LL	100	8	M 6 x 1 keg	23	11,5	20	8	12	14	WE-LL-08-M 6x1-k
LL	100	8	M 8 x 1 keg	23	11,5	20	8	12	14	WE-LL-08-M 8x1-k
LL	100	8	M 10 x 1 keg	23	11,5	20	8	12	14	WE-LL-08-M 10x1-k


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
L	315	6	M 10 x 1 keg	27	12,0	20	8	12	14	WE-L-06-M 10x1-k
L	315	8	M 12 x 1,5 keg	29	14,0	26	12	12	17	WE-L-08-M 12x1,5-k
L	315	10	M 12 x 1,5 keg	30	15,0	27	12	14	19	WE-L-10-M 12x1,5-k
L	315	10	M 14 x 1,5 keg	30	15,0	27	12	14	19	WE-L-10-M 14x1,5-k
L	315	10	M 16 x 1,5 keg	30	15,0	28	12	14	19	WE-L-10-M 16x1,5-k
L	315	12	M 16 x 1,5 keg	32	17,0	28	12	17	22	WE-L-12-M 16x1,5-k
L	315	15	M 18 x 1,5 keg	36	21,0	32	12	19	27	WE-L-15-M 18x1,5-k
L	315	18	M 22 x 1,5 keg	40	23,0	36	14	24	32	WE-L-18-M 22x1,5-k

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5 keg	31	16,0	26	12	12	17	WE-S-06-M 12x1,5-k
S	630	8	M 14 x 1,5 keg	32	17,0	27	12	14	19	WE-S-08-M 14x1,5-k
S	630	10	M 16 x 1,5 keg	34	17,5	28	12	17	22	WE-S-10-M 16x1,5-k
S	630	12	M 18 x 1,5 keg	38	21,5	28	12	17	24	WE-S-12-M 18x1,5-k
S	630	14	M 20 x 1,5 keg	40	22,0	32	14	19	27	WE-S-14-M 20x1,5-k
S	630	16	M 22 x 1,5 keg	43	24,5	32	14	24	30	WE-S-16-M 22x1,5-k

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

WE - Csatlakozó - LL-, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m.- FK

WE - Couplings - LL-, L and S-Series Metric - Taper - SC



Stud Elbows

L- and S-Series


Thread: Metric - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
L	315	6	M 10 x 1 keg	27	12,0	20	8	12	14	WE-L-06-M 10x1-k-SC
L	315	8	M 12 x 1,5 keg	29	14,0	26	12	12	17	WE-L-08-M 12x1,5-k-SC
L	315	10	M 12 x 1,5 keg	30	15,0	27	12	14	19	WE-L-10-M 12x1,5-k-SC
L	315	10	M 14 x 1,5 keg	30	15,0	27	12	14	19	WE-L-10-M 14x1,5-k-SC
L	315	12	M 16 x 1,5 keg	32	17,0	28	12	17	22	WE-L-12-M 16x1,5-k-SC
L	315	15	M 18 x 1,5 keg	36	21,0	32	12	19	27	WE-L-15-M 18x1,5-k-SC
L	315	18	M 22 x 1,5 keg	40	23,0	36	14	24	32	WE-L-18-M 22x1,5-k-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	
S	630	6	M 12 x 1,5 keg	31	16,0	26	12	12	17	WE-S-06-M 12x1,5-k-SC
S	630	8	M 14 x 1,5 keg	32	17,0	27	12	14	19	WE-S-08-M 14x1,5-k-SC
S	630	10	M 16 x 1,5 keg	34	17,5	28	12	17	22	WE-S-10-M 16x1,5-k-SC
S	630	12	M 18 x 1,5 keg	38	21,5	28	12	17	24	WE-S-12-M 18x1,5-k-SC
S	630	14	M 20 x 1,5 keg	40	22,0	32	14	19	27	WE-S-14-M 20x1,5-k-SC
S	630	16	M 22 x 1,5 keg	43	24,5	32	14	24	30	WE-S-16-M 22x1,5-k-SC

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

WE - Csatlakozó - LL-, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m.- Test WE - Couplings - LL-, L and S-Series Metric - Taper - OMD



Stud Elbow Bodies

LL-, L- and S-Series

Thread: Metric - Taper


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
LL	100	4	M 6 x 1 keg						WE-LL-04-M 6x1-k-OMD
LL	100	4	M 8 x 1 keg						WE-LL-04-M 8x1-k-OMD
LL	100	4	M 10 x 1 keg						WE-LL-04-M 10x1-k-OMD
LL	100	6	M 6 x 1 keg						WE-LL-06-M 6x1-k-OMD
LL	100	6	M 8 x 1 keg						WE-LL-06-M 8x1-k-OMD
LL	100	6	M 10 x 1 keg						WE-LL-06-M 10x1-k-OMD
LL	100	8	M 6 x 1 keg						WE-LL-08-M 6x1-k-OMD
LL	100	8	M 8 x 1 keg						WE-LL-08-M 8x1-k-OMD
LL	100	8	M 10 x 1 keg						WE-LL-08-M 10x1-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	M 10 x 1 keg						WE-L-06-M 10x1-k-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5 keg						WE-L-08-M 12x1,5-k-OMD
L	315	10	M 12 x 1,5 keg						WE-L-10-M 12x1,5-k-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5 keg						WE-L-10-M 14x1,5-k-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5 keg						WE-L-12-M 16x1,5-k-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5 keg						WE-L-15-M 18x1,5-k-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5 keg						WE-L-18-M 22x1,5-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN(1)	D1	G						OMD
S	630	6	M 12 x 1,5 keg						WE-S-06-M 12x1,5-k-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5 keg						WE-S-08-M 14x1,5-k-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5 keg						WE-S-10-M 16x1,5-k-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5 keg						WE-S-12-M 18x1,5-k-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5 keg						WE-S-14-M 20x1,5-k-OMD
S	630	16	M 22 x 1,5 keg						WE-S-16-M 22x1,5-k-OMD

- (1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

WE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus WE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - Standard



Stud Elbows

L- and S-Series


Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl	44	27,5	26	16	27	36	WE-L-22-M 26x1,5-z
L	160	28	M 33 x 2 zyl	47	30,5	30	18	36	41	WE-L-28-M 33x2-z
L	160	35	M 42 x 2 zyl	56	34,5	34	20	41	50	WE-L-35-M 42x2-z
L	160	42	M 48 x 2 zyl	63	40,0	39	22	50	60	WE-L-42-M 48x2-z

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	400	20	M 27 x 2 zyl	48	26,5	26	16	27	36	WE-S-20-M 27x2-z
S	250	25	M 33 x 2 zyl	54	30,0	30	18	36	46	WE-S-25-M 33x2-z
S	160	30	M 42 x 2 zyl	62	35,5	34	20	41	50	WE-S-30-M 42x2-z
S	160	38	M 48 x 2 zyl	72	41,0	39	22	50	60	WE-S-38-M 48x2-z

WE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus- FK WE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - SC



Stud Elbows

L- and S-Series


Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl	44	27,5	26	16	27	36	WE-L-22-M 26x1,5-z-SC
L	160	28	M 33 x 2 zyl	47	30,5	30	18	36	41	WE-L-28-M 33x2-z-SC
L	160	35	M 42 x 2 zyl	56	34,5	34	20	41	50	WE-L-35-M 42x2-z-SC
L	160	42	M 48 x 2 zyl	63	40,0	39	22	50	60	WE-L-42-M 48x2-z-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				PN	D1	G	L1	L2	L3	
S	400	20	M 27 x 2 zyl	48	26,5	26	16	27	36	WE-S-20-M 27x2-z-SC
S	250	25	M 33 x 2 zyl	54	30,0	30	18	36	46	WE-S-25-M 33x2-z-SC
S	160	30	M 42 x 2 zyl	62	35,5	34	20	41	50	WE-S-30-M 42x2-z-SC
S	160	38	M 48 x 2 zyl	72	41,0	39	22	50	60	WE-S-38-M 48x2-z-SC

WE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus- Test WE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - OMD



Stud Elbow Bodies

L- and S-Series

Thread: Metric - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code	
				PN	D1	G					
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl								WE-L-22-M 26x1,5-z-OMD
L	160	28	M 33 x 2 zyl								WE-L-28-M 33x2-z-OMD
L	160	35	M 42 x 2 zyl								WE-L-35-M 42x2-z-OMD
L	160	42	M 48 x 2 zyl								WE-L-42-M 48x2-z-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code	
				PN	D1	G					
S	400	20	M 27 x 2 zyl								WE-S-20-M 27x2-z-OMD
S	250	25	M 33 x 2 zyl								WE-S-25-M 33x2-z-OMD
S	160	30	M 42 x 2 zyl								WE-S-30-M 42x2-z-OMD
S	160	38	M 48 x 2 zyl								WE-S-38-M 48x2-z-OMD

WE - Csatlakozó - LL és L - Széria- NPT

WE - Couplings - LL- and L-Series NPT - Standard



Stud Elbows

LL- and L-Series


Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
LL	100	4	1/8" NPT	21,0	11,0	17	10,0	9	10	WE-LL-04-1/8"-NPT
LL	100	6	1/8" NPT	21,0	9,5	17	10,0	9	12	WE-LL-06-1/8"-NPT
LL	100	8	1/8" NPT	23,0	11,5	20	10,0	12	14	WE-LL-08-1/8"-NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
L	315	6	1/8" NPT	27,0	12,0	20	10,0	12	14	WE-L-06-1/8"-NPT
L	315	6	1/4" NPT	29,0	14,0	26	15,0	12	14	WE-L-06-1/4"-NPT
L	315	6	3/8" NPT	33,0	18,0	28	15,3	14	14	WE-L-06-3/8"-NPT
L	315	6	1/2" NPT	30,5	15,5	30	20,0	17	14	WE-L-06-1/2"-NPT
L	315	8	1/8" NPT	29,0	14,0	26	10,0	12	17	WE-L-08-1/8"-NPT
L	315	8	1/4" NPT	29,0	14,0	26	15,0	12	17	WE-L-08-1/4"-NPT
L	315	8	3/8" NPT	29,0	14,0	26	15,3	14	17	WE-L-08-3/8"-NPT
L	315	8	1/2" NPT	34,5	19,5	30	20,0	17	17	WE-L-08-1/2"-NPT
L	315	10	1/8" NPT	30,0	15,0	27	10,0	14	19	WE-L-10-1/8"-NPT
L	315	10	1/4" NPT	30,0	15,0	27	15,0	14	19	WE-L-10-1/4"-NPT
L	315	10	3/8" NPT	32,0	17,0	28	15,3	14	19	WE-L-10-3/8"-NPT
L	315	10	1/2" NPT	37,0	21,0	33	20,0	17	19	WE-L-10-1/2"-NPT
L	315	12	1/8"-NPT	32,0	17,0	28	10,0	17	22	WE-L-12-1/8"-NPT
L	315	12	1/4" NPT	32,0	17,0	28	15,0	17	22	WE-L-12-1/4"-NPT
L	315	12	3/8" NPT	32,0	17,0	28	15,3	17	22	WE-L-12-3/8"-NPT
L	315	12	1/2" NPT	36,0	21,0	34	20,0	17	22	WE-L-12-1/2"-NPT
L	315	15	3/8" NPT	36,0	21,0	34	15,3	19	27	WE-L-15-3/8"-NPT
L	315	15	1/2" NPT	36,0	21,0	34	20,0	19	27	WE-L-15-1/2"-NPT
L	160	15	3/4" NPT	36,0	21,0	42	20,0	24	27	WE-L-15-3/4"-NPT
L	315	18	3/8" NPT	40,0	23,5	36	15,3	24	32	WE-L-18-3/8"-NPT
L	315	18	1/2" NPT	40,0	23,5	36	20,0	24	32	WE-L-18-1/2"-NPT
L	160	18	3/4" NPT	38,5	22,0	41	20,0	24	32	WE-L-18-3/4"-NPT
L	160	22	1/2" NPT	44,0	27,5	42	20,0	27	36	WE-L-22-1/2"-NPT
L	160	22	3/4" NPT	44,0	27,5	42	20,0	27	36	WE-L-22-3/4"-NPT
L	160	28	3/4" NPT	47,0	30,5	48	20,0	36	41	WE-L-28-3/4"-NPT
L	160	28	1" NPT	47,0	30,5	48	25,0	36	41	WE-L-28-1"-NPT
L	160	35	1 1/4" NPT	56,0	34,5	54	25,5	41	50	WE-L-35-1 1/4"-NPT
L	160	42	1 1/2" NPT	63,0	40,0	61	26,0	50	60	WE-L-42-1 1/2"-NPT

WE - Csatlakozó - LL és L - Széria- NPT- FK

WE - Couplings - LL- and L-Series NPT - SC




Stud Elbows

L-Series

Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
L	315	6	1/8" NPT	27,0	12,0	20	10,0	12	14	WE-L-06-1/8"-NPT-SC
L	315	6	1/4" NPT	29,0	14,0	26	15,0	12	14	WE-L-06-1/4"-NPT-SC
L	315	6	3/8" NPT	33,0	18,0	28	15,3	14	14	WE-L-06-3/8"-NPT-SC
L	315	6	1/2" NPT	30,5	15,5	30	20,0	17	14	WE-L-06-1/2"-NPT-SC
L	315	8	1/8" NPT	29,0	14,0	26	10,0	12	17	WE-L-08-1/8"-NPT-SC
L	315	8	1/4" NPT	29,0	14,0	26	15,0	12	17	WE-L-08-1/4"-NPT-SC
L	315	8	3/8" NPT	29,0	14,0	26	15,3	14	17	WE-L-08-3/8"-NPT-SC
L	315	8	1/2" NPT	34,5	19,5	30	20,0	17	17	WE-L-08-1/2"-NPT-SC
L	315	10	1/8" NPT	30,0	15,0	27	10,0	14	19	WE-L-10-1/8"-NPT-SC
L	315	10	1/4" NPT	30,0	15,0	27	15,0	14	19	WE-L-10-1/4"-NPT-SC
L	315	10	3/8" NPT	32,0	17,0	28	15,3	14	19	WE-L-10-3/8"-NPT-SC
L	315	10	1/2" NPT	37,0	21,0	33	20,0	17	19	WE-L-10-1/2"-NPT-SC
L	315	12	1/8"-NPT	32,0	17,0	28	10,0	17	22	WE-L-12-1/8"-NPT-SC
L	315	12	1/4" NPT	32,0	17,0	28	15,0	17	22	WE-L-12-1/4"-NPT-SC
L	315	12	3/8" NPT	32,0	17,0	28	15,3	17	22	WE-L-12-3/8"-NPT-SC
L	315	12	1/2" NPT	36,0	21,0	34	20,0	17	22	WE-L-12-1/2"-NPT-SC
L	315	15	3/8" NPT	36,0	21,0	34	15,3	19	27	WE-L-15-3/8"-NPT-SC
L	315	15	1/2" NPT	36,0	21,0	34	20,0	19	27	WE-L-15-1/2"-NPT-SC
L	160	15	3/4" NPT	36,0	21,0	42	20,0	24	27	WE-L-15-3/4" NPT-SC
L	315	18	3/8" NPT	40,0	23,5	36	15,3	24	32	WE-L-18-3/8"-NPT-SC
L	315	18	1/2" NPT	40,0	23,5	36	20,0	24	32	WE-L-18-1/2"-NPT-SC
L	160	18	3/4" NPT	38,5	22,0	41	20,0	24	32	WE-L-18-3/4"-NPT-SC
L	160	22	1/2" NPT	44,0	27,5	42	20,0	27	36	WE-L-22-1/2"-NPT-SC
L	160	22	3/4" NPT	44,0	27,5	42	20,0	27	36	WE-L-22-3/4"-NPT-SC
L	160	28	3/4" NPT	47,0	30,5	48	20,0	36	41	WE-L-28-3/4"-NPT-SC
L	160	28	1" NPT	47,0	30,5	48	25,0	36	41	WE-L-28-1"-NPT-SC
L	160	35	1 1/4" NPT	56,0	34,5	54	25,5	41	50	WE-L-35-1 1/4"-NPT-SC
L	160	42	1 1/2" NPT	63,0	40,0	61	26,0	50	60	WE-L-42-1 1/2"-NPT-SC

WE - Csatlakozó - LL és L - Széria- NPT- Test WE - Couplings - LL- and L-Series NPT - OMD



Stud Elbow Bodies

LL- and L-Series


Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
LL	100	4	1/8" NPT						WE-LL-04-1/8"-NPT-OMD
LL	100	6	1/8" NPT						WE-LL-06-1/8"-NPT-OMD
LL	100	8	1/8" NPT						WE-LL-08-1/8"-NPT-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	1/8" NPT						WE-L-06-1/8"-NPT-OMD
L	315	6	1/4" NPT						WE-L-06-1/4"-NPT-OMD
L	315	6	3/8" NPT						WE-L-06-3/8"-NPT-OMD
L	315	6	1/2" NPT						WE-L-06-1/2"-NPT-OMD
L	315	8	1/8" NPT						WE-L-08-1/8"-NPT-OMD
L	315	8	1/4" NPT						WE-L-08-1/4"-NPT-OMD
L	315	8	3/8" NPT						WE-L-08-3/8"-NPT-OMD
L	315	8	1/2" NPT						WE-L-08-1/2"-NPT-OMD
L	315	10	1/8" NPT						WE-L-10-1/8"-NPT-OMD
L	315	10	1/4" NPT						WE-L-10-1/4"-NPT-OMD
L	315	10	3/8" NPT						WE-L-10-3/8"-NPT-OMD
L	315	10	1/2" NPT						WE-L-10-1/2"-NPT-OMD
L	315	12	1/8"-NPT						WE-L-12-1/8"-NPT-OMD
L	315	12	1/4" NPT						WE-L-12-1/4"-NPT-OMD
L	315	12	3/8" NPT						WE-L-12-3/8"-NPT-OMD
L	315	12	1/2" NPT						WE-L-12-1/2"-NPT-OMD
L	315	15	3/8" NPT						WE-L-15-3/8"-NPT-OMD
L	315	15	1/2" NPT						WE-L-15-1/2"-NPT-OMD
L	160	15	3/4" NPT						WE-L-15-3/4"-NPT-OMD
L	315	18	3/8" NPT						WE-L-18-3/8"-NPT-OMD
L	315	18	1/2" NPT						WE-L-18-1/2"-NPT-OMD
L	160	18	3/4" NPT						WE-L-18-3/4"-NPT-OMD
L	160	22	1/2" NPT						WE-L-22-1/2"-NPT-OMD
L	160	22	3/4" NPT						WE-L-22-3/4"-NPT-OMD
L	160	28	3/4" NPT						WE-L-28-3/4"-NPT-OMD
L	160	28	1" NPT						WE-L-28-1"-NPT-OMD
L	160	35	1 1/4" NPT						WE-L-35-1 1/4"-NPT-OMD
L	160	42	1 1/2" NPT						WE-L-42-1 1/2"-NPT-OMD

WE - Csatlakozó - S - Széria- NPT

WE - Couplings - S-Series NPT - Standard




Stud Elbows

S-Series

Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	630	6	1/4" NPT	31	16,0	26	15,0	12	17	WE-S-06-1/4"-NPT
S	630	6	3/8" NPT	32	17,5	27	15,3	14	17	WE-S-06-3/8"-NPT
S	630	6	1/2" NPT	36	21,0	34	20,0	17	17	WE-S-06-1/2"-NPT
S	630	8	1/4" NPT	32	17,0	27	15,0	14	19	WE-S-08-1/4"-NPT
S	630	8	3/8" NPT	33	18,0	28	15,3	14	19	WE-S-08-3/8"-NPT
S	630	8	1/2" NPT	38	23,0	34	20,0	17	19	WE-S-08-1/2"-NPT
S	630	10	1/4" NPT	34	17,5	28	15,0	17	22	WE-S-10-1/4"-NPT
S	630	10	3/8" NPT	34	17,5	28	15,3	17	22	WE-S-10-3/8"-NPT
S	630	10	1/2" NPT	39	22,5	32	20,0	17	22	WE-S-10-1/2"-NPT
S	630	12	1/4" NPT	38	21,5	29	15,0	17	24	WE-S-12-1/4"-NPT
S	630	12	3/8" NPT	38	21,5	28	15,3	17	24	WE-S-12-3/8"-NPT
S	630	12	1/2" NPT	39	21,5	34	20,0	17	24	WE-S-12-1/2"-NPT
S	630	14	3/8" NPT	40	22,0	30	15,3	19	27	WE-S-14-3/8"-NPT
S	630	14	1/2" NPT	40	22,0	34	20,0	19	27	WE-S-14-1/2"-NPT
S	400	16	3/8" NPT	43	24,5	32	15,3	24	30	WE-S-16-3/8"-NPT
S	400	16	1/2" NPT	43	24,5	36	20,0	24	30	WE-S-16-1/2"-NPT
S	400	16	3/4" NPT	43	24,5	41	20,0	24	30	WE-S-16-3/4"-NPT
S	400	20	1/2" NPT	48	26,5	42	20,0	27	36	WE-S-20-1/2"-NPT
S	400	20	3/4" NPT	48	26,5	42	20,0	27	36	WE-S-20-3/4"-NPT
S	400	25	1" NPT	54	30,0	48	25,0	36	46	WE-S-25-1"-NPT
S	400	30	1 1/4" NPT	62	35,5	54	25,5	41	50	WE-S-30-1 1/4"-NPT
S	315	38	1 1/2" NPT	72	41,0	61	26,0	50	60	WE-S-38-1 1/2"-NPT

WE - Csatlakozó - S - Széria- NPT - FK WE - Couplings - S-Series NPT - SC



Stud Elbows


S-Series

Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	630	6	1/4" NPT	31	16,0	26	15,0	12	17	WE-S-06-1/4"-NPT-SC
S	630	6	3/8" NPT	32	17,5	27	15,3	14	17	WE-S-06-3/8"-NPT-SC
S	630	6	1/2" NPT	36	21,0	34	20,0	17	17	WE-S-06-1/2"-NPT-SC
S	630	8	1/4" NPT	32	17,0	27	15,0	14	19	WE-S-08-1/4"-NPT-SC
S	630	8	3/8" NPT	33	18,0	28	15,3	14	19	WE-S-08-3/8"-NPT-SC
S	630	8	1/2" NPT	38	23,0	34	20,0	17	19	WE-S-08-1/2"-NPT-SC
S	630	10	1/4" NPT	34	17,5	28	15,0	17	22	WE-S-10-1/4"-NPT-SC
S	630	10	3/8" NPT	34	17,5	28	15,3	17	22	WE-S-10-3/8"-NPT-SC
S	630	10	1/2" NPT	39	22,5	32	20,0	17	22	WE-S-10-1/2"-NPT-SC
S	630	12	1/4" NPT	38	21,5	29	15,0	17	24	WE-S-12-1/4"-NPT-SC
S	630	12	3/8" NPT	38	21,5	28	15,3	17	24	WE-S-12-3/8"-NPT-SC
S	630	12	1/2" NPT	39	21,5	34	20,0	17	24	WE-S-12-1/2"-NPT-SC
S	630	14	3/8" NPT	40	22,0	30	15,3	19	27	WE-S-14-3/8"-NPT-SC
S	630	14	1/2" NPT	40	22,0	34	20,0	19	27	WE-S-14-1/2"-NPT-SC
S	400	16	3/8" NPT	43	24,5	32	15,3	24	30	WE-S-16-3/8"-NPT-SC
S	400	16	1/2" NPT	43	24,5	36	20,0	24	30	WE-S-16-1/2"-NPT-SC
S	400	16	3/4" NPT	43	24,5	41	20,0	24	30	WE-S-16-3/4"-NPT-SC
S	400	20	1/2" NPT	48	26,5	42	20,0	27	36	WE-S-20-1/2"-NPT-SC
S	400	20	3/4" NPT	48	26,5	42	20,0	27	36	WE-S-20-3/4"-NPT-SC
S	400	25	1" NPT	54	30,0	48	25,0	36	46	WE-S-25-1"-NPT-SC
S	400	30	1 1/4" NPT	62	35,5	54	25,5	41	50	WE-S-30-1 1/4"-NPT-SC
S	315	38	1 1/2" NPT	72	41,0	61	26,0	50	60	WE-S-38-1 1/2"-NPT-SC

WE - Csatlakozó - S - Széria- NPT - Test

WE - Couplings - S-Series NPT - OMD



Stud Elbow Bodies


S-Series

Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	1/4" NPT						WE-S-06-1/4"-NPT-OMD
S	630	6	3/8" NPT						WE-S-06-3/8"-NPT-OMD
S	630	6	1/2" NPT						WE-S-06-1/2"-NPT-OMD
S	630	8	1/4" NPT						WE-S-08-1/4"-NPT-OMD
S	630	8	3/8" NPT						WE-S-08-3/8"-NPT-OMD
S	630	8	1/2" NPT						WE-S-08-1/2"-NPT-OMD
S	630	10	1/4" NPT						WE-S-10-1/4"-NPT-OMD
S	630	10	3/8" NPT						WE-S-10-3/8"-NPT-OMD
S	630	10	1/2" NPT						WE-S-10-1/2"-NPT-OMD
S	630	12	1/4" NPT						WE-S-12-1/4"-NPT-OMD
S	630	12	3/8" NPT						WE-S-12-3/8"-NPT-OMD
S	630	12	1/2" NPT						WE-S-12-1/2"-NPT-OMD
S	630	14	3/8" NPT						WE-S-14-3/8"-NPT-OMD
S	630	14	1/2" NPT						WE-S-14-1/2"-NPT-OMD
S	400	16	3/8" NPT						WE-S-16-3/8"-NPT-OMD
S	400	16	1/2" NPT						WE-S-16-1/2"-NPT-OMD
S	400	16	3/4" NPT						WE-S-16-3/4"-NPT-OMD
S	400	20	1/2" NPT						WE-S-20-1/2"-NPT-OMD
S	400	20	3/4" NPT						WE-S-20-3/4"-NPT-OMD
S	400	25	1" NPT						WE-S-25-1"-NPT-OMD
S	400	30	1 1/4" NPT						WE-S-30-1 1/4"-NPT-OMD
S	315	38	1 1/2" NPT						WE-S-38-1 1/2"-NPT-OMD

TE - Csatlakozó – LL-, L és S - Széria- BSP Kúpos menet

TE - Couplings - LL-, L- and S-Series BSP - Taper - Standard



Stud Branch Tees

LL-, L- and S-Series

Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
LL	100	4	R 1/8" keg	21	11,0	17	8	9	10	TE-LL-04-R 1/8"-k
LL	100	6	R 1/8" keg	21	9,5	17	8	9	12	TE-LL-06-R 1/8"-k
LL	100	8	R 1/8" keg	23	11,5	20	8	12	14	TE-LL-08-R 1/8"-k


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
L	315	6	R 1/8" keg	27	12,0	20	8	12	14	TE-L-06-R 1/8"-k
L	315	6	R 1/4" keg	29	14,0	26	12	12	14	TE-L-06-R 1/4"-k
L	315	8	R 1/4" keg	29	14,0	26	12	12	17	TE-L-08-R 1/4"-k
L	315	8	R 3/8" keg	30	15,0	28	12	14	17	TE-L-08-R 3/8"-k
L	315	10	R 1/8" keg				8	14	19	TE-L-10-R 1/8"-k
L	315	10	R 1/4" keg	30	15,0	27	12	14	19	TE-L-10-R 1/4"-k
L	315	10	R 3/8" keg	30	15,0	27	12	17	19	TE-L-10-R 3/8"-k
L	315	10	R 1/2" keg	37	21,0	33	14	17	19	TE-L-10-R 1/2"-k
L	315	12	R 1/4" keg	32	17,0	28	12	17	22	TE-L-12-R 1/4"-k
L	315	12	R 3/8" keg	32	17,0	28	12	17	22	TE-L-12-R 3/8"-k
L	315	12	R 1/2" keg	38	20,5	34	14	17	22	TE-L-12-R 1/2"-k
L	315	15	R 3/8" keg	36	21,0	34	12	19	27	TE-L-15-R 3/8"-k
L	315	15	R 1/2" keg	36	21,0	34	14	19	27	TE-L-15-R 1/2"-k
L	315	18	R 1/2" keg	40	23,5	36	14	24	32	TE-L-18-R 1/2"-k

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
S	630	6	R 1/4" keg	31	16,0	26	12	12	17	TE-S-06-R 1/4"-k
S	630	8	R 1/4" keg	32	17,0	27	12	14	19	TE-S-08-R 1/4"-k
S	630	10	R 3/8" keg	34	17,5	28	12	17	22	TE-S-10-R 3/8"-k
S	630	12	R 3/8" keg	38	21,5	28	12	17	24	TE-S-12-R 3/8"-k
S	630	12	R 1/2" keg	38	21,5	34	14	19	24	TE-S-12-R 1/2"-k
S	630	14	R 1/2" keg	40	22,0	32	14	19	27	TE-S-14-R 1/2"-k
S	400	16	R 1/2" keg	43	24,5	32	14	24	30	TE-S-16-R 1/2"-k

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

TE - Csatlakozó – LL-, L és S - Széria- BSP Kúpos menet-FK

TE - Couplings - LL-, L- and S-Series BSP - Taper - SC



Stud Branch Tees

L- and S-Series

Thread: BSP - Taper


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
L	315	6	R 1/8" keg	27	12,0	20	8	12	14	TE-L-06-R 1/8"-k-SC
L	315	6	R 1/4" keg	29	14,0	26	12	12	14	TE-L-06-R 1/4"-k-SC
L	315	8	R 1/4" keg	29	14,0	26	12	12	17	TE-L-08-R 1/4"-k-SC
L	315	8	R 3/8" keg	30	15,0	28	12	14	17	TE-L-08-R 3/8"-k-SC
L	315	10	R 1/8" keg				8	14	19	TE-L-10-R 1/8"-k-SC
L	315	10	R 1/4" keg	30	15,0	27	12	14	19	TE-L-10-R 1/4"-k-SC
L	315	10	R 3/8" keg	30	15,0	27	12	17	19	TE-L-10-R 3/8"-k-SC
L	315	10	R 1/2" keg	37	21,0	33	14	17	19	TE-L-10-R 1/2"-k-SC
L	315	12	R 1/4" keg	32	17,0	28	12	17	22	TE-L-12-R 1/4"-k-SC
L	315	12	R 3/8" keg	32	17,0	28	12	17	22	TE-L-12-R 3/8"-k-SC
L	315	12	R 1/2" keg	38	20,5	34	14	17	22	TE-L-12-R 1/2"-k-SC
L	315	15	R 3/8" keg	36	21,0	34	12	19	27	TE-L-15-R 3/8"-k-SC
L	315	15	R 1/2" keg	36	21,0	34	14	19	27	TE-L-15-R 1/2"-k-SC
L	315	18	R 1/2" keg	40	23,5	36	14	24	32	TE-L-18-R 1/2"-k-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
S	630	6	R 1/4" keg	31	16,0	26	12	12	17	TE-S-06-R 1/4"-k-SC
S	630	8	R 1/4" keg	32	17,0	27	12	14	19	TE-S-08-R 1/4"-k-SC
S	630	10	R 3/8" keg	34	17,5	28	12	17	22	TE-S-10-R 3/8"-k-SC
S	630	12	R 3/8" keg	38	21,5	28	12	17	24	TE-S-12-R 3/8"-k-SC
S	630	12	R 1/2" keg	38	21,5	34	14	19	24	TE-S-12-R 1/2"-k-SC
S	630	14	R 1/2" keg	40	22,0	32	14	19	27	TE-S-14-R 1/2"-k-SC
S	400	16	R 1/2" keg	43	24,5	32	14	24	30	TE-S-16-R 1/2"-k-SC

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

TE - Csatlakozó – LL-, L és S - Széria- BSP Kúpos menet-Test

TE - Couplings - LL-, L- and S-Series BSP - Taper - OMD



Stud Branch Tee Bodies

LL-, L- and S-Series

Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
LL	100	4	R 1/8" keg						TE-LL-04-R 1/8"-k-OMD
LL	100	6	R 1/8" keg						TE-LL-06-R 1/8"-k-OMD
LL	100	8	R 1/8" keg						TE-LL-08-R 1/8"-k-OMD


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	R 1/8" keg						TE-L-06-R 1/8"-k-OMD
L	315	6	R 1/4" keg						TE-L-06-R 1/4"-k-OMD
L	315	8	R 1/4" keg						TE-L-08-R 1/4"-k-OMD
L	315	8	R 3/8" keg						TE-L-08-R 3/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/8" keg						TE-L-10-R 1/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/4" keg						TE-L-10-R 1/4"-k-OMD
L	315	10	R 3/8" keg						TE-L-10-R 3/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/2" keg						TE-L-10-R 1/2"-k-OMD
L	315	12	R 1/4" keg						TE-L-12-R 1/4"-k-OMD
L	315	12	R 3/8" keg						TE-L-12-R 3/8"-k-OMD
L	315	12	R 1/2" keg						TE-L-12-R 1/2"-k-OMD
L	315	15	R 3/8" keg						TE-L-15-R 3/8"-k-OMD
L	315	15	R 1/2" keg						TE-L-15-R 1/2"-k-OMD
L	315	18	R 1/2" keg						TE-L-18-R 1/2"-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN(1)	D1	G						OMD
S	630	6	R 1/4" keg						TE-S-06-R 1/4"-k-OMD
S	630	8	R 1/4" keg						TE-S-08-R 1/4"-k-OMD
S	630	10	R 3/8" keg						TE-S-10-R 3/8"-k-OMD
S	630	12	R 3/8" keg						TE-S-12-R 3/8"-k-OMD
S	630	12	R 1/2" keg						TE-S-12-R 1/2"-k-OMD
S	630	14	R 1/2" keg						TE-S-14-R 1/2"-k-OMD
S	400	16	R 1/2" keg						TE-S-16-R 1/2"-k-OMD

- (1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

TE - Csatlakozó - L és S - Széria- BSP menet

TE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - Standard



Stud Branch Tees

L- and S-Series


Thread: BSP - Taper

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
L	160	22	G 3/4" zyl	44	27,5	26	16	27	36	TE-L-22-R 3/4"-z
L	160	28	G 1" zyl	47	30,5	30	18	36	41	TE-L-28-R 1"-z
L	160	35	G 1 1/4" zyl	56	34,5	34	20	41	50	TE-L-35-R 1 1/4"-z
L	160	42	G 1 1/2" zyl	63	40,0	39	22	50	60	TE-L-42-R 1 1/2"-z

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	Standard
S	400	20	G 3/4" zyl	48	26,5	26	16	27	36	TE-S-20-R 3/4"-z
S	250	25	G 1" zyl	54	30,0	30	18	36	46	TE-S-25-R 1"-z
S	160	30	G 1 1/4" zyl	62	35,5	34	20	41	50	TE-S-30-R 1 1/4"-z
S	160	38	G 1 1/2" zyl	72	41,0	39	22	50	60	TE-S-38-R 1 1/2"-z

TE - Csatlakozó - L és S - Széria- BSP menet - FK TE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - SC



Stud Branch Tees

L- and S-Series

Thread: BSP - Taper


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
L	160	22	G 3/4" zyl	44	27,5	26	16	27	36	TE-L-22-R 3/4"-z-SC
L	160	28	G 1" zyl	47	30,5	30	18	36	41	TE-L-28-R 1"-z-SC
L	160	35	G 1 1/4" zyl	56	34,5	34	20	41	50	TE-L-35-R 1 1/4"-z-SC
L	160	42	G 1 1/2" zyl	63	40,0	39	22	50	60	TE-L-42-R 1 1/2"-z-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
S	400	20	G 3/4" zyl	48	26,5	26	16	27	36	TE-S-20-R 3/4"-z-SC
S	250	25	G 1" zyl	54	30,0	30	18	36	46	TE-S-25-R 1"-z-SC
S	160	30	G 1 1/4" zyl	62	35,5	34	20	41	50	TE-S-30-R 1 1/4"-z-SC
S	160	38	G 1 1/2" zyl	72	41,0	39	22	50	60	TE-S-38-R 1 1/2"-z-SC

TE - Csatlakozó - L és S - Széria- BSP menet - Test

TE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - OMD



Stud Branch Tee Bodies

L- and S-Series


Thread: BSP - Taper

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	160	22	G 3/4" zyl						TE-L-22-R 3/4"-z-OMD
L	160	28	G 1" zyl						TE-L-28-R 1"-z-OMD
L	160	35	G 1 1/4" zyl						TE-L-35-R 1 1/4"-z-OMD
L	160	42	G 1 1/2" zyl						TE-L-42-R 1 1/2"-z-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	400	20	G 3/4" zyl						TE-S-20-R 3/4"-z-OMD
S	250	25	G 1" zyl						TE-S-25-R 1"-z-OMD
S	160	30	G 1 1/4" zyl						TE-S-30-R 1 1/4"-z-OMD
S	160	38	G 1 1/2" zyl						TE-S-38-R 1 1/2"-z-OMD

TE - Csatlakozó – LL-, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m. TE - Couplings - LL, L- and S-Series Metric - Taper - Standard



Stud Branch Tees

LL-, L- and S-Series

Thread: Metric - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
LL	100	4	M 6 x 1 keg	21	11,0	17	8	9	10	TE-LL-04-M 6x1-k
LL	100	4	M 8 x 1 keg	21	11,0	17	8	9	10	TE-LL-04-M 8x1-k
LL	100	6	M 6 x 1 keg	21	9,5	17	8	9	12	TE-LL-06-M 6x1-k
LL	100	6	M 8 x 1 keg	21	9,5	17	8	9	12	TE-LL-06-M 8x1-k
LL	100	6	M 10 x 1 keg	21	9,5	17	8	9	12	TE-LL-06-M 10x1-k
LL	100	8	M 8 x 1 keg	23	11,5	20	8	12	14	TE-LL-08-M 8x1-k
LL	100	8	M 10 x 1 keg	23	11,5	20	8	12	14	TE-LL-08-M 10x1-k


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
L	315	6	M 10 x 1 keg	27	12,0	20	8	12	14	TE-L-06-M 10x1-k
L	315	8	M 12 x 1,5 keg	29	14,0	26	12	12	17	TE-L-08-M 12x1,5-k
L	315	10	M 14 x 1,5 keg	30	15,0	27	12	14	19	TE-L-10-M 14x1,5-k
L	315	12	M 16 x 1,5 keg	32	17,0	28	12	17	22	TE-L-12-M 16x1,5-k
L	315	15	M 18 x 1,5 keg	36	21,0	32	12	19	27	TE-L-15-M 18x1,5-k
L	315	18	M 22 x 1,5 keg	40	23,5	36	14	24	32	TE-L-18-M 22x1,5-k

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN(1)	D1	G							Standard
S	630	6	M 12 x 1,5 keg	31	16,0	26	12	12	17	TE-S-06-M 12x1,5 k
S	630	8	M 14 x 1,5 keg	32	17,0	27	12	14	19	TE-S-08-M 14x1,5-k
S	630	10	M 16 x 1,5 keg	34	17,5	28	12	17	22	TE-S-10-M 16x1,5-k
S	630	12	M 18 x 1,5 keg	38	21,5	28	12	17	24	TE-S-12-M 18x1,5-k
S	630	14	M 20 x 1,5 keg	40	22,0	32	14	17	27	TE-S-14-M 20x1,5-k
S	400	16	M 22 x 1,5 keg	43	24,5	32	14	19	30	TE-S-16-M 22x1,5-k

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

TE - Csatlakozó – LL-, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m.- FK

TE - Couplings - LL, L- and S-Series Metric - Taper - SC



Stud Branch Tees

L- and S-Series

Thread: Metric - Taper


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
L	315	6	M 10 x 1 keg	27	12,0	20	8	12	14	TE-L-06-M 10x1-k-SC
L	315	8	M 12 x 1,5 keg	29	14,0	26	12	12	17	TE-L-08-M 12x1,5-k-SC
L	315	10	M 14 x 1,5 keg	30	15,0	27	12	14	19	TE-L-10-M 14x1,5-k-SC
L	315	12	M 16 x 1,5 keg	32	17,0	28	12	17	22	TE-L-12-M 16x1,5-k-SC
L	315	15	M 18 x 1,5 keg	36	21,0	32	12	19	27	TE-L-15-M 18x1,5-k-SC
L	315	18	M 22 x 1,5 keg	40	23,5	36	14	24	32	TE-L-18-M 22x1,5-k-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	
S	630	6	M 12 x 1,5 keg	31	16,0	26	12	12	17	TE-S-06-M 12x1,5-k-SC
S	630	8	M 14 x 1,5 keg	32	17,0	27	12	14	19	TE-S-08-M 14x1,5-k-SC
S	630	10	M 16 x 1,5 keg	34	17,5	28	12	17	22	TE-S-10-M 16x1,5-k-SC
S	630	12	M 18 x 1,5 keg	38	21,5	28	12	17	24	TE-S-12-M 18x1,5-k-SC
S	630	14	M 20 x 1,5 keg	40	22,0	32	14	17	27	TE-S-14-M 20x1,5-k-SC
S	400	16	M 22 x 1,5 keg	43	24,5	32	14	19	30	TE-S-16-M 22x1,5-k-SC

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

TE - Csatlakozó – LL-, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m.- Test

TE - Couplings - LL, L- and S-Series Metric - Taper - OMD



Stud Branch Tee Bodies

LL-, L- and S-Series

Thread: Metric - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	M 6 x 1 keg					TE-LL-04-M 6x1-k-OMD
LL	100	4	M 8 x 1 keg					TE-LL-04-M 8x1-k-OMD
LL	100	6	M 6 x 1 keg					TE-LL-06-M 6x1-k-OMD
LL	100	6	M 8 x 1 keg					TE-LL-06-M 8x1-k-OMD
LL	100	6	M 10 x 1 keg					TE-LL-06-M 10x1-k-OMD
LL	100	8	M 8 x 1 keg					TE-LL-08-M 8x1-k-OMD
LL	100	8	M 10 x 1 keg					TE-LL-08-M 10x1-k-OMD


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	M 10 x 1 keg					TE-L-06-M 10x1-k-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5 keg					TE-L-08-M 12x1,5-k-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5 keg					TE-L-10-M 14x1,5-k-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5 keg					TE-L-12-M 16x1,5-k-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5 keg					TE-L-15-M 18x1,5-k-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5 keg					TE-L-18-M 22x1,5-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN(1)	D1	G					OMD
S	630	6	M 12 x 1,5 keg					TE-S-06-M 12x1,5-k-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5 keg					TE-S-08-M 14x1,5-k-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5 keg					TE-S-10-M 16x1,5-k-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5 keg					TE-S-12-M 18x1,5-k-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5 keg					TE-S-14-M 20 x 1,5-k-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5 keg					TE-S-16-M 22x1,5-k-OMD

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

TE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus

TE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - Standard



Stud Branch Tees

L- and S-Series

Thread: Metric - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl	44	27,5	26	16	27	36	TE-L-22-M 26x1,5-z
L	160	28	M 33 x 2 zyl	47	30,5	30	18	36	41	TE-L-28-M 33x2-z
L	160	35	M 42 x 2 zyl	56	34,5	34	20	41	50	TE-L-35-M 42x2-z
L	160	42	M 48 x 2 zyl	63	40,0	39	22	50	60	TE-L-42-M 48x2-z

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
S	400	20	M 27 x 2 zyl	48	26,5	26	16	27	36	TE-S-20-M 27x2-z
S	250	25	M 33 x 2 zyl	54	30,0	30	18	36	46	TE-S-25-M 33x2-z
S	160	30	M 42 x 2 zyl	62	35,5	34	20	41	50	TE-S-30-M 42x2-z
S	160	38	M 48 x 2 zyl	72	41,0	39	22	50	60	TE-S-38-M 48x2-z

TE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus - FK

TE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - SC



Stud Branch Tees

L- and S-Series

Thread: Metric - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							SC
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl	44	27,5	26	16	27	36	TE-L-22-M 26x1,5-z-SC
L	160	28	M 33 x 2 zyl	47	30,5	30	18	36	41	TE-L-28-M 33x2-z-SC
L	160	35	M 42 x 2 zyl	56	34,5	34	20	41	50	TE-L-35-M 42x2-z-SC
L	160	42	M 48 x 2 zyl	63	40,0	39	22	50	60	TE-L-42-M 48x2-z-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							SC
S	400	20	M 27 x 2 zyl	48	26,5	26	16	27	36	TE-S-20-M 27x2-z-SC
S	250	25	M 33 x 2 zyl	54	30,0	30	18	36	46	TE-S-25-M 33x2-z-SC
S	160	30	M 42 x 2 zyl	62	35,5	34	20	41	50	TE-S-30-M 42x2-z-SC
S	160	38	M 48 x 2 zyl	72	41,0	39	22	50	60	TE-S-38-M 48x2-z-SC

TE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus - FK

TE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - OMD



Stud Branch Tee Bodies

L- and S-Series

Thread: Metric - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl						TE-L-22-M 26x1,5-z-OMD
L	160	28	M 33 x 2 zyl						TE-L-28-M 33x2-z-OMD
L	160	35	M 42 x 2 zyl						TE-L-35-M 42x2-z-OMD
L	160	42	M 48 x 2 zyl						TE-L-42-M 48x2-z-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	400	20	M 27 x 2 zyl						TE-S-20-M 27x2-z-OMD
S	250	25	M 33 x 2 zyl						TE-S-25-M 33x2-z-OMD
S	160	30	M 42 x 2 zyl						TE-S-30-M 42x2-z-OMD
S	160	38	M 48 x 2 zyl						TE-S-38-M 48x2-z-OMD

TE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- NPT

TE - Couplings - LL, L- and S-Series NPT - Standard



Stud Branch Tees

LL-, L- and S-Series

Thread: NPT


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
LL	100	4	1/8" NPT	21	11,0	17,0	10,0	9	10	TE-LL-04-1/8"-NPT
LL	100	6	1/8" NPT	21	9,5	17,0	10,0	9	12	TE-LL-06-1/8"-NPT
LL	100	8	1/8" NPT	23	11,5	20,0	10,0	12	14	TE-LL-08-1/8"-NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
L	315	6	1/8" NPT	27	12,0	20,0	10,0	12	14	TE-L-06-1/8"-NPT
L	315	6	1/4" NPT	27	12,0	25,0	15,0	12	14	TE-L-06-1/4"-NPT
L	315	8	1/4" NPT	29	14,0	26,0	15,0	12	17	TE-L-08-1/4"-NPT
L	315	10	1/4" NPT	30	15,0	27,0	15,0	14	19	TE-L-10-1/4"-NPT
L	315	10	3/8" NPT	30	15,0	27,5	15,3	14	19	TE-L-10-3/8"-NPT
L	315	10	1/2" NPT	37	21,0	33,0	20,0	17	19	TE-L-10-1/2"-NPT
L	315	12	1/4" NPT	32	17,0	28,0	15,0	17	22	TE-L-12-1/4"-NPT
L	315	12	3/8" NPT	32	17,0	28,0	15,3	17	22	TE-L-12-3/8"-NPT
L	315	12	1/2" NPT	36	21,0	34,0	20,0	17	22	TE-L-12-1/2"-NPT
L	315	15	3/8" NPT	36	21,0	34,0	15,3	19	27	TE-L-15-3/8"-NPT
L	315	15	1/2" NPT	36	21,0	34,0	20,0	19	27	TE-L-15-1/2"-NPT
L	315	18	1/2" NPT	40	23,5	36,0	20,0	24	32	TE-L-18-1/2"-NPT
L	160	22	3/4" NPT	44	27,5	42,0	20,0	27	36	TE-L-22-3/4"-NPT
L	160	28	1" NPT	47	30,5	48,0	25,0	36	41	TE-L-28-1"-NPT
L	160	35	1 1/4" NPT	56	34,5	54,0	25,5	41	50	TE-L-35-1 1/4"-NPT
L	160	42	1 1/2" NPT	63	40,0	61,0	26,0	50	60	TE-L-42-1 1/2"-NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
S	630	6	1/4" NPT	31	16,0	26,0	15,0	12	17	TE-S-06-1/4"-NPT
S	630	8	1/4" NPT	32	17,0	27,0	15,0	14	19	TE-S-08-1/4"-NPT
S	630	10	1/4" NPT	34	17,5	28,0	15,0	17	22	TE-S-10-1/4"-NPT
S	630	10	3/8" NPT	34	17,5	28,0	15,3	17	22	TE-S-10-3/8"-NPT
S	630	10	1/2" NPT				20,0	17	22	TE-S-10-1/2"-NPT
S	630	12	1/4" NPT	38	21,5	29,0	15,0	17	24	TE-S-12-1/4"-NPT
S	630	12	3/8" NPT	38	21,5	28,0	15,3	17	24	TE-S-12-3/8"-NPT
S	630	12	1/2" NPT	39	21,5	34,0	20,0	19	24	TE-S-12-1/2"-NPT
S	630	14	1/2" NPT	40	22,0	34,0	20,0	19	27	TE-S-14-1/2"-NPT
S	400	16	1/2" NPT	43	24,5	36,0	20,0	24	30	TE-S-16-1/2"-NPT
S	400	20	3/4" NPT	48	26,5	42,0	20,0	27	36	TE-S-20-3/4"-NPT
S	400	25	1" NPT	54	30,0	48,0	25,0	36	46	TE-S-25-1"-NPT
S	400	30	1 1/4" NPT	62	35,5	54,0	25,5	41	50	TE-S-30-1 1/4"-NPT
S	315	38	1 1/2" NPT	72	41,0	61,0	26,0	50	60	TE-S-38-1 1/2"-NPT

TE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- NPT - FK

TE - Couplings - LL, L- and S-Series NPT - SC



Stud Branch Tees


L- and S-Series

Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
L	315	6	1/8" NPT	27	12,0	20,0	10,0	12	14	TE-L-06-1/8"-NPT-SC
L	315	6	1/4" NPT	27	12,0	25,0	15,0	12	14	TE-L-06-1/4"-NPT-SC
L	315	8	1/4" NPT	29	14,0	26,0	15,0	12	17	TE-L-08-1/4"-NPT-SC
L	315	10	1/4" NPT	30	15,0	27,0	15,0	14	19	TE-L-10-1/4"-NPT-SC
L	315	10	3/8" NPT	30	15,0	27,5	15,3	14	19	TE-L-10-3/8"-NPT-SC
L	315	10	1/2" NPT	37	21,0	33,0	20,0	17	19	TE-L-10-1/2"-NPT-SC
L	315	12	1/4"-NPT	32	17,0	28,0	15,0	17	22	TE-L-12-1/4"-NPT-SC
L	315	12	3/8" NPT	32	17,0	28,0	15,3	17	22	TE-L-12-3/8"-NPT-SC
L	315	12	1/2" NPT	36	21,0	34,0	20,0	17	22	TE-L-12-1/2"-NPT-SC
L	315	15	3/8" NPT	36	21,0	34,0	15,3	19	27	TE-L-15-3/8"-NPT-SC
L	315	15	1/2" NPT	36	21,0	34,0	20,0	19	27	TE-L-15-1/2"-NPT-SC
L	315	18	1/2" NPT	40	23,5	36,0	20,0	24	32	TE-L-18-1/2"-NPT-SC
L	160	22	3/4" NPT	44	27,5	42,0	20,0	27	36	TE-L-22-3/4"-NPT-SC
L	160	28	1" NPT	47	30,5	48,0	25,0	36	41	TE-L-28-1"-NPT-SC
L	160	35	1 1/4" NPT	56	34,5	54,0	25,5	41	50	TE-L-35-1 1/4"-NPT-SC
L	160	42	1 1/2" NPT	63	40,0	61,0	26,0	50	60	TE-L-42-1 1/2"-NPT-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
S	630	6	1/4" NPT	31	16,0	26,0	15,0	12	17	TE-S-06-1/4"-NPT-SC
S	630	8	1/4" NPT	32	17,0	27,0	15,0	14	19	TE-S-08-1/4"-NPT-SC
S	630	10	1/4" NPT	34	17,5	28,0	15,0	17	22	TE-S-10-1/4"-NPT-SC
S	630	10	3/8" NPT	34	17,5	28,0	15,3	17	22	TE-S-10-3/8"-NPT-SC
S	630	10	1/2" NPT				20,0	17	22	TE-S-10-1/2"-NPT-SC
S	630	12	1/4" NPT	38	21,5	29,0	15,0	17	24	TE-S-12-1/4"-NPT-SC
S	630	12	3/8" NPT	38	21,5	28,0	15,3	17	24	TE-S-12-3/8"-NPT-SC
S	630	12	1/2" NPT	39	21,5	34,0	20,0	19	24	TE-S-12-1/2"-NPT-SC
S	630	14	1/2" NPT	40	22,0	34,0	20,0	19	27	TE-S-14-1/2"-NPT-SC
S	400	16	1/2" NPT	43	24,5	36,0	20,0	24	30	TE-S-16-1/2"-NPT-SC
S	400	20	3/4" NPT	48	26,5	42,0	20,0	27	36	TE-S-20-3/4"-NPT-SC
S	400	25	1" NPT	54	30,0	48,0	25,0	36	46	TE-S-25-1"-NPT-SC
S	400	30	1 1/4" NPT	62	35,5	54,0	25,5	41	50	TE-S-30-1 1/4"-NPT-SC
S	315	38	1 1/2" NPT	72	41,0	61,0	26,0	50	60	TE-S-38-1 1/2"-NPT-SC

TE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- NPT - Test TE - Couplings - LL, L- and S-Series NPT - OMD



Stud Branch Tee Bodies

LL-, L- and S-Series


Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
LL	100	4	1/8" NPT						TE-LL-04-1/8"-NPT-OMD
LL	100	6	1/8" NPT						TE-LL-06-1/8"-NPT-OMD
LL	100	8	1/8" NPT						TE-LL-08-1/8"-NPT-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	1/8" NPT						TE-L-06-1/8"-NPT-OMD
L	315	6	1/4" NPT						TE-L-06-1/4"-NPT-OMD
L	315	8	1/4" NPT						TE-L-08-1/4"-NPT-OMD
L	315	10	1/4" NPT						TE-L-10-1/4"-NPT-OMD
L	315	10	3/8" NPT						TE-L-10-3/8"-NPT-OMD
L	315	10	1/2" NPT						TE-L-10-1/2"-NPT-OMD
L	315	12	1/4" NPT						TE-L-12-1/4"-NPT-OMD
L	315	12	3/8" NPT						TE-L-12-3/8"-NPT-OMD
L	315	12	1/2" NPT						TE-L-12-1/2"-NPT-OMD
L	315	15	3/8" NPT						TE-L-15-3/8"-NPT-OMD
L	315	15	1/2" NPT						TE-L-15-1/2"-NPT-OMD
L	315	18	1/2" NPT						TE-L-18-1/2"-NPT-OMD
L	160	22	3/4" NPT						TE-L-22-3/4"-NPT-OMD
L	160	28	1" NPT						TE-L-28-1"-NPT-OMD
L	160	35	1 1/4" NPT						TE-L-35-1 1/4"-NPT-OMD
L	160	42	1 1/2" NPT						TE-L-42-1 1/2"-NPT-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	1/4" NPT						TE-S-06-1/4"-NPT-OMD
S	630	8	1/4" NPT						TE-S-08-1/4"-NPT-OMD
S	630	10	1/4" NPT						TE-S-10-1/4"-NPT-OMD
S	630	10	3/8" NPT						TE-S-10-3/8"-NPT-OMD
S	630	10	1/2" NPT						TE-S-10-1/2"-NPT-OMD
S	630	12	1/4" NPT						TE-S-12-1/4"-NPT-OMD
S	630	12	3/8" NPT						TE-S-12-3/8"-NPT-OMD
S	630	12	1/2" NPT						TE-S-12-1/2"-NPT-OMD
S	630	14	1/2" NPT						TE-S-14-1/2"-NPT-OMD
S	400	16	1/2" NPT						TE-S-16-1/2"-NPT-OMD
S	400	20	3/4" NPT						TE-S-20-3/4"-NPT-OMD
S	400	25	1" NPT						TE-S-25-1"-NPT-OMD
S	400	30	1 1/4" NPT						TE-S-30-1 1/4"-NPT-OMD
S	315	38	1 1/2" NPT						TE-S-38-1 1/2"-NPT-OMD

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- BSP Kúpos m. LE - Couplings - LL-, L- and S-Series BSP - Taper - Standard



Stud Barrel Tees

LL-, L- and S-Series

Thread: BSP - Taper

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
LL	100	4	R 1/8" keg	21	11,0	17	8	9	10	LE-LL-04-R 1/8"-k
LL	100	6	R 1/8" keg	21	9,5	17	8	9	12	LE-LL-06-R 1/8"-k
LL	100	8	R 1/8" keg	23	11,5	20	8	12	14	LE-LL-08-R 1/8"-k


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
L	315	6	R 1/8" keg	27	12,0	20	8	12	14	LE-L-06-R 1/8"-k
L	315	6	R 1/4" keg	27	12,0	26	12	12	14	LE-L-06-R 1/4"-k
L	315	8	R 1/4" keg	29	14,0	26	12	12	17	LE-L-08-R 1/4"-k
L	315	8	R 3/8" keg	32	17,0	28	12	14	17	LE-L-08-R 3/8"-k
L	315	10	R 1/8" keg				8	14	19	LE-L-10-R 1/8"-k
L	315	10	R 1/4" keg	30	15,0	27	12	14	19	LE-L-10-R 1/4"-k
L	315	10	R 3/8" keg	30	15,0	28	12	17	19	LE-L-10-R 3/8"-k
L	315	10	R 1/2" keg				14	17	19	LE-L-10-R 1/2"-k
L	315	12	R 1/4" keg	32	17,5	27	12	17	22	LE-L-12-R 1/4"-k
L	315	12	R 3/8" keg	32	17,5	28	12	17	22	LE-L-12-R 3/8"-k
L	315	12	R 1/2" keg				14	17	22	LE-L-12-R 1/2"-k
L	315	15	R 3/8" keg				12	19	27	LE-L-15-R 3/8"-k
L	315	15	R 1/2" keg	36	21,0	34	14	19	27	LE-L-15-R 1/2"-k
L	315	18	R 1/2" keg	40	23,5	36	14	24	32	LE-L-18-R 1/2"-k

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	
S	630	6	R 1/4" keg	31	16,5	26	12	12	17	LE-S-06-R 1/4"-k
S	630	8	R 1/4" keg	32	17,0	27	12	14	19	LE-S-08-R 1/4"-k
S	630	10	R 3/8" keg	34	17,5	28	12	17	22	LE-S-10-R 3/8"-k
S	630	12	R 3/8" keg	38	21,5	28	12	17	24	LE-S-12-R 3/8"-k
S	630	12	R 1/2" keg	38	21,5	33	14	19	24	LE-S-12-R 1/2"-k
S	630	14	R 1/2" keg	40	22,0	32	14	19	27	LE-S-14-R 1/2"-k
S	400	16	R 1/2" keg	43	24,5	32	14	24	30	LE-S-16-R 1/2"-k

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- BSP Kúpos m.-FK

LE - Couplings - LL-, L- and S-Series BSP - Taper - SC



Stud Barrel Tees

L- and S-Series

Thread: BSP - Taper


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
L	315	6	R 1/8" keg	27	12,0	20	8	12	14	LE-L-06-R 1/8"-k-SC
L	315	6	R 1/4" keg	27	12,0	26	12	12	14	LE-L-06-R 1/4"-k-SC
L	315	8	R 1/4" keg	29	14,0	26	12	12	17	LE-L-08-R 1/4"-k-SC
L	315	8	R 3/8" keg	32	17,0	28	12	14	17	LE-L-08-R 3/8"-k-SC
L	315	10	R 1/8" keg				8	14	19	LE-L-10-R 1/8"-k-SC
L	315	10	R 1/4" keg	30	15,0	27	12	14	19	LE-L-10-R 1/4"-k-SC
L	315	10	R 3/8" keg	30	15,0	28	12	17	19	LE-L-10-R 3/8"-k-SC
L	315	10	R 1/2" keg				14	17	19	LE-L-10-R 1/2"-k-SC
L	315	12	R 1/4" keg	32	17,5	27	12	17	22	LE-L-12-R 1/4"-k-SC
L	315	12	R 3/8" keg	32	17,5	28	12	17	22	LE-L-12-R 3/8"-k-SC
L	315	12	R 1/2" keg				14	17	22	LE-L-12-R 1/2"-k-SC
L	315	15	R 3/8" keg				12	19	27	LE-L-15-R 3/8"-k-SC
L	315	15	R 1/2" keg	36	21,0	34	14	19	27	LE-L-15-R 1/2"-k-SC
L	315	18	R 1/2" keg	40	23,5	36	14	24	32	LE-L-18-R 1/2"-k-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	630	6	R 1/4" keg	31	16,5	26	12	12	17	LE-S-06-R 1/4"-k-SC
S	630	8	R 1/4" keg	32	17,0	27	12	14	19	LE-S-08-R 1/4"-k-SC
S	630	10	R 3/8" keg	34	17,5	28	12	17	22	LE-S-10-R 3/8"-k-SC
S	630	12	R 3/8" keg	38	21,5	28	12	17	24	LE-S-12-R 3/8"-k-SC
S	630	12	R 1/2" keg	38	21,5	33	14	19	24	LE-S-12-R 1/2"-k-SC
S	630	14	R 1/2" keg	40	22,0	32	14	19	27	LE-S-14-R 1/2"-k-SC
S	400	16	R 1/2" keg	43	24,5	32	14	24	30	LE-S-16-R 1/2"-k-SC

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- BSP Kúpos m.-Test

LE - Couplings - LL-, L- and S-Series BSP - Taper - OMD



Stud Barrel Tee Bodies

LL-, L- and S-Series

Thread: BSP - Taper


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	R 1/8" keg					LE-LL-04-R 1/8"-k-OMD
LL	100	6	R 1/8" keg					LE-LL-06-R 1/8"-k-OMD
LL	100	8	R 1/8" keg					LE-LL-08-R 1/8"-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	R 1/8" keg					LE-L-06-R 1/8"-k-OMD
L	315	6	R 1/4" keg					LE-L-06-R 1/4"-k-OMD
L	315	8	R 1/4" keg					LE-L-08-R 1/4"-k-OMD
L	315	8	R 3/8" keg					LE-L-08-R 3/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/8" keg					LE-L-10-R 1/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/4" keg					LE-L-10-R 1/4"-k-OMD
L	315	10	R 3/8" keg					LE-L-10-R 3/8"-k-OMD
L	315	10	R 1/2" keg					LE-L-10-R 1/2"-k-OMD
L	315	12	R 1/4" keg					LE-L-12-R 1/4"-k-OMD
L	315	12	R 3/8" keg					LE-L-12-R 3/8"-k-OMD
L	315	12	R 1/2" keg					LE-L-12-R 1/2"-k-OMD
L	315	15	R 3/8" keg					LE-L-15-R 3/8"-k-OMD
L	315	15	R 1/2" keg					LE-L-15-R 1/2"-k-OMD
L	315	18	R 1/2" keg					LE-L-18-R 1/2"-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN(1)	D1	G					OMD
S	630	6	R 1/4" keg					LE-S-06-R 1/4"-k-OMD
S	630	8	R 1/4" keg					LE-S-08-R 1/4"-k-OMD
S	630	10	R 3/8" keg					LE-S-10-R 3/8"-k-OMD
S	630	12	R 3/8" keg					LE-S-12-R 3/8"-k-OMD
S	630	12	R 1/2" keg					LE-S-12-R 1/2"-k-OMD
S	630	14	R 1/2" keg					LE-S-14-R 1/2"-k-OMD
S	400	16	R 1/2" keg					LE-S-16-R 1/2"-k-OMD

(1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

LE - Csatlakozó - L és S - Széria- BSP LE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - Standard



Stud Barrel Tees

L- and S-Series


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
L	160	22	G 3/4" zyl	44	27,5	26	16	27	36	LE-L-22-R 3/4"-z
L	160	28	G 1" zyl	47	30,5	30	18	36	41	LE-L-28-R 1"-z
L	160	35	G 1 1/4" zyl	56	34,5	34	20	41	50	LE-L-35-R 1 1/4"-z
L	160	42	G 1 1/2" zyl	63	40,0	39	22	50	60	LE-L-42-R 1 1/2"-z

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
S	400	20	G 3/4" zyl	48	26,5	26	16	27	36	LE-S-20-R 3/4"-z
S	250	25	G 1" zyl	54	30,0	30	18	36	46	LE-S-25-R 1"-z
S	160	30	G 1 1/4" zyl	62	35,5	34	20	41	50	LE-S-30-R 1 1/4"-z
S	160	38	G 1 1/2" zyl	72	41,0	39	22	50	60	LE-S-38-R 1 1/2"-z

LE - Csatlakozó - L és S - Széria- BSP- FK LE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - SC



Stud Barrel Tees

L- and S-Series


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
L	160	22	G 3/4" zyl	44	27,5	26	16	27	36	LE-L-22-R 3/4"-z-SC
L	160	28	G 1" zyl	47	30,5	30	18	36	41	LE-L-28-R 1"-z-SC
L	160	35	G 1 1/4" zyl	56	34,5	34	20	41	50	LE-L-35-R 1 1/4"-z-SC
L	160	42	G 1 1/2" zyl	63	40,0	39	22	50	60	LE-L-42-R 1 1/2"-z-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
S	400	20	G 3/4" zyl	48	26,5	26	16	27	36	LE-S-20-R 3/4"-z-SC
S	250	25	G 1" zyl	54	30,0	30	18	36	46	LE-S-25-R 1"-z-SC
S	160	30	G 1 1/4" zyl	62	35,5	34	20	41	50	LE-S-30-R 1 1/4"-z-SC
S	160	38	G 1 1/2" zyl	72	41,0	39	22	50	60	LE-S-38-R 1 1/2"-z-SC

LE - Csatlakozó - L és S - Széria- BSP- Test LE - Couplings - L- and S-Series BSP - Parallel - OMD



Stud Barrel Tee Bodies

L- and S-Series


Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
L	160	22	G 3/4" zyl							LE-L-22-R 3/4"-z-OMD
L	160	28	G 1" zyl							LE-L-28-R 1"-z-OMD
L	160	35	G 1 1/4" zyl							LE-L-35-R 1 1/4"-z-OMD
L	160	42	G 1 1/2" zyl							LE-L-42-R 1 1/2"-z-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
S	400	20	G 3/4" zyl							LE-S-20-R 3/4"-z-OMD
S	250	25	G 1" zyl							LE-S-25-R 1"-z-OMD
S	160	30	G 1 1/4" zyl							LE-S-30-R 1 1/4"-z-OMD
S	160	38	G 1 1/2" zyl							LE-S-38-R 1 1/2"-z-OMD

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m. LE - Couplings - LL, L- and S-Series Metric - Taper - Standard



Stud Barrel Tees

LL-, L- and S-Series

Thread: Metric - Taper


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
L	315	6	M 10 x 1,5 keg	27	12,0	20	8	12	14	LE-L-06-M 10x1-k
L	315	8	M 12 x 1,5 keg	29	14,0	26	12	12	17	LE-L-08-M 12x1,5-k
L	315	10	M 14 x 1,5 keg	30	15,0	27	12	14	19	LE-L-10-M 14x1,5-k
L	315	12	M 16 x 1,5 keg	32	17,0	28	12	17	22	LE-L-12-M 16x1,5-k
L	315	15	M 18 x 1,5 keg	36	21,0	32	12	19	27	LE-L-15-M 18x1,5-k
L	315	18	M 22 x 1,5 keg	40	23,0	36	14	24	32	LE-L-18-M 22x1,5-k

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5 keg	31	16,0	26	12	12	17	LE-S-06-M 12x1,5-k
S	630	8	M 14 x 1,5 keg	32	17,0	27	12	14	19	LE-S-08-M 14x1,5-k
S	630	10	M 16 x 1,5 keg	34	17,5	28	12	17	22	LE-S-10-M 16x1,5-k
S	630	12	M 18 x 1,5 keg	38	21,5	28	12	17	24	LE-S-12-M 18x1,5-k
S	630	14	M 20 x 1,5 keg	40	22,0	32	14	19	27	LE-S-14-M 20x1,5-k
S	400	16	M 22 x 1,5 keg	43	24,5	32	14	24	30	LE-S-16-M 22x1,5-k

- (1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m.-FK

LE - Couplings - LL, L- and S-Series Metric - Taper - SC



Stud Barrel Tees

L- and S-Series

Thread: Metric - Taper


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	
L	315	6	M 10 x 1 keg	27	12,0	20	8	12	14	LE-L-06-M 10x1-k-SC
L	315	8	M 12 x 1,5 keg	29	14,0	26	12	12	17	LE-L-08-M 12x1,5-k-SC
L	315	10	M 14 x 1,5 keg	30	15,0	27	12	14	19	LE-L-10-M 14x1,5-k-SC
L	315	12	M 16 x 1,5 keg	32	17,0	28	12	17	22	LE-L-12-M 16x1,5-k-SC
L	315	15	M 18 x 1,5 keg	36	21,0	32	12	19	27	LE-L-15-M 18x1,5-k-SC
L	315	18	M 22 x 1,5 keg	40	23,0	36	14	24	32	LE-L-18-M 22x1,5-k-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN(1)			D1	G	L1	L2	L3	i	
S	630	6	M 12 x 1,5 keg	31	16,0	26	12	12	17	LE-S-06-M 12x1,5-k-SC
S	630	8	M 14 x 1,5 keg	32	17,0	27	12	14	19	LE-S-08-M 14x1,5-k-SC
S	630	10	M 16 x 1,5 keg	34	17,5	28	12	17	22	LE-S-10-M 16x1,5-k-SC
S	630	12	M 18 x 1,5 keg	38	21,5	28	12	17	24	LE-S-12-M 18x1,5-k-SC
S	630	14	M 20 x 1,5 keg	40	22,0	32	14	19	27	LE-S-14-M 20x1,5-k-SC
S	400	16	M 22 x 1,5 keg	43	24,5	32	14	24	30	LE-S-16-M 22x1,5-k-SC

- (1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- Metrikus Kúpos m.-Test

LE - Couplings - LL, L- and S-Series Metric - Taper - OMD



Stud Barrel Tees

LL-, L- and S-Series

Thread: Metric - Taper


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	M 10 x 1 keg						LE-L-06-M 10x1-k-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5 keg						LE-L-08-M 12x1,5-k-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5 keg						LE-L-10-M 14x1,5-k-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5 keg						LE-L-12-M 16x1,5-k-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5 keg						LE-L-15-M 18x1,5-k-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5 keg						LE-L-18-M 22x1,5-k-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN(1)	D1	G						OMD
S	630	6	M 12 x 1,5 keg						LE-S-06-M 12x1,5-k-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5 keg						LE-S-08-M 14x1,5-k-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5 keg						LE-S-10-M 16x1,5-k-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5 keg						LE-S-12-M 18x1,5-k-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5 keg						LE-S-14-M 20x1,5-k-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5 keg						LE-S-16-M 22x1,5-k-OMD

- (1) A feltüntetett nyomás értékek csak akkor érvényesek, ha az anya is szintén kúpos menetű.
The pressure rates are only valid, if the female parts are with tapered threads, too.

LE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus

LE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - Standard



Stud Barrel Tees

L- and S-Series

Thread: Metric - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl	44	27,5	26	16	27	36	LE-L-22-M 26x1,5-z
L	160	28	M 33 x 2 zyl	47	30,5	30	18	36	41	LE-L-28-M 33x2-z
L	160	35	M 42 x 2 zyl	56	34,5	34	20	41	50	LE-L-35-M 42x2-z
L	160	42	M 48 x 2 zyl	63	40,0	39	22	50	60	LE-L-42-M 48x2-z

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
S	400	20	M 27 x 2 zyl	48	26,5	26	16	27	36	LE-S-20-M 27x2-z
S	250	25	M 33 x 2 zyl	54	30,0	30	18	36	46	LE-S-25-M 33x2-z
S	160	30	M 42 x 2 zyl	62	35,5	34	20	41	50	LE-S-30-M 42x2-z
S	160	38	M 48 x 2 zyl	72	41,0	39	22	50	60	LE-S-38-M 48x2-z

LE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus- FK

LE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - SC



Stud Barrel Tees

L- and S-Series

Thread: Metric - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							SC
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl	44	27,5	26	16	27	36	LE-L-22-M 26x1,5-z-SC
L	160	28	M 33 x 2 zyl	47	30,5	30	18	36	41	LE-L-28-M 33x2-z-SC
L	160	35	M 42 x 2 zyl	56	34,5	34	20	41	50	LE-L-35-M 42x2-z-SC
L	160	42	M 48 x 2 zyl	63	40,0	39	22	50	60	LE-L-42-M 48x2-z-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
	PN	D1	G							SC
S	400	20	M 27 x 2 zyl	48	26,5	26	16	27	36	LE-S-20-M 27x2-z-SC
S	250	25	M 33 x 2 zyl	54	30,0	30	18	36	46	LE-S-25-M 33x2-z-SC
S	160	30	M 42 x 2 zyl	62	35,5	34	20	41	50	LE-S-30-M 42x2-z-SC
S	160	38	M 48 x 2 zyl	72	41,0	39	22	50	60	LE-S-38-M 48x2-z-SC

LE - Csatlakozó - L és S - Széria- Metrikus- Test

LE - Couplings - L- and S-Series Metric - Parallel - OMD



Stud Barrel Tee Bodies

L- and S-Series

Thread: Metric - Parallel


Sealing by Sealing Shoulder Form B

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	160	22	M 26 x 1,5 zyl						LE-L-22-M 26x1,5-z-OMD
L	160	28	M 33 x 2 zyl						LE-L-28-M 33x2-z-OMD
L	160	35	M 42 x 2 zyl						LE-L-35-M 42x2-z-OMD
L	160	42	M 48 x 2 zyl						LE-L-42-M 48x2-z-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	400	20	M 27 x 2 zyl						LE-S-20-M 27x2-z-OMD
S	250	25	M 33 x 2 zyl						LE-S-25-M 33x2-z-OMD
S	160	30	M 42 x 2 zyl						LE-S-30-M 42x2-z-OMD
S	160	38	M 48 x 2 zyl						LE-S-38-M 48x2-z-OMD

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- NPT

LE - Couplings - LL, L- and S-Series NPT - Standard



Stud Barrel Tees

LL-, L- and S-Series


Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
L	315	6	1/8" NPT	27	12,0	20	10,0	12	14	LE-L-06-1/8"-NPT
L	315	6	1/4" NPT	29	14,0	26	15,0	12	14	LE-L-06-1/4"-NPT
L	315	8	1/4" NPT	29	14,0	26	15,0	12	17	LE-L-08-1/4"-NPT
L	315	10	1/4" NPT	30	15,0	27	15,0	14	19	LE-L-10-1/4"-NPT
L	315	10	3/8" NPT				15,3	17	19	LE-L-10-3/8"-NPT
L	315	10	1/2" NPT				20,0	17	19	LE-L-10-1/2"-NPT
L	315	12	1/4" NPT	32	17,0	28	15,0	17	22	LE-L-12-1/4"-NPT
L	315	12	3/8" NPT	32	17,0	28	15,3	17	22	LE-L-12-3/8"-NPT
L	315	12	1/2" NPT				20,0	17	22	LE-L-12-1/2"-NPT
L	315	15	3/8" NPT				15,3	19	27	LE-L-15-3/8"-NPT
L	315	15	1/2" NPT	36	21,0	34	20,0	19	27	LE-L-15-1/2"-NPT
L	315	18	1/2" NPT	40	23,5	36	20,0	24	32	LE-L-18-1/2"-NPT
L	160	22	3/4" NPT	44	27,5	42	20,0	27	36	LE-L-22-3/4"-NPT
L	160	28	1" NPT	47	30,5	48	25,0	36	41	LE-L-28-1"-NPT
L	160	35	1 1/4" NPT	56	34,5	54	25,5	41	50	LE-L-35-1 1/4"-NPT
L	160	42	1 1/2" NPT	63	40,0	61	26,0	50	60	LE-L-42-1 1/2"-NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	i	SW2
S	630	6	1/4" NPT	31	16,0	26	15,0	12	17	LE-S-06-1/4"-NPT
S	630	8	1/4" NPT	32	17,0	27	15,0	14	19	LE-S-08-1/4"-NPT
S	630	10	1/4" NPT				15,0	17	22	LE-S-10-1/4"-NPT
S	630	10	3/8" NPT	34	17,5	28	15,3	17	22	LE-S-10-3/8"-NPT
S	630	10	1/2" NPT				20,0	17	22	LE-S-10-1/2"-NPT
S	630	12	1/4" NPT				15,0	17	24	LE-S-12-1/4"-NPT
S	630	12	3/8" NPT	38	21,5	28	15,3	17	24	LE-S-12-3/8"-NPT
S	630	12	1/2" NPT	38	21,5	33	20,0	19	24	LE-S-12-1/2"-NPT
S	630	14	1/2" NPT	40	22,0	34	20,0	19	27	LE-S-14-1/2"-NPT
S	400	16	1/2" NPT	43	24,5	36	20,0	24	30	LE-S-16-1/2"-NPT
S	400	20	3/4" NPT	48	26,5	42	20,0	27	36	LE-S-20-3/4"-NPT
S	400	25	1" NPT	54	30,0	48	25,0	36	46	LE-S-25-1"-NPT
S	400	30	1 1/4" NPT	62	35,5	54	25,5	41	50	LE-S-30-1 1/4"-NPT
S	315	38	1 1/2" NPT	72	41,0	61	26,0	50	60	LE-S-38-1 1/2"-NPT

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- NPT- FK

LE - Couplings - LL, L- and S-Series NPT - SC



Stud Barrel Tees

L- and S-Series


Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
L	315	6	1/8" NPT	27	12,0	20	10,0	12	14	LE-L-06-1/8"-NPT-SC
L	315	6	1/4" NPT	29	14,0	26	15,0	12	14	LE-L-06-1/4"-NPT-SC
L	315	8	1/4" NPT	29	14,0	26	15,0	12	17	LE-L-08-1/4"-NPT-SC
L	315	10	1/4" NPT	30	15,0	27	15,0	14	19	LE-L-10-1/4"-NPT-SC
L	315	10	3/8" NPT				15,3	17	19	LE-L-10-3/8"-NPT-SC
L	315	10	1/2" NPT				20,0	17	19	LE-L-10-1/2"-NPT-SC
L	315	12	1/4" NPT	32	17,0	28	15,0	17	22	LE-L-12-1/4"-NPT-SC
L	315	12	3/8" NPT	32	17,0	28	15,3	17	22	LE-L-12-3/8"-NPT-SC
L	315	12	1/2" NPT				20,0	17	22	LE-L-12-1/2"-NPT-SC
L	315	15	3/8" NPT				15,3	19	27	LE-L-15-3/8"-NPT-SC
L	315	15	1/2" NPT	36	21,0	34	20,0	19	27	LE-L-15-1/2"-NPT-SC
L	315	18	1/2" NPT	40	23,5	36	20,0	24	32	LE-L-18-1/2"-NPT-SC
L	160	22	3/4" NPT	44	27,5	42	20,0	27	36	LE-L-22-3/4"-NPT-SC
L	160	28	1" NPT	47	30,5	48	25,0	36	41	LE-L-28-1"-NPT-SC
L	160	35	1 1/4" NPT	56	34,5	54	25,5	41	50	LE-L-35-1 1/4"-NPT-SC
L	160	42	1 1/2" NPT	63	40,0	61	26,0	50	60	LE-L-42-1 1/2"-NPT-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	SC
S	630	6	1/4" NPT	31	16,0	26	15,0	12	17	LE-S-06-1/4"-NPT-SC
S	630	8	1/4" NPT	32	17,0	27	15,0	14	19	LE-S-08-1/4"-NPT-SC
S	630	10	1/4" NPT				15,0	17	22	LE-S-10-1/4"-NPT-SC
S	630	10	3/8" NPT	34	17,5	28	15,3	17	22	LE-S-10-3/8"-NPT-SC
S	630	10	1/2" NPT				20,0	17	22	LE-S-10-1/2"-NPT-SC
S	630	12	1/4" NPT				15,0	17	24	LE-S-12-1/4"-NPT-SC
S	630	12	3/8" NPT	38	21,5	28	15,3	17	24	LE-S-12-3/8"-NPT-SC
S	630	12	1/2" NPT	38	21,5	33	20,0	19	24	LE-S-12-1/2"-NPT-SC
S	630	14	1/2" NPT	40	22,0	34	20,0	19	27	LE-S-14-1/2"-NPT-SC
S	400	16	1/2" NPT	43	24,5	36	20,0	24	30	LE-S-16-1/2"-NPT-SC
S	400	20	3/4" NPT	48	26,5	42	20,0	27	36	LE-S-20-3/4"-NPT-SC
S	400	25	1" NPT	54	30,0	48	25,0	36	46	LE-S-25-1"-NPT-SC
S	400	30	1 1/4" NPT	62	35,5	54	25,5	41	50	LE-S-30-1 1/4"-NPT-SC
S	315	38	1 1/2" NPT	72	41,0	61	26,0	50	60	LE-S-38-1 1/2"-NPT-SC

LE - Csatlakozó – LL, L és S - Széria- NPT- Test

LE - Couplings - LL, L- and S-Series NPT - OMD



Stud Barrel Tee Bodies


LL-, L- and S-Series

Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	1/8" NPT						LE-L-06-1/8"-NPT-OMD
L	315	6	1/4" NPT						LE-L-06-1/4"-NPT-OMD
L	315	8	1/4" NPT						LE-L-08-1/4"-NPT-OMD
L	315	10	1/4" NPT						LE-L-10-1/4"-NPT-OMD
L	315	10	3/8" NPT						LE-L-10-3/8"-NPT-OMD
L	315	10	1/2" NPT						LE-L-10-1/2"-NPT-OMD
L	315	12	1/4" NPT						LE-L-12-1/4"-NPT-OMD
L	315	12	3/8" NPT						LE-L-12-3/8"-NPT-OMD
L	315	12	1/2" NPT						LE-L-12-1/2"-NPT-OMD
L	315	15	3/8" NPT						LE-L-15-3/8"-NPT-OMD
L	315	15	1/2" NPT						LE-L-15-1/2"-NPT-OMD
L	315	18	1/2" NPT						LE-L-18-1/2"-NPT-OMD
L	160	22	3/4" NPT						LE-L-22-3/4"-NPT-OMD
L	160	28	1" NPT						LE-L-28-1"-NPT-OMD
L	160	35	1 1/4" NPT						LE-L-35-1 1/4"-NPT-OMD
L	160	42	1 1/2" NPT						LE-L-42-1 1/2"-NPT-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	1/4" NPT						LE-S-06-1/4"-NPT-OMD
S	630	8	1/4" NPT						LE-S-08-1/4"-NPT-OMD
S	630	10	1/4" NPT						LE-S-10-1/4"-NPT-OMD
S	630	10	3/8" NPT						LE-S-10-3/8"-NPT-OMD
S	630	10	1/2" NPT						LE-S-10-1/2"-NPT-OMD
S	630	12	1/4" NPT						LE-S-12-1/4"-NPT-OMD
S	630	12	3/8" NPT						LE-S-12-3/8"-NPT-OMD
S	630	12	1/2" NPT						LE-S-12-1/2"-NPT-OMD
S	630	14	1/2" NPT						LE-S-14-1/2"-NPT-OMD
S	400	16	1/2" NPT						LE-S-16-1/2"-NPT-OMD
S	400	20	3/4" NPT						LE-S-20-3/4"-NPT-OMD
S	400	25	1" NPT						LE-S-25-1"-NPT-OMD
S	400	30	1 1/4" NPT						LE-S-30-1 1/4"-NPT-OMD
S	315	38	1 1/2" NPT						LE-S-38-1 1/2"-NPT-OMD

EVGE- Előszereelés nélkül- BSP Stud Standpipe Connectors BSP - Parallel - ov



Not Pre-Assembled - ov

Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Appox. Dimensions				Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i
L	315	6	G 1/8"	32,5	19,0	8	14	EVGE-L-06-G 1/8"-ov-wd
L	315	6	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	EVGE-L-06-G 1/4"-ov-wd
L	315	8	G 1/4"	41,0	20,5	12	19	EVGE-L-08-G 1/4"-ov-wd
L	315	8	G 3/8"	42,5	20,5	12	22	EVGE-L-08-G 3/8"-ov-wd
L	315	10	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	EVGE-L-10-G 1/4"-ov-wd
L	315	10	G 3/8"	44,0	21,0	12	22	EVGE-L-10-G 3/8"-ov-wd
L	315	10	G 1/2"	47,0	21,0	14	27	EVGE-L-10-G 1/2"-ov-wd
L	315	12	G 1/4"	42,0	21,5	12	19	EVGE-L-12-G 1/4"-ov-wd
L	315	12	G 3/8"	45,0	22,0	12	22	EVGE-L-12-G 3/8"-ov-wd
L	315	12	G 1/2"	48,5	22,5	14	27	EVGE-L-12-G 1/2"-ov-wd
L	315	15	G 3/8"	45,5	22,5	12	22	EVGE-L-15-G 3/8"-ov-wd
L	315	15	G 1/2"	46,0	23,0	14	27	EVGE-L-15-G 1/2"-ov-wd
L	315	18	G 3/8"	44,0	23,5	12	22	EVGE-L-18-G 3/8"-ov-wd
L	315	18	G 1/2"	47,0	24,0	14	27	EVGE-L-18-G 1/2"-ov-wd
L	160	18	G 3/4"	52,0	24,0	16	32	EVGE-L-18-G 3/4"-ov-wd
L	160	22	G 3/8"	46,0	24,5	12	24	EVGE-L-22-G 3/8"-ov-wd
L	160	22	G 1/2"	50,5	24,5	14	27	EVGE-L-22-G 1/2"-ov-wd
L	160	22	G 3/4"	50,5	24,5	16	32	EVGE-L-22-G 3/4"-ov-wd
L	160	22	G 1"	52,5	25,5	18	41	EVGE-L-22-G 1"-ov-wd
L	160	28	G 3/4"	52,5	25,5	16	32	EVGE-L-28-G 3/4"-ov-wd
L	160	28	G 1"	54,0	25,5	18	41	EVGE-L-28-G 1"-ov-wd
L	160	35	G 1 1/4"	63,5	32,0	20	50	EVGE-L-35-G 1 1/4"-ov-wd
L	160	42	G 1 1/2"	70,0	32,0	22	55	EVGE-L-42-G 1 1/2"-ov-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Appox. Dimensions				Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i
S	630	6	G 1/8"	32,5	19,0	8	14	EVGE-S-06-G 1/8"-ov-wd
S	630	6	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	EVGE-S-06-G 1/4"-ov-wd
S	630	8	G 1/4"	41,0	20,5	12	19	EVGE-S-08-G 1/4"-ov-wd
S	630	8	G 3/8"	42,5	20,5	12	22	EVGE-S-08-G 3/8"-ov-wd

S	630	10	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	EVGE-S-10-G 1/4"-ov-wd
S	630	10	G 3/8"	44,0	21,0	12	22	EVGE-S-10-G 3/8"-ov-wd
S	630	10	G 1/2"	46,5	20,5	14	27	EVGE-S-10-G 1/2"-ov-wd
S	630	12	G 1/4"	42,0	21,5	12	19	EVGE-S-12-G 1/4"-ov-wd
S	630	12	G 3/8"	45,0	22,0	12	22	EVGE-S-12-G 3/8"-ov-wd
S	630	12	G 1/2"	48,5	22,5	14	27	EVGE-S-12-G 1/2"-ov-wd
S	630	14	G 1/2"	51,0	24,5	14	27	EVGE-S-14-G 1/2"-ov-wd
S	400	16	G 3/8"	48,5	26,0	12	22	EVGE-S-16-G 3/8"-ov-wd
S	400	16	G 1/2"	51,0	26,0	14	27	EVGE-S-16-G 1/2"-ov-wd
S	400	16	G 3/4"	54,5	26,0	16	32	EVGE-S-16-G 3/4"-ov-wd
S	400	20	G 1/2"	56,5	29,5	14	27	EVGE-S-20-G 1/2"-ov-wd
S	400	20	G 3/4"	59,0	29,0	16	32	EVGE-S-20-G 3/4"-ov-wd
S	400	25	G 3/4"	63,0	33,0	16	32	EVGE-S-25-G 3/4"-ov-wd
S	400	25	G 1"	66,0	33,0	18	41	EVGE-S-25-G 1"-ov-wd
S	400	30	G 1 1/4"	71,0	34,0	20	50	EVGE-S-30-G 1 1/4"-ov-wd
S	315	38	G 1 1/2"	83,5	40,0	22	55	EVGE-S-38-G 1 1/2"-ov-wd

EVGE- Előszertelt – BSP - WD Stud Standpipe Connectors BSP - Parallel - Pre-Assembled - Standard


Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible

resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	G 1/8"	32,5	19,0	8	14	14	EVGE-L-06-G 1/8"-wd
L	315	6	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	14	EVGE-L-06-G 1/4"-wd
L	315	8	G 1/4"	41,0	20,5	12	19	17	EVGE-L-08-G 1/4"-wd
L	315	8	G 3/8"	42,5	20,5	12	22	17	EVGE-L-08-G 3/8"-wd
L	315	10	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	19	EVGE-L-10-G 1/4"-wd
L	315	10	G 3/8"	44,0	21,0	12	22	19	EVGE-L-10-G 3/8"-wd
L	315	10	G 1/2"	47,0	21,0	14	27	19	EVGE-L-10-G 1/2"-wd
L	315	12	G 1/4"	42,0	21,5	12	19	22	EVGE-L-12-G 1/4"-wd
L	315	12	G 3/8"	45,0	22,0	12	22	22	EVGE-L-12-G 3/8"-wd
L	315	12	G 1/2"	48,5	22,5	14	27	22	EVGE-L-12-G 1/2"-wd
L	315	15	G 3/8"	45,5	22,5	12	22	27	EVGE-L-15-G 3/8"-wd
L	315	15	G 1/2"	46,0	23,0	14	27	27	EVGE-L-15-G 1/2"-wd
L	315	18	G 3/8"	44,0	23,5	12	22	32	EVGE-L-18-G 3/8"-wd
L	315	18	G 1/2"	47,0	24,0	14	27	32	EVGE-L-18-G 1/2"-wd
L	160	18	G 3/4"	52,0	24,0	16	32	32	EVGE-L-18-G 3/4"-wd
L	160	22	G 3/8"	46,0	24,5	12	24	36	EVGE-L-22-G 3/8"-wd
L	160	22	G 1/2"	50,5	24,5	14	27	36	EVGE-L-22-G 1/2"-wd
L	160	22	G 3/4"	50,5	24,5	16	32	36	EVGE-L-22-G 3/4"-wd
L	160	22	G 1"	52,5	25,5	18	41	36	EVGE-L-22-G 1"-wd
L	160	28	G 3/4"	52,5	25,5	16	32	41	EVGE-L-28-G 3/4"-wd
L	160	28	G 1"	54,0	25,5	18	41	41	EVGE-L-28-G 1"-wd
L	160	35	G 1 1/4"	63,5	32,0	20	50	50	EVGE-L-35-G 1 1/4"-wd
L	160	42	G 1 1/2"	70,0	32,0	22	55	60	EVGE-L-42-G 1 1/2"-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	G 1/8"	32,5	19,0	8	14	17	EVGE-S-06-G 1/8"-wd
S	630	6	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	17	EVGE-S-06-G 1/4"-wd
S	630	8	G 1/4"	41,0	20,5	12	19	19	EVGE-S-08-G 1/4"-wd

S	630	8	G 3/8"	42,5	20,5	12	22	19	EVGE-S-08-G 3/8"-wd
S	630	10	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	22	EVGE-S-10-G 1/4"-wd
S	630	10	G 3/8"	44,0	21,0	12	22	22	EVGE-S-10-G 3/8"-wd
S	630	10	G 1/2"	47,0	21,0	14	27	22	EVGE-S-10-G 1/2"-wd
S	630	12	G 1/4"	42,0	21,5	12	19	24	EVGE-S-12-G 1/4"-wd
S	630	12	G 3/8"	45,0	22,0	12	22	24	EVGE-S-12-G 3/8"-wd
S	630	12	G 1/2"	48,5	22,5	14	27	24	EVGE-S-12-G 1/2"-wd
S	630	14	G 1/2"	51,0	24,5	14	27	27	EVGE-S-14-G 1/2"-wd
S	400	16	G 3/8"	48,5	26,0	12	22	30	EVGE-S-16-G 3/8"-wd
S	400	16	G 1/2"	51,0	26,0	14	27	30	EVGE-S-16-G 1/2"-wd
S	400	16	G 3/4"	54,5	26,0	16	32	30	EVGE-S-16-G 3/4"-wd
S	400	20	G 1/2"	56,5	29,5	14	27	36	EVGE-S-20-G 1/2"-wd
S	400	20	G 3/4"	59,0	29,0	16	32	36	EVGE-S-20-G 3/4"-wd
S	400	25	G 3/4"	63,0	33,0	16	32	46	EVGE-S-25-G 3/4"-wd
S	400	25	G 1"	66,0	33,0	18	41	46	EVGE-S-25-G 1"-wd
S	400	30	G 1 1/4"	71,0	34,0	20	50	50	EVGE-S-30-G 1 1/4"-wd
S	315	38	G 1 1/2"	83,5	40,0	22	55	60	EVGE-S-38-G 1 1/2"-wd


EVGE- Előszertelt – BSP – WD - FK Stud Standpipe Connectors BSP - Parallel - Pre-Assembled - SC

Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.




Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
L	315	6	G 1/8"	32,5	19,0	8	14	14	EVGE-L-06-G 1/8"-wd-SC
L	315	6	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	14	EVGE-L-06-G 1/4"-wd-SC
L	315	8	G 1/4"	41,0	20,5	12	19	17	EVGE-L-08-G 1/4"-wd-SC
L	315	8	G 3/8"	42,5	20,5	12	22	17	EVGE-L-08-G 3/8"-wd-SC
L	315	10	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	19	EVGE-L-10-G 1/4"-wd-SC
L	315	10	G 3/8"	44,0	21,0	12	22	19	EVGE-L-10-G 3/8"-wd-SC
L	315	10	G 1/2"	47,0	21,0	14	27	19	EVGE-L-10-G 1/2"-wd-SC
L	315	12	G 1/4"	42,0	21,5	12	19	22	EVGE-L-12-G 1/4"-wd-SC
L	315	12	G 3/8"	45,0	22,0	12	22	22	EVGE-L-12-G 3/8"-wd-SC
L	315	12	G 1/2"	48,5	22,5	14	27	22	EVGE-L-12-G 1/2"-wd-SC
L	315	15	G 3/8"	45,5	22,5	12	22	27	EVGE-L-15-G 3/8"-wd-SC
L	315	15	G 1/2"	46,0	23,0	14	27	27	EVGE-L-15-G 1/2"-wd-SC
L	315	18	G 3/8"	44,0	23,5	12	22	32	EVGE-L-18-G 3/8"-wd-SC
L	315	18	G 1/2"	47,0	24,0	14	27	32	EVGE-L-18-G 1/2"-wd-SC
L	160	18	G 3/4"	52,0	24,0	16	32	32	EVGE-L-18-G 3/4"-wd-SC
L	160	22	G 3/8"	46,0	24,5	12	24	36	EVGE-L-22-G 3/8"-wd-SC
L	160	22	G 1/2"	50,5	24,5	14	27	36	EVGE-L-22-G 1/2"-wd-SC
L	160	22	G 3/4"	50,5	24,5	16	32	36	EVGE-L-22-G 3/4"-wd-SC
L	160	22	G 1"	52,5	25,5	18	41	36	EVGE-L-22-G 1"-wd-SC
L	160	28	G 3/4"	52,5	25,5	16	32	41	EVGE-L-28-G 3/4"-wd-SC
L	160	28	G 1"	54,0	25,5	18	41	41	EVGE-L-28-G 1"-wd-SC
L	160	35	G 1 1/4"	63,5	32,0	20	50	50	EVGE-L-35-G 1 1/4"-wd-SC
L	160	42	G 1 1/2"	70,0	32,0	22	55	60	EVGE-L-42-G 1 1/2"-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
S	630	6	G 1/8"	32,5	19,0	8	14	17	EVGE-S-06-G 1/8"-wd-SC
S	630	6	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	17	EVGE-S-06-G 1/4"-wd-SC
S	630	8	G 1/4"	41,0	20,5	12	19	19	EVGE-S-08-G 1/4"-wd-SC

S	630	8	G 3/8"	42,5	20,5	12	22	19	EVGE-S-08-G 3/8"-wd-SC
S	630	10	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	22	EVGE-S-10-G 1/4"-wd-SC
S	630	10	G 3/8"	44,0	21,0	12	22	22	EVGE-S-10-G 3/8"-wd-SC
S	630	10	G 1/2"	47,0	21,0	14	27	22	EVGE-S-10-G 1/2"-wd-SC
S	630	12	G 1/4"	42,0	21,5	12	19	24	EVGE-S-12-G 1/4"-wd-SC
S	630	12	G 3/8"	45,0	22,0	12	22	24	EVGE-S-12-G 3/8"-wd-SC
S	630	12	G 1/2"	48,5	22,5	14	27	24	EVGE-S-12-G 1/2"-wd-SC
S	630	14	G 1/2"	51,0	24,5	14	27	27	EVGE-S-14-G 1/2"-wd-SC
S	400	16	G 3/8"	48,5	26,0	12	22	30	EVGE-S-16-G 3/8"-wd-SC
S	400	16	G 1/2"	51,0	26,0	14	27	30	EVGE-S-16-G 1/2"-wd-SC
S	400	16	G 3/4"	54,5	26,0	16	32	30	EVGE-S-16-G 3/4"-wd-SC
S	400	20	G 1/2"	56,5	29,5	14	27	36	EVGE-S-20-G 1/2"-wd-SC
S	400	20	G 3/4"	59,0	29,0	16	32	36	EVGE-S-20-G 3/4"-wd-SC
S	400	25	G 3/4"	63,0	33,0	16	32	46	EVGE-S-25-G 3/4"-wd-SC
S	400	25	G 1"	66,0	33,0	18	41	46	EVGE-S-25-G 1"-wd-SC
S	400	30	G 1 1/4"	71,0	34,0	20	50	50	EVGE-S-30-G 1 1/4"-wd-SC
S	315	38	G 1 1/2"	83,5	40,0	22	55	60	EVGE-S-38-G 1 1/2"-wd-SC

EVGE- Előszerés nélkül – NPT Stud Standpipe Connectors NPT - ov



Not Pre-Assembled - ov


Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	
L	315	6	1/8" NPT	32,0	19,0	10,0	12	EVGE-L-06-1/8"-ov-NPT
L	315	6	1/4" NPT	40,0	19,0	15,0	14	EVGE-L-06-1/4"-ov-NPT
L	315	8	1/4" NPT	40,5	20,0	15,0	14	EVGE-L-08-1/4"-ov-NPT
L	315	10	1/4" NPT	39,5	19,0	15,0	14	EVGE-L-10-1/4"-ov-NPT
L	315	12	1/4" NPT	42,0	22,0	15,0	14	EVGE-L-12-1/4"-ov-NPT
L	315	12	3/8" NPT	43,0	22,0	15,3	19	EVGE-L-12-3/8"-ov-NPT
L	315	12	1/2" NPT	50,0	22,0	20,0	22	EVGE-L-12-1/2"-ov-NPT
L	315	15	3/8" NPT			15,3	19	EVGE-L-15-3/8"-ov-NPT
L	315	15	1/2" NPT	48,0	22,0	20,0	22	EVGE-L-15-1/2"-ov-NPT
L	315	18	1/2" NPT	50,0	24,0	20,0	22	EVGE-L-18-1/2"-ov-NPT
L	160	22	3/4" NPT	52,0	24,5	20,0	27	EVGE-L-22-3/4"-ov-NPT
L	160	28	1" NPT	59,0	25,5	25,0	36	EVGE-L-28-1"-ov-NPT
L	160	35	1 1/4" NPT	66,0	32,0	25,5	46	EVGE-L-35-1 1/4"-ov-NPT
L	160	42	1 1/2" NPT	68,0	32,0	26,0	50	EVGE-L-42-1 1/2"-ov-NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	
S	630	6	1/4" NPT	40,0	19,0	15,0	14	EVGE-S-06-1/4"-ov-NPT
S	630	8	1/4" NPT	40,5	20,0	15,0	14	EVGE-S-08-1/4"-ov-NPT
S	630	10	1/4" NPT	39,5	19,0	15,0	14	EVGE-S-10-1/4"-ov-NPT
S	630	10	3/8" NPT	44,0	21,0	15,3	19	EVGE-S-10-3/8"-ov-NPT
S	630	12	1/4" NPT	42,0	22,0	15,0	14	EVGE-S-12-1/4"-ov-NPT
S	630	12	3/8" NPT	43,0	22,0	15,3	19	EVGE-S-12-3/8"-ov-NPT
S	630	12	1/2" NPT	50,0	22,0	20,0	22	EVGE-S-12-1/2"-ov-NPT
S	630	14	1/2" NPT	48,0	23,5	20,0	22	EVGE-S-14-1/2"-ov-NPT
S	400	16	1/2" NPT	54,0	24,0	20,0	22	EVGE-S-16-1/2"-ov-NPT
S	400	20	3/4" NPT	58,0	28,0	20,0	27	EVGE-S-20-3/4"-ov-NPT
S	400	25	1" NPT	68,0	29,0	25,0	36	EVGE-S-25-1"-ov-NPT
S	400	30	1 1/4" NPT	73,0	33,0	25,5	46	EVGE-S-30-1 1/4"-ov-NPT
S	315	38	1 1/2" NPT	81,0	38,0	26,0	50	EVGE-S-38-1 1/2"-ov-NPT

EVGE- Előszertelt – NPT

Stud Standpipe Connectors NPT - Pre-Assembled - Standard



Pre-Assembled


Thread: NPT

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	SW1	SW3
L	315	6	1/8" NPT	M 12 x 1,5	32,0	19,0	10,0	12	14	EVGE-L-06-1/8"-NPT
L	315	6	1/4" NPT	M 12 x 1,5	40,0	19,0	15,0	14	14	EVGE-L-06-1/4"-NPT
L	315	8	1/4" NPT	M 14 x 1,5	40,5	20,0	15,0	14	17	EVGE-L-08-1/4"-NPT
L	315	10	1/4" NPT	M 16 x 1,5	39,5	19,0	15,0	14	19	EVGE-L-10-1/4"-NPT
L	315	12	1/4" NPT	M 18 x 1,5	42,0	22,0	15,0	14	22	EVGE-L-12-1/4"-NPT
L	315	12	3/8" NPT	M 18 x 1,5	43,0	22,0	15,3	19	22	EVGE-L-12-3/8"-NPT
L	315	12	1/2" NPT	M 18 x 1,5	50,0	22,0	20,0	22	22	EVGE-L-12-1/2"-NPT
L	315	15	3/8" NPT	M 22 x 1,5			15,3	19	27	EVGE-L-15-3/8"-NPT
L	315	15	1/2" NPT	M 22 x 1,5	48,0	22,0	20,0	22	27	EVGE-L-15-1/2"-NPT
L	315	18	1/2" NPT	M 26 x 1,5	50,0	24,0	20,0	22	32	EVGE-L-18-1/2"-NPT
L	160	22	3/4" NPT	M 30 x 2	52,0	24,5	20,0	27	36	EVGE-L-22-3/4"-NPT
L	160	28	1" NPT	M 36 x 2	59,0	25,5	25,0	36	41	EVGE-L-28-1"-NPT
L	160	35	1 1/4" NPT	M 45 x 2	66,0	32,0	25,5	46	50	EVGE-L-35-1 1/4"-NPT
L	160	42	1 1/2" NPT	M 52 x 2	68,0	32,0	26,0	50	60	EVGE-L-42-1 1/2"-NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	SW1	SW3
S	630	6	1/4" NPT	M 14 x 1,5	40,0	19,0	15,0	14	17	EVGE-S-06-1/4"-NPT
S	630	8	1/4" NPT	M 16 x 1,5	40,5	20,0	15,0	14	19	EVGE-S-08-1/4"-NPT
S	630	10	1/4" NPT	M 18 x 1,5	39,5	19,0	15,0	14	22	EVGE-S-10-1/4"-NPT
S	630	10	3/8" NPT	M 18 x 1,5	44,0	21,0	15,3	19	22	EVGE-S-10-3/8"-NPT
S	630	12	1/4" NPT	M 20 x 1,5	42,0	22,0	15,0	14	24	EVGE-S-12-1/4"-NPT
S	630	12	3/8" NPT	M 20 x 1,5	43,0	22,0	15,3	19	24	EVGE-S-12-3/8"-NPT
S	630	12	1/2" NPT	M 20 x 1,5	50,0	22,0	20,0	22	24	EVGE-S-12-1/2"-NPT
S	630	14	1/2" NPT	M 22 x 1,5	48,0	23,5	20,0	22	27	EVGE-S-14-1/2"-NPT
S	400	16	1/2" NPT	M 24 x 1,5	54,0	24,0	20,0	22	30	EVGE-S-16-1/2"-NPT
S	400	20	3/4" NPT	M 30 x 2	58,0	28,0	20,0	27	36	EVGE-S-20-3/4"-NPT
S	400	25	1" NPT	M 36 x 2	68,0	29,0	25,0	36	46	EVGE-S-25-1"-NPT
S	400	30	1 1/4" NPT	M 42 x 2	73,0	33,0	25,5	46	50	EVGE-S-30-1 1/4"-NPT
S	315	38	1 1/2" NPT	M 52 x 2	81,0	38,0	26,0	50	60	EVGE-S-38-1 1/2"-NPT

EVGE- Előszertelt – NPT- FK Stud Standpipe Connectors NPT - Pre-Assembled - SC



Pre-Assembled


Thread: NPT

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	G1	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
L	315	6	1/8" NPT	M 12 x 1,5	32,0	19,0	10,0	12	14	EVGE-L-06-1/8"-NPT-SC
L	315	6	1/4" NPT	M 12 x 1,5	40,0	19,0	15,0	14	14	EVGE-L-06-1/4"-NPT-SC
L	315	8	1/4" NPT	M 14 x 1,5	40,5	20,0	15,0	14	17	EVGE-L-08-1/4"-NPT-SC
L	315	10	1/4" NPT	M 16 x 1,5	39,5	19,0	15,0	14	19	EVGE-L-10-1/4"-NPT-SC
L	315	12	1/4" NPT	M 18 x 1,5	42,0	22,0	15,0	14	22	EVGE-L-12-1/4"-NPT-SC
L	315	12	3/8" NPT	M 18 x 1,5	43,0	22,0	15,3	19	22	EVGE-L-12-3/8"-NPT-SC
L	315	12	1/2" NPT	M 18 x 1,5	50,0	22,0	20,0	22	22	EVGE-L-12-1/2"-NPT-SC
L	315	15	3/8" NPT	M 22 x 1,5			15,3	19	27	EVGE-L-15-3/8"-NPT-SC
L	315	15	1/2" NPT	M 22 x 1,5	48,0	22,0	20,0	22	27	EVGE-L-15-1/2"-NPT-SC
L	315	18	1/2" NPT	M 26 x 1,5	50,0	24,0	20,0	22	32	EVGE-L-18-1/2"-NPT-SC
L	160	22	3/4" NPT	M 30 x 2	52,0	24,5	20,0	27	36	EVGE-L-22-3/4"-NPT-SC
L	160	28	1" NPT	M 36 x 2	59,0	25,5	25,0	36	41	EVGE-L-28-1"-NPT-SC
L	160	35	1 1/4" NPT	M 45 x 2	66,0	32,0	25,5	46	50	EVGE-L-35-1 1/4"-NPT-SC
L	160	42	1 1/2" NPT	M 52 x 2	68,0	32,0	26,0	50	60	EVGE-L-42-1 1/2"-NPT-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	G1	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
S	630	6	1/4" NPT	M 14 x 1,5	40,0	19,0	15,0	14	17	EVGE-S-06-1/4"-NPT-SC
S	630	8	1/4" NPT	M 16 x 1,5	40,5	20,0	15,0	14	19	EVGE-S-08-1/4"-NPT-SC
S	630	10	1/4" NPT	M 18 x 1,5	39,5	19,0	15,0	14	22	EVGE-S-10-1/4"-NPT-SC
S	630	10	3/8" NPT	M 18 x 1,5	44,0	21,0	15,3	19	22	EVGE-S-10-3/8"-NPT-SC
S	630	12	1/4" NPT	M 20 x 1,5	42,0	22,0	15,0	14	24	EVGE-S-12-1/4"-NPT-SC
S	630	12	3/8" NPT	M 20 x 1,5	43,0	22,0	15,3	19	24	EVGE-S-12-3/8"-NPT-SC
S	630	12	1/2" NPT	M 20 x 1,5	50,0	22,0	20,0	22	24	EVGE-S-12-1/2"-NPT-SC
S	630	14	1/2" NPT	M 22 x 1,5	48,0	23,5	20,0	22	27	EVGE-S-14-1/2"-NPT-SC
S	400	16	1/2" NPT	M 24 x 1,5	54,0	24,0	20,0	22	30	EVGE-S-16-1/2"-NPT-SC
S	400	20	3/4" NPT	M 30 x 2	58,0	28,0	20,0	27	36	EVGE-S-20-3/4"-NPT-SC
S	400	25	1" NPT	M 36 x 2	68,0	29,0	25,0	36	46	EVGE-S-25-1"-NPT-SC
S	400	30	1 1/4" NPT	M 42 x 2	73,0	33,0	25,5	46	50	EVGE-S-30-1 1/4"-NPT-SC
S	315	38	1 1/2" NPT	M 52 x 2	81,0	38,0	26,0	50	60	EVGE-S-38-1 1/2"-NPT-SC

EVGE- Előszerés nélkül – Metrikus Stud Standpipe Connectors Metric - Parallel - ov



Not pre-assembled


Thread: Metric - paralell

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Appox. Dimensions				Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	
L	315	6	M 10 x 1	32,5	19,0	8	14	EVGE-L-06-M 10x1-ov-wd
L	315	8	M 12 x 1,5	38,5	19,5	12	17	EVGE-L-08-M 12x1,5-ov-wd
L	315	10	M 14 x 1,5	39,5	20,5	12	19	EVGE-L-10-M 14x1,5-ov-wd
L	315	12	M 16 x 1,5	42,0	22,0	12	22	EVGE-L-12-M 16x1,5-ov-wd
L	315	15	M 18 x 1,5	43,5	23,0	12	24	EVGE-L-15-M 18x1,5-ov-wd
L	315	18	M 22 x 1,5	47,0	24,0	14	27	EVGE-L-18-M 22x1,5-ov-wd
L	160	22	M 26 x 1,5	50,5	24,5	16	32	EVGE-L-22-M 26x1,5-ov-wd
L	160	28	M 33 x 2	54,0	25,5	18	41	EVGE-L-28-M 33x2-ov-wd
L	160	35	M 42 x 2	62,5	30,5	20	50	EVGE-L-35-M 42x2-ov-wd
L	160	42	M 48 x 2	68,5	32,5	22	55	EVGE-L-42-M 48x2-ov-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Appox. Dimensions				Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	
S	630	6	M 12 x 1,5	39,5	19,0	12	17	EVGE-S-06-M 12x1,5-ov-wd
S	630	8	M 14 x 1,5	40,5	19,5	12	19	EVGE-S-08-M 14x1,5-ov-wd
S	630	10	M 16 x 1,5	44,0	21,5	12	22	EVGE-S-10-M 16x1,5-ov-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	46,0	21,5	12	24	EVGE-S-12-M 18x1,5-ov-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	50,0	23,5	14	27	EVGE-S-14-M 20x1,5-ov-wd
S	400	16	M 22 x 1,5	51,0	24,0	14	27	EVGE-S-16-M 22x1,5-ov-wd
S	400	20	M 27 x 2	59,0	28,0	16	32	EVGE-S-20-M 27x2-ov-wd
S	400	25	M 33 x 2	65,5	31,0	18	41	EVGE-S-25-M 33x2-ov-wd
S	400	30	M 42 x 2	71,0	34,0	20	50	EVGE-S-30-M 42x2-ov-wd
S	315	38	M 48 x 2	83,5	40,0	22	55	EVGE-S-38-M 48x2-ov-wd

EVGE- Előszertelt – Metrikus Stud Standpipe Connectors Metric - Parallel - Pre-Assembled - Standard



Pre-Assembled


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	SW1	SW3
L	315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	32,5	19,0	8	14	14	EVGE-L-06-M 10x1-wd
L	315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	38,5	19,5	12	17	17	EVGE-L-08-M 12x1,5-wd
L	315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	39,5	20,5	12	19	19	EVGE-L-10-M 14x1,5-wd
L	315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	42,0	22,0	12	22	22	EVGE-L-12-M 16x1,5-wd
L	315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	43,5	23,0	12	24	27	EVGE-L-15-M 18x1,5-wd
L	315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	47,0	24,0	14	27	32	EVGE-L-18-M 22x1,5-wd
L	160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	50,5	24,5	16	32	36	EVGE-L-22-M 26x1,5-wd
L	160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	54,0	25,5	18	41	41	EVGE-L-28-M 33x2-wd
L	160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	62,5	30,5	20	50	50	EVGE-L-35-M 42x2-wd
L	160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	68,5	32,5	22	55	60	EVGE-L-42-M 48x2-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	SW1	SW3
S	630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	39,5	19,0	12	17	17	EVGE-S-06-M 12x1,5-wd
S	630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	40,5	19,5	12	19	19	EVGE-S-08-M 14x1,5-wd
S	630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	44,0	21,5	12	22	22	EVGE-S-10-M 16x1,5-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	46,0	21,5	12	24	24	EVGE-S-12-M 18x1,5-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	50,0	23,5	14	27	27	EVGE-S-14-M 20x1,5-wd
S	400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	51,0	24,0	14	27	30	EVGE-S-16-M 22x1,5-wd
S	400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	59,0	28,0	16	32	36	EVGE-S-20-M 27x2-wd
S	400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	65,5	31,0	18	41	46	EVGE-S-25-M 33x2-wd
S	400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	71,0	34,0	20	50	50	EVGE-S-30-M 42x2-wd
S	315	38	M 48 x 2	M 52 x 2	83,5	40,0	22	55	60	EVGE-S-38-M 48x2-wd

EVGE- Előszertelt – Metrikus- FK Stud Standpipe Connectors Metric - Parallel - Pre-Assembled - SC



Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	SW1	SW3
L	315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	32,5	19,0	8	14	14	EVGE-L-06-M 10x1-wd-SC
L	315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	38,5	19,5	12	17	17	EVGE-L-08-M 12x1,5-wd-SC
L	315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	39,5	20,5	12	19	19	EVGE-L-10-M 14x1,5-wd-SC
L	315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	42,0	22,0	12	22	22	EVGE-L-12-M 16x1,5-wd-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	43,5	23,0	12	24	27	EVGE-L-15-M 18x1,5-wd-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	47,0	24,0	14	27	32	EVGE-L-18-M 22x1,5-wd-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	50,5	24,5	16	32	36	EVGE-L-22-M 26x1,5-wd-SC
L	160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	54,0	25,5	18	41	41	EVGE-L-28-M 33x2-wd-SC
L	160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	62,5	30,5	20	50	50	EVGE-L-35-M 42x2-wd-SC
L	160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	68,5	32,5	22	55	60	EVGE-L-42-M 48x2-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	SW1	SW3
S	630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	39,5	19,0	12	17	17	EVGE-S-06-M 12x1,5-wd-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	40,5	19,5	12	19	19	EVGE-S-08-M 14x1,5-wd-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	44,0	21,5	12	22	22	EVGE-S-10-M 16x1,5-wd-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	46,0	21,5	12	24	24	EVGE-S-12-M 18x1,5-wd-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	50,0	23,5	14	27	27	EVGE-S-14-M 20x1,5-wd-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	51,0	24,0	14	27	30	EVGE-S-16-M 22x1,5-wd-SC
S	400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	59,0	28,0	16	32	36	EVGE-S-20-M 27x2-wd-SC
S	400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	65,5	31,0	18	41	46	EVGE-S-25-M 33x2-wd-SC
S	400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	71,0	34,0	20	50	50	EVGE-S-30-M 42x2-wd-SC
S	315	38	M 48 x 2	M 52 x 2	83,5	40,0	22	55	60	EVGE-S-38-M 48x2-wd-SC

MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria - BSP

MV - Gauge Couplings BSP - Female - Parallel - Standard



Gauge Couplings


With Metal Sealing Ring - DKRi

Internal Thread: BSP - Female - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				PN	D1	G	L1	L2	i	
L	315	6	G 1/4"	37,0	7,5	14,5	4,5	19	14	MV-L-06-G 1/4"
L	315	6	G 1/2"	46,0	9,0	20,0	5,0	27	14	MV-L-06-G 1/2"
L	315	8	G 1/4"	37,0	7,5	14,5	4,5	19	17	MV-L-08-G 1/4"
L	315	8	G 1/2"	46,0	9,0	20,0	5,0	27	17	MV-L-08-G 1/2"
L	315	10	G 1/4"	38,0	8,5	14,5	4,5	19	19	MV-L-10-G 1/4"
L	315	10	G 1/2"	47,0	9,5	20,0	5,0	27	19	MV-L-10-G 1/2"
L	315	12	G 1/4"	38,0	8,5	14,5	4,5	19	22	MV-L-12-G 1/4"
L	315	12	G 1/2"	48,0	10,0	20,0	5,0	27	22	MV-L-12-G 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				PN	D1	G	L1	L2	i	
S	630	6	G 1/2"	46,0	11,0	20,0	5,0	27	17	MV-S-06-G 1/2"
S	630	8	G 1/4"	40,0	9,5	14,5	4,5	19	19	MV-S-08-G 1/4"
S	630	8	G 1/2"	46,0	11,0	20,0	5,0	27	19	MV-S-08-G 1/2"
S	630	10	G 1/4"	40,5	9,0	14,5	4,5	19	22	MV-S-10-G 1/4"
S	630	10	G 1/2"	47,0	10,5	20,0	5,0	27	22	MV-S-10-G 1/2"
S	630	12	G 1/4"	41,0	8,0	14,5	4,5	22	24	MV-S-12-G 1/4"
S	630	12	G 1/2"	47,0	10,5	20,0	5,0	27	24	MV-S-12-G 1/2"

MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria – BSP- FK MV - Gauge Couplings BSP - Female - Parallel - SC



Gauge Couplings

With Metal Sealing Ring - DKRi


Internal Thread: BSP - Female - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	H	
L	315	6	G 1/4"	37,0	7,5	14,5	4,5	19	14	MV-L-06-G 1/4"-SC
L	315	6	G 1/2"	46,0	9,0	20,0	5,0	27	14	MV-L-06-G 1/2"-SC
L	315	8	G 1/4"	37,0	7,5	14,5	4,5	19	17	MV-L-08-G 1/4"-SC
L	315	8	G 1/2"	46,0	9,0	20,0	5,0	27	17	MV-L-08-G 1/2"-SC
L	315	10	G 1/4"	38,0	8,5	14,5	4,5	19	19	MV-L-10-G 1/4"-SC
L	315	10	G 1/2"	47,0	9,5	20,0	5,0	27	19	MV-L-10-G 1/2"-SC
L	315	12	G 1/4"	38,0	8,5	14,5	4,5	19	22	MV-L-12-G 1/4"-SC
L	315	12	G 1/2"	48,0	10,0	20,0	5,0	27	22	MV-L-12-G 1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	H	
S	630	6	G 1/2"	46,0	11,0	20,0	5,0	27	17	MV-S-06-G 1/2"-SC
S	630	8	G 1/4"	40,0	9,5	14,5	4,5	19	19	MV-S-08-G 1/4"-SC
S	630	8	G 1/2"	46,0	11,0	20,0	5,0	27	19	MV-S-08-G 1/2"-SC
S	630	10	G 1/4"	40,5	9,0	14,5	4,5	19	22	MV-S-10-G 1/4"-SC
S	630	10	G 1/2"	47,0	10,5	20,0	5,0	27	22	MV-S-10-G 1/2"-SC
S	630	12	G 1/4"	41,0	8,0	14,5	4,5	22	24	MV-S-12-G 1/4"-SC
S	630	12	G 1/2"	47,0	10,5	20,0	5,0	27	24	MV-S-12-G 1/2"-SC

MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria – BSP- Test

MV - Gauge Couplings BSP - Female - Parallel - OMD



Gauge Coupling Bodies

With Metal Sealing Ring - DKRi


Internal Thread: BSP - Female - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	G 1/4"						MV-L-06-G 1/4"-OMD
L	315	6	G 1/2"						MV-L-06-G 1/2"-OMD
L	315	8	G 1/4"						MV-L-08-G 1/4"-OMD
L	315	8	G 1/2"						MV-L-08-G 1/2"-OMD
L	315	10	G 1/4"						MV-L-10-G 1/4"-OMD
L	315	10	G 1/2"						MV-L-10-G 1/2"-OMD
L	315	12	G 1/4"						MV-L-12-G 1/4"-OMD
L	315	12	G 1/2"						MV-L-12-G 1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	G 1/2"						MV-S-06-G 1/2"-OMD
S	630	8	G 1/4"						MV-S-08-G 1/4"-OMD
S	630	8	G 1/2"						MV-S-08-G 1/2"-OMD
S	630	10	G 1/4"						MV-S-10-G 1/4"-OMD
S	630	10	G 1/2"						MV-S-10-G 1/2"-OMD
S	630	12	G 1/4"						MV-S-12-G 1/4"-OMD
S	630	12	G 1/2"						MV-S-12-G 1/2"-OMD

MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria – NPT

MV - Gauge Couplings NPT - Standard




Gauge Couplings
Internal Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	1/4" NPT	38	23,5	16,4	19	14	MV-L-06-NPT-1/4"
L	315	6	1/2" NPT	46	31,0	22,6	27	14	MV-L-06-NPT-1/2"
L	315	8	1/4" NPT	38	23,5	16,4	19	17	MV-L-08-NPT-1/4"
L	315	8	1/2" NPT	46	31,0	22,6	27	17	MV-L-08-NPT-1/2"
L	315	10	1/4" NPT	39	24,0	16,4	19	19	MV-L-10-NPT-1/4"
L	315	10	1/2" NPT	47	32,0	22,6	27	19	MV-L-10-NPT-1/2"
L	315	12	1/4" NPT			16,4	19	22	MV-L-12-NPT-1/4"
L	315	12	1/2" NPT	47	32,0	22,6	27	22	MV-L-12-NPT-1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	1/2" NPT	48	33,0	22,6	27	17	MV-S-06-NPT-1/2"
S	630	8	1/2" NPT	48	33,0	22,6	27	19	MV-S-08-NPT-1/2"
S	630	10	1/2" NPT	49	32,5	22,6	27	22	MV-S-10-NPT-1/2"
S	630	12	1/2" NPT	49	32,5	22,6	27	24	MV-S-12-NPT-1/2"

MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria – NPT- FK

MV - Gauge Couplings NPT - SC



Gauge Couplings


Internal Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	1/4" NPT	38	23,5	16,4	19	14	MV-L-06-NPT-1/4"-SC
L	315	6	1/2" NPT	46	31,0	22,6	27	14	MV-L-06-NPT-1/2"-SC
L	315	8	1/4" NPT	38	23,5	16,4	19	17	MV-L-08-NPT-1/4"-SC
L	315	8	1/2" NPT	46	31,0	22,6	27	17	MV-L-08-NPT-1/2"-SC
L	315	10	1/4" NPT	39	24,0	16,4	19	19	MV-L-10-NPT-1/4"-SC
L	315	10	1/2" NPT	47	32,0	22,6	27	19	MV-L-10-NPT-1/2"-SC
L	315	12	1/4" NPT			16,4	19	22	MV-L-12-NPT-1/4"-SC
L	315	12	1/2" NPT	47	32,0	22,6	27	22	MV-L-12-NPT-1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	1/2" NPT	48	33,0	22,6	27	17	MV-S-06-NPT-1/2"-SC
S	630	8	1/2" NPT	48	33,0	22,6	27	19	MV-S-08-NPT-1/2"-SC
S	630	10	1/2" NPT	49	32,5	22,6	27	22	MV-S-10-NPT-1/2"-SC
S	630	12	1/2" NPT	49	32,5	22,6	27	24	MV-S-12-NPT-1/2"-SC

MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria – NPT- Test

MV - Gauge Couplings NPT - OMD



Gauge Coupling Bodies

Internal Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	1/4" NPT					MV-L-06-NPT-1/4"-OMD
L	315	6	1/2" NPT					MV-L-06-NPT-1/2"-OMD
L	315	8	1/4" NPT					MV-L-08-NPT-1/4"-OMD
L	315	8	1/2" NPT					MV-L-08-NPT-1/2"-OMD
L	315	10	1/4" NPT					MV-L-10-NPT-1/4"-OMD
L	315	10	1/2" NPT					MV-L-10-NPT-1/2"-OMD
L	315	12	1/4" NPT					MV-L-12-NPT-1/4"-OMD
L	315	12	1/2" NPT					MV-L-12-NPT-1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	630	6	1/2" NPT					MV-S-06-NPT-1/2"-OMD
S	630	8	1/2" NPT					MV-S-08-NPT-1/2"-OMD
S	630	10	1/2" NPT					MV-S-10-NPT-1/2"-OMD
S	630	12	1/2" NPT					MV-S-12-NPT-1/2"-OMD


MV – Mérőcsatlakozó – L és S Széria – BSP- Metrikus Rátét holl. MV - Gauge Swivel Couplings BSP - Female - Parallel - Standard

Gauge Swivel Couplings

With Metal Sealing Ring - DKRi

Thread: BSP - Female - Parallel

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	H	SW1	SW3
L	315	6	G 1/4"	M 12 x 1,5	38,0		14,5	4,5	19	14	MV-ev-L-06-G 1/4"
L	315	6	G 1/2"	M 12 x 1,5	45,0		20,0	5,0	27	14	MV-ev-L-06-G 1/2"
L	315	8	G 1/4"	M 14 x 1,5	38,0		14,5	4,5	19	17	MV-ev-L-08-G 1/4"
L	315	8	G 1/2"	M 14 x 1,5	47,6		20,0	5,0	27	17	MV-ev-L-08-G 1/2"
L	315	10	G 1/4"	M 16 x 1,5	39,5		14,5	4,5	19	19	MV-ev-L-10-G 1/4"
L	315	10	G 1/2"	M 16 x 1,5	47,0		20,0	5,0	27	19	MV-ev-L-10-G 1/2"
L	315	12	G 1/4"	M 18 x 1,5	40,5		14,5	4,5	19	22	MV-ev-L-12-G 1/4"
L	315	12	G 1/2"	M 18 x 1,5	47,5		20,0	5,0	27	22	MV-ev-L-12-G 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	H	SW1	SW3
S	630	6	G 1/4"	M 14 x 1,4	38,0		14,5	4,5	19	17	MV-ev-S-06-G 1/4"
S	630	6	G 1/2"	M 14 x 1,5	45,0		20,0	5,0	27	17	MV-ev-S-06-G 1/2"
S	630	8	G 1/4"	M 16 x 1,5	38,0		14,5	4,5	19	19	MV-ev-S-08-G 1/4"
S	630	8	G 1/2"	M 16 x 1,5	47,6		20,0	5,0	27	19	MV-ev-S-08-G 1/2"
S	630	10	G 1/4"	M 18 x 1,5	39,5		14,5	4,5	19	22	MV-ev-S-10-G 1/4"
S	630	10	G 1/2"	M 18 x 1,5	47,0		20,0	5,0	27	22	MV-ev-S-10-G 1/2"
S	630	12	G 1/4"	M 20 x 1,5	40,5		14,5	4,5	19	24	MV-ev-S-12-G 1/4"
S	630	12	G 1/2"	M 20 x 1,5	47,5		20,0	5,0	27	24	MV-ev-S-12-G 1/2"

MV – Mérőcs. – L és S Széria – BSP- Metrikus Rátét holl.-FK


MV - Gauge Swivel Couplings BSP - Female - Parallel - SC

Gauge Swivel Couplings

With Metal Sealing Ring - DKRi

Thread: BSP - Female - Parallel

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.




Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	H	SW1	SW3
L	315	6	G 1/4"	M 12 x 1,5	38,0		14,5	4,5	19	14	MV-ev-L-06-G 1/4"-SC
L	315	6	G 1/2"	M 12 x 1,5	45,0		20,0	5,0	27	14	MV-ev-L-06-G 1/2"-SC
L	315	8	G 1/4"	M 14 x 1,5	38,0		14,5	4,5	19	17	MV-ev-L-08-G 1/4"-SC
L	315	8	G 1/2"	M 14 x 1,5	47,6		20,0	5,0	27	17	MV ev-L-08-G 1/2"-SC
L	315	10	G 1/4"	M 16 x 1,5	39,5		14,5	4,5	19	19	MV-ev-L-10-G 1/4"-SC
L	315	10	G 1/2"	M 16 x 1,5	47,0		20,0	5,0	27	19	MV-ev-L-10-G 1/2"-SC
L	315	12	G 1/4"	M 18 x 1,5	40,5		14,5	4,5	19	22	MV-ev-L-12-G 1/4"-SC
L	315	12	G 1/2"	M 18 x 1,5	47,5		20,0	5,0	27	22	MV-ev-L-12-G 1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions						Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	L2	i	H	SW1	SW3
S	630	6	G 1/4"	M 14 x 1,4	38,0		14,5	4,5	19	17	MV-ev-S-06-G 1/4"-SC
S	630	6	G 1/2"	M 14 x 1,5	45,0		20,0	5,0	27	17	MV-ev-S-06-G 1/2"-SC
S	630	8	G 1/4"	M 16 x 1,5	38,0		14,5	4,5	19	19	MV-ev-S-08-G 1/4"-SC
S	630	8	G 1/2"	M 16 x 1,5	47,6		20,0	5,0	27	19	MV-ev-S-08-G 1/2"-SC
S	630	10	G 1/4"	M 18 x 1,5	39,5		14,5	4,5	19	22	MV-ev-S-10-G 1/4"-SC
S	630	10	G 1/2"	M 18 x 1,5	47,0		20,0	5,0	27	22	MV-ev-S-10-G 1/2"-SC
S	630	12	G 1/4"	M 20 x 1,5	40,5		14,5	4,5	19	24	MV-ev-S-12-G 1/4"-SC
S	630	12	G 1/2"	M 20 x 1,5	47,5		20,0	5,0	27	24	MV-ev-S-12-G 1/2"-SC

MV – Mérőcs. – L és S Széria – BSP- Metrikus R. holl.-Test

MV - Gauge Swivel Couplings BSP - Female - Parallel - OMD



Gauge Swivel Coupling Bodies

With Metal Sealing Ring - DKRi


Thread: BSP - Female - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G				
L	315	6	G 1/4"						MV-ev-L-06-G 1/4"-OMD
L	315	6	G 1/2"						MV-ev-L-06-G 1/2"-OMD
L	315	8	G 1/4"						MV-ev-L-08-G 1/4"-OMD
L	315	8	G 1/2"						MV-ev-L-08-G 1/2"-OMD
L	315	10	G 1/4"						MV-ev-L-10-G 1/4"-OMD
L	315	10	G 1/2"						MV-ev-L-10-G 1/2"-OMD
L	315	12	G 1/4"						MV-ev-L-12-G 1/4"-OMD
L	315	12	G 1/2"						MV-ev-L-12-G 1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G				
S	630	6	G 1/4"						MV-ev-S-06-G 1/4"-OMD
S	630	6	G 1/2"						MV-ev-S-06-G 1/2"-OMD
S	630	8	G 1/4"						MV-ev-S-08-G 1/4"-OMD
S	630	8	G 1/2"						MV-ev-S-08-G 1/2"-OMD
S	630	10	G 1/4"						MV-ev-S-10-G 1/4"-OMD
S	630	10	G 1/2"						MV-ev-S-10-G 1/2"-OMD
S	630	12	G 1/4"						MV-ev-S-12-G 1/4"-OMD
S	630	12	G 1/2"						MV-ev-S-12-G 1/2"-OMD

GAI – Bm BSP- L vagy S Cső

GAI - Female Stud Couplings BSP - Parallel - Female - Standard



Female Stud Couplings

Female Thread: BSP - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	G 1/8"	36,0	19,0	12,0	14	14	GAI-L-06-G 1/8"
L	315	6	G 1/4"	41,0	24,0	17,0	19	14	GAI-L-06-G 1/4"
L	315	6	G 3/8"	42,0	24,0	17,0	24	14	GAI-L-06-G 3/8"
L	315	6	G 1/2"	46,0	31,0	20,0	27	14	GAI-L-06-G 1/2"
L	315	8	G 1/8"	36,0	19,0	12,0	14	17	GAI-L-08-G 1/8"
L	315	8	G 1/4"	41,0	24,0	17,0	19	17	GAI-L-08-G 1/4"
L	315	8	G 3/8"	42,0	25,0	17,0	24	17	GAI-L-08-G 3/8"
L	315	8	G 1/2"	46,0	32,0	20,0	27	17	GAI-L-08-G 1/2"
L	315	10	G 1/8"	36,0	19,0	12,0	17	19	GAI-L-10-G 1/8"
L	315	10	G 1/4"	42,0	25,0	17,0	19	19	GAI-L-10-G 1/4"
L	315	10	G 3/8"	43,0	26,0	17,0	24	19	GAI-L-10-G 3/8"
L	315	10	G 1/2"	47,0	30,0	20,0	27	19	GAI-L-10-G 1/2"
L	315	12	G 1/4"	42,0	25,0	17,0	19	22	GAI-L-12-G 1/4"
L	315	12	G 3/8"	43,0	26,0	17,0	24	22	GAI-L-12-G 3/8"
L	315	12	G 1/2"	48,0	30,0	20,0	27	22	GAI-L-12-G 1/2"
L	315	15	G 3/8"	46,0	27,0	17,5	24	27	GAI-L-15-G 3/8"
L	315	15	G 1/2"	49,0	31,0	20,0	27	27	GAI-L-15-G 1/2"
L	160	15	G 3/4"	53,0	34,0	22,0	32	27	GAI-L-15-G 3/4"
L	315	18	G 3/8"	47,0	26,5	17,5	27	32	GAI-L-18-G 3/8"
L	315	18	G 1/2"	50,5	30,5	20,0	27	32	GAI-L-18-G 1/2"
L	160	18	G 3/4"	53,5	33,5	22,0	36	32	GAI-L-18-G 3/4"
L	160	22	G 1/2"	55,0	33,5	20,0	32	36	GAI-L-22-G 1/2"
L	160	22	G 3/4"	56,0	35,5	22,0	36	36	GAI-L-22-G 3/4"
L	160	28	G 3/4"	57,5	35,0	22,0	41	41	GAI-L-28-G 3/4"
L	160	28	G 1"	60,5	38,0	24,5	41	41	GAI-L-28-G 1"
L	160	35	G 1 1/4"	68,5	41,0	26,5	55	50	GAI-L-35-G 1 1/4"
L	160	42	G 1 1/2"	69,5	42,5	28,5	60	60	GAI-L-42-G 1 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1

S	630	6	G 1/4"	42,0	26,0	17,0	19	17	GAI-S-06-G 1/4"
S	630	6	G 3/8"			17,0	24	17	GAI-S-06-G 3/8"
S	630	6	G 1/2"	48,0	31,0	20,0	27	17	GAI-S-06-G 1/2"
S	630	8	G 1/4"	43,0	26,0	17,0	19	19	GAI-S-08-G 1/4"
S	630	8	G 3/8"	44,0	27,0	17,0	24	19	GAI-S-08-G 3/8"
S	630	8	G 1/2"	48,0	31,0	20,0	27	19	GAI-S-08-G 1/2"
S	630	10	G 3/8"	45,0	26,5	17,0	24	22	GAI-S-10-G 3/8"
S	630	10	G 1/2"	49,5	30,5	20,0	27	22	GAI-S-10-G 1/2"
S	630	12	G 1/4"	46,0	27,5	17,0	22	24	GAI-S-12-G 1/4"
S	630	12	G 3/8"	45,0	26,5	17,0	24	24	GAI-S-12-G 3/8"
S	630	12	G 1/2"	50,0	30,5	20,0	27	24	GAI-S-12-G 1/2"
S	630	14	G 3/8"	50,0	30,0	17,0	24	27	GAI-S-14-G 3/8"
S	630	14	G 1/2"	52,0	32,0	20,0	27	27	GAI-S-14-G 1/2"
S	400	16	G 3/4"	55,0	34,5	22,0	36	30	GAI-S-16-G 3/4"
S	400	16	G 3/8"	48,0	26,5	17,5	27	30	GAI-S-16-G 3/8"
S	400	16	G 1/2"	53,0	31,5	20,0	27	30	GAI-S-16-G 1/2"
S	400	20	G 1/2"	57,0	32,5	20,0	32	36	GAI-S-20-G 1/2"
S	400	20	G 3/4"	60,0	34,5	22,0	32	36	GAI-S-20-G 3/4"
S	400	25	G 3/4"	60,0	35,0	22,0	41	46	GAI-S-25-G 3/4"
S	400	25	G 1"	66,5	37,5	24,5	41	46	GAI-S-25-G 1"
S	400	30	G 1 1/4"	72,5	42,0	26,5	55	50	GAI-S-30-G 1 1/4"
S	315	38	G 1 1/2"	79,5	43,5	28,5	60	60	GAI-S-38-G 1 1/2"

GAI – Bm BSP- L vagy S Cső - FK

GAI - Female Stud Couplings BSP - Parallel - Female - SC



Female Stud Couplings

Female Thread: BSP - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	G 1/8"	36,0	19,0	12,0	14	14	GAI-L-06-G 1/8"-SC
L	315	6	G 1/4"	41,0	24,0	17,0	19	14	GAI-L-06-G 1/4"-SC
L	315	6	G 3/8"	42,0	24,0	17,0	24	14	GAI-L-06-G 3/8"-SC
L	315	6	G 1/2"	46,0	31,0	20,0	27	14	GAI-L-06-G 1/2"-SC
L	315	8	G 1/8"	36,0	19,0	12,0	14	17	GAI-L-08-G 1/8"-SC
L	315	8	G 1/4"	41,0	24,0	17,0	19	17	GAI-L-08-G 1/4"-SC
L	315	8	G 3/8"	42,0	25,0	17,0	24	17	GAI-L-08-G 3/8"-SC
L	315	8	G 1/2"	46,0	32,0	20,0	27	17	GAI-L-08-G 1/2"-SC
L	315	10	G 1/8"	36,0	19,0	12,0	17	19	GAI-L-10-G 1/8"-SC
L	315	10	G 1/4"	42,0	25,0	17,0	19	19	GAI-L-10-G 1/4"-SC
L	315	10	G 3/8"	43,0	26,0	17,0	24	19	GAI-L-10-G 3/8"-SC
L	315	10	G 1/2"	47,0	30,0	20,0	27	19	GAI-L-10-G 1/2"-SC
L	315	12	G 1/4"	42,0	25,0	17,0	19	22	GAI-L-12-G 1/4"-SC
L	315	12	G 3/8"	43,0	26,0	17,0	24	22	GAI-L-12-G 3/8"-SC
L	315	12	G 1/2"	48,0	30,0	20,0	27	22	GAI-L-12-G 1/2"-SC
L	315	15	G 3/8"	46,0	27,0	17,5	24	27	GAI-L-15-G 3/8"-SC
L	315	15	G 1/2"	49,0	31,0	20,0	27	27	GAI-L-15-G 1/2"-SC
L	160	15	G 3/4"	53,0	34,0	22,0	32	27	GAI-L-15-G 3/4"-SC
L	315	18	G 3/8"	47,0	26,5	17,5	27	32	GAI-L-18-G 3/8"-SC
L	315	18	G 1/2"	50,5	30,5	20,0	27	32	GAI-L-18-G 1/2"-SC
L	160	18	G 3/4"	53,5	33,5	22,0	36	32	GAI-L-18-G 3/4"-SC
L	160	22	G 1/2"	55,0	33,5	20,0	32	36	GAI-L-22-G 1/2"-SC
L	160	22	G 3/4"	56,0	35,5	22,0	36	36	GAI-L-22-G 3/4"-SC
L	160	28	G 3/4"	57,5	35,0	22,0	41	41	GAI-L-28-G 3/4"-SC
L	160	28	G 1"	60,5	38,0	24,5	41	41	GAI-L-28-G 1"-SC
L	160	35	G 1 1/4"	68,5	41,0	26,5	55	50	GAI-L-35-G 1 1/4"-SC
L	160	42	G 1 1/2"	69,5	42,5	28,5	60	60	GAI-L-42-G 1 1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1

S	630	6	G 1/4"	42,0	26,0	17,0	19	17	GAI-S-06-G 1/4"-SC
S	630	6	G 3/8"			17,0	24	17	GAI-S-06-G 3/8"-SC
S	630	6	G 1/2"	48,0	31,0	20,0	27	17	GAI-S-06-G 1/2"-SC
S	630	8	G 1/4"	43,0	26,0	17,0	19	19	GAI-S-08-G 1/4"-SC
S	630	8	G 3/8"	44,0	27,0	17,0	24	19	GAI-S-08-G 3/8"-SC
S	630	8	G 1/2"	48,0	31,0	20,0	27	19	GAI-S-08-G 1/2"-SC
S	630	10	G 3/8"	45,0	26,5	17,0	24	22	GAI-S-10-G 3/8"-SC
S	630	10	G 1/2"	49,5	30,5	20,0	27	22	GAI-S-10-G 1/2"-SC
S	630	12	G 1/4"	46,0	27,5	17,0	22	24	GAI-S-12-G 1/4"-SC
S	630	12	G 3/8"	45,0	26,5	17,0	24	24	GAI-S-12-G 3/8"-SC
S	630	12	G 1/2"	50,0	30,5	20,0	27	24	GAI-S-12-G 1/2"-SC
S	630	14	G 3/8"	50,0	30,0	17,0	24	27	GAI-S-14-G 3/8"-SC
S	630	14	G 1/2"	52,0	32,0	20,0	27	27	GAI-S-14-G 1/2"-SC
S	400	16	G 3/4"	55,0	34,5	22,0	36	30	GAI-S-16-G 3/4"-SC
S	400	16	G 3/8"	48,0	26,5	17,5	27	30	GAI-S-16-G 3/8"-SC
S	400	16	G 1/2"	53,0	31,5	20,0	27	30	GAI-S-16-G 1/2"-SC
S	400	20	G 1/2"	57,0	32,5	20,0	32	36	GAI-S-20-G 1/2"-SC
S	400	20	G 3/4"	60,0	34,5	22,0	32	36	GAI-S-20-G 3/4"-SC
S	400	25	G 3/4"	60,0	35,0	22,0	41	46	GAI-S-25-G 3/4"-SC
S	400	25	G 1"	66,5	37,5	24,5	41	46	GAI-S-25-G 1"-SC
S	400	30	G 1 1/4"	72,5	42,0	26,5	55	50	GAI-S-30-G 1 1/4"-SC
S	315	38	G 1 1/2"	79,5	43,5	28,5	60	60	GAI-S-38-G 1 1/2"-SC

GAI – Bm BSP- L vagy S Cső – Test

GAI - Female Stud Couplings BSP - Parallel - Female - OMD



Female Stud Coupling Bodies

Female Thread: BSP - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	G 1/8"					GAI-L-06-G 1/8"-OMD
L	315	6	G 1/4"					GAI-L-06-G 1/4"-OMD
L	315	6	G 3/8"					GAI-L-06-G 3/8"-OMD
L	315	6	G 1/2"					GAI-L-06-G 1/2"-OMD
L	315	8	G 1/8"					GAI-L-08-G 1/8"-OMD
L	315	8	G 1/4"					GAI-L-08-G 1/4"-OMD
L	315	8	G 3/8"					GAI-L-08-G 3/8"-OMD
L	315	8	G 1/2"					GAI-L-08-G 1/2"-OMD
L	315	10	G 1/8"					GAI-L-10-G 1/8"-OMD
L	315	10	G 1/4"					GAI-L-10-G 1/4"-OMD
L	315	10	G 3/8"					GAI-L-10-G 3/8"-OMD
L	315	10	G 1/2"					GAI-L-10-G 1/2"-OMD
L	315	12	G 1/4"					GAI-L-12-G 1/4"-OMD
L	315	12	G 3/8"					GAI-L-12-G 3/8"-OMD
L	315	12	G 1/2"					GAI-L-12-G 1/2"-OMD
L	315	15	G 3/8"					GAI-L-15-G 3/8"-OMD
L	315	15	G 1/2"					GAI-L-15-G 1/2"-OMD
L	160	15	G 3/4"					GAI-L-15-G 3/4"-OMD
L	315	18	G 3/8"					GAI-L-18-G 3/8"-OMD
L	315	18	G 1/2"					GAI-L-18-G 1/2"-OMD
L	160	18	G 3/4"					GAI-L-18-G 3/4"-OMD
L	160	22	G 1/2"					GAI-L-22-G 1/2"-OMD
L	160	22	G 3/4"					GAI-L-22-G 3/4"-OMD
L	160	28	G 3/4"					GAI-L-28-G 3/4"-OMD
L	160	28	G 1"					GAI-L-28-G 1"-OMD
L	160	35	G 1 1/4"					GAI-L-35-G 1 1/4"-OMD
L	160	42	G 1 1/2"					GAI-L-42-G 1 1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD

S	630	6	G 1/4"						GAI-S-06-G 1/4"-OMD
S	630	6	G 3/8"						GAI-S-06-G 3/8"-OMD
S	630	6	G 1/2"						GAI-S-06-G 1/2"-OMD
S	630	8	G 1/4"						GAI-S-08-G 1/4"-OMD
S	630	8	G 3/8"						GAI-S-08-G 3/8"-OMD
S	630	8	G 1/2"						GAI-S-08-G 1/2"-OMD
S	630	10	G 3/8"						GAI-S-10-G 3/8"-OMD
S	630	10	G 1/2"						GAI-S-10-G 1/2"-OMD
S	630	12	G 1/4"						GAI-S-12-G 1/4"-OMD
S	630	12	G 3/8"						GAI-S-12-G 3/8"-OMD
S	630	12	G 1/2"						GAI-S-12-G 1/2"-OMD
S	630	14	G 3/8"						GAI-S-14-G 3/8"-OMD
S	630	14	G 1/2"						GAI-S-14-G 1/2"-OMD
S	400	16	G 3/8"						GAI-S-16-G 3/8"-OMD
S	400	16	G 1/2"						GAI-S-16-G 1/2"-OMD
S	400	16	G 3/4"						GAI-S-16-G 3/4"-OMD
S	400	20	G 1/2"						GAI-S-20-G 1/2"-OMD
S	400	20	G 3/4"						GAI-S-20-G 3/4"-OMD
S	400	25	G 3/4"						GAI-S-25-G 3/4"-OMD
S	400	25	G 1"						GAI-S-25-G 1"-OMD
S	400	30	G 1 1/4"						GAI-S-30-G 1 1/4"-OMD
S	315	38	G 1 1/2"						GAI-S-38-G 1 1/2"-OMD

GAI – Bm Metrikus- L vagy S Cső

GAI - Female Stud Couplings Metric - Parallel - Female - Standard



Female Stud Couplings


Female Thread: Metric - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	M 10 x 1	34	19,5	12,5	14	14	GAI-L-06-M 10x1
L	315	8	M 12 x 1,5	39	24,0	17,0	17	17	GAI-L-08-M 12x1,5
L	315	10	M 14 x 1,5	40	25,0	17,0	19	19	GAI-L-10-M 14x1,5
L	315	12	M 16 x 1,5	41	26,0	17,0	22	22	GAI-L-12-M 16x1,5
L	315	15	M 18 x 1,5	43	28,0	17,0	24	27	GAI-L-15-M 18x1,5
L	315	18	M 22 x 1,5	46	29,5	19,0	30	32	GAI-L-18-M 22x1,5
L	160	22	M 26 x 1,5	51	34,5	21,0	32	36	GAI-L-22-M 26x1,5
L	160	28	M 33 x 2	54	37,5	24,0	41	41	GAI-L-28-M 33x2
L	160	35	M 42 x 2	62	40,5	26,0	50	50	GAI-L-35-M 42x2
L	160	42	M 48 x 2	65	42,0	28,0	55	60	GAI-L-42-M 48x2

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	M 12 x 1,5	41	26,0	17,0	17	17	GAI-S-06-M 12x1,5
S	630	8	M 14 x 1,5	41	26,0	17,0	19	19	GAI-S-08-M 14x1,5
S	630	10	M 16 x 1,5	43	26,5	17,0	22	22	GAI-S-10-M 16x1,5
S	630	12	M 18 x 1,5	44	27,5	17,0	24	24	GAI-S-12-M 18x1,5
S	630	14	M 20 x 1,5	49	31,0	19,0	27	27	GAI-S-14-M 20x1,5
S	400	16	M 22 x 1,5	49	30,5	19,0	30	30	GAI-S-16-M 22x1,5
S	400	20	M 27 x 2	56	34,5	22,0	32	36	GAI-S-20-M 27x2
S	400	25	M 33 x 2	61	37,0	24,0	41	46	GAI-S-25-M 33x2
S	400	30	M 42 x 2	68	41,5	26,0	50	50	GAI-S-30-M 42x2
S	315	38	M 48 x 2	74	43,0	28,0	55	60	GAI-S-38-M 48x2

GAI – Bm Metrikus- L vagy S Cső - FK

GAI - Female Stud Couplings Metric - Parallel - Female - SC



Female Stud Couplings


Female Thread: Metric - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	M 10 x 1	34	19,5	12,5	14	14	GAI-L-06-M 10x1-SC
L	315	8	M 12 x 1,5	39	24,0	17,0	17	17	GAI-L-08-M 12x1,5-SC
L	315	10	M 14 x 1,5	40	25,0	17,0	19	19	GAI-L-10-M 14x1,5-SC
L	315	12	M 16 x 1,5	41	26,0	17,0	22	22	GAI-L-12-M 16x1,5-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	43	28,0	17,0	24	27	GAI-L-15-M 18x1,5-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	46	29,5	19,0	30	32	GAI-L-18-M 22x1,5-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	51	34,5	21,0	32	36	GAI-L-22-M 26x1,5-SC
L	160	28	M 33 x 2	54	37,5	24,0	41	41	GAI-L-28-M 33x2-SC
L	160	35	M 42 x 2	62	40,5	26,0	50	50	GAI-L-35-M 42x2-SC
L	160	42	M 48 x 2	65	42,0	28,0	55	60	GAI-L-42-M 48x2-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	M 12 x 1,5	41	26,0	17,0	17	17	GAI-S-06-M 12x1,5-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	41	26,0	17,0	19	19	GAI-S-08-M 14x1,5-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	43	26,5	17,0	22	22	GAI-S-10-M 16x1,5-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	44	27,5	17,0	24	24	GAI-S-12-M 18x1,5-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	49	31,0	19,0	27	27	GAI-S-14-M 20x1,5-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	49	30,5	19,0	30	30	GAI-S-16-M 22x1,5-SC
S	400	20	M 27 x 2	56	34,5	22,0	32	36	GAI-S-20-M 27x2-SC
S	400	25	M 33 x 2	61	37,0	24,0	41	46	GAI-S-25-M 33x2-SC
S	400	30	M 42 x 2	68	41,5	26,0	50	50	GAI-S-30-M 42x2-SC
S	315	38	M 48 x 2	74	43,0	28,0	55	60	GAI-S-38-M 48x2-SC

GAI – Bm Metrikus- L vagy S Cső - Test

GAI - Female Stud Couplings Metric - Parallel - Female - OMD



Female Stud Coupling Bodies


Female Thread: Metric - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	315	6	M 10 x 1					GAI-L-06-M 10x1-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5					GAI-L-08-M 12x1,5-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5					GAI-L-10-M 14x1,5-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5					GAI-L-12-M 16x1,5-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5					GAI-L-15-M 18x1,5-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5					GAI-L-18-M 22x1,5-OMD
L	160	22	M 26 x 1,5					GAI-L-22-M 26x1,5-OMD
L	160	28	M 33 x 2					GAI-L-28-M 33x2-OMD
L	160	35	M 42 x 2					GAI-L-35-M 42x2-OMD
L	160	42	M 48 x 2					GAI-L-42-M 48x2-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	630	6	M 12 x 1,5					GAI-S-06-M 12x1,5-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5					GAI-S-08-M 14x1,5-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5					GAI-S-10-M 16x1,5-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5					GAI-S-12-M 18x1,5-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5					GAI-S-14-M 20x1,5-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5					GAI-S-16-M 22x1,5-OMD
S	400	20	M 27 x 2					GAI-S-20-M 27x2-OMD
S	400	25	M 33 x 2					GAI-S-25-M 33x2-OMD
S	400	30	M 42 x 2					GAI-S-30-M 42x2-OMD
S	315	38	M 48 x 2					GAI-S-38-M 48x2-OMD

GAI – Bm NPT- L vagy S Cső

GAI - Female Stud Couplings NPT - Female - Standard



Female Stud Couplings


Female Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
L	315	6	1/8" NPT	34	19,0	11,6	14	14	GAI-L-06-1/8"-NPT
L	315	6	1/4" NPT	38	23,5	16,4	19	14	GAI-L-06-1/4"-NPT
L	315	6	3/8" NPT			17,4	24	14	GAI-L-06-3/8"-NPT
L	315	8	1/4" NPT	38	23,5	16,4	19	17	GAI-L-08-1/4"-NPT
L	315	8	3/8" NPT			17,4	24	17	GAI-L-08-3/8"-NPT
L	315	10	1/4" NPT	39	24,0	16,4	19	19	GAI-L-10-1/4"-NPT
L	315	10	3/8" NPT	43	26,0	17,4	24	19	GAI-L-10-3/8"-NPT
L	315	10	1/2" NPT			22,6	27	19	GAI-L-10-1/2"-NPT
L	315	12	1/4" NPT			16,4	19	22	GAI-L-12-1/4"-NPT
L	315	12	3/8" NPT	42	27,0	17,4	24	22	GAI-L-12-3/8"-NPT
L	315	12	1/2" NPT	47	32,0	22,6	27	22	GAI-L-12-1/2"-NPT
L	315	15	3/8" NPT			17,4	24	27	GAI-L-15-3/8"-NPT
L	315	15	1/2" NPT	48	33,0	22,6	27	27	GAI-L-15-1/2"-NPT
L	315	18	1/2" NPT	49	32,5	22,6	27	27	GAI-L-18-1/2"-NPT
L	160	22	3/4" NPT	52	35,5	23,1	36	36	GAI-L-22-3/4"-NPT
L	160	28	1" NPT	57	40,5	27,8	41	41	GAI-L-28-1"-NPT
L	160	35	1 1/4" NPT	62	40,5	28,3	55	50	GAI-L-35-1 1/4"-NPT
L	160	42	1 1/2" NPT	65	42,0	28,3	60	60	GAI-L-42-1 1/2"-NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1
S	630	6	1/4" NPT	41	26,0	16,4	19	17	GAI-S-06-1/4"-NPT
S	630	8	1/4" NPT	41	26,0	16,4	19	19	GAI-S-08-1/4"-NPT
S	630	10	3/8" NPT	44	27,0	17,4	24	22	GAI-S-10-3/8"-NPT
S	630	12	3/8" NPT	44	27,5	17,4	24	24	GAI-S-12-3/8"-NPT
S	630	12	1/2" NPT	50	33,5	22,6	27	24	GAI-S-12-1/2"-NPT
S	630	14	1/2" NPT	53	35,0	22,6	27	27	GAI-S-14-1/2"-NPT
S	400	16	3/8" NPT	48	27,5	17,4	27	30	GAI-S-16-3/8"-NPT
S	400	16	1/2" NPT	50	34,5	22,6	27	30	GAI-S-16-1/2"-NPT
S	400	20	3/4" NPT	57	35,5	23,1	32	36	GAI-S-20-3/4"-NPT
S	400	25	1" NPT	65	41,0	27,8	41	46	GAI-S-25-1"-NPT
S	400	30	1 1/4" NPT	70	43,5	28,3	55	50	GAI-S-30-1 1/4"-NPT
S	315	38	1 1/2" NPT	74	43,0	28,3	60	60	GAI-S-38-1 1/2"-NPT

GAI – Bm NPT- L vagy S Cső- FK

GAI - Female Stud Couplings NPT - Female - SC



Female Stud Couplings


Female Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
L	315	6	1/8" NPT	34	19,0	11,6	14	14	GAI-L-06-1/8"-NPT-SC
L	315	6	1/4" NPT	38	23,5	16,4	19	14	GAI-L-06-1/4"-NPT-SC
L	315	6	3/8" NPT			17,4	24	14	GAI-L-06-3/8"-NPT-SC
L	315	8	1/4" NPT	38	23,5	16,4	19	17	GAI-L-08-1/4"-NPT-SC
L	315	8	3/8" NPT			17,4	24	17	GAI-L-08-3/8"-NPT-SC
L	315	10	1/4" NPT	39	24,0	16,4	19	19	GAI-L-10-1/4"-NPT-SC
L	315	10	3/8" NPT			17,4	24	19	GAI-L-10-3/8"-NPT-SC
L	315	10	1/2" NPT			22,6	27	19	GAI-L-10-1/2"-NPT-SC
L	315	12	1/4" NPT			16,4	19	22	GAI-L-12-1/4"-NPT-SC
L	315	12	3/8" NPT	42	27,0	17,4	24	22	GAI-L-12-3/8"-NPT-SC
L	315	12	1/2" NPT	47	32,0	22,6	27	22	GAI-L-12-1/2"-NPT-SC
L	315	15	3/8" NPT			17,4	24	27	GAI-L-15-3/8"-NPT-SC
L	315	15	1/2" NPT	48	33,0	22,6	27	27	GAI-L-15-1/2"-NPT-SC
L	315	18	1/2" NPT	49	32,5	22,6	27	27	GAI-L-18-1/2"-NPT-SC
L	160	22	3/4" NPT	52	35,5	23,1	36	36	GAI-L-22-3/4"-NPT-SC
L	160	28	1" NPT	57	40,5	27,8	41	41	GAI-L-28-1"-NPT-SC
L	160	35	1 1/4" NPT	62	40,5	28,3	55	50	GAI-L-35-1 1/4"-NPT-SC
L	160	42	1 1/2" NPT	65	42,0	28,3	60	60	GAI-L-42-1 1/2"-NPT-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	SC
S	630	6	1/4" NPT	41	26,0	16,4	19	17	GAI-S-06-1/4"-NPT-SC
S	630	8	1/4" NPT	41	26,0	16,4	19	19	GAI-S-08-1/4"-NPT-SC
S	630	10	3/8" NPT	44	27,0	17,4	24	22	GAI-S-10-3/8"-NPT-SC
S	630	12	3/8" NPT	44	27,5	17,4	24	24	GAI-S-12-3/8"-NPT-SC
S	630	12	1/2" NPT	50	33,5	22,6	27	24	GAI-S-12-1/2"-NPT-SC
S	630	14	1/2" NPT	53	35,0	22,6	27	27	GAI-S-14-1/2"-NPT-SC
S	400	16	3/8" NPT	48	27,5	17,4	27	30	GAI-S-16-3/8"-NPT-SC
S	400	16	1/2" NPT	50	34,5	22,6	27	30	GAI-S-16-1/2"-NPT-SC
S	400	20	3/4" NPT	57	35,5	23,1	32	36	GAI-S-20-3/4"-NPT-SC
S	400	25	1" NPT	65	41,0	27,8	41	46	GAI-S-25-1"-NPT-SC
S	400	30	1 1/4" NPT	70	43,5	28,3	55	50	GAI-S-30-1 1/4"-NPT-SC
S	315	38	1 1/2" NPT	74	43,0	28,3	60	60	GAI-S-38-1 1/2"-NPT-SC

GAI – Bm NPT- L vagy S Cső- Test

GAI - Female Stud Couplings NPT - Female - OMD



Female Stud Coupling Bodies


Female Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN							D1
L	315	6	1/8" NPT					GAI-L-06-1/8"-NPT-OMD
L	315	6	1/4" NPT					GAI-L-06-1/4"-NPT-OMD
L	315	6	3/8" NPT					GAI-L-06-3/8"-NPT-OMD
L	315	8	1/4" NPT					GAI-L-08-1/4"-NPT-OMD
L	315	8	3/8" NPT					GAI-L-08-3/8"-NPT-OMD
L	315	10	1/4" NPT					GAI-L-10-1/4"-NPT-OMD
L	315	10	3/8" NPT					GAI-L-10-3/8"-NPT-OMD
L	315	10	1/2" NPT					GAI-L-10-1/2"-NPT-OMD
L	315	12	1/4" NPT					GAI-L-12-1/4"-NPT-OMD
L	315	12	3/8" NPT					GAI-L-12-3/8"-NPT-OMD
L	315	12	1/2" NPT					GAI-L-12-1/2"-NPT-OMD
L	315	15	3/8" NPT					GAI-L-15-3/8"-NPT-OMD
L	315	15	1/2" NPT					GAI-L-15-1/2"-NPT-OMD
L	315	18	1/2" NPT					GAI-L-18-1/2"-NPT-OMD
L	160	22	3/4" NPT					GAI-L-22-3/4"-NPT-OMD
L	160	28	1" NPT					GAI-L-28-1"-NPT-OMD
L	160	35	1 1/4" NPT					GAI-L-35-1 1/4"-NPT-OMD
L	160	42	1 1/2" NPT					GAI-L-42-1 1/2"-NPT-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN							D1
S	630	6	1/4" NPT					GAI-S-06-1/4"-NPT-OMD
S	630	8	1/4" NPT					GAI-S-08-1/4"-NPT-OMD
S	630	10	3/8" NPT					GAI-S-10-3/8"-NPT-OMD
S	630	12	3/8" NPT					GAI-S-12-3/8"-NPT-OMD
S	630	12	1/2" NPT					GAI-S-12-1/2"-NPT-OMD
S	630	14	1/2" NPT					GAI-S-14-1/2"-NPT-OMD
S	400	16	3/8" NPT					GAI-S-16-3/8"-NPT-OMD
S	400	16	1/2" NPT					GAI-S-16-1/2"-NPT-OMD
S	400	20	3/4" NPT					GAI-S-20-3/4"-NPT-OMD
S	400	25	1" NPT					GAI-S-25-1"-NPT-OMD
S	400	30	1 1/4" NPT					GAI-S-30-1 1/4"-NPT-OMD
S	315	38	1 1/2" NPT					GAI-S-38-1 1/2"-NPT-OMD

WHV – Banjo Könyök BSP menettel- LL, L és S Széria

WHV - Banjo Elbows BSP - Parallel - Standard



Banjo Elbows

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239

Thread G: BSP - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				PN	D1	G	L1	L2	
LL	100	4	G 1/8"	11,0	24	17	18	10	WHV-LL-04-G 1/8"
LL	100	6	G 1/8"	11,5	24	17	18	12	WHV-LL-06-G 1/8"
LL	100	8	G 1/8"	11,5	24	17	18	14	WHV-LL-08-G 1/8"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				PN	D1	G	L1	L2	
L	500	6	G 1/8"	12,0	24	17	18	14	WHV-L-06-G 1/8"
L	400	8	G 1/4"	14,5	30	19	22	17	WHV-L-08-G 1/4"
L	350	10	G 1/4"	15,5	30	19	22	19	WHV-L-10-G 1/4"
L	350	10	G 3/8"	17,5	35	24	27	19	WHV-L-10-G 3/8"
L	350	12	G 1/4"	15,5	30	19	22	22	WHV-L-12-G 1/4"
L	350	12	G 3/8"	18,0	36	24	27	22	WHV-L-12-G 3/8"
L	315	12	G 1/2"	21,5	45	30	32	22	WHV-L-12-G 1/2"
L	315	15	G 1/2"	21,5	45	30	32	27	WHV-L-15-G 1/2"
L	315	18	G 1/2"	21,0	45	30	32	32	WHV-L-18-G 1/2"
L	200	22	G 3/4"	27,5	53	36	40	36	WHV-L-22-G 3/4"
L	200	28	G 1"	32,0	66	46	50	41	WHV-L-28-G 1"
L	200	35	G 1 1/4"	36,0	76	55	60	50	WHV-L-35-G 1 1/4"
L	200	42	G 1 1/2"	40,5	87	60	70	60	WHV-L-42-G 1 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				PN	D1	G	L1	L2	
S	500	6	G 1/4"	16,5	30	19	22	17	WHV-S-06-G 1/4"
S	450	8	G 1/4"	16,5	30	19	22	19	WHV-S-08-G 1/4"
S	400	10	G 1/4"	16,5	30	19	22	22	WHV-S-10-G 1/4"
S	400	10	G 3/8"	18,5	36	24	27	22	WHV-S-10-G 3/8"
S	400	12	G 3/8"	18,5	36	24	27	24	WHV-S-12-G 3/8"
S	400	14	G 1/2"	22,5	45	30	32	27	WHV-S-14-G 1/2"
S	400	16	G 1/2"	22,0	45	30	32	30	WHV-S-16-G 1/2"
S	400	20	G 3/4"	26,5	53	36	40	36	WHV-S-20-G 3/4"
S	250	25	G 1"	31,5	66	46	50	46	WHV-S-25-G 1"
S	250	30	G 1 1/4"	37,0	76	55	60	50	WHV-S-30-G 1 1/4"
S	250	38	G 1 1/2"	41,5	87	60	70	60	WHV-S-38-G 1 1/2"

WHV – Banjo Könyök BSP menettel- L és S Széria- FK

WHV - Banjo Elbows BSP - Parallel - SC



Banjo Elbows

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239


Thread G: BSP - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				L1	L2	SW1	SW2	SW3	
	PN	D1	G						SC
L	500	6	G 1/8"	12,0	24	17	18	14	WHV-L-06-G 1/8"-SC
L	400	8	G 1/4"	14,5	30	19	22	17	WHV-L-08-G 1/4"-SC
L	350	10	G 1/4"	15,5	30	19	22	19	WHV-L-10-G 1/4"-SC
L	350	10	G 3/8"	17,5	35	24	27	19	WHV-L-10-G 3/8"-SC
L	350	12	G 1/4"	15,5	30	19	22	22	WHV-L-12-G 1/4"-SC
L	350	12	G 3/8"	18,0	36	24	27	22	WHV-L-12-G 3/8"-SC
L	315	12	G 1/2"	21,5	45	30	32	22	WHV-L-12-G 1/2"-SC
L	315	15	G 1/2"	21,5	45	30	32	27	WHV-L-15-G 1/2"-SC
L	315	18	G 1/2"	21,0	45	30	32	32	WHV-L-18-G 1/2"-SC
L	200	22	G 3/4"	27,5	53	36	40	36	WHV-L-22-G 3/4"-SC
L	200	28	G 1"	32,0	66	46	50	41	WHV-L-28-G 1"-SC
L	200	35	G 1 1/4"	36,0	76	55	60	50	WHV-L-35-G 1 1/4"-SC
L	200	42	G 1 1/2"	40,5	87	60	70	60	WHV-L-42-G 1 1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				L1	L2	SW1	SW2	SW3	
	PN	D1	G						SC
S	500	6	G 1/4"	16,5	30	19	22	17	WHV-S-06-G 1/4"-SC
S	450	8	G 1/4"	16,5	30	19	22	19	WHV-S-08-G 1/4"-SC
S	400	10	G 1/4"	16,5	30	19	22	22	WHV-S-10-G 1/4"-SC
S	400	10	G 3/8"	18,5	36	24	27	22	WHV-S-10-G 3/8"-SC
S	400	12	G 3/8"	18,5	36	24	27	24	WHV-S-12-G 3/8"-SC
S	400	14	G 1/2"	22,5	45	30	32	27	WHV-S-14-G 1/2"-SC
S	400	16	G 1/2"	22,0	45	30	32	30	WHV-S-16-G 1/2"-SC
S	400	20	G 3/4"	26,5	53	36	40	36	WHV-S-20-G 3/4"-SC
S	250	25	G 1"	31,5	66	46	50	46	WHV-S-25-G 1"-SC
S	250	30	G 1 1/4"	37,0	76	55	60	50	WHV-S-30-G 1 1/4"-SC
S	250	38	G 1 1/2"	41,5	87	60	70	60	WHV-S-38-G 1 1/2"-SC

WHV – Banjo Könyök BSP menettel- LL, L és S Széria-Test

WHV - Banjo Elbows BSP - Parallel - OMD



Banjo Elbows

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239

Thread G: BSP - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	G 1/8"					WHV-LL-04-G 1/8"-OMD
LL	100	6	G 1/8"					WHV-LL-06-G 1/8"-OMD
LL	100	8	G 1/8"					WHV-LL-08-G 1/8"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	500	6	G 1/8"					WHV-L-06-G 1/8"-OMD
L	400	8	G 1/4"					WHV-L-08-G 1/4"-OMD
L	350	10	G 1/4"					WHV-L-10-G 1/4"-OMD
L	350	10	G 3/8"					WHV-L-10-G 3/8"-OMD
L	350	12	G 1/4"					WHV-L-12-G 1/4"-OMD
L	350	12	G 3/8"					WHV-L-12-G 3/8"-OMD
L	315	12	G 1/2"					WHV-L-12-G 1/2"-OMD
L	315	15	G 1/2"					WHV-L-15-G 1/2"-OMD
L	315	18	G 1/2"					WHV-L-18-G 1/2"-OMD
L	200	22	G 3/4"					WHV-L-22-G 3/4"-OMD
L	200	28	G 1"					WHV-L-28-G 1"-OMD
L	200	35	G 1 1/4"					WHV-L-35-G 1 1/4"-OMD
L	200	42	G 1 1/2"					WHV-L-42-G 1 1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	500	6	G 1/4"					WHV-S-06-G 1/4"-OMD
S	450	8	G 1/4"					WHV-S-08-G 1/4"-OMD
S	400	10	G 1/4"					WHV-S-10-G 1/4"-OMD
S	400	10	G 3/8"					WHV-S-10-G 3/8"-OMD
S	400	12	G 3/8"					WHV-S-12-G 3/8"-OMD
S	400	14	G 1/2"					WHV-S-14-G 1/2"-OMD
S	400	16	G 1/2"					WHV-S-16-G 1/2"-OMD
S	400	20	G 3/4"					WHV-S-20-G 3/4"-OMD
S	250	25	G 1"					WHV-S-25-G 1"-OMD
S	250	30	G 1 1/4"					WHV-S-30-G 1 1/4"-OMD
S	250	38	G 1 1/2"					WHV-S-38-G 1 1/2"-OMD

WHV – Banjo Könyök Metrikus- LL, L és S Széria

WHV - Banjo Elbows Metric - Parallel - Standard



Banjo Elbows

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239

Thread G: Metric - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	SW1	SW2	SW3	Standard
LL	100	4	M 8 x 1	11,0	24,0	17	18	10	WHV-LL-04-M 8x1
LL	100	6	M 10 x 1	11,5	24,0	17	18	12	WHV-LL-06-M 10x1
LL	100	8	M 10 x 1	11,5	24,0	17	18	14	WHV-LL-08-M 10x1

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	SW1	SW2	SW3	Standard
L	500	6	M 10 x 1	12,0	24,0	17	18	14	WHV-L-06-M 10x1
L	400	8	M 12 x 1,5	14,5	30,0	19	22	17	WHV-L-08-M 12x1,5
L	350	10	M 14 x 1,5	15,5	30,0	19	22	19	WHV-L-10-M 14x1,5
L	315	12	M 16 x 1,5	18,0	36,0	24	27	22	WHV-L-12-M 16x1,5
L	315	15	M 18 x 1,5	20,5	39,5	27	30	27	WHV-L-15-M 18x1,5
L	315	18	M 22 x 1,5	21,0	45,0	30	32	32	WHV-L-18-M 22x1,5
L	200	22	M 26 x 1,5	27,5	53,0	36	40	36	WHV-L-22-M 26x1,5
L	200	28	M 33 x 2	32,0	66,0	46	50	41	WHV-L-28-M 33x2
L	200	35	M 42 x 2	36,0	76,0	55	60	50	WHV-L-35-M 42x2
L	200	42	M 48 x 2	40,5	87,0	60	70	60	WHV-L-42-M 48x2

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	SW1	SW2	SW3	Standard
S	500	6	M 12 x 1,5	16,5	30,0	19	22	17	WHV-S-06-M 12x1,5
S	450	8	M 14 x 1,5	16,5	30,0	19	22	19	WHV-S-08-M 14x1,5
S	400	10	M 16 x 1,5	18,5	36,0	24	27	22	WHV-S-10-M 16x1,5
S	400	12	M 18 x 1,5	20,0	39,5	27	30	24	WHV-S-12-M 18x1,5
S	400	14	M 20 x 1,5	22,5	43,5	30	32	27	WHV-S-14-M 20x1,5
S	400	16	M 22 x 1,5	22,0	45,0	30	32	30	WHV-S-16-M 22x1,5
S	400	20	M 27 x 2	26,5	53,0	36	40	36	WHV-S-20-M 27x2
S	250	25	M 33 x 2	31,5	66,0	46	50	46	WHV-S-25-M 33x2
S	250	30	M 42 x 2	37,0	76,0	55	60	50	WHV-S-30-M 42x2
S	250	38	M 48 x 2	41,5	87,0	60	70	60	WHV-S-38-M 48x2

WHV – Banjo Könyök Metrikus- L és S Széria-Fk

WHV - Banjo Elbows Metric - Parallel - SC



Banjo Elbows

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239


Thread G: Metric - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
L	500	6	M 10 x 1	12,0	24,0	17	18	14	WHV-L-06-M 10x1-SC
L	400	8	M 12 x 1,5	14,5	30,0	19	22	17	WHV-L-08-M 12x1,5-SC
L	350	10	M 14 x 1,5	15,5	30,0	19	22	19	WHV-L-10-M 14x1,5-SC
L	315	12	M 16 x 1,5	18,0	36,0	24	27	22	WHV-L-12-M 16x1,5-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	20,5	39,5	27	30	27	WHV-L-15-M 18x1,5-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	21,0	45,0	30	32	32	WHV-L-18-M 22x1,5-SC
L	200	22	M 26 x 1,5	27,5	53,0	36	40	36	WHV-L-22-M 26x1,5-SC
L	200	28	M 33 x 2	32,0	66,0	46	50	41	WHV-L-28-M 33x2-SC
L	200	35	M 42 x 2	36,0	76,0	55	60	50	WHV-L-35-M 42x2-SC
L	200	42	M 48 x 2	40,5	87,0	60	70	60	WHV-L-42-M 48x2-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
S	500	6	M 12 x 1,5	16,5	30,0	19	22	17	WHV-S-06-M 12x1,5-SC
S	450	8	M 14 x 1,5	16,5	30,0	19	22	19	WHV-S-08-M 14x1,5-SC
S	400	10	M 16 x 1,5	18,5	36,0	24	27	22	WHV-S-10-M 16x1,5-SC
S	400	12	M 18 x 1,5	20,0	39,5	27	30	24	WHV-S-12-M 18x1,5-SC
S	400	14	M 20 x 1,5	22,5	43,5	30	32	27	WHV-S-14-M 20x1,5-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	22,0	45,0	30	32	30	WHV-S-16-M 22x1,5-SC
S	400	20	M 27 x 2	26,5	53,0	36	40	36	WHV-S-20-M 27x2-SC
S	250	25	M 33 x 2	31,5	66,0	46	50	46	WHV-S-25-M 33x2-SC
S	250	30	M 42 x 2	37,0	76,0	55	60	50	WHV-S-30-M 42x2-SC
S	250	38	M 48 x 2	41,5	87,0	60	70	60	WHV-S-38-M 48x2-SC

WHV – Banjo Könyök Metrikus- LL, L és S Széria-Test

WHV - Banjo Elbows Metric - Parallel - OMD



Banjo Elbows

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239

Thread G: Metric - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	M 8 x 1					WHV-LL-04-M 8x1-OMD
LL	100	6	M 10 x 1					WHV-LL-06-M 10x1-OMD
LL	100	8	M 10 x 1					WHV-LL-08-M 10x1-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	500	6	M 10 x 1					WHV-L-06-M 10x1-OMD
L	400	8	M 12 x 1,5					WHV-L-08-M 12x1,5-OMD
L	350	10	M 14 x 1,5					WHV-L-10-M 14x1,5-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5					WHV-L-12-M 16x1,5-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5					WHV-L-15-M 18x1,5-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5					WHV-L-18-M 22x1,5-OMD
L	200	22	M 26 x 1,5					WHV-L-22-M 26x1,5-OMD
L	200	28	M 33 x 2					WHV-L-28-M 33x2-OMD
L	200	35	M 42 x 2					WHV-L-35-M 42x2-OMD
L	200	42	M 48 x 2					WHV-L-42-M 48x2-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	500	6	M 12 x 1,5					WHV-S-06-M 12x1,5-OMD
S	450	8	M 14 x 1,5					WHV-S-08-M 14x1,5-OMD
S	400	10	M 16 x 1,5					WHV-S-10-M 16x1,5-OMD
S	400	12	M 18 x 1,5					WHV-S-12-M 18x1,5-OMD
S	400	14	M 20 x 1,5					WHV-S-14-M 20x1,5-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5					WHV-S-16-M 22x1,5-OMD
S	400	20	M 27 x 2					WHV-S-20-M 27x2-OMD
S	250	25	M 33 x 2					WHV-S-25-M 33x2-OMD
S	250	30	M 42 x 2					WHV-S-30-M 42x2-OMD
S	250	38	M 48 x 2					WHV-S-38-M 48x2-OMD

THV - Banjo T BSP- LL, L és S Széria

THV - Banjo Tees BSP - Parallel - Standard



Banjo Tees

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.238

Thread G: BSP - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
LL	100	4	G 1/8"	11,0	24	17	18	10	THV-LL-04-R 1/8"
LL	100	6	G 1/8"	11,5	24	17	18	12	THV-LL-06-R 1/8"
LL	100	8	G 1/8"	11,5	24	17	18	14	THV-LL-08-R 1/8"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
L	500	6	G 1/8"	12,0	24	17	18	14	THV-L-06-R 1/8"
L	400	8	G 1/4"	14,5	30	19	22	17	THV-L-08-R 1/4"
L	350	10	G 1/4"	15,5	30	19	22	19	THV-L-10-R 1/4"
L	350	12	G 1/4"	15,5	30	19	22	22	THV-L-12-R 1/4"
L	350	12	G 3/8"	18,0	36	24	27	22	THV-L-12-R 3/8"
L	315	15	G 1/2"	21,5	45	30	32	27	THV-L-15-R 1/2"
L	315	18	G 1/2"	21,0	45	30	32	32	THV-L-18-R 1/2"
L	200	22	G 3/4"	27,5	53	36	40	36	THV-L-22-R 3/4"
L	200	28	G 1"	32,0	66	46	50	41	THV-L-28-R 1"
L	200	35	G 1 1/4"	36,0	76	55	60	50	THV-L-35-R 1 1/4"
L	200	42	G 1 1/2"	40,5	87	60	70	60	THV-L-42-R 1 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
S	500	6	G 1/4"	16,5	30	19	22	17	THV-S-06-R 1/4"
S	450	8	G 1/4"	16,5	30	19	22	19	THV-S-08-R 1/4"
S	400	10	G 1/4"	16,5	30	19	22	22	THV-S-10-R 1/4"
S	400	10	G 3/8"	18,5	36	24	27	22	THV-S-10-R 3/8"
S	400	12	G 3/8"	18,5	36	24	27	24	THV-S-12-R 3/8"
S	400	14	G 1/2"	22,5	45	30	32	27	THV-S-14-R 1/2"
S	400	16	G 1/2"	22,0	45	30	32	30	THV-S-16-R 1/2"
S	400	20	G 3/4"	26,5	53	36	40	36	THV-S-20-R 3/4"
S	250	25	G 1"	31,5	66	46	50	46	THV-S-25-R 1"
S	250	30	G 1 1/4"	37,0	76	55	60	50	THV-S-30-R 1 1/4"
S	250	38	G 1 1/2"	41,5	87	60	70	60	THV-S-38-R 1 1/2"

THV - Banjo T - BSP- L és S Széria

THV - Banjo Tees BSP - Parallel - SC



Banjo Tees

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239


Thread G: BSP - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
L	500	6	G 1/8"	12,0	24	17	18	14	THV-L-06-R 1/8"-SC
L	400	8	G 1/4"	14,5	30	19	22	17	THV-L-08-R 1/4"-SC
L	350	10	G 1/4"	15,5	30	19	22	19	THV-L-10-R 1/4"-SC
L	350	12	G 1/4"	15,5	30	19	22	22	THV-L-12-R 1/4"-SC
L	350	12	G 3/8"	18,0	36	24	27	22	THV-L-12-R 3/8"-SC
L	315	15	G 1/2"	21,5	45	30	32	27	THV-L-15-R 1/2"-SC
L	315	18	G 1/2"	21,0	45	30	32	32	THV-L-18-R 1/2"-SC
L	200	22	G 3/4"	27,5	53	36	40	36	THV-L-22-R 3/4"-SC
L	200	28	G 1"	32,0	66	46	50	41	THV-L-28-R 1"-SC
L	200	35	G 1 1/4"	36,0	76	55	60	50	THV-L-35-R 1 1/4"-SC
L	200	42	G 1 1/2"	40,5	87	60	70	60	THV-L-42-R 1 1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
S	500	6	G 1/4"	16,5	30	19	22	17	THV-S-06-R 1/4"-SC
S	450	8	G 1/4"	16,5	30	19	22	19	THV-S-08-R 1/4"-SC
S	400	10	G 1/4"	16,5	30	19	22	22	THV-S-10-R 1/4"-SC
S	400	10	G 3/8"	18,5	36	24	27	22	THV-S-10-R 3/8"-SC
S	400	12	G 3/8"	18,5	36	24	27	24	THV-S-12-R 3/8"-SC
S	400	14	G 1/2"	22,5	45	30	32	27	THV-S-14-R 1/2"-SC
S	400	16	G 1/2"	22,0	45	30	32	30	THV-S-16-R 1/2"-SC
S	400	20	G 3/4"	26,5	53	36	40	36	THV-S-20-R 3/4"-SC
S	250	25	G 1"	31,5	66	46	50	46	THV-S-25-R 1"-SC
S	250	30	G 1 1/4"	37,0	76	55	60	50	THV-S-30-R 1 1/4"-SC
S	250	38	G 1 1/2"	41,5	87	60	70	60	THV-S-38-R 1 1/2"-SC

THV - Banjo T BSP- LL, L és S Széria- Test

THV - Banjo Tees BSP - Parallel - OMD



Banjo Tees

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239

Thread G: BSP - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
LL	100	4	G 1/8"					THV-LL-04-R 1/8"-OMD
LL	100	6	G 1/8"					THV-LL-06-R 1/8"-OMD
LL	100	8	G 1/8"					THV-LL-08-R 1/8"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	500	6	G 1/8"					THV-L-06-R 1/8"-OMD
L	400	8	G 1/4"					THV-L-08-R 1/4"-OMD
L	350	10	G 1/4"					THV-L-10-R 1/4"-OMD
L	350	12	G 1/4"					THV-L-12-R 1/4"-OMD
L	350	12	G 3/8"					THV-L-12-R 3/8"-OMD
L	315	15	G 1/2"					THV-L-15-R 1/2"-OMD
L	315	18	G 1/2"					THV-L-18-R 1/2"-OMD
L	200	22	G 3/4"					THV-L-22-R 3/4"-OMD
L	200	28	G 1"					THV-L-28-R 1"-OMD
L	200	35	G 1 1/4"					THV-L-35-R 1 1/4"-OMD
L	200	42	G 1 1/2"					THV-L-42-R 1 1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	500	6	G 1/4"					THV-S-06-R 1/4"-OMD
S	450	8	G 1/4"					THV-S-08-R 1/4"-OMD
S	400	10	G 1/4"					THV-S-10-R 1/4"-OMD
S	400	10	G 3/8"					THV-S-10-R 3/8"-OMD
S	400	12	G 3/8"					THV-S-12-R 3/8"-OMD
S	400	14	G 1/2"					THV-S-14-R 1/2"-OMD
S	400	16	G 1/2"					THV-S-16-R 1/2"-OMD
S	400	20	G 3/4"					THV-S-20-R 3/4"-OMD
S	250	25	G 1"					THV-S-25-R 1"-OMD
S	250	30	G 1 1/4"					THV-S-30-R 1 1/4"-OMD
S	250	38	G 1 1/2"					THV-S-38-R 1 1/2"-OMD

THV - Banjo T Metrikus- LL, L és S Széria

THV - Banjo Tees Metric - Parallel - Standard



Banjo Tees

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239

Thread G: Metric - Parallel


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				L1	L2	SW1	SW2	SW3	
	PN	D1	G						Standard
LL	100	4	M 8 x 1	11,0	24,0	17	18	10	THV-LL-04-M 8x1
LL	100	6	M 10 x 1	11,5	24,0	17	18	12	THV-LL-06-M 10x1
LL	100	8	M 10 x 1	11,5	24,0	17	18	14	THV-LL-08-M 10x1

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				L1	L2	SW1	SW2	SW3	
	PN	D1	G						Standard
L	500	6	M 10 x 1	12,0	24,0	17	18	14	THV-L-06-M 10x1
L	400	8	M 12 x 1,5	14,5	30,0	19	22	17	THV-L-08-M 12x1,5
L	350	10	M 14 x 1,5	15,5	30,0	19	22	19	THV-L-10-M 14x1,5
L	350	12	M 16 x 1,5	18,0	36,0	24	27	22	THV-L-12-M 16x1,5
L	315	15	M 18 x 1,5	20,5	39,5	27	30	27	THV-L-15-M 18x1,5
L	315	18	M 22 x 1,5	21,0	45,0	30	32	32	THV-L-18-M 22x1,5
L	200	22	M 26 x 1,5	27,5	53,0	36	40	36	THV-L-22-M 26x1,5
L	200	28	M 33 x 2	32,0	66,0	46	50	41	THV-L-28-M 33x2
L	200	35	M 42 x 2	36,0	76,0	55	60	50	THV-L-35-M 42x2
L	200	42	M 48 x 2	40,5	87,0	60	70	60	THV-L-42-M 48x2

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				L1	L2	SW1	SW2	SW3	
	PN	D1	G						Standard
S	500	6	M 12 x 1,5	16,5	30,0	19	22	17	THV-S-06-M 12x1,5
S	450	8	M 14 x 1,5	16,5	30,0	19	22	19	THV-S-08-M 14x1,5
S	400	10	M 16 x 1,5	18,5	36,0	24	27	22	THV-S-10-M 16x1,5
S	400	12	M 18 x 1,5	20,0	39,5	27	30	24	THV-S-12-M 18x1,5
S	400	14	M 20 x 1,5	22,5	43,5	30	32	27	THV-S-14-M 20x1,5
S	400	16	M 22 x 1,5	22,0	45,0	30	32	30	THV-S-16-M 22x1,5
S	400	20	M 27 x 2	26,5	53,0	36	40	36	THV-S-20-M 27x2
S	250	25	M 33 x 2	31,5	66,0	46	50	46	THV-S-25-M 33x2
S	250	30	M 42 x 2	37,0	76,0	55	60	50	THV-S-30-M 42x2
S	250	38	M 48 x 2	41,5	87,0	60	70	60	THV-S-38-M 48x2

THV - Banjo T Metrikus- L és S Széria- FK

THV - Banjo Tees Metric - Parallel - SC



Banjo Tees

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239


Thread G: Metric - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
L	500	6	M 10 x 1	12,0	24,0	17	18	14	THV-L-06-M 10x1-SC
L	400	8	M 12 x 1,5	14,5	30,0	19	22	17	THV-L-08-M 12x1,5-SC
L	350	10	M 14 x 1,5	15,5	30,0	19	22	19	THV-L-10-M 14x1,5-SC
L	350	12	M 16 x 1,5	18,0	36,0	24	27	22	THV-L-12-M 16x1,5-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	20,5	39,5	27	30	27	THV-L-15-M 18x1,5-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	21,0	45,0	30	32	32	THV-L-18-M 22x1,5-SC
L	200	22	M 26 x 1,5	27,5	53,0	36	40	36	THV-L-22-M 26x1,5-SC
L	200	28	M 33 x 2	32,0	66,0	46	50	41	THV-L-28-M 33x2-SC
L	200	35	M 42 x 2	36,0	76,0	55	60	50	THV-L-35-M 42x2-SC
L	200	42	M 48 x 2	40,5	87,0	60	70	60	THV-L-42-M 48x2-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	SW1	SW2
S	500	6	M 12 x 1,5	16,5	30,0	19	22	17	THV-S-06-M 12x1,5-SC
S	450	8	M 14 x 1,5	16,5	30,0	19	22	19	THV-S-08-M 14x1,5-SC
S	400	10	M 16 x 1,5	18,5	36,0	24	27	22	THV-S-10-M 16x1,5-SC
S	400	12	M 18 x 1,5	20,0	39,5	27	30	24	THV-S-12-M 18x1,5-SC
S	400	14	M 20 x 1,5	22,5	43,5	30	32	27	THV-S-14-M 20x1,5-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	22,0	45,0	30	32	30	THV-S-16-M 22x1,5-SC
S	400	20	M 27 x 2	26,5	53,0	36	40	36	THV-S-20-M 27x2-SC
S	250	25	M 33 x 2	31,5	66,0	46	50	46	THV-S-25-M 33x2-SC
S	250	30	M 42 x 2	37,0	76,0	55	60	50	THV-S-30-M 42x2-SC
S	250	38	M 48 x 2	41,5	87,0	60	70	60	THV-S-38-M 48x2-SC

THV - Banjo T Metrikus- LL, L és S Széria- Test

THV - Banjo Tees Metric - Parallel - OMD



Banjo Tees

With Stainless Steel Sealing Ring for DIN 3852 (small)

On Request: With Bonded Seal Ring - Category 8.238 and 8.239

Thread G: Metric - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G				OMD	
LL	100	4	M 8 x 1				THV-LL-04-M 8x1-OMD	
LL	100	6	M 10 x 1				THV-LL-06-M 10x1-OMD	
LL	100	8	M 10 x 1				THV-LL-08-M 10x1-OMD	

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G				OMD	
L	500	6	M 10 x 1				THV-L-06-M 10x1-OMD	
L	400	8	M 12 x 1,5				THV-L-08-M 12x1,5-OMD	
L	350	10	M 14 x 1,5				THV-L-10-M 14x1,5-OMD	
L	350	12	M 16 x 1,5				THV-L-12-M 16x1,5-OMD	
L	315	15	M 18 x 1,5				THV-L-15-M 18x1,5-OMD	
L	315	18	M 22 x 1,5				THV-L-18-M 22x1,5-OMD	
L	200	22	M 26 x 1,5				THV-L-22-M 26x1,5-OMD	
L	200	28	M 33 x 2				THV-L-28-M 33x2-OMD	
L	200	35	M 42 x 2				THV-L-35-M 42x2-OMD	
L	200	42	M 48 x 2				THV-L-42-M 48x2-OMD	


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G				OMD	
S	500	6	M 12 x 1,5				THV-S-06-M 12x1,5-OMD	
S	450	8	M 14 x 1,5				THV-S-08-M 14x1,5-OMD	
S	400	10	M 16 x 1,5				THV-S-10-M 16x1,5-OMD	
S	400	12	M 18 x 1,5				THV-S-12-M 18x1,5-OMD	
S	400	14	M 20 x 1,5				THV-S-14-M 20x1,5-OMD	
S	400	16	M 22 x 1,5				THV-S-16-M 22x1,5-OMD	
S	400	20	M 27 x 2				THV-S-20-M 27x2-OMD	
S	250	25	M 33 x 2				THV-S-25-M 33x2-OMD	
S	250	30	M 42 x 2				THV-S-30-M 42x2-OMD	
S	250	38	M 48 x 2				THV-S-38-M 48x2-OMD	

EVW – Rátét Holl. Könyök – Metrikus – L és S Kivitel

EVW - Swivel Elbows Male Stud Type - Pre-Assembled - Standard

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled



Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
L	315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EVW-L-06
L	315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EVW-L-08
L	315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EVW-L-10
L	315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EVW-L-12
L	315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EVW-L-15
L	315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EVW-L-18
L	160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EVW-L-22
L	160	28	M 36 x 2	47	30,5	43,5	36	41	EVW-L-28
L	160	35	M 45 x 2	56	34,5	54,0	41	50	EVW-L-35
L	160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EVW-L-42


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
S	630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EVW-S-06
S	630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EVW-S-08
S	630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EVW-S-10
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EVW-S-12
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EVW-S-14
S	400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EVW-S-16
S	400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EVW-S-20
S	400	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EVW-S-25
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EVW-S-30
S	250	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EVW-S-38

EVW – Rátét Holl. Könyök – Metrikus – L és S Kivitel - FK

EVW - Swivel Elbows Male Stud Type - Pre-Assembled - SC

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled




Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				L1	L2	L5	SW2	SW3	
	PN	D1	G						SC
L	315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EVW-L-06-SC
L	315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EVW-L-08-SC
L	315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EVW-L-10-SC
L	315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EVW-L-12-SC
L	315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EVW-L-15-SC
L	315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EVW-L-18-SC
L	160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EVW-L-22-SC
L	160	28	M 36 x 2	47	30,5	43,5	36	41	EVW-L-28-SC
L	160	35	M 45 x 2	56	34,5	54,0	41	50	EVW-L-35-SC
L	160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EVW-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
				L1	L2	L5	SW2	SW3	
	PN	D1	G						SC
S	630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EVW-S-06-SC
S	630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EVW-S-08-SC
S	630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EVW-S-10-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EVW-S-12-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EVW-S-14-SC
S	400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EVW-S-16-SC
S	400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EVW-S-20-SC
S	400	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EVW-S-25-SC
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EVW-S-30-SC
S	250	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EVW-S-38-SC

EVW – Rátét Holl. Könyök – Metrikus – L és S Kivitel – Test

EVW - Swivel Elbows Male Stud Type - Pre-Assembled - OMD



Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	M 12 x 1,5						EVW-L-06-OMD
L	315	8	M 14 x 1,5						EVW-L-08-OMD
L	315	10	M 16 x 1,5						EVW-L-10-OMD
L	315	12	M 18 x 1,5						EVW-L-12-OMD
L	315	15	M 22 x 1,5						EVW-L-15-OMD
L	315	18	M 26 x 1,5						EVW-L-18-OMD
L	160	22	M 30 x 2						EVW-L-22-OMD
L	160	28	M 36 x 2						EVW-L-28-OMD
L	160	35	M 45 x 2						EVW-L-35-OMD
L	160	42	M 52 x 2						EVW-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	M 14 x 1,5						EVW-S-06-OMD
S	630	8	M 16 x 1,5						EVW-S-08-OMD
S	630	10	M 18 x 1,5						EVW-S-10-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5						EVW-S-12-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5						EVW-S-14-OMD
S	400	16	M 24 x 1,5						EVW-S-16-OMD
S	400	20	M 30 x 2						EVW-S-20-OMD
S	400	25	M 36 x 2						EVW-S-25-OMD
S	400	30	M 42 x 2						EVW-S-30-OMD
S	250	38	M 52 x 2						EVW-S-38-OMD

EVW – Km – BSP – L és S Kivitel - Előszertelt


EVW - Swivel Elbows BSP - Parallel - Pre-Assembled - Standard

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVW-L-06-G 1/8"
L	315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVW-L-08-G 1/4"
L	315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVW-L-10-G 1/4"
L	315	12	G 1/4"	32	17,0	42,0	29,5	12	19	17	22	EVW-L-12-G 1/4"
L	315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVW-L-12-G 3/8"
L	315	12	G 1/2"	32	17,0	43,0	29,5	14	27	17	22	EVW-L-12-G 1/2"
L	315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVW-L-15-G 1/2"
L	315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVW-L-18-G 1/2"
L	160	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVW-L-22-G 3/4"
L	160	28	G 1"	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVW-L-28-G 1"
L	160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVW-L-35-G 1 1/4"
L	160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVW-L-42-G 1 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVW-S-06-G 1/4"
S	630	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVW-S-08-G 1/4"
S	630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVW-S-10-G 3/8"
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVW-S-12-G 3/8"
S	630	12	G 1/2"	38	21,5	50,0	31,0	14	27	17	24	EVW-S-12-G 1/2"
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVW-S-14-G 1/2"
S	400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVW-S-16-G 1/2"
S	400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVW-S-20-G 3/4"
S	400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVW-S-25-G 1"
S	400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVW-S-30-G 1 1/4"
S	250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVW-S-38-G 1 1/2"

EVW – Km – BSP – L és S Kivitel – Előszerezelt - FK


EVW - Swivel Elbows BSP - Parallel - Pre-Assembled - SC

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVW-L-06-G 1/8"-SC
L	315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVW-L-08-G 1/4"-SC
L	315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVW-L-10-G 1/4"-SC
L	315	12	G 1/4"	32	17,0	42,0	29,5	12	19	17	22	EVW-L-12-G 1/4"-SC
L	315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVW-L-12-G 3/8"-SC
L	315	12	G 1/2"	32	17,0	43,0	29,5	14	27	17	22	EVW-L-12-G 1/2"-SC
L	315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVW-L-15-G 1/2"-SC
L	315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVW-L-18-G 1/2"-SC
L	160	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVW-L-22-G 3/4"-SC
L	160	28	G 1"	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVW-L-28-G 1"-SC
L	160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVW-L-35-G 1 1/4"-SC
L	160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVW-L-42-G 1 1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVW-S-06-G 1/4"-SC
S	630	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVW-S-08-G 1/4"-SC
S	630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVW-S-10-G 3/8"-SC
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVW-S-12-G 3/8"-SC
S	630	12	G 1/2"	38	21,5	50,0	31,0	14	27	17	24	EVW-S-12-G 1/2"-SC
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVW-S-14-G 1/2"-SC
S	400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVW-S-16-G 1/2"-SC
S	400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVW-S-20-G 3/4"-SC
S	400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVW-S-25-G 1"-SC
S	400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVW-S-30-G 1 1/4"-SC
S	250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVW-S-38-G 1 1/2"-SC

EVW – Km – BSP – L és S Kivitel – Előszerezelt - Test


EVW - Swivel Elbows BSP - Parallel - Pre-Assembled - OMD

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN									D1
L	315	6	G 1/8"							EVW-L-06-G 1/8"-OMD
L	315	8	G 1/4"							EVW-L-08-G 1/4"-OMD
L	315	10	G 1/4"							EVW-L-10-G 1/4"-OMD
L	315	12	G 1/4"							EVW-L-12-G 1/4"-OMD
L	315	12	G 3/8"							EVW-L-12-G 3/8"-OMD
L	315	12	G 1/2"							EVW-L-12-G 1/2"-OMD
L	315	15	G 1/2"							EVW-L-15-G 1/2"-OMD
L	315	18	G 1/2"							EVW-L-18-G 1/2"-OMD
L	160	22	G 3/4"							EVW-L-22-G 3/4"-OMD
L	160	28	G 1"							EVW-L-28-G 1"-OMD
L	160	35	G 1 1/4"							EVW-L-35-G 1 1/4"-OMD
L	160	42	G 1 1/2"							EVW-L-42-G 1 1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN									D1
S	630	6	G 1/4"							EVW-S-06-G 1/4"-OMD
S	630	8	G 1/4"							EVW-S-08-G 1/4"-OMD
S	630	10	G 3/8"							EVW-S-10-G 3/8"-OMD
S	630	12	G 3/8"							EVW-S-12-G 3/8"-OMD
S	630	12	G 1/2"							EVW-S-12-G 1/2"-OMD
S	630	14	G 1/2"							EVW-S-14-G 1/2"-OMD
S	400	16	G 1/2"							EVW-S-16-G 1/2"-OMD
S	400	20	G 3/4"							EVW-S-20-G 3/4"-OMD
S	400	25	G 1"							EVW-S-25-G 1"-OMD
S	400	30	G 1 1/4"							EVW-S-30-G 1 1/4"-OMD
S	250	38	G 1 1/2"							EVW-S-38-G 1 1/2"-OMD

EVW – Km – Metrikus – L és S Kivitel – Előszerezelt


EVW - Swivel Elbows Metric - Parallel - Pre-Assembled - Standard

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVW-L-06-M 10x1
L	315	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVW-L-08-M 12x1,5
L	315	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVW-L-10-M 14x1,5
L	315	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVW-L-12-M 16x1,5
L	315	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EVW-L-15-M 18x1,5
L	315	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVW-L-18-M 22x1,5
L	160	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVW-L-22-M 26x1,5
L	160	28	M 33 x 2	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVW-L-28-M 33x2
L	160	35	M 42 x 2	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVW-L-35-M 42x2
L	160	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVW-L-42-M 48x2

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EVW-S-06-M 12x1,5
S	630	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVW-S-08-M 14x1,5
S	630	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVW-S-10-M 16x1,5
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EVW-S-12-M 18x1,5
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVW-S-14-M 20x1,5
S	400	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVW-S-16-M 22x1,5
S	400	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVW-S-20-M 27x2
S	400	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVW-S-25-M 33x2
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVW-S-30-M 42x2
S	250	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVW-S-38-M 48x2

EVW – Km – Metrikus – L és S Kivitel – Előszertelt - FK


EVW - Swivel Elbows Metric - Parallel - Pre-Assembled - SC

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	
L	315	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVW-L-06-M 10x1-SC
L	315	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVW-L-08-M 12x1,5-SC
L	315	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVW-L-10-M 14x1,5-SC
L	315	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVW-L-12-M 16x1,5-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EVW-L-15-M 18x1,5-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVW-L-18-M 22x1,5-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVW-L-22-M 26x1,5-SC
L	160	28	M 33 x 2	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVW-L-28-M 33x2-SC
L	160	35	M 42 x 2	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVW-L-35-M 42x2-SC
L	160	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVW-L-42-M 48x2-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	
S	630	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EVW-S-06-M 12x1,5-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVW-S-08-M 14x1,5-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVW-S-10-M 16x1,5-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EVW-S-12-M 18x1,5-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVW-S-14-M 20x1,5-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVW-S-16-M 22x1,5-SC
S	400	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVW-S-20-M 27x2-SC
S	400	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVW-S-25-M 33x2-SC
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVW-S-30-M 42x2-SC
S	250	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVW-S-38-M 48x2-SC

EVW – Km – Metrikus – L és S Kivitel – Előszertelt - Test


EVW - Swivel Elbows Metric - Parallel - Pre-Assembled - OMD

Swivel Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
L	315	6	M 10 x 1							EVW-L-06-M 10x1-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5							EVW-L-08-M 12x1,5-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5							EVW-L-10-M 14x1,5-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5							EVW-L-12-M 16x1,5-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5							EVW-L-15-M 18x1,5-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5							EVW-L-18-M 22x1,5-OMD
L	160	22	M 26 x 1,5							EVW-L-22-M 26x1,5-OMD
L	160	28	M 33 x 2							EVW-L-28-M 33x2-OMD
L	160	35	M 42 x 2							EVW-L-35-M 42x2-OMD
L	160	42	M 48 x 2							EVW-L-42-M 48x2-OMD


Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
S	630	6	M 12 x 1,5							EVW-S-06-M 12x1,5-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5							EVW-S-08-M 14x1,5-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5							EVW-S-10-M 16x1,5-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5							EVW-S-12-M 18x1,5-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5							EVW-S-14-M 20x1,5-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5							EVW-S-16-M 22x1,5-OMD
S	400	20	M 27 x 2							EVW-S-20-M 27x2-OMD
S	400	25	M 33 x 2							EVW-S-25-M 33x2-OMD
S	400	30	M 42 x 2							EVW-S-30-M 42x2-OMD
S	250	38	M 48 x 2							EVW-S-38-M 48x2-OMD

EVT - Ráréthollandis T Csatlakozó - Metrikus - Előszerezelt

EVT - Swivel Branch Tees Male Stud Type - Pre-Assembled - Standard

Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled




Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
L	315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EVT-L-06
L	315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EVT-L-08
L	315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EVT-L-10
L	315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EVT-L-12
L	315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EVT-L-15
L	315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EVT-L-18
L	160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EVT-L-22
L	160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41	EVT-L-28
L	160	35	M 45 x 2	56	34,5	54,0	41	50	EVT-L-35
L	160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EVT-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
S	630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EVT-S-06
S	630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EVT-S-08
S	630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EVT-S-10
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EVT-S-12
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EVT-S-14
S	400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EVT-S-16
S	400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EVT-S-20
S	400	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EVT-S-25
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EVT-S-30
S	250	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EVT-S-38

EVT - Beállítható T Csatlakozó - Metrikus – Előszerezelt-FK EVT - Swivel Branch Tees Male Stud Type - Pre-Assembled - SC



Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled


Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
L	315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EVT-L-06-SC
L	315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EVT-L-08-SC
L	315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EVT-L-10-SC
L	315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EVT-L-12-SC
L	315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EVT-L-15-SC
L	315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EVT-L-18-SC
L	160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EVT-L-22-SC
L	160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41	EVT-L-28-SC
L	160	35	M 45 x 2	56	34,5	54,0	41	50	EVT-L-35-SC
L	160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EVT-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
S	630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EVT-S-06-SC
S	630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EVT-S-08-SC
S	630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EVT-S-10-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EVT-S-12-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EVT-S-14-SC
S	400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EVT-S-16-SC
S	400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EVT-S-20-SC
S	400	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EVT-S-25-SC
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EVT-S-30-SC
S	250	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EVT-S-38-SC

EVT - Beállítható T Csatlakozó - Metrikus – Előszerezelt-Test

EVT - Swivel Branch Tees Male Stud Type - Pre-Assembled - OMD



Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
L	315	6	M 12 x 1,5						EVT-L-06-OMD
L	315	8	M 14 x 1,5						EVT-L-08-OMD
L	315	10	M 16 x 1,5						EVT-L-10-OMD
L	315	12	M 18 x 1,5						EVT-L-12-OMD
L	315	15	M 22 x 1,5						EVT-L-15-OMD
L	315	18	M 26 x 1,5						EVT-L-18-OMD
L	160	22	M 30 x 2						EVT-L-22-OMD
L	160	28	M 36 x 2						EVT-L-28-OMD
L	160	35	M 45 x 2						EVT-L-35-OMD
L	160	42	M 52 x 2						EVT-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
S	630	6	M 14 x 1,5						EVT-S-06-OMD
S	630	8	M 16 x 1,5						EVT-S-08-OMD
S	630	10	M 18 x 1,5						EVT-S-10-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5						EVT-S-12-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5						EVT-S-14-OMD
S	400	16	M 24 x 1,5						EVT-S-16-OMD
S	400	20	M 30 x 2						EVT-S-20-OMD
S	400	25	M 36 x 2						EVT-S-25-OMD
S	400	30	M 42 x 2						EVT-S-30-OMD
S	250	38	M 52 x 2						EVT-S-38-OMD

EVT - Beecsavarható T Cs. – BSP Km – Előszereelt


EVT - Swivel Branch Tees BSP - Parallel - Pre-Assembled - Standard

Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVT-L-06-G 1/8"
L	315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	19	12	17	EVT-L-08-G 1/4"
L	315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVT-L-10-G 1/4"
L	315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVT-L-12-G 3/8"
L	315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVT-L-15-G 1/2"
L	315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVT-L-18-G 1/2"
L	160	22	G 3/4"	44	27,5	65,0	38,5	16	32	27	36	EVT-L-22-G 3/4"
L	160	28	G 1"	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EVT-L-28-G 1"
L	160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVT-L-35-G 1 1/4"
L	160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVT-L-42-G 1 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVT-S-06-G 1/4"
S	630	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVT-S-08-G 1/4"
S	630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVT-S-10-G 3/8"
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVT-S-12-G 3/8"
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVT-S-14-G 1/2"
S	400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVT-S-16-G 1/2"
S	400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVT-S-20-G 3/4"
S	400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVT-S-25-G 1"
S	400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVT-S-30-G 1 1/4"
S	250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVT-S-38-G 1 1/2"

EVT - Becsavarható T Cs. – BSP Km – Előszertelt-FK


EVT - Swivel Branch Tees BSP - Parallel - Pre-Assembled - SC

Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVT-L-06-G 1/8"-SC
L	315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	19	12	17	EVT-L-08-G 1/4"-SC
L	315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVT-L-10-G 1/4"-SC
L	315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVT-L-12-G 3/8"-SC
L	315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVT-L-15-G 1/2"-SC
L	315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVT-L-18-G 1/2"-SC
L	160	22	G 3/4"	44	27,5	65,0	38,5	16	32	27	36	EVT-L-22-G 3/4"-SC
L	160	28	G 1"	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EVT-L-28-G 1"-SC
L	160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVT-L-35-G 1 1/4"-SC
L	160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVT-L-42-G 1 1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVT-S-06-G 1/4"-SC
S	630	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVT-S-08-G 1/4"-SC
S	630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVT-S-10-G 3/8"-SC
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVT-S-12-G 3/8"-SC
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVT-S-14-G 1/2"-SC
S	400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVT-S-16-G 1/2"-SC
S	400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVT-S-20-G 3/4"-SC
S	400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVT-S-25-G 1"-SC
S	400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVT-S-30-G 1 1/4"-SC
S	250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVT-S-38-G 1 1/2"-SC

EVT - Becsavarható T Cs. – BSP Km – Előszertelt-Test


EVT - Swivel Branch Tees BSP - Parallel - Pre-Assembled - OMD

Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
L	315	6	G 1/8"							EVT-L-06-G 1/8"-OMD
L	315	8	G 1/4"							EVT-L-08-G 1/4"-OMD
L	315	10	G 1/4"							EVT-L-10-G 1/4"-OMD
L	315	12	G 3/8"							EVT-L-12-G 3/8"-OMD
L	315	15	G 1/2"							EVT-L-15-G 1/2"-OMD
L	315	18	G 1/2"							EVT-L-18-G 1/2"-OMD
L	160	22	G 3/4"							EVT-L-22-G 3/4"-OMD
L	160	28	G 1"							EVT-L-28-G 1"-OMD
L	160	35	G 1 1/4"							EVT-L-35-G 1 1/4"-OMD
L	160	42	G 1 1/2"							EVT-L-42-G 1 1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
S	630	6	G 1/4"							EVT-S-06-G 1/4"-OMD
S	630	8	G 1/4"							EVT-S-08-G 1/4"-OMD
S	630	10	G 3/8"							EVT-S-10-G 3/8"-OMD
S	630	12	G 3/8"							EVT-S-12-G 3/8"-OMD
S	630	14	G 1/2"							EVT-S-14-G 1/2"-OMD
S	400	16	G 1/2"							EVT-S-16-G 1/2"-OMD
S	400	20	G 3/4"							EVT-S-20-G 3/4"-OMD
S	400	25	G 1"							EVT-S-25-G 1"-OMD
S	400	30	G 1 1/4"							EVT-S-30-G 1 1/4"-OMD
S	250	38	G 1 1/2"							EVT-S-38-G 1 1/2"-OMD

EVT - Becsavarható T Cs. – Metrikus Km – Előszerezelt

EVT - Swivel Branch Tees Metric - Parallel - Pre-Assembled - Standard


Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible

resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVT-L-06-M 10x1
L	315	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVT-L-08-M 12x1,5
L	315	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVT-L-10-M 14x1,5
L	315	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVT-L-12-M 16x1,5
L	315	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EVT-L-15-M 18x1,5
L	315	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVT-L-18-M 22x1,5
L	160	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVT-L-22-M 26x1,5
L	160	28	M 33 x 2	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EVT-L-28-M 33x2
L	160	35	M 42 x 2	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVT-L-35-M 42x2
L	160	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVT-L-42-M 48x2

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EVT-S-06-M 12x1,5
S	630	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVT-S-08-M 14x1,5
S	630	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVT-S-10-M 16x1,5
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EVT-S-12-M 18x1,5
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVT-S-14-M 20x1,5
S	400	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVT-S-16-M 22x1,5
S	400	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVT-S-20-M 27x2
S	400	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVT-S-25-M 33x2
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVT-S-30-M 42x2
S	250	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVT-S-38-M 48x2

EVT - Becsavarható T Cs. – Metrikus Km – Előszertelt-FK


EVT - Swivel Branch Tees Metric - Parallel - Pre-Assembled - SC

Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVT-L-06-M 10x1-SC
L	315	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVT-L-08-M 12x1,5-SC
L	315	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVT-L-10-M 14x1,5-SC
L	315	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVT-L-12-M 16x1,5-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EVT-L-15-M 18x1,5-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVT-L-18-M 22x1,5-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVT-L-22-M 26x1,5-SC
L	160	28	M 33 x 2	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EVT-L-28-M 33x2-SC
L	160	35	M 42 x 2	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVT-L-35-M 42x2-SC
L	160	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVT-L-42-M 48x2-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EVT-S-06-M 12x1,5-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVT-S-08-M 14x1,5-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVT-S-10-M 16x1,5-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EVT-S-12-M 18x1,5-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVT-S-14-M 20x1,5-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVT-S-16-M 22x1,5-SC
S	400	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVT-S-20-M 27x2-SC
S	400	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVT-S-25-M 33x2-SC
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVT-S-30-M 42x2-SC
S	250	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVT-S-38-M 48x2-SC

EVT - Becsavarható T Cs. – Metrikus Km – Előszerezelt-Test


EVT - Swivel Branch Tees Metric - Parallel - Pre-Assembled - OMD

Swivel Branch Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.




Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	315	6	M 10 x 1						EVT-L-06-M 10x1-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5						EVT-L-08-M 12x1,5-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5						EVT-L-10-M 14x1,5-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5						EVT-L-12-M 16x1,5-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5						EVT-L-15-M 18x1,5-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5						EVT-L-18-M 22x1,5-OMD
L	160	22	M 26 x 1,5						EVT-L-22-M 26x1,5-OMD
L	160	28	M 33 x 2						EVT-L-28-M 33x2-OMD
L	160	35	M 42 x 2						EVT-L-35-M 42x2-OMD
L	160	42	M 48 x 2						EVT-L-42-M 48x2-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	M 12 x 1,5						EVT-S-06-M 12x1,5-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5						EVT-S-08-M 14x1,5-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5						EVT-S-10-M 16x1,5-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5						EVT-S-12-M 18x1,5-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5						EVT-S-14-M 20x1,5-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5						EVT-S-16-M 22x1,5-OMD
S	400	20	M 27 x 2						EVT-S-20-M 27x2-OMD
S	400	25	M 33 x 2						EVT-S-25-M 33x2-OMD
S	400	30	M 42 x 2						EVT-S-30-M 42x2-OMD
S	250	38	M 48 x 2						EVT-S-38-M 48x2-OMD

EVL - Rátét Hollanderes T Csatlakozó - Metrikus – Előszerelt

EVL - Swivel Barrel Tees Male Stud Type - Pre-Assembled - Standard

Swivel Barrel Tees



Male Stud Type - Pre-Assembled


Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
L	315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EVL-L-06
L	315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EVL-L-08
L	315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EVL-L-10
L	315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EVL-L-12
L	315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EVL-L-15
L	315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EVL-L-18
L	160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EVL-L-22
L	160	28	M 36 x 2	47	30,5	43,5	36	41	EVL-L-28
L	160	35	M 45 x 2	56	34,5	54,0	41	50	EVL-L-35
L	160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EVL-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
S	630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EVL-S-06
S	630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EVL-S-08
S	630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EVL-S-10
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EVL-S-12
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EVL-S-14
S	400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EVL-S-16
S	400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EVL-S-20
S	400	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EVL-S-25
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EVL-S-30
S	250	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EVL-S-38

EVL - Rátét Hollanderes T Csatlakozó - Metrikus – Előszertelt-FK

EVL - Swivel Barrel Tees Male Stud Type - Pre-Assembled - SC



Swivel Barrel Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible


resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
L	315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EVL-L-06-SC
L	315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EVL-L-08-SC
L	315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EVL-L-10-SC
L	315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EVL-L-12-SC
L	315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EVL-L-15-SC
L	315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EVL-L-18-SC
L	160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EVL-L-22-SC
L	160	28	M 36 x 2	47	30,5	43,5	36	41	EVL-L-28-SC
L	160	35	M 45 x 2	56	34,5	54,0	41	50	EVL-L-35-SC
L	160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EVL-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
S	630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EVL-S-06-SC
S	630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EVL-S-08-SC
S	630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EVL-S-10-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EVL-S-12-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EVL-S-14-SC
S	400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EVL-S-16-SC
S	400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EVL-S-20-SC
S	400	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EVL-S-25-SC
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EVL-S-30-SC
S	250	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EVL-S-38-SC

EVL - Rátét Hollanderes T Csatlakozó - Metrikus – Előszerezelt-Test

EVL - Swivel Barrel Tees Male Stud Type - Pre-Assembled - OMD



Swivel Barrel Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
L	315	6	M 12 x 1,5						EVL-L-06-OMD
L	315	8	M 14 x 1,5						EVL-L-08-OMD
L	315	10	M 16 x 1,5						EVL-L-10-OMD
L	315	12	M 18 x 1,5						EVL-L-12-OMD
L	315	15	M 22 x 1,5						EVL-L-15-OMD
L	315	18	M 26 x 1,5						EVL-L-18-OMD
L	160	22	M 30 x 2						EVL-L-22-OMD
L	160	28	M 36 x 2						EVL-L-28-OMD
L	160	35	M 45 x 2						EVL-L-35-OMD
L	160	42	M 52 x 2						EVL-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
S	630	6	M 14 x 1,5						EVL-S-06-OMD
S	630	8	M 16 x 1,5						EVL-S-08-OMD
S	630	10	M 18 x 1,5						EVL-S-10-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5						EVL-S-12-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5						EVL-S-14-OMD
S	400	16	M 24 x 1,5						EVL-S-16-OMD
S	400	20	M 30 x 2						EVL-S-20-OMD
S	400	25	M 36 x 2						EVL-S-25-OMD
S	400	30	M 42 x 2						EVL-S-30-OMD
S	250	38	M 52 x 2						EVL-S-38-OMD

EVL - Becsavarható T Cs. – BSP Km – Előszertelt


EVL - Swivel Barrel Tees BSP - Parallel - Pre-Assembled - Standard

Swivel Barrel Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVL-L-06-G 1/8"
L	315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	19	12	17	EVL-L-08-G 1/4"
L	315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVL-L-10-G 1/4"
L	315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVL-L-12-G 3/8"
L	315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVL-L-15-G 1/2"
L	315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVL-L-18-G 1/2"
L	160	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVL-L-22-G 3/4"
L	160	28	G 1"	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVL-L-28-G 1"
L	160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVL-L-35-G 1 1/4"
L	160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVL-L-42-G 1 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVL-S-06-G 1/4"
S	630	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVL-S-08-G 1/4"
S	630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVL-S-10-G 3/8"
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVL-S-12-G 3/8"
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVL-S-14-G 1/2"
S	400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVL-S-16-G 1/2"
S	400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVL-S-20-G 3/4"
S	400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVL-S-25-G 1"
S	400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVL-S-30-G 1 1/4"
S	250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVL-S-38-G 1 1/2"

EVL - Becsavarható T Cs. – BSP Km – Előszerezelt-FK


EVL - Swivel Barrel Tees BSP - Parallel - Pre-Assembled - SC

Swivel Barrel Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVL-L-06-G 1/8"-SC
L	315	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	19	12	17	EVL-L-08-G 1/4"-SC
L	315	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVL-L-10-G 1/4"-SC
L	315	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVL-L-12-G 3/8"-SC
L	315	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EVL-L-15-G 1/2"-SC
L	315	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVL-L-18-G 1/2"-SC
L	160	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVL-L-22-G 3/4"-SC
L	160	28	G 1"	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVL-L-28-G 1"-SC
L	160	35	G 1 1/4"	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVL-L-35-G 1 1/4"-SC
L	160	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVL-L-42-G 1 1/2"-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EVL-S-06-G 1/4"-SC
S	630	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVL-S-08-G 1/4"-SC
S	630	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVL-S-10-G 3/8"-SC
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EVL-S-12-G 3/8"-SC
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVL-S-14-G 1/2"-SC
S	400	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVL-S-16-G 1/2"-SC
S	400	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVL-S-20-G 3/4"-SC
S	400	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVL-S-25-G 1"-SC
S	400	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVL-S-30-G 1 1/4"-SC
S	250	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVL-S-38-G 1 1/2"-SC

EVL - Becsavarható T Cs. – BSP Km – Előszerezelt-Test


EVL - Swivel Barrel Tees BSP - Parallel - Pre-Assembled - OMD

Swivel Barrel Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
L	315	6	G 1/8"							EVL-L-06-G 1/8"-OMD
L	315	8	G 1/4"							EVL-L-08-G 1/4"-OMD
L	315	10	G 1/4"							EVL-L-10-G 1/4"-OMD
L	315	12	G 3/8"							EVL-L-12-G 3/8"-OMD
L	315	15	G 1/2"							EVL-L-15-G 1/2"-OMD
L	315	18	G 1/2"							EVL-L-18-G 1/2"-OMD
L	160	22	G 3/4"							EVL-L-22-G 3/4"-OMD
L	160	28	G 1"							EVL-L-28-G 1"-OMD
L	160	35	G 1 1/4"							EVL-L-35-G 1 1/4"-OMD
L	160	42	G 1 1/2"							EVL-L-42-G 1 1/2"-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
S	630	6	G 1/4"							EVL-S-06-G 1/4"-OMD
S	630	8	G 1/4"							EVL-S-08-G 1/4"-OMD
S	630	10	G 3/8"							EVL-S-10-G 3/8"-OMD
S	630	12	G 3/8"							EVL-S-12-G 3/8"-OMD
S	630	14	G 1/2"							EVL-S-14-G 1/2"-OMD
S	400	16	G 1/2"							EVL-S-16-G 1/2"-OMD
S	400	20	G 3/4"							EVL-S-20-G 3/4"-OMD
S	400	25	G 1"							EVL-S-25-G 1"-OMD
S	400	30	G 1 1/4"							EVL-S-30-G 1 1/4"-OMD
S	250	38	G 1 1/2"							EVL-S-38-G 1 1/2"-OMD

EVL - Becsavarható T Cs. – Metrikus Km – Előszertelt

EVL - Swivel Barrel Tees Metric - Parallel - Pre-Assembled - Standard


Swivel Barrel Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible

resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVL-L-06-M 10x1
L	315	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVL-L-08-M 12x1,5
L	315	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVL-L-10-M 14x1,5
L	315	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVL-L-12-M 16x1,5
L	315	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EVL-L-15-M 18x1,5
L	315	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVL-L-18-M 22x1,5
L	160	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVL-L-22-M 26x1,5
L	160	28	M 33 x 2	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVL-L-28-M 33x2
L	160	35	M 42 x 2	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVL-L-35-M 42x2
L	160	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVL-L-42-M 48x2

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EVL-S-06-M 12x1,5
S	630	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVL-S-08-M 14x1,5
S	630	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVL-S-10-M 16x1,5
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EVL-S-12-M 18x1,5
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVL-S-14-M 20x1,5
S	400	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVL-S-16-M 22x1,5
S	400	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVL-S-20-M 27x2
S	400	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVL-S-25-M 33x2
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVL-S-30-M 42x2
S	250	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVL-S-38-M 48x2

EVL - Becsavarható T Cs. – Metrikus Km – Előszertelt-FK

EVL - Swivel Barrel Tees Metric - Parallel - Pre-Assembled - SC


Swivel Barrel Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B

The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible

resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
L	315	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EVL-L-06-M 10x1-SC
L	315	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EVL-L-08-M 12x1,5-SC
L	315	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EVL-L-10-M 14x1,5-SC
L	315	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EVL-L-12-M 16x1,5-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EVL-L-15-M 18x1,5-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EVL-L-18-M 22x1,5-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EVL-L-22-M 26x1,5-SC
L	160	28	M 33 x 2	47	30,5	61,0	43,5	18	41	36	41	EVL-L-28-M 33x2-SC
L	160	35	M 42 x 2	56	34,5	71,5	54,0	20	50	41	50	EVL-L-35-M 42x2-SC
L	160	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EVL-L-42-M 48x2-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EVL-S-06-M 12x1,5-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EVL-S-08-M 14x1,5-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EVL-S-10-M 16x1,5-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EVL-S-12-M 18x1,5-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EVL-S-14-M 20x1,5-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EVL-S-16-M 22x1,5-SC
S	400	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EVL-S-20-M 27x2-SC
S	400	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EVL-S-25-M 33x2-SC
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EVL-S-30-M 42x2-SC
S	250	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EVL-S-38-M 48x2-SC

EVL - Becsavarható T Cs. – Metrikus Km – Előszerezelt-Test


EVL - Swivel Barrel Tees Metric - Parallel - Pre-Assembled - OMD

Swivel Barrel Tees

Male Stud Type - Pre-Assembled

Thread: Metric - Parallel / Sealing by Sealing Shoulder Form B


The port is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.



Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
L	315	6	M 10 x 1							EVL-L-06-M 10x1-OMD
L	315	8	M 12 x 1,5							EVL-L-08-M 12x1,5-OMD
L	315	10	M 14 x 1,5							EVL-L-10-M 14x1,5-OMD
L	315	12	M 16 x 1,5							EVL-L-12-M 16x1,5-OMD
L	315	15	M 18 x 1,5							EVL-L-15-M 18x1,5-OMD
L	315	18	M 22 x 1,5							EVL-L-18-M 22x1,5-OMD
L	160	22	M 26 x 1,5							EVL-L-22-M 26x1,5-OMD
L	160	28	M 33 x 2							EVL-L-28-M 33x2-OMD
L	160	35	M 42 x 2							EVL-L-35-M 42x2-OMD
L	160	42	M 48 x 2							EVL-L-42-M 48x2-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
S	630	6	M 12 x 1,5							EVL-S-06-M 12x1,5-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5							EVL-S-08-M 14x1,5-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5							EVL-S-10-M 16x1,5-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5							EVL-S-12-M 18x1,5-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5							EVL-S-14-M 20x1,5-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5							EVL-S-16-M 22x1,5-OMD
S	400	20	M 27 x 2							EVL-S-20-M 27x2-OMD
S	400	25	M 33 x 2							EVL-S-25-M 33x2-OMD
S	400	30	M 42 x 2							EVL-S-30-M 42x2-OMD
S	250	38	M 48 x 2							EVL-S-38-M 48x2-OMD

RD - Visszacspó Szelep – BSP vagy NPT Belsőmenet Non-Return Valves - Inside Thread



Both Sides Inside Thread

BSP - Parallel


NPT-Thread

Pressure	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
		L1	i	SW1	SW2	
PN	G					
400	G 1/8" BSP	42,5	8,0	17	17	RD-I-G 1/8"
400	G 1/4" BSP	54,0	12,0	19	19	RD-I-G 1/4"
400	G 3/8" BSP	60,0	12,0	24	27	RD-I-G 3/8"
400	G 1/2" BSP	71,0	15,0	32	36	RD-I-G 1/2"
400	G 3/4" BSP	84,0	16,5	41	46	RD-I-G 3/4"
400	G 1" BSP	94,5	19,0	46	50	RD-I-G 1"
250	G 1 1/4" BSP	110,0	21,5	55	60	RD-I-G 1 1/4"
250	G 1 1/2" BSP	114,5	22,0	65	70	RD-I-G 1 1/2"
250	G 2" BSP	120,0	26,0	75	75	nur 0,5 bar Öffnungsdruck / only 0,5 bar valve lift pressure RD-I-G 2"

Pressure	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
		L1	i	SW1	SW2	
PN	G					
400	1/8" NPT	42,5	11,6	17	17	RD-I-NPT-1/8"
400	1/4" NPT	57,5	16,4	19	19	RD-I-NPT-1/4"
400	3/8" NPT	63,5	17,4	24	27	RD-I-NPT-3/8"
400	1/2" NPT	78,0	22,6	32	36	RD-I-NPT-1/2"
400	3/4" NPT	84,5	23,1	41	46	RD-I-NPT-3/4"
400	1" NPT	101,0	27,8	46	50	RD-I-NPT-1"
250	1 1/4" NPT	110,0	28,3	55	60	RD-I-NPT-1 1/4"
250	1 1/2" NPT	117,5	28,3	65	70	RD-I-NPT-1 1/2"
250	2" NPT	120,0		75	75	nur 0,5 bar Öffnungsdruck / only 0,5 bar valve lift pressure RD-I-NPT-2"

RZ - Visszacspó Szelep – Metrikus Km. Tömítéssel –L és S verzió

Non-Return Valves Metric - Parallel - Standard



Thread G: Metric - Parallel


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow towards Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2
L	250	6	M 10 x 1	41	26,5	8	17	17	14	RZ-L-06-M 10x1-wd
L	250	8	M 12 x 1,5	43	28,5	12	19	17	17	RZ-L-08-M 12x1,5-wd
L	250	10	M 14 x 1,5	53	38,5	12	24	22	19	RZ-L-10-M 14x1,5-wd
L	250	12	M 16 x 1,5	55	40,5	12	30	27	22	RZ-L-12-M 16x1,5-wd
L	250	15	M 18 x 1,5	58	42,5	12	30	27	27	RZ-L-15-M 18x1,5-wd
L	160	18	M 22 x 1,5	64	48,0	14	36	36	32	RZ-L-18-M 22x1,5-wd
L	160	22	M 26 x 1,5	72	56,0	16	46	41	36	RZ-L-22-M 26x1,5-wd
L	100	28	M 33 x 2	81	64,0	18	55	50	41	RZ-L-28-M 33x2-wd
L	100	35	M 42 x 2	92	70,0	20	60	60	50	RZ-L-35-M 42x2-wd
L	100	42	M 48 x 2	104	71,5	22	70	65	60	RZ-L-42-M 48x2-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5	46	31,5	12	19	19	17	RZ-S-06-M 12x1,5-wd
S	630	8	M 14 x 1,5	46	31,5	12	22	19	19	RZ-S-08-M 14x1,5-wd
S	630	10	M 16 x 1,5	54	38,0	12	27	24	22	RZ-S-10-M 16x1,5-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	57	41,0	12	30	27	24	RZ-S-12-M 18x1,5-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	61	43,5	14	32	27	27	RZ-S-14-M 20x1,5-wd
S	400	16	M 22 x 1,5	64	46,0	14	36	32	30	RZ-S-16-M 22x1,5-wd
S	400	20	M 27 x 2	72	50,0	16	46	41	36	RZ-S-20-M 27x2-wd
S	400	25	M 33 x 2	79	54,5	18	50	46	46	RZ-S-25-M 33x2-wd
S	250	30	M 42 x 2	91	64,0	20	60	55	50	RZ-S-30-M 42x2-wd
S	250	38	M 48 x 2	102	71,5	22	70	65	60	RZ-S-38-M 48x2-wd

RZ - Visszacspó Sz. – Metrikus Km. Tömítéssel –L és S verzió-FK Non-Return Valves Metric - Parallel - SC



Thread G: Metric - Parallel


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow towards Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	250	6	M 10 x 1	41	26,5	8	17	17	14	RZ-L-06-M 10x1-wd-SC
L	250	8	M 12 x 1,5	43	28,5	12	19	17	17	RZ-L-08-M 12x1,5-wd-SC
L	250	10	M 14 x 1,5	53	38,5	12	24	22	19	RZ-L-10-M 14x1,5-wd-SC
L	250	12	M 16 x 1,5	55	40,5	12	30	27	22	RZ-L-12-M 16x1,5-wd-SC
L	250	15	M 18 x 1,5	58	42,5	12	30	27	27	RZ-L-15-M 18x1,5-wd-SC
L	160	18	M 22 x 1,5	64	48,0	14	36	36	32	RZ-L-18-M 22x1,5-wd-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	72	56,0	16	46	41	36	RZ-L-22-M 26x1,5-wd-SC
L	100	28	M 33 x 2	81	64,0	18	55	50	41	RZ-L-28-M 33x2-wd-SC
L	100	35	M 42 x 2	92	70,0	20	60	60	50	RZ-L-35-M 42x2-wd-SC
L	100	42	M 48 x 2	104	71,5	22	70	65	60	RZ-L-42-M 48x2-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	630	6	M 12 x 1,5	46	31,5	12	19	19	17	RZ-S-06-M 12x1,5-wd-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	46	31,5	12	22	19	19	RZ-S-08-M 14x1,5-wd-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	54	38,0	12	27	24	22	RZ-S-10-M 16x1,5-wd-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	57	41,0	12	30	27	24	RZ-S-12-M 18x1,5-wd-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	61	43,5	14	32	27	27	RZ-S-14-M 20x1,5-wd-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	64	46,0	14	36	32	30	RZ-S-16-M 22x1,5-wd-SC
S	400	20	M 27 x 2	72	50,0	16	46	41	36	RZ-S-20-M 27x2-wd-SC
S	400	25	M 33 x 2	79	54,5	18	50	46	46	RZ-S-25-M 33x2-wd-SC
S	250	30	M 42 x 2	91	64,0	20	60	55	50	RZ-S-30-M 42x2-wd-SC
S	250	38	M 48 x 2	102	71,5	22	70	65	60	RZ-S-38-M 48x2-wd-SC

RZ - Visszacspó Sz. – Metrikus Km. Tömítéssel –L és S verzió-Test Non-Return Valves Metric - Parallel - OMD



Thread G: Metric - Parallel

On the one hand for DIN EN ISO 8434-1 Cutting Ring


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow towards Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	250	6	M 10 x 1						RZ-L-06-M 10x1-wd-OMD
L	250	8	M 12 x 1,5						RZ-L-08-M 12x1,5-wd-OMD
L	250	10	M 14 x 1,5						RZ-L-10-M 14x1,5-wd-OMD
L	250	12	M 16 x 1,5						RZ-L-12-M 16x1,5-wd-OMD
L	250	15	M 18 x 1,5						RZ-L-15-M 18x1,5-wd-OMD
L	160	18	M 22 x 1,5						RZ-L-18-M 22x1,5-wd-OMD
L	160	22	M 26 x 1,5						RZ-L-22-M 26x1,5-wd-OMD
L	100	28	M 33 x 2						RZ-L-28-M 33x2-wd-OMD
L	100	35	M 42 x 2						RZ-L-35-M 42x2-wd-OMD
L	100	42	M 48 x 2						RZ-L-42-M 48x2-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	M 12 x 1,5						RZ-S-06-M 12x1,5-wd-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5						RZ-S-08-M 14x1,5-wd-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5						RZ-S-10-M 16x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5						RZ-S-12-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5						RZ-S-14-M 20x1,5-wd-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5						RZ-S-16-M 22x1,5-wd-OMD
S	400	20	M 27 x 2						RZ-S-20-M 27x2-wd-OMD
S	400	25	M 33 x 2						RZ-S-25-M 33x2-wd-OMD
S	250	30	M 42 x 2						RZ-S-30-M 42x2-wd-OMD
S	250	38	M 48 x 2						RZ-S-38-M 48x2-wd-OMD

RZ - Visszacspó Sz. – BSP Km. Tömítéssel –L és S verzió Non-Return Valves BSP - Parallel - Standard



Thread G: BSP - Parallel

Screwed Plug with Captive Seal - Viton


Flow towards Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2
L	250	6	G 1/8"	41	26,5	8	17	17	14	RZ-L-06-G 1/8"-wd
L	250	8	G 1/4"	43	28,5	12	19	17	17	RZ-L-08-G 1/4"-wd
L	250	10	G 1/4"	53	38,5	12	24	22	19	RZ-L-10-G 1/4"-wd
L	250	12	G 3/8"	55	40,5	12	30	27	22	RZ-L-12-G 3/8"-wd
L	250	15	G 1/2"	58	42,5	14	30	27	27	RZ-L-15-G 1/2"-wd
L	160	18	G 1/2"	64	48,0	14	36	36	32	RZ-L-18-G 1/2"-wd
L	160	22	G 3/4"	72	56,0	16	46	41	36	RZ-L-22-G 3/4"-wd
L	100	28	G 1"	81	64,0	18	55	50	41	RZ-L-28-G 1"-wd
L	100	35	G 1 1/4"	92	70,0	20	60	60	50	RZ-L-35-G 1 1/4"-wd
L	100	42	G 1 1/2"	104	71,5	22	70	65	60	RZ-L-42-G 1 1/2"-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2
S	630	6	G 1/4"	46	31,5	12	19	19	17	RZ-S-06-G 1/4"-wd
S	630	8	G 1/4"	46	31,5	12	22	19	19	RZ-S-08-G 1/4"-wd
S	630	10	G 3/8"	54	38,0	12	27	24	22	RZ-S-10-G 3/8"-wd
S	630	12	G 3/8"	57	41,0	12	30	27	24	RZ-S-12-G 3/8"-wd
S	630	14	G 1/2"	61	43,5	14	32	27	27	RZ-S-14-G 1/2"-wd
S	400	16	G 1/2"	64	46,0	14	36	32	30	RZ-S-16-G 1/2"-wd
S	400	20	G 3/4"	72	50,0	16	46	41	36	RZ-S-20-G 3/4"-wd
S	400	25	G 1"	79	54,5	18	50	46	46	RZ-S-25-G 1"-wd
S	250	30	G 1 1/4"	91	64,0	20	60	55	50	RZ-S-30-G 1 1/4"-wd
S	250	38	G 1 1/2"	102	71,5	22	70	65	60	RZ-S-38-G 1 1/2"-wd

RZ - Visszacspó Sz. – BSP Km. Tömítéssel –L és S verzió-FK

Non-Return Valves BSP - Parallel - SC



Thread G: BSP - Parallel


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow towards Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1	
L	250	6	G 1/8"	41	26,5	8	17	17	14	RZ-L-06-G 1/8"-wd-SC
L	250	8	G 1/4"	43	28,5	12	19	17	17	RZ-L-08-G 1/4"-wd-SC
L	250	10	G 1/4"	53	38,5	12	24	22	19	RZ-L-10-G 1/4"-wd-SC
L	250	12	G 3/8"	55	40,5	12	30	27	22	RZ-L-12-G 3/8"-wd-SC
L	250	15	G 1/2"	58	42,5	14	30	27	27	RZ-L-15-G 1/2"-wd-SC
L	160	18	G 1/2"	64	48,0	14	36	36	32	RZ-L-18-G 1/2"-wd-SC
L	160	22	G 3/4"	72	56,0	16	46	41	36	RZ-L-22-G 3/4"-wd-SC
L	100	28	G 1"	81	64,0	18	55	50	41	RZ-L-28-G 1"-wd-SC
L	100	35	G 1 1/4"	92	70,0	20	60	60	50	RZ-L-35-G 1 1/4"-wd-SC
L	100	42	G 1 1/2"	104	71,5	22	70	65	60	RZ-L-42-G 1 1/2"-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1	
S	630	6	G 1/4"	46	31,5	12	19	19	17	RZ-S-06-G 1/4"-wd-SC
S	630	8	G 1/4"	46	31,5	12	22	19	19	RZ-S-08-G 1/4"-wd-SC
S	630	10	G 3/8"	54	38,0	12	27	24	22	RZ-S-10-G 3/8"-wd-SC
S	630	12	G 3/8"	57	41,0	12	30	27	24	RZ-S-12-G 3/8"-wd-SC
S	630	14	G 1/2"	61	43,5	14	32	27	27	RZ-S-14-G 1/2"-wd-SC
S	400	16	G 1/2"	64	46,0	14	36	32	30	RZ-S-16-G 1/2"-wd-SC
S	400	20	G 3/4"	72	50,0	16	46	41	36	RZ-S-20-G 3/4"-wd-SC
S	400	25	G 1"	79	54,5	18	50	46	46	RZ-S-25-G 1"-wd-SC
S	250	30	G 1 1/4"	91	64,0	20	60	55	50	RZ-S-30-G 1 1/4"-wd-SC
S	250	38	G 1 1/2"	102	71,5	22	70	65	60	RZ-S-38-G 1 1/2"-wd-SC

RZ - Visszacspó Sz. – BSP Km. Tömítéssel –L és S verzió-Test Non-Return Valves BSP - Parallel - OMD



Thread G: BSP - Parallel

On the one hand for DIN EN ISO 8434-1 Cutting Ring


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow towards Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	250	6	G 1/8"						RZ-L-06-G 1/8"-wd-OMD
L	250	8	G 1/4"						RZ-L-08-G 1/4"-wd-OMD
L	250	10	G 1/4"						RZ-L-10-G 1/4"-wd-OMD
L	250	12	G 3/8"						RZ-L-12-G 3/8"-wd-OMD
L	250	15	G 1/2"						RZ-L-15-G 1/2"-wd-OMD
L	160	18	G 1/2"						RZ-L-18-G 1/2"-wd-OMD
L	160	22	G 3/4"						RZ-L-22-G 3/4"-wd-OMD
L	100	28	G 1"						RZ-L-28-G 1"-wd-OMD
L	100	35	G 1 1/4"						RZ-L-35-G 1 1/4"-wd-OMD
L	100	42	G 1 1/2"						RZ-L-42-G 1 1/2"-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	G 1/4"						RZ-S-06-G 1/4"-wd-OMD
S	630	8	G 1/4"						RZ-S-08-G 1/4"-wd-OMD
S	630	10	G 3/8"						RZ-S-10-G 3/8"-wd-OMD
S	630	12	G 3/8"						RZ-S-12-G 3/8"-wd-OMD
S	630	14	G 1/2"						RZ-S-14-G 1/2"-wd-OMD
S	400	16	G 1/2"						RZ-S-16-G 1/2"-wd-OMD
S	400	20	G 3/4"						RZ-S-20-G 3/4"-wd-OMD
S	400	25	G 1"						RZ-S-25-G 1"-wd-OMD
S	250	30	G 1 1/4"						RZ-S-30-G 1 1/4"-wd-OMD
S	250	38	G 1 1/2"						RZ-S-38-G 1 1/2"-wd-OMD

RV - Visszacspó Sz. –L és S verzió – Metrikus Km. Tömítéssel Non-Return Valves Metric - Parallel - Standard



Thread G: Metric - Parallel


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow from Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2
L	250	6	M 10 x 1	43	28,0	8	17	17	14	RV-L-06-M 10x1-wd
L	250	8	M 12 x 1,5	44	29,0	12	17	19	17	RV-L-08-M 12x1,5-wd
L	250	10	M 14 x 1,5	53	38,5	12	22	24	19	RV-L-10-M 14x1,5-wd
L	250	12	M 16 x 1,5	57	42,5	12	27	30	22	RV-L-12-M 16x1,5-wd
L	250	15	M 18 x 1,5	61	45,5	12	27	30	27	RV-L-15-M 18x1,5-wd
L	160	18	M 22 x 1,5	66	50,0	14	36	36	32	RV-L-18-M 22x1,5-wd
L	160	22	M 26 x 1,5	71	55,0	16	41	46	36	RV-L-22-M 26x1,5-wd
L	100	28	M 33 x 2	80	63,0	18	50	55	41	RV-L-28-M 33x2-wd
L	100	35	M 42 x 2	91	69,0	20	60	60	50	RV-L-35-M 42x2-wd
L	100	42	M 48 x 2	104	71,5	22	65	70	60	RV-L-42-M 48x2-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2
S	630	6	M 12 x 1,5	46	31,5	12	19	19	17	RV-S-06-M 12x1,5-wd
S	630	8	M 14 x 1,5	46	31,5	12	19	22	19	RV-S-08-M 14x1,5-wd
S	630	10	M 16 x 1,5	54	38,0	12	24	27	22	RV-S-10-M 16x1,5-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	57	41,0	12	27	30	24	RV-S-12-M 18x1,5-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	62	44,5	14	27	32	27	RV-S-14-M 20x1,5-wd
S	400	16	M 22 x 1,5	66	48,0	14	32	36	30	RV-S-16-M 22x1,5-wd
S	400	20	M 27 x 2	74	52,0	16	41	46	36	RV-S-20-M 27x2-wd
S	400	25	M 33 x 2	79	54,5	18	46	50	46	RV-S-25-M 33x2-wd
S	250	30	M 42 x 2	91	64,0	20	55	60	50	RV-S-30-M 42x2-wd
S	250	38	M 48 x 2	100	69,5	22	65	70	60	RV-S-38-M 48x2-wd

RV - Visszacspó Sz. –L és S verzió – Metrikus Km. Tömítéssel -FK Non-Return Valves Metric - Parallel - SC



Thread G: Metric - Parallel


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow from Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	250	6	M 10 x 1	43	28,0	8	17	17	14	RV-L-06-M 10x1-wd-SC
L	250	8	M 12 x 1,5	44	29,0	12	17	19	17	RV-L-08-M 12x1,5-wd-SC
L	250	10	M 14 x 1,5	53	38,5	12	22	24	19	RV-L-10-M 14x1,5-wd-SC
L	250	12	M 16 x 1,5	57	42,5	12	27	30	22	RV-L-12-M 16x1,5-wd-SC
L	250	15	M 18 x 1,5	61	45,5	12	27	30	27	RV-L-15-M 18x1,5-wd-SC
L	160	18	M 22 x 1,5	66	50,0	14	36	36	32	RV-L-18-M 22x1,5-wd-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	71	55,0	16	41	46	36	RV-L-22-M 26x1,5-wd-SC
L	100	28	M 33 x 2	80	63,0	18	50	55	41	RV-L-28-M 33x2-wd-SC
L	100	35	M 42 x 2	91	69,0	20	60	60	50	RV-L-35-M 42x2-wd-SC
L	100	42	M 48 x 2	104	71,5	22	65	70	60	RV-L-42-M 48x2-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	630	6	M 12 x 1,5	46	31,5	12	19	19	17	RV-S-06-M 12x1,5-wd-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	46	31,5	12	19	22	19	RV-S-08-M 14x1,5-wd-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	54	38,0	12	24	27	22	RV-S-10-M 16x1,5-wd-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	57	41,0	12	27	30	24	RV-S-12-M 18x1,5-wd-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	62	44,5	14	27	32	27	RV-S-14-M 20x1,5-wd-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	66	48,0	14	32	36	30	RV-S-16-M 22x1,5-wd-SC
S	400	20	M 27 x 2	74	52,0	16	41	46	36	RV-S-20-M 27x2-wd-SC
S	400	25	M 33 x 2	79	54,5	18	46	50	46	RV-S-25-M 33x2-wd-SC
S	250	30	M 42 x 2	91	64,0	20	55	60	50	RV-S-30-M 42x2-wd-SC
S	250	38	M 48 x 2	100	69,5	22	65	70	60	RV-S-38-M 48x2-wd-SC

RV - Visszacspó Sz. –L és S verzió – Metrikus Km. Tömítéssel -Test Non-Return Valves Metric - Parallel - OMD



Thread G: Metric - Parallel

On the one hand for DIN EN ISO 8434-1 Cutting Ring


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow from Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	250	6	M 10 x 1						RV-L-06-M 10x1-wd-OMD
L	250	8	M 12 x 1,5						RV-L-08-M 12x1,5-wd-OMD
L	250	10	M 14 x 1,5						RV-L-10-M 14x1,5-wd-OMD
L	250	12	M 16 x 1,5						RV-L-12-M 16x1,5-wd-OMD
L	250	15	M 18 x 1,5						RV-L-15-M 18x1,5-wd-OMD
L	160	18	M 22 x 1,5						RV-L-18-M 22x1,5-wd-OMD
L	160	22	M 26 x 1,5						RV-L-22-M 26x1,5-wd-OMD
L	100	28	M 33 x 2						RV-L-28-M 33x2-wd-OMD
L	100	35	M 42 x 2						RV-L-35-M 42x2-wd-OMD
L	100	42	M 48 x 2						RV-L-42-M 48x2-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	M 12 x 1,5						RV-S-06-M 12x1,5-wd-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5						RV-S-08-M 14x1,5-wd-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5						RV-S-10-M 16x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5						RV-S-12-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5						RV-S-14-M 20x1,5-wd-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5						RV-S-16-M 22x1,5-wd-OMD
S	400	20	M 27 x 2						RV-S-20-M 27x2-wd-OMD
S	400	25	M 33 x 2						RV-S-25-M 33x2-wd-OMD
S	250	30	M 42 x 2						RV-S-30-M 42x2-wd-OMD
S	250	38	M 48 x 2						RV-S-38-M 48x2-wd-OMD

RV - Visszacspó Sz. –L és S verzió – BSP Km. Tömítéssel Non-Return Valves BSP - Parallel - Standard



Thread G: BSP - Parallel


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow from Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	i	SW1	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
L	250	6	G 1/8"	43	28,0	8	17	17	14	RV-L-06-G 1/8"-wd
L	250	8	G 1/4"	45	30,0	12	19	19	17	RV-L-08-G 1/4"-wd
L	250	10	G 1/4"	53	38,5	12	22	24	19	RV-L-10-G 1/4"-wd
L	250	12	G 3/8"	57	42,5	12	27	30	22	RV-L-12-G 3/8"-wd
L	250	15	G 1/2"	61	45,5	14	27	30	27	RV-L-15-G 1/2"-wd
L	160	18	G 1/2"	66	50,0	14	36	36	32	RV-L-18-G 1/2"-wd
L	160	22	G 3/4"	71	55,0	16	41	46	36	RV-L-22-G 3/4"-wd
L	100	28	G 1"	80	63,0	18	50	55	41	RV-L-28-G 1"-wd
L	100	35	G 1 1/4"	91	69,0	20	60	60	50	RV-L-35-G 1 1/4"-wd
L	100	42	G 1 1/2"	104	71,5	22	65	70	60	RV-L-42-G 1 1/2"-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
				L1	L2	i	SW1	SW2	SW3	
	PN	D1	G							Standard
S	630	6	G 1/4"	46	31,5	12	19	19	17	RV-S-06-G 1/4"-wd
S	630	8	G 1/4"	46	31,5	12	19	22	19	RV-S-08-G 1/4"-wd
S	630	10	G 3/8"	54	38,0	12	24	27	22	RV-S-10-G 3/8"-wd
S	630	12	G 3/8"	57	41,0	12	27	30	24	RV-S-12-G 3/8"-wd
S	630	14	G 1/2"	62	44,5	14	27	32	27	RV-S-14-G 1/2"-wd
S	400	16	G 1/2"	66	48,0	14	32	36	30	RV-S-16-G 1/2"-wd
S	400	20	G 3/4"	74	52,0	16	41	46	36	RV-S-20-G 3/4"-wd
S	400	25	G 1"	79	54,5	18	46	50	46	RV-S-25-G 1"-wd
S	250	30	G 1 1/4"	91	64,0	20	55	60	50	RV-S-30-G 1 1/4"-wd
S	250	38	G 1 1/2"	100	69,5	22	65	70	60	RV-S-38-G 1 1/2"-wd

RV - Visszacspó Sz. –L és S verzió – BSP Km. Tömítéssel-FK Non-Return Valves Metric - Parallel - SC



Thread G: Metric - Parallel


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow from Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	250	6	M 10 x 1	43	28,0	8	17	17	14	RV-L-06-M 10x1-wd-SC
L	250	8	M 12 x 1,5	44	29,0	12	17	19	17	RV-L-08-M 12x1,5-wd-SC
L	250	10	M 14 x 1,5	53	38,5	12	22	24	19	RV-L-10-M 14x1,5-wd-SC
L	250	12	M 16 x 1,5	57	42,5	12	27	30	22	RV-L-12-M 16x1,5-wd-SC
L	250	15	M 18 x 1,5	61	45,5	12	27	30	27	RV-L-15-M 18x1,5-wd-SC
L	160	18	M 22 x 1,5	66	50,0	14	36	36	32	RV-L-18-M 22x1,5-wd-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	71	55,0	16	41	46	36	RV-L-22-M 26x1,5-wd-SC
L	100	28	M 33 x 2	80	63,0	18	50	55	41	RV-L-28-M 33x2-wd-SC
L	100	35	M 42 x 2	91	69,0	20	60	60	50	RV-L-35-M 42x2-wd-SC
L	100	42	M 48 x 2	104	71,5	22	65	70	60	RV-L-42-M 48x2-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	630	6	M 12 x 1,5	46	31,5	12	19	19	17	RV-S-06-M 12x1,5-wd-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	46	31,5	12	19	22	19	RV-S-08-M 14x1,5-wd-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	54	38,0	12	24	27	22	RV-S-10-M 16x1,5-wd-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	57	41,0	12	27	30	24	RV-S-12-M 18x1,5-wd-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	62	44,5	14	27	32	27	RV-S-14-M 20x1,5-wd-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	66	48,0	14	32	36	30	RV-S-16-M 22x1,5-wd-SC
S	400	20	M 27 x 2	74	52,0	16	41	46	36	RV-S-20-M 27x2-wd-SC
S	400	25	M 33 x 2	79	54,5	18	46	50	46	RV-S-25-M 33x2-wd-SC
S	250	30	M 42 x 2	91	64,0	20	55	60	50	RV-S-30-M 42x2-wd-SC
S	250	38	M 48 x 2	100	69,5	22	65	70	60	RV-S-38-M 48x2-wd-SC

RV - Visszacspó Sz. –L és S verzió – BSP Km. Tömítéssel-Test Non-Return Valves Metric - Parallel - OMD



Thread G: Metric - Parallel

On the one hand for DIN EN ISO 8434-1 Cutting Ring


Screwed Plug with Captive Seal - Viton

Flow from Screwed Plug

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
L	250	6	M 10 x 1						RV-L-06-M 10x1-wd-OMD
L	250	8	M 12 x 1,5						RV-L-08-M 12x1,5-wd-OMD
L	250	10	M 14 x 1,5						RV-L-10-M 14x1,5-wd-OMD
L	250	12	M 16 x 1,5						RV-L-12-M 16x1,5-wd-OMD
L	250	15	M 18 x 1,5						RV-L-15-M 18x1,5-wd-OMD
L	160	18	M 22 x 1,5						RV-L-18-M 22x1,5-wd-OMD
L	160	22	M 26 x 1,5						RV-L-22-M 26x1,5-wd-OMD
L	100	28	M 33 x 2						RV-L-28-M 33x2-wd-OMD
L	100	35	M 42 x 2						RV-L-35-M 42x2-wd-OMD
L	100	42	M 48 x 2						RV-L-42-M 48x2-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G						OMD
S	630	6	M 12 x 1,5						RV-S-06-M 12x1,5-wd-OMD
S	630	8	M 14 x 1,5						RV-S-08-M 14x1,5-wd-OMD
S	630	10	M 16 x 1,5						RV-S-10-M 16x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5						RV-S-12-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5						RV-S-14-M 20x1,5-wd-OMD
S	400	16	M 22 x 1,5						RV-S-16-M 22x1,5-wd-OMD
S	400	20	M 27 x 2						RV-S-20-M 27x2-wd-OMD
S	400	25	M 33 x 2						RV-S-25-M 33x2-wd-OMD
S	250	30	M 42 x 2						RV-S-30-M 42x2-wd-OMD
S	250	38	M 48 x 2						RV-S-38-M 48x2-wd-OMD

RD - Visszacspó Sz. –L és S verzió – Vágógyűrűs végekkel Non-Return Valves with Tube Cutting Ring Connection - Standard




Tube Cutting Ring Connection at both Ends

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW1	SW2	SW3
L	250	6	58	29,0	17	17	14	RD-L-06
L	250	8	59	30,0	17	19	17	RD-L-08
L	250	10	70	40,5	22	24	19	RD-L-10
L	250	12	73	43,5	27	30	22	RD-L-12
L	250	15	78	47,5	27	30	27	RD-L-15
L	160	18	84	51,5	36	36	32	RD-L-18
L	160	22	94	61,5	41	46	36	RD-L-22
L	100	28	103	69,5	50	55	41	RD-L-28
L	100	35	118	74,5	60	60	50	RD-L-35
L	100	42	122	74,0	65	70	60	RD-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW1	SW2	SW3
S	630	6	64	34,5	19	19	17	RD-S-06
S	630	8	64	34,5	19	22	19	RD-S-08
S	630	10	73	40,5	24	27	22	RD-S-10
S	630	12	75	42,5	27	30	24	RD-S-12
S	630	14	83	47,5	27	32	27	RD-S-14
S	400	16	87	50,5	32	36	30	RD-S-16
S	400	20	98	54,5	41	46	36	RD-S-20
S	400	25	107	58,5	46	50	46	RD-S-25
S	250	30	123	69,5	55	60	50	RD-S-30
S	250	38	140	75,5	65	70	60	RD-S-38

RD - Visszacspó Sz. –L és S verzió – Vágógyűrűs végekkel-FK Non-Return Valves with Tube Cutting Ring Connection - SC




Tube Cutting Ring Connection at both Ends

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW1	SW2	SW3
L	250	6	58	29,0	17	17	14	RD-L-06-SC
L	250	8	59	30,0	17	19	17	RD-L-08-SC
L	250	10	70	40,5	22	24	19	RD-L-10-SC
L	250	12	73	43,5	27	30	22	RD-L-12-SC
L	250	15	78	47,5	27	30	27	RD-L-15-SC
L	160	18	84	51,5	36	36	32	RD-L-18-SC
L	160	22	94	61,5	41	46	36	RD-L-22-SC
L	100	28	103	69,5	50	55	41	RD-L-28-SC
L	100	35	118	74,5	60	60	50	RD-L-35-SC
L	100	42	122	74,0	65	70	60	RD-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	L1	L2	SW1	SW2	SW3
S	630	6	64	34,5	19	19	17	RD-S-06-SC
S	630	8	64	34,5	19	22	19	RD-S-08-SC
S	630	10	73	40,5	24	27	22	RD-S-10-SC
S	630	12	75	42,5	27	30	24	RD-S-12-SC
S	630	14	83	47,5	27	32	27	RD-S-14-SC
S	400	16	87	50,5	32	36	30	RD-S-16-SC
S	400	20	98	54,5	41	46	36	RD-S-20-SC
S	400	25	107	58,5	46	50	46	RD-S-25-SC
S	250	30	123	69,5	55	60	50	RD-S-30-SC
S	250	38	140	75,5	65	70	60	RD-S-38-SC

RD - Visszacspó Sz. –L és S verzió – Vágógyűrűs végekkel - Test Non-Return Valves with Tube Cutting Ring Connection – OMD




Tube Cutting Ring Connection at both Ends for DIN EN 8434-1

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
L	250	6					RD-L-06-OMD
L	250	8					RD-L-08-OMD
L	250	10					RD-L-10-OMD
L	250	12					RD-L-12-OMD
L	250	15					RD-L-15-OMD
L	160	18					RD-L-18-OMD
L	160	22					RD-L-22-OMD
L	100	28					RD-L-28-OMD
L	100	35					RD-L-35-OMD
L	100	42					RD-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1					OMD
S	630	6					RD-S-06-OMD
S	630	8					RD-S-08-OMD
S	630	10					RD-S-10-OMD
S	630	12					RD-S-12-OMD
S	630	14					RD-S-14-OMD
S	400	16					RD-S-16-OMD
S	400	20					RD-S-20-OMD
S	400	25					RD-S-25-OMD
S	250	30					RD-S-30-OMD
S	250	38					RD-S-38-OMD


KOR – Cső Redukáló Csatlakozó – „S” Tube End Reducers - Standard



Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure PN	Tube O.D. D1	Tube O.D. D2	Approx. Dimensions					Order-Code Standard
				L1	L2	SW1	SW3	SW4	
S	630	8	6	47,0	32,0	14	19	17	KOR-S-08/06
S	630	10	6	48,0	33,0	14	22	17	KOR-S-10/06
S	630	10	8	48,0	33,0	17	22	19	KOR-S-10/08
S	630	12	6	50,0	35,0	14	24	17	KOR-S-12/06
S	630	12	8	50,0	35,0	17	24	19	KOR-S-12/08
S	630	12	10	51,0	34,5	19	24	22	KOR-S-12/10
S	630	14	6	50,0	35,0	17	27	17	KOR-S-14/06
S	630	14	8	50,0	35,0	17	27	19	KOR-S-14/08
S	630	14	10	51,0	34,5	19	27	22	KOR-S-14/10
S	630	14	12	51,0	34,5	22	27	24	KOR-S-14/12
S	400	16	6	54,0	39,0	17	30	17	KOR-S-16/06
S	400	16	8	54,0	39,0	17	30	19	KOR-S-16/08
S	400	16	10	55,0	38,5	19	30	22	KOR-S-16/10
S	400	16	12	55,0	38,5	22	30	24	KOR-S-16/12
S	400	16	14	58,0	40,0	22	30	27	KOR-S-16/14
S	400	20	6	58,5	43,5	22	36	17	KOR-S-20/06
S	400	20	8	58,5	43,5	22	36	19	KOR-S-20/08
S	400	20	10	59,5	43,0	22	36	22	KOR-S-20/10
S	400	20	12	59,5	43,0	22	36	24	KOR-S-20/12
S	400	20	14	60,5	42,5	22	36	27	KOR-S-20/14
S	400	20	16	63,0	44,5	24	36	30	KOR-S-20/16
S	400	25	6	59,0	44,0	27	46	17	KOR-S-25/06
S	400	25	8	59,0	44,0	27	46	19	KOR-S-25/08
S	400	25	10	61,0	44,5	27	46	22	KOR-S-25/10
S	400	25	12	63,0	46,5	27	46	24	KOR-S-25/12
S	400	25	14	64,0	46,0	27	46	27	KOR-S-25/14
S	400	25	16	67,0	48,5	27	46	30	KOR-S-25/16
S	400	25	20	70,0	48,5	30	46	36	KOR-S-25/20
S	400	30	6	69,0	54,0	32	50	17	KOR-S-30/06
S	400	30	8	69,0	54,0	32	50	19	KOR-S-30/08
S	400	30	10	70,0	53,5	32	50	22	KOR-S-30/10
S	400	30	12	70,0	53,5	32	50	24	KOR-S-30/12
S	400	30	14	71,0	53,0	32	50	27	KOR-S-30/14
S	400	30	16	73,0	54,5	32	50	30	KOR-S-30/16
S	400	30	20	76,0	54,5	32	50	36	KOR-S-30/20
S	400	30	25	81,5	57,5	36	50	46	KOR-S-30/25
S	250	38	6	70,0	55,0	41	60	17	KOR-S-38/06
S	250	38	8	70,0	55,0	41	60	19	KOR-S-38/08
S	250	38	10	71,0	54,5	41	60	22	KOR-S-38/10
S	250	38	12	71,0	54,5	41	60	24	KOR-S-38/12
S	250	38	14	74,0	56,0	41	60	27	KOR-S-38/14
S	250	38	16	74,0	55,5	41	60	30	KOR-S-38/16
S	250	38	20	79,0	57,5	41	60	36	KOR-S-38/20
S	250	38	25	84,0	60,0	41	60	46	KOR-S-38/25
S	250	38	30	87,0	60,5	46	60	50	KOR-S-38/30


KOR - Cső Redukáló Csatlakozó - „S”- FK Tube End Reducers - SC



Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Tube O.D.	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW3	SW4	SC
S	630	8	6	47,0	32,0	14	19	17	KOR-S-08/06-SC
S	630	10	6	48,0	33,0	14	22	17	KOR-S-10/06-SC
S	630	10	8	48,0	33,0	17	22	19	KOR-S-10/08-SC
S	630	12	6	50,0	35,0	14	24	17	KOR-S-12/06-SC
S	630	12	8	50,0	35,0	17	24	19	KOR-S-12/08-SC
S	630	12	10	51,0	34,5	19	24	22	KOR-S-12/10-SC
S	630	14	6	50,0	35,0	17	27	17	KOR-S-14/06-SC
S	630	14	8	50,0	35,0	17	27	19	KOR-S-14/08-SC
S	630	14	10	51,0	34,5	19	27	22	KOR-S-14/10-SC
S	630	14	12	51,0	34,5	22	27	24	KOR-S-14/12-SC
S	400	16	6	54,0	39,0	17	30	17	KOR-S-16/06-SC
S	400	16	8	54,0	39,0	17	30	19	KOR-S-16/08-SC
S	400	16	10	55,0	38,5	19	30	22	KOR-S-16/10-SC
S	400	16	12	55,0	38,5	22	30	24	KOR-S-16/12-SC
S	400	16	14	58,0	40,0	22	30	27	KOR-S-16/14-SC
S	400	20	6	58,5	43,5	22	36	17	KOR-S-20/06-SC
S	400	20	8	58,5	43,5	22	36	19	KOR-S-20/08-SC
S	400	20	10	59,5	43,0	22	36	22	KOR-S-20/10-SC
S	400	20	12	59,5	43,0	22	36	24	KOR-S-20/12-SC
S	400	20	14	60,5	42,5	22	36	27	KOR-S-20/14-SC
S	400	20	16	63,0	44,5	24	36	30	KOR-S-20/16-SC
S	400	25	6	59,0	44,0	27	46	17	KOR-S-25/06-SC
S	400	25	8	59,0	44,0	27	46	19	KOR-S-25/08-SC
S	400	25	10	61,0	44,5	27	46	22	KOR-S-25/10-SC
S	400	25	12	63,0	46,5	27	46	24	KOR-S-25/12-SC
S	400	25	14	64,0	46,0	27	46	27	KOR-S-25/14-SC
S	400	25	16	67,0	48,5	27	46	30	KOR-S-25/16-SC
S	400	25	20	70,0	48,5	30	46	36	KOR-S-25/20-SC
S	400	30	6	69,0	54,0	32	50	17	KOR-S-30/06-SC
S	400	30	8	69,0	54,0	32	50	19	KOR-S-30/08-SC
S	400	30	10	70,0	53,5	32	50	22	KOR-S-30/10-SC
S	400	30	12	70,0	53,5	32	50	24	KOR-S-30/12-SC
S	400	30	14	71,0	53,0	32	50	27	KOR-S-30/14-SC
S	400	30	16	73,0	54,5	32	50	30	KOR-S-30/16-SC
S	400	30	20	76,0	54,5	32	50	36	KOR-S-30/20-SC
S	400	30	25	81,5	57,5	36	50	46	KOR-S-30/25-SC
S	250	38	6	70,0	55,0	41	60	17	KOR-S-38/06-SC
S	250	38	8	70,0	55,0	41	60	19	KOR-S-38/08-SC
S	250	38	10	71,0	54,5	41	60	22	KOR-S-38/10-SC
S	250	38	12	71,0	54,5	41	60	24	KOR-S-38/12-SC
S	250	38	14	74,0	56,0	41	60	27	KOR-S-38/14-SC
S	250	38	16	74,0	55,5	41	60	30	KOR-S-38/16-SC
S	250	38	20	79,0	57,5	41	60	36	KOR-S-38/20-SC
S	250	38	25	84,0	60,0	41	60	46	KOR-S-38/25-SC
S	250	38	30	87,0	60,5	46	60	50	KOR-S-38/30-SC


KOR - Cső Redukáló Csatlakozó - „S” - Test Tube End Reducers - OMD



Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.	Tube O.D.	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2					OMD
S	630	8	6					KOR-S-08/06-OMD
S	630	10	6					KOR-S-10/06-OMD
S	630	10	8					KOR-S-10/08-OMD
S	630	12	6					KOR-S-12/06-OMD
S	630	12	8					KOR-S-12/08-OMD
S	630	12	10					KOR-S-12/10-OMD
S	630	14	6					KOR-S-14/06-OMD
S	630	14	8					KOR-S-14/08-OMD
S	630	14	10					KOR-S-14/10-OMD
S	630	14	12					KOR-S-14/12-OMD
S	400	16	6					KOR-S-16/06-OMD
S	400	16	8					KOR-S-16/08-OMD
S	400	16	10					KOR-S-16/10-OMD
S	400	16	12					KOR-S-16/12-OMD
S	400	16	14					KOR-S-16/14-OMD
S	400	20	6					KOR-S-20/06-OMD
S	400	20	8					KOR-S-20/08-OMD
S	400	20	10					KOR-S-20/10-OMD
S	400	20	12					KOR-S-20/12-OMD
S	400	20	14					KOR-S-20/14-OMD
S	400	20	16					KOR-S-20/16-OMD
S	400	25	6					KOR-S-25/06-OMD
S	400	25	8					KOR-S-25/08-OMD
S	400	25	10					KOR-S-25/10-OMD
S	400	25	12					KOR-S-25/12-OMD
S	400	25	14					KOR-S-25/14-OMD
S	400	25	16					KOR-S-25/16-OMD
S	400	25	20					KOR-S-25/20-OMD
S	400	30	6					KOR-S-30/06-OMD
S	400	30	8					KOR-S-30/08-OMD
S	400	30	10					KOR-S-30/10-OMD
S	400	30	12					KOR-S-30/12-OMD
S	400	30	14					KOR-S-30/14-OMD
S	400	30	16					KOR-S-30/16-OMD
S	400	30	20					KOR-S-30/20-OMD
S	400	30	25					KOR-S-30/25-OMD
S	250	38	6					KOR-S-38/06-OMD
S	250	38	8					KOR-S-38/08-OMD
S	250	38	10					KOR-S-38/10-OMD
S	250	38	12					KOR-S-38/12-OMD
S	250	38	14					KOR-S-38/14-OMD
S	250	38	16					KOR-S-38/16-OMD
S	250	38	20					KOR-S-38/20-OMD
S	250	38	25					KOR-S-38/25-OMD
S	250	38	30					KOR-S-38/30-OMD


KOR - Cső Redukáló Csatlakozó - „L” Tube End Reducers - Standard



Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure PN	Tube O.D. D1	Tube O.D. D2	Approx. Dimensions					Order-Code Standard
				L1	L2	SW1	SW3	SW4	
LL	100	6	4	35,0	23,0	10	12	10	KOR-LL-06/04
L	315	8	6	43,5	25,5	12	17	14	KOR-L-08/06
L	315	10	6	44,0	29,0	12	19	14	KOR-L-10/06
L	315	10	8	44,0	29,0	14	19	17	KOR-L-10/08
L	315	12	6	44,0	29,0	14	22	14	KOR-L-12/06
L	315	12	8	44,0	29,0	14	22	17	KOR-L-12/08
L	315	12	10	45,0	30,0	17	22	19	KOR-L-12/10
L	315	15	6	45,5	30,5	17	27	14	KOR-L-15/06
L	315	15	8	45,5	30,5	17	27	17	KOR-L-15/08
L	315	15	10	46,5	31,5	17	27	19	KOR-L-15/10
L	315	15	12	46,5	31,5	19	27	22	KOR-L-15/12
L	315	18	6	47,5	32,5	19	32	14	KOR-L-18/06
L	315	18	8	47,5	32,5	19	32	17	KOR-L-18/08
L	315	18	10	48,0	33,0	19	32	19	KOR-L-18/10
L	315	18	12	48,0	33,0	19	32	22	KOR-L-18/12
L	315	18	15	49,0	34,0	22	32	27	KOR-L-18/15
L	160	22	6	50,0	35,0	24	36	14	KOR-L-22/06
L	160	22	8	50,0	35,0	24	36	17	KOR-L-22/08
L	160	22	10	51,0	36,0	24	36	19	KOR-L-22/10
L	160	22	12	51,0	36,0	24	36	22	KOR-L-22/12
L	160	22	15	52,0	37,0	24	36	27	KOR-L-22/15
L	160	22	18	53,0	36,5	27	36	32	KOR-L-22/18
L	160	28	6	50,0	35,0	30	41	14	KOR-L-28/06
L	160	28	8	50,0	35,0	30	41	17	KOR-L-28/08
L	160	28	10	51,0	36,0	30	41	19	KOR-L-28/10
L	160	28	12	51,0	36,0	30	41	22	KOR-L-28/12
L	160	28	15	52,0	37,0	30	41	27	KOR-L-28/15
L	160	28	18	54,0	37,5	30	41	32	KOR-L-28/18
L	160	28	22	55,5	39,0	30	41	36	KOR-L-28/22
L	160	35	6	58,0	43,0	36	50	14	KOR-L-35/06
L	160	35	8	58,0	43,0	36	50	17	KOR-L-35/08
L	160	35	10	59,0	44,0	36	50	19	KOR-L-35/10
L	160	35	12	59,0	44,0	36	50	22	KOR-L-35/12
L	160	35	15	60,0	45,0	36	50	27	KOR-L-35/15
L	160	35	18	61,0	44,5	36	50	32	KOR-L-35/18
L	160	35	22	63,0	46,5	36	50	36	KOR-L-35/22
L	160	35	28	63,0	46,5	41	50	41	KOR-L-35/28
L	160	42	6	59,0	44,0	36	60	14	KOR-L-42/06
L	160	42	8	59,0	44,0	46	60	17	KOR-L-42/08
L	160	42	10	60,0	45,0	46	60	19	KOR-L-42/10
L	160	42	12	60,0	45,0	46	60	22	KOR-L-42/12
L	160	42	15	61,0	46,0	46	60	27	KOR-L-42/15
L	160	42	18	59,0	44,0	46	60	32	KOR-L-42/18
L	160	42	22	63,0	46,5	46	60	36	KOR-L-42/22
L	160	42	28	64,0	47,5	46	60	41	KOR-L-42/28
L	160	42	35	69,0	47,5	46	60	50	KOR-L-42/35


KOR - Cső Redukáló Csatlakozó - „L”- FK Tube End Reducers - SC



Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure PN	Tube O.D. D1	Tube O.D. D2	Approx. Dimensions					Order-Code SC
				L1	L2	SW1	SW3	SW4	
L	315	8	6	43,5	25,5	12	17	14	KOR-L-08/06-SC
L	315	10	6	44,0	29,0	12	19	14	KOR-L-10/06-SC
L	315	10	8	44,0	29,0	14	19	17	KOR-L-10/08-SC
L	315	12	6	44,0	29,0	14	22	14	KOR-L-12/06-SC
L	315	12	8	44,0	29,0	14	22	17	KOR-L-12/08-SC
L	315	12	10	45,0	30,0	17	22	19	KOR-L-12/10-SC
L	315	15	6	45,5	30,5	17	27	14	KOR-L-15/06-SC
L	315	15	8	45,5	30,5	17	27	17	KOR-L-15/08-SC
L	315	15	10	46,5	31,5	17	27	19	KOR-L-15/10-SC
L	315	15	12	46,5	31,5	19	27	22	KOR-L-15/12-SC
L	315	18	6	47,5	32,5	19	32	14	KOR-L-18/06-SC
L	315	18	8	47,5	32,5	19	32	17	KOR-L-18/08-SC
L	315	18	10	48,0	33,0	19	32	19	KOR-L-18/10-SC
L	315	18	12	48,0	33,0	19	32	22	KOR-L-18/12-SC
L	315	18	15	49,0	34,0	22	32	27	KOR-L-18/15-SC
L	160	22	6	50,0	35,0	24	36	14	KOR-L-22/06-SC
L	160	22	8	50,0	35,0	24	36	17	KOR-L-22/08-SC
L	160	22	10	51,0	36,0	24	36	19	KOR-L-22/10-SC
L	160	22	12	51,0	36,0	24	36	22	KOR-L-22/12-SC
L	160	22	15	52,0	37,0	24	36	27	KOR-L-22/15-SC
L	160	22	18	53,0	36,5	27	36	32	KOR-L-22/18-SC
L	160	28	6	50,0	35,0	30	41	14	KOR-L-28/06-SC
L	160	28	8	50,0	35,0	30	41	17	KOR-L-28/08-SC
L	160	28	10	51,0	36,0	30	41	19	KOR-L-28/10-SC
L	160	28	12	51,0	36,0	30	41	22	KOR-L-28/12-SC
L	160	28	15	52,0	37,0	30	41	27	KOR-L-28/15-SC
L	160	28	18	54,0	37,5	30	41	32	KOR-L-28/18-SC
L	160	28	22	55,5	39,0	30	41	36	KOR-L-28/22-SC
L	160	35	6	58,0	43,0	36	50	14	KOR-L-35/06-SC
L	160	35	8	58,0	43,0	36	50	17	KOR-L-35/08-SC
L	160	35	10	59,0	44,0	36	50	19	KOR-L-35/10-SC
L	160	35	12	59,0	44,0	36	50	22	KOR-L-35/12-SC
L	160	35	15	60,0	45,0	36	50	27	KOR-L-35/15-SC
L	160	35	18	61,0	44,5	36	50	32	KOR-L-35/18-SC
L	160	35	22	63,0	46,5	36	50	36	KOR-L-35/22-SC
L	160	35	28	63,0	46,5	41	50	41	KOR-L-35/28-SC
L	160	42	6	59,0	44,0	36	60	14	KOR-L-42/06-SC
L	160	42	8	59,0	44,0	46	60	17	KOR-L-42/08-SC
L	160	42	10	60,0	45,0	46	60	19	KOR-L-42/10-SC
L	160	42	12	60,0	45,0	46	60	22	KOR-L-42/12-SC
L	160	42	15	61,0	46,0	46	60	27	KOR-L-42/15-SC
L	160	42	18	59,0	44,0	46	60	32	KOR-L-42/18-SC
L	160	42	22	63,0	46,5	46	60	36	KOR-L-42/22-SC
L	160	42	28	64,0	47,5	46	60	41	KOR-L-42/28-SC
L	160	42	35	69,0	47,5	46	60	50	KOR-L-42/35-SC


KOR - Cső Redukáló Csatlakozó - „L”- Test Tube End Reducers - OMD



Port D1 is pre-assembled. Final assembly in appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of clearly perceptible resistance.

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2					OMD
LL	100	6	4					KOR-LL-06/04-OMD
L	315	8	6					KOR-L-08/06-OMD
L	315	10	6					KOR-L-10/06-OMD
L	315	10	8					KOR-L-10/08-OMD
L	315	12	6					KOR-L-12/06-OMD
L	315	12	8					KOR-L-12/08-OMD
L	315	12	10					KOR-L-12/10-OMD
L	315	15	6					KOR-L-15/06-OMD
L	315	15	8					KOR-L-15/08-OMD
L	315	15	10					KOR-L-15/10-OMD
L	315	15	12					KOR-L-15/12-OMD
L	315	18	6					KOR-L-18/06-OMD
L	315	18	8					KOR-L-18/08-OMD
L	315	18	10					KOR-L-18/10-OMD
L	315	18	12					KOR-L-18/12-OMD
L	315	18	15					KOR-L-18/15-OMD
L	160	22	6					KOR-L-22/06-OMD
L	160	22	8					KOR-L-22/08-OMD
L	160	22	10					KOR-L-22/10-OMD
L	160	22	12					KOR-L-22/12-OMD
L	160	22	15					KOR-L-22/15-OMD
L	160	22	18					KOR-L-22/18-OMD
L	160	28	6					KOR-L-28/06-OMD
L	160	28	8					KOR-L-28/08-OMD
L	160	28	10					KOR-L-28/10-OMD
L	160	28	12					KOR-L-28/12-OMD
L	160	28	15					KOR-L-28/15-OMD
L	160	28	18					KOR-L-28/18-OMD
L	160	28	22					KOR-L-28/22-OMD
L	160	35	6					KOR-L-35/06-OMD
L	160	35	8					KOR-L-35/08-OMD
L	160	35	10					KOR-L-35/10-OMD
L	160	35	12					KOR-L-35/12-OMD
L	160	35	15					KOR-L-35/15-OMD
L	160	35	18					KOR-L-35/18-OMD
L	160	35	22					KOR-L-35/22-OMD
L	160	35	28					KOR-L-35/28-OMD
L	160	42	6					KOR-L-42/06-OMD
L	160	42	8					KOR-L-42/08-OMD
L	160	42	10					KOR-L-42/10-OMD
L	160	42	12					KOR-L-42/12-OMD
L	160	42	15					KOR-L-42/15-OMD
L	160	42	18					KOR-L-42/18-OMD
L	160	42	22					KOR-L-42/22-OMD
L	160	42	28					KOR-L-42/28-OMD
L	160	42	35					KOR-L-42/35-OMD

GRI - Apa/Anyra - BSP – Adapter - Form A Male / Female Stud Adaptors BSP - Parallel - Form A




Form A

Both Threads: BSP - Parallel - DIN / ISO 228

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Pressure	Male Thread	Female Thread	Approx. Dimensions				Form	Order-Code
	PN	G	G1	L	L1	L2		
400	G 3/8"	G 1/8"	22,5	12,0	8,0	22	A	GRI-3/8" x 1/8"
400	G 1/2"	G 1/4"	24,0	14,0	12,0	27	A	GRI-1/2" x 1/4"
400	G 1/2"	G 1/8"	24,0	14,0	8,0	27	A	GRI-1/2" x 1/8"
400	G 3/4"	G 3/8"	26,0	16,0	13,0	32	A	GRI-3/4" x 3/8"
400	G 3/4"	G 1/4"	26,0	16,0	12,0	32	A	GRI-3/4" x 1/4"
400	G 3/4"	G 1/8"	26,0	16,0	8,0	32	A	GRI-3/4" x 1/8"
400	G 1"	G 1/2"	29,0	18,0	14,0	41	A	GRI-1" x 1/2"
400	G 1"	G 3/8"	29,0	18,0	12,0	41	A	GRI-1" x 3/8"
400	G 1"	G 1/4"	29,0	18,0	12,0	41	A	GRI-1" x 1/4"
250	G 1 1/4"	G 3/4"	32,0	20,0	16,0	50	A	GRI-1 1/4" x 3/4"
250	G 1 1/4"	G 1/2"	32,0	20,0	14,0	50	A	GRI-1 1/4" x 1/2"
250	G 1 1/4"	G 3/8"	32,0	20,0	17,0	50	A	GRI-1 1/4" x 3/8"
250	G 1 1/2"	G 1"	36,0	22,0	18,0	55	A	GRI-1 1/2" x 1"
250	G 1 1/2"	G 3/4"	36,0	22,0	16,0	55	A	GRI-1 1/2" x 3/4"
250	G 1 1/2"	G 1/2"	36,0	22,0	14,0	55	A	GRI-1 1/2" x 1/2"
250	G 2"	G 1 1/2"	42,0	22,5	18,5	70	A	GRI-2" x 1 1/2"
250	G 2"	G 1 1/4"	42,0	22,5	18,5	70	A	GRI-2" x 1 1/4"
250	G 2"	G 1"	42,0	22,5	18,5	70	A	GRI-2" x 1"
250	G 2"	G 3/4"	42,0	22,5	16,0	70	A	GRI-2" x 3/4"
250	G 2"	G 1/2"	41,5	22,5	16,0	70	A	GRI-2" x 1/2"

GRI - Apa/Anya - BSP – Adapter - Form B Male / Female Stud Adaptors BSP - Parallel - Form B



Form B


Both Threads: BSP - Parallel - DIN / ISO 228

Sealing by Sealing Shoulder Form B

Pressure	Male Thread	Female Thread	Approx. Dimensions				Form	Order-Code
			L	L1	L2	SW		
								GRI-1/8" x 1/2"
630	G 1/8"	G 3/8"	32,0	8	17,0	24	B	GRI-1/8" x 3/8"
630	G 1/8"	G 1/4"	31,0	8	17,0	19	B	GRI-1/8" x 1/4"
630	G 1/4"	G 3/4"	43,0	12	22,0	36	B	GRI-1/4" x 3/4"
630	G 1/4"	G 1/2"	40,0	12	20,0	27	B	GRI-1/4" x 1/2"
630	G 1/4"	G 3/8"	36,0	12	17,0	24	B	GRI-1/4" x 3/8"
630	G 1/4"	G 1/8"	28,0	12	12,0	19	B	GRI-1/4" x 1/8"
400	G 3/8"	G 1"	46,5	12	24,5	41	B	GRI-3/8" x 1"
400	G 3/8"	G 3/4"	44,0	12	22,0	36	B	GRI-3/8" x 3/4"
400	G 3/8"	G 1/2"	41,0	12	20,0	27	B	GRI-3/8" x 1/2"
400	G 3/8"	G 1/4"	36,0	12	17,0	22	B	GRI-3/8" x 1/4"
250	G 1/2"	G 1 1/4"	53,0	14	26,5	55	B	GRI-1/2" x 1 1/4"
400	G 1/2"	G 1"	49,0	14	24,5	41	B	GRI-1/2" x 1"
400	G 1/2"	G 3/4"	46,0	14	22,0	36	B	GRI-1/2" x 3/4"
400	G 1/2"	G 3/8"	36,0	14	17,0	27	B	GRI-1/2" x 3/8"
250	G 3/4"	G 1 1/2"	57,0	16	28,5	60	B	GRI-3/4" x 1 1/2"
250	G 3/4"	G 1 1/4"	55,0	16	26,5	55	B	GRI-3/4" x 1 1/4"
400	G 3/4"	G 1"	51,0	16	24,5	41	B	GRI-3/4" x 1"
400	G 3/4"	G 1/2"	41,0	16	20,0	32	B	GRI-3/4" x 1/2"
250	G 1"	G 1 1/2"	59,0	18	28,5	60	B	GRI-1" x 1 1/2"
250	G 1"	G 1 1/4"	57,0	18	26,5	55	B	GRI-1" x 1 1/4"
400	G 1"	G 3/4"	47,0	18	22,0	41	B	GRI-1" x 3/4"
250	G 1 1/4"	G 1 1/2"	60,0	20	28,5	60	B	GRI-1 1/4" x 1 1/2"
250	G 1 1/4"	G 1"	52,0	20	24,5	50	B	GRI-1 1/4" x 1"
250	G 1 1/2"	G 1 1/4"	58,0	22	26,5	55	B	GRI-1 1/2" x 1 1/4"

GRI - Apa/Anyá - BSP – Adapter Tömítő gyűrűvel - Form A

Male / Female Stud Adaptors BSP - Parallel - With Soft Sealing - Form A



Form A


Both Threads: BSP - Parallel - DIN / ISO 228

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Pressure	Male Thread	Female Thread	Approx. Dimensions				Form	Order-Code
			PN	G	G1	L		
630	G 3/8"	G 1/8"	22,5	12,0	8,0	22	A	GRI-3/8"-wd x 1/8"
630	G 1/2"	G 1/4"	24,0	14,0	12,0	27	A	GRI-1/2"-wd x 1/4"
630	G 1/2"	G 1/8"	24,0	14,0	8,0	27	A	GRI-1/2"-wd x 1/8"
400	G 3/4"	G 3/8"	26,0	16,0	13,0	32	A	GRI-3/4"-wd x 3/8"
400	G 3/4"	G 1/4"	26,0	16,0	12,0	32	A	GRI-3/4"-wd x 1/4"
400	G 3/4"	G 1/8"	26,0	16,0	8,0	32	A	GRI-3/4"-wd x 1/8"
400	G 1"	G 1/2"	29,0	18,0	14,0	41	A	GRI-1"-wd x 1/2"
400	G 1"	G 3/8"	29,0	18,0	12,0	41	A	GRI-1"-wd x 3/8"
400	G 1"	G 1/4"	29,0	18,0	12,0	41	A	GRI-1"-wd x 1/4"
400	G 1 1/4"	G 3/4"	32,0	20,0	16,0	50	A	GRI-1 1/4"-wd x 3/4"
400	G 1 1/4"	G 1/2"	32,0	20,0	14,0	60	A	GRI-1 1/4"-wd x 1/2"
400	G 1 1/4"	G 3/8"	32,0	20,0	17,0	50	A	GRI-1 1/4"-wd x 3/8"
315	G 1 1/2"	G 1"	36,0	22,0	18,0	55	A	GRI-1 1/2"-wd x 1"
315	G 1 1/2"	G 3/4"	36,0	22,0	16,0	55	A	GRI-1 1/2"-wd x 3/4"
315	G 1 1/2"	G 1/2"	36,0	22,0	14,0	55	A	GRI-1 1/2"-wd x 1/2"
250	G 2"	G 1 1/2"	42,0	22,5	18,5	70	A	GRI-2"-wd x 1 1/2"
250	G 2"	G 1 1/4"	42,0	22,5	18,5	70	A	GRI-2"-wd x 1 1/4"
250	G 2"	G 1"	42,0	22,5	18,5	70	A	GRI-2"-wd x 1"
250	G 2"	G 3/4"	42,0	22,5	16,0	70	A	GRI-2"-wd x 3/4"
250	G 2"	G 1/2"	41,5	22,5	16,0	70	A	GRI-2"-wd x 1/2"

GRI - Apa/Anyá - BSP – Adapter Tömítő gyűrűvel - Form B

Male / Female Stud Adaptors BSP - Parallel - With Soft Sealing - Form B



Form B


Both Threads: BSP - Parallel - DIN / ISO 228

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Pressure	Male Thread	Female Thread	Approx. Dimensions				Form	Order-Code
			PN	G	G1	L		
								GRI-1/8"-wd x 1/2"
630	G 1/8"	G 3/8"	32,0	8	17,0	24	B	GRI-1/8"-wd x 3/8"
630	G 1/8"	G 1/4"	31,0	8	17,0	19	B	GRI-1/8"-wd x 1/4"
400	G 1/4"	G 1"	46,0	12,0	24,5	41	B	GRI-1/4"-wd x 1"
630	G 1/4"	G 3/4"	43,0	12	22,0	36	B	GRI-1/4"-wd x 3/4"
630	G 1/4"	G 1/2"	40,0	12	20,0	27	B	GRI-1/4"-wd x 1/2"
630	G 1/4"	G 3/8"	36,0	12	17,0	24	B	GRI-1/4"-wd x 3/8"
630	G 1/4"	G 1/8"	28,0	12	12,0	19	B	GRI-1/4"-wd x 1/8"
400	G 3/8"	G 1"	46,5	12	24,5	41	B	GRI-3/8"-wd x 1"
400	G 3/8"	G 3/4"	44,0	12	22,0	36	B	GRI-3/8"-wd x 3/4"
630	G 3/8"	G 1/2"	41,0	12	20,0	27	B	GRI-3/8"-wd x 1/2"
630	G 3/8"	G 1/4"	36,0	12	17,0	22	B	GRI-3/8"-wd x 1/4"
400	G 1/2"	G 1 1/4"	53,0	14	26,5	55	B	GRI-1/2"-wd x 1 1/4"
400	G 1/2"	G 1"	49,0	14	24,5	41	B	GRI-1/2"-wd x 1"
400	G 1/2"	G 3/4"	46,0	14	22,0	36	B	GRI-1/2"-wd x 3/4"
630	G 1/2"	G 3/8"	36,0	14	17,0	27	B	GRI-1/2"-wd x 3/8"
315	G 3/4"	G 1 1/2"	57,0	16	28,5	60	B	GRI-3/4"-wd x 1 1/2"
400	G 3/4"	G 1 1/4"	55,0	16	26,5	55	B	GRI-3/4"-wd x 1 1/4"
400	G 3/4"	G 1"	51,0	16	24,5	41	B	GRI-3/4"-wd x 1"
400	G 3/4"	G 1/2"	41,0	16	20,0	32	B	GRI-3/4"-wd x 1/2"
315	G 1"	G 1 1/2"	59,0	18	28,5	60	B	GRI-1"-wd x 1 1/2"
400	G 1"	G 1 1/4"	57,0	18	26,5	55	B	GRI-1"-wd x 1 1/4"
400	G 1"	G 3/4"	47,0	18	22,0	41	B	GRI-1"-wd x 3/4"
315	G 1 1/4"	G 1 1/2"	60,0	20	28,5	60	B	GRI-1 1/4"-wd x 1 1/2"
400	G 1 1/4"	G 1"	52,0	20	24,5	50	B	GRI-1 1/4"-wd x 1"
315	G 1 1/2"	G 1 1/4"	58,0	22	26,5	55	B	GRI-1 1/2"-wd x 1 1/4"

XROV – Vakdugó - 24°-Kónusszal

XROV - Blanking Plugs for Tube Ends




With 24°-Cone for Tube Ends

Type of Port End W DIN 3861

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions			Order-Code
	PN			D1	G	L	
L	500	6	M 12 x 1,5	14	10	12	XROV-L-06
L	500	8	M 14 x 1,5	15	10	14	XROV-L-08
L	500	10	M 16 x 1,5	16	11	17	XROV-L-10
L	400	12	M 18 x 1,5	17	11	19	XROV-L-12
L	400	15	M 22 x 1,5	18	12	24	XROV-L-15
L	400	18	M 26 x 1,5	19	12	27	XROV-L-18
L	250	22	M 30 x 2	21	14	32	XROV-L-22
L	250	28	M 36 x 2	22	14	41	XROV-L-28
L	250	35	M 45 x 2	25	16	46	XROV-L-35
L	250	42	M 52 x 2	27	16	55	XROV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions			Order-Code
	PN			D1	G	L	
S	800	6	M 14 x 1,5	18	12	14	XROV-S-06
S	800	8	M 16 x 1,5	20	12	17	XROV-S-08
S	800	10	M 18 x 1,5	20	12	19	XROV-S-10
S	630	12	M 20 x 1,5	22	12	22	XROV-S-12
S	630	14	M 22 x 1,5	24	14	24	XROV-S-14
S	630	16	M 24 x 1,5	24	14	27	XROV-S-16
S	420	20	M 30 x 2	28	16	32	XROV-S-20
S	420	25	M 36 x 2	32	18	41	XROV-S-25
S	420	30	M 42 x 2	34	20	46	XROV-S-30
S	420	38	M 52 x 2	39	22	55	XROV-S-38

VKA - DIN 3861 - Záró Elem VKA - Coupling Plugs for Port End W DIN 3861



With O-ring - NBR


For Port End W DIN 3861

Series	Pressure	Tube O.D.		Order-Code
	PN	D1	L	
L	500	6	19,0	VKA-L-06
L	500	8	18,5	VKA-L-08
L	500	10	21,0	VKA-L-10
L	400	12	19,0	VKA-L-12
L	400	15	22,0	VKA-L-15
L	400	18	24,0	VKA-L-18
L	250	22	25,0	VKA-L-22
L	250	28	26,0	VKA-L-28
L	250	35	24,0	VKA-L-35
L	250	42	27,0	VKA-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.		Order-Code
	PN	D1	L	
S	800	6	19,0	VKA-S-06
S	800	8	18,5	VKA-S-08
S	800	10	21,0	VKA-S-10
S	630	12	19,0	VKA-S-12
S	630	14	23,5	VKA-S-14
S	630	16	20,0	VKA-S-16
S	420	20	28,0	VKA-S-20
S	420	25	28,0	VKA-S-25
S	420	30	30,5	VKA-S-30
S	420	38	40,0	VKA-S-38

VST – Záródugó tömítéssel – Imbusz Fejfel

VST - Socket Head Port Plugs with Internal Hex




With Internal Hex and Soft Seal - Viton - wd

Pressure	Thread: Metric - Parallel	Approx. Dimensions				Order-Code
		D	L	i	SW	
PN						
400	M 10 x 1	14	12,0	8	5	VST-M 10x1-wd
400	M 12 x 1,5	17	17,0	12	6	VST-M 12x1,5-wd
400	M 14 x 1,5	19	17,0	12	6	VST-M 14x1,5-wd
400	M 16 x 1,5	22	17,0	12	8	VST-M 16x1,5-wd
400	M 18 x 1,5	24	17,0	12	8	VST-M 18x1,5-wd
400	M 20 x 1,5	26	19,0	14	10	VST-M 20x1,5-wd
400	M 22 x 1,5	27	19,0	14	10	VST-M 22x1,5-wd
400	M 26 x 1,5	32	21,0	16	12	VST-M 26x1,5-wd
400	M 27 x 2	32	21,0	16	12	VST-M 27x2-wd
400	M 33 x 2	40	22,5	16	17	VST-M 33x2-wd
315	M 42 x 2	50	22,5	16	22	VST-M 42x2-wd
315	M 48 x 2	55	22,5	16	24	VST-M 48x2-wd

Pressure	Thread: Metric - Parallel	Approx. Dimensions				Order-Code
		D	L	i	SW	
PN						
400	1/8"	14	12,0	8	5	VST-R 1/8"-wd
400	1/4"	19	17,0	12	6	VST-R 1/4"-wd
400	3/8"	22	17,0	12	8	VST-R 3/8"-wd
400	1/2"	27	19,0	14	10	VST-R 1/2"-wd
400	3/4"	32	21,0	16	12	VST-R 3/4"-wd
400	1"	40	22,5	16	17	VST-R 1"-wd
315	1 1/4"	50	22,5	16	22	VST-R 1 1/4"-wd
315	1 1/2"	55	22,5	16	24	VST-R 1 1/2"-wd

Erősítő Gyűrű Vékonyfalú Csőhöz Reinforcing Rings




For thin-walled Metal Tubes

Other sizes on request!

Tube Inside	Approx. Dimensions			Order-Code
	D	d	L	
4	3,8	2,5	17,0	VSHü-04
5	4,8	3,5	17,0	VSHü-05
6	5,8	4,5	14,0	VSHü-06
7	6,8	5,5	17,0	VSHü-07
8	7,8	6,5	15,5	VSHü-08
9	8,8	7,5	17,0	VSHü-09
10	9,8	8,5	15,5	VSHü-10
11	10,8	9,5	17,0	VSHü-11
13	12,8	11,5	17,0	VSHü-13
14	13,8	12,0	17,0	VSHü-14
15	14,8	13,0	18,0	VSHü-15
16	15,8	14,0	18,0	VSHü-16
17	16,8	15,0	20,0	VSHü-17
18	17,8	16,0	20,0	VSHü-18
19	18,8	17,0	20,0	VSHü-19
20	19,8	18,0	20,0	VSHü-20
21	20,8	19,0	21,5	VSHü-21
22	21,8	20,0	24,0	VSHü-22
23	22,8	21,0	24,0	VSHü-23
24	23,8	22,0	23,5	VSHü-24
26	25,8	24,0	23,5	VSHü-26
30	29,8	27,8	26,5	VSHü-30
31	30,8	28,0	26,5	VSHü-31
32	31,8	29,5	26,5	VSHü-32
33	32,8	30,0	26,5	VSHü-33
38	37,8	35,0	26,5	VSHü-38


GM - Metrikus Rögzítő Anya Falátvezetőhöz Metrisch Locknuts for Bulkhead Couplings



For Bulkhead Couplings

Thread	H	SW	Order-Code
G			
M 12 x 1,5 = 06-L	6	17	GM-12x1,5
M 14 x 1,5 = 08-L + 06-S	6	19	GM-14x1,5
M 16 x 1,5 = 10-L + 08-S	6	22	GM-16x1,5
M 18 x 1,5 = 12-L + 10-S	6	24	GM-18x1,5
M 20 x 1,5 = 12-S	6	27	GM-20x1,5
M 22 x 1,5 = 15-L + 14-S	7	30	GM-22x1,5
M 26 x 1,5 = 18-L	8	36	GM-26x1,5
M 36 x 2 = 28-L + 25-S	9	46	GM-36x2
M 42 x 2 = 30-S	9	50	GM-42x2
M 45 x 2 = 35-L	9	55	GM-45x2
M 52 x 2 = 42-L + 38-S	10	65	GM-52x2

DIN 3871 - Csavar Internal Coupling Nuts - DIN 3871




Thread: Metric - Parallel

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions			DIN 3871	Order-Code
	PN.	D1 + Tol.	G	L	L1	SW		
LL	100	4	M 8 x 1	12	8,0	8	ALL 4	ÜWS-M 8x1
L	250	10	M 16 x 1,5	17	11,5	17	AL 10	ÜWS-M 16x1,5
L	250	12	M 18 x 1,5	18	12,0	19	AL 12	ÜWS-M 18x1,5

PTFE - Tömítő Gyűrű WHV / THV Banjo Csatlakozóhoz

PTFE - Seal Rings for Banjo Couplings WHV / THV




For Banjo Couplings WHV / THV

For wide Spot Faces of Ports

To use for:	Thread	Approx. Dimensions			Order-Code
		D	D1	H	
WHV / THV					
6 - LR KDR	G 1/8"	10,0	17,0	2,5	KDR-1/8"
8 - LR / 6 - SR KDR	G 1/4"	13,5	22,0	3,0	KDR-1/4"
10 - LR / 8 - SR KDR	G 1/4"	13,5	22,0	3,0	KDR-1/4"
12 - LR / 10 - SR KDR	G 3/8"	17,1	27,0	3,0	KDR-3/8"
12 - SR KDR	G 3/8"	17,1	27,0	3,0	KDR-3/8"
15 - LR / 14 - SR KDR	G 1/2"	21,4	32,0	4,5	KDR-1/2"
18 - LR / 16 - SR KDR	G 1/2"	21,4	32,0	4,5	KDR-1/2"
22 - LR / 20 - SR KDR	G 3/4"	26,8	41,0	3,5	KDR-3/4"
28 - LR / 25 - SR KDR	G 1"	33,5	46,0	3,5	KDR-1/33"
35 - LR / 30 - SR KDR	G 1 1/4"	42,4	57,0	3,5	KDR-1 1/4"/42
42 - LR / 38 - SR KDR	G 1 1/2"	48,4	64,0	3,5	KDR-1 1/2"/48
6 - LM KDR	M 10 x 1	10,3	17,0	2,5	KDR-10x1
8 - LM / 6 - SM KDR	M 12 x 1,5	12,3	22,0	3,0	KDR-12x1,5
10 - LM / 8 - SM KDR	M 14 x 1,5	14,3	22,5	3,0	KDR-14x1,5
12 - LM / 10 - SM KDR	M 16 x 1,5	16,4	27,0	3,0	KDR-16x1,5
15 - LM / 12 - SM KDR	M 18 x 1,5	18,4	29,0	3,0	KDR-18x1,5
18 - LM / 16 - SM KDR	M 22 x 1,5	22,4	32,0	4,5	KDR-22x1,5
22 - LM	M 26 x 1,5	26,4	41,0	3,5	KDR-26x1,5
20 - SM KDR	M 27 x 2	27,4	41,0	3,5	KDR-27x2
28 - LM / 25 - SM KDR	M 33 x 2	33,5	46,0	3,5	KDR-33x2/1"
35 - LM / 30 - SM KDR	M 42 x 2	42,4	57,0	3,5	KDR-42x2/1 1/4"
42 - LM / 38 - SM KDR	M 48 x 2	48,4	64,0	3,5	KDR-48x2/1 1/2"

Tömítő Gyűrű WHV / THV Banjo Csatlakozóhoz

Soft Seal Rings for Banjo Couplings WHV / THV



For Banjo Couplings WHV / THV

For wide and small Spot Faces of Ports

V = Viton


P = Perbunan

To use for:	Thread		Approx. Dimensions		Order-Code
			D	H	
WHV / THV					
6 - LM / LR	M 10 x 1	G 1/8"	16,0	2,5	KDW-10-V
6 - SM / 8 - LM	M 12 x 1,5		18,0	3,0	KDW-12-V
6 - SR		G 1/4"	20,0	3,0	KDW-14-V
8 - LR / SR / SM	M 14 x 1,5	G 1/4"	20,0	3,0	KDW-14-V
10 - LM / LR	M 14 x 1,5	G 1/4"	20,0	3,0	KDW-14-V
10 - SR / SM	M 16 x 1,5	G 3/8"	24,0	3,0	KDW-16-V
12 - LR / LM / SR	M 16 x 1,5	G 3/8"	24,0	3,0	KDW-16-V
12 - SM / 15 - LM	M 18 x 1,5		23,9	3,0	KDW-18-V
15 - LR / 14 - SR		G 1/2"	30,0	4,5	KDW-22-V
16 - SR / 16 - SM	M 22 x 1,5	G 1/2"	30,0	4,5	KDW-22-V
18 - LR / 18 - LM	M 22 x 1,5	G 1/2"	30,0	4,5	KDW-22-V
22 - LM	M 26 x 1,5		35,0	3,5	KDW-26-V
20 - SR / 20 - SM	M 27 x 2	G 3/4"	38,0	3,5	KDW-27-V
22 - LR		G 3/4"	38,0	3,5	KDW-27-V
25 - SR / 25 - SM	M 33 x 2	G 1"	42,0	3,5	KDW-33-V
28 - LR / 28 - LM	M 33 x 2	G 1"	42,0	3,5	KDW-33-V
30 - SR / 30 - SM	M 42 x 2	G 1 1/4"	49,9	3,5	KDW-42-V
35 - LR / 35 - LM	M 42 x 2	G 1 1/4"	49,9	3,5	KDW-42-V
38 - SR / 38 - SM	M 48 x 2	G 1 1/2"	60,0	3,5	KDW-48-V
42 - LR / 42 - LM	M 48 x 2	G 1 1/2"	60,0	3,5	KDW-48-V

To use for:	Thread		Approx. Dimensions		Order-Code
			D	H	
WHV / THV					
6 - LM / LR	M 10 x 1	G 1/8"	16,0	2,5	KDW-10-P
6 - SM / 8 - LM	M 12 x 1,5		18,0	3,0	KDW-12-P
6 - SR		G 1/4"	20,0	3,0	KDW-14-P
8 - LR / SR / SM	M 14 x 1,5	G 1/4"	20,0	3,0	KDW-14-P
10 - LM / LR	M 14 x 1,5	G 1/4"	20,0	3,0	KDW-14-P
10 - SR / SM	M 16 x 1,5	G 3/8"	24,0	3,0	KDW-16-P
12 - LR / LM / SR	M 16 x 1,5	G 3/8"	24,0	3,0	KDW-16-P
12 - SM / 15 - LM	M 18 x 1,5		23,9	3,0	KDW-18-P
15 - LR / 14 - SR		G 1/2"	30,0	4,5	KDW-22-P
16 - SR / 16 - SM	M 22 x 1,5	G 1/2"	30,0	4,5	KDW-22-P
18 - LR / 18 - LM	M 22 x 1,5	G 1/2"	30,0	4,5	KDW-22-P
22 - LM	M 26 x 1,5		35,0	3,5	KDW-26-P
20 - SR / 20 - SM	M 27 x 2	G 3/4"	38,0	3,5	KDW-27-P
22 - LR		G 3/4"	38,0	3,5	KDW-27-P
25 - SR / 25 - SM	M 33 x 2	G 1"	42,0	3,5	KDW-33-P
28 - LR / 28 - LM	M 33 x 2	G 1"	42,0	3,5	KDW-33-P
30 - SR / 30 - SM	M 42 x 2	G 1 1/4"	49,9	3,5	KDW-42-P
35 - LR / 35 - LM	M 42 x 2	G 1 1/4"	49,9	3,5	KDW-42-P
38 - SR / 38 - SM	M 48 x 2	G 1 1/2"	60,0	3,5	KDW-48-P
42 - LR / 42 - LM	M 48 x 2	G 1 1/2"	60,0	3,5	KDW-48-P

DKR – Éltömítő Gyűrű Külsőmenethez - WHV / THV

DKR - Seal Edgerings for External Thread - WHV / THV




For Banjo Couplings WHV / THV

With External Thread

Thread	Approx. Dimensions			Order-Code
	D	D1	H	
G 1/8"	9,8	14	2,5	DKR-G 1/8"
G 1/4"	13,3	18	3,0	DKR-G 1/4"
G 3/8"	16,8	22	3,0	DKR-G 3/8"
G 1/2"	21,1	26	4,5	DKR-G 1/2"
G 3/4"	27,1	32	4,0	DKR-G 3/4"
G 1"	33,4	39	4,0	DKR-G 1"
G 1 1/4"	42,1	49	4,0	DKR-G 1 1/4"
G 1 1/2"	48,1	55	4,0	DKR-G 1 1/2"
M 10 x 1	10,0	14	2,5	DKR-M 10x1
M 12 x 1,5	12,1	17	3,0	DKR-M 12x1,5
M 14 x 1,5	14,1	19	3,0	DKR-M 14x1,5
M 16 x 1,5	16,1	21	3,0	DKR-M 16x1,5
M 18 x 1,5	18,1	23	3,0	DKR-M 18x1,5
M 20 x 1,5	20,1	25	3,0	DKR-M 20x1,5
M 22 x 1,5	22,1	27	3,0	DKR-M 22x1,5
M 26 x 1,5	26,1	31	3,0	DKR-M 26x1,5
M 27 x 2	27,1	32	4,0	DKR-M 27x2
M 33 x 2	33,1	39	4,0	DKR-M 33x2
M 42 x 2	42,1	49	4,0	DKR-M 42x2
M 48 x 2	48,1	55	4,0	DKR-M 48x2

DKRI - Éltömítő Gyűrű Belsőmenethez DKRI - Seal Edgerings for Internal Thread



For Internal Thread

Thread	Approx. Dimensions			Order-Code
	D	D1	H	
G 1/4"	6	11,3	4,5	DKRi-G 1/4"
G 3/8"				DKRi-G 3/8"
G 1/2"	12	18,5	5,0	DKRi-G 1/2"
M 18 x 1,5				DKRi-M 18x1,5
M 20 x 1,5	12	17,5	5,0	DKRi-M 20x1,5

WD (Viton) - DIN 3869 Tömítő Gyűrű Soft Seal Rings - WD (Viton) - DIN 3869



To DIN 3869


FPM (Viton)

-20 °C to +200 °C

Thread		Approx. Dimensions			Order-Code
		D	D1	H	
M 10 x 1	R 1/8"	8,4	11,9	1,0	WD-10x1/1/8"
M 12 x 1,5		9,8	14,4	1,5	WD-12x1,5
M 14 x 1,5	R 1/4"	11,6	16,5	1,5	WD-14x1,5/1/4"
M 16 x 1,5		13,8	18,9	1,5	WD-16x1,5
	R 3/8"	14,7	18,9	1,5	WD-3/8"
M 18 x 1,5		15,7	20,9	1,5	WD-18x1,5
M 20 x 1,5		17,8	22,9	1,5	WD-20x1,5
M 22 x 1,5		19,6	24,3	1,5	WD-22x1,5
M 26 x 1,5	R 3/4"	23,9	29,2	1,5	WD-26x1,5/3/4"
M 27 x 2	R 3/4"	23,9	29,2	1,5	WD-27x2/3/4"
M 33 x 2	R 1"	29,7	35,7	2,0	WD-33x2/1"
M 42 x 2	R 1 1/4"	38,8	45,8	2,0	WD-42x2/1 1/4"
M 48 x 2	R 1 1/2"	44,7	50,7	2,0	WD-48x2/1 1/2"

Profilos Karima Tömítések - SAE J 518 / ISO 6162

Profiled Flange Sealings for SAE J 518 / ISO 6162




Made from Polyurethane

-40 °C to +100 °C

For Flange SAE J 518 / ISO 6162

Flange Dimensions	Pressure	Approx. Dimensions			Order-Code
		D	D1	H	
3000 + 6000 P.S.I.	PN				
1/2"	420	17,0	25,4	3,5	PU-1/2"
3/4"	420	23,4	31,8	3,5	PU-3/4"
1"	420	31,3	39,7	3,5	PU-1"
1 1/4"	420	36,1	44,5	3,5	PU-1 1/4"
1 1/2"	420	45,4	53,8	3,5	PU-1 1/2"
2"	420	55,0	63,4	3,5	PU-2"

Vágógyűrű Dupla Vágóélel Double-Bite Cutting Rings



Hardened (carbonized)

The Types LL are One-Bite Cutting Rings.


On Request: Cutting Rings with Soft Seal

Tube O.D.			Order-Code
D1	L1	DN 3861	
4	6,0	ALL 4	SR-LL-04/1 K
6	7,0	ALL 6	SR-LL-06/1 K
8	7,0	ALL 8	SR-LL-08/1 K

Tube O.D.			Order-Code
D1	L1	DN 3861	
6	9,0	BL 6	SR-L-06/2 K
8	9,0	BL 8	SR-L-08/2 K
10	9,5	BL 10	SR-L-10/2 K
12	10,0	BL 12	SR-L-12/2 K
15	10,0	BL 15	SR-L-15/2 K
18	10,0	BL 18	SR-L-18/2 K
22	11,0	BL 22	SR-L-22/2 K
28	11,0	BL 28	SR-L-28/2 K
35	13,5	BL 35	SR-L-35/2 K
42	13,5	BL 42	SR-L-42/2 K

Tube O.D.			Order-Code
D1	L1	DN 3861	
6	9,0	BS 6	SR-S-06/2 K
8	9,0	BS 8	SR-S-08/2 K
10	9,5	BS 10	SR-S-10/2 K
14	9,5	BS 14	SR-S-14/2 K
16	10,0	BS 16	SR-S-16/2 K
20	11,5	BS 20	SR-S-20/2 K
25	12,5	BS 25	SR-S-25/2 K
30	12,5	BS 30	SR-S-30/2 K
38	13,5	BS 38	SR-S-38/2 K
12	10,0	BS 12	SR-S-12/2 K


ES4- Vágógyűrű Dupla Vágóélel – Viton Tömítéssel ES4-Double-Bite Cutting Rings with Soft-Seal - Viton



Tube O.D.		Pressure	Order-Code
D1	L1	PN	
8,8	315	6	ES4-L-06-wd
8,8	315	8	ES4-L-08-wd
9,8	315	10	ES4-L-10-wd
9,8	315	12	ES4-L-12-wd
10,2	315	15	ES4-L-15-wd
10,2	315	18	ES4-L-18-wd
11,5	160	22	ES4-L-22-wd
11,5	160	28	ES4-L-28-wd
13,5	160	35	ES4-L-35-wd
13,5	160	42	ES4-L-42-wd

Tube O.D.		Pressure	Order-Code
D1	L1	PN	
8,8	630	6	ES4-S-06-wd
8,8	630	8	ES4-S-08-wd
9,8	630	10	ES4-S-10-wd
9,8	630	12	ES4-S-12-wd
10,2	630	14	ES4-S-14-wd
10,2	630	16	ES4-S-16-wd
12,5	400	20	ES4-S-20-wd
12,5	400	25	ES4-S-25-wd
13,5	400	30	ES4-S-30-wd
13,5	315	38	ES4-S-38-wd

Hollander Vágógyűrűs Fittingekhez Nuts for Cutting Ring Connections



DIN 3870 + DIN EN ISO 8434-1


For Cutting Ring Connection

Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
D1	G	SW	H	DN 3861	ISO 8434-1	Standard
4	M 8 x 1	10	11,0	ALL 4		ÜWM-LL-04
6	M 10 x 1	10	12,0	ALL 6		ÜWM-LL-06
8	M 12 x 1	14	12,5	ALL 8		ÜWM-LL-08

Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
D1	G	SW	H	DN 3861	ISO 8434-1	Standard
6	M 12 x 1,5	14	14,5		N-L 6	ÜWM-L-06
8	M 14 x 1,5	17	14,5		N-L 8	ÜWM-L-08
10	M 16 x 1,5	19	15,5		N-L 10	ÜWM-L-10
12	M 18 x 1,5	22	15,5		N-L 12	ÜWM-L-12
15	M 22 x 1,5	27	17,0		N-L 15	ÜWM-L-15
18	M 26 x 1,5	32	18,0		N-L 18	ÜWM-L-18
22	M 30 x 2	36	20,0		N-L 22	ÜWM-L-22
28	M 36 x 2	41	21,0		N-L 28	ÜWM-L-28
35	M 45 x 2	50	24,0		N-L 35	ÜWM-L-35
42	M 52 x 2	60	24,0		N-L 42	ÜWM-L-42

Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
D1	G	SW	H	DN 3861	ISO 8434-1	Standard
6	M 14 x 1,5	17	16,5		N-S 6	ÜWM-S-06
8	M 16 x 1,5	19	16,5		N-S 8	ÜWM-S-08
10	M 18 x 1,5	22	17,5		N-S 10	ÜWM-S-10
12	M 20 x 1,5	24	17,5		N-S 12	ÜWM-S-12
14	M 22 x 1,5	27	20,5		N-S 14	ÜWM-S-14
16	M 24 x 1,5	30	20,5		N-S 16	ÜWM-S-16
20	M 30 x 2	36	24,0		N-S 20	ÜWM-S-20
25	M 36 x 2	46	27,0		N-S 25	ÜWM-S-25
30	M 42 x 2	50	29,0		N-S 30	ÜWM-S-30
38	M 52 x 2	60	32,5		N-S 38	ÜWM-S-38

Hollander Vágógyűrűs Fittingekhez - Felületkezelt Nuts for Cutting Ring Connections - SC



DIN 3870 + DIN EN ISO 8434-1

For Cutting Ring Connection

Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
D1	G	SW	H	DN 3861	ISO 8434-1	
6	M 12 x 1,5	14	14,5		N-L 6	ÜWM-L-06-SC
8	M 14 x 1,5	17	14,5		N-L 8	ÜWM-L-08-SC
10	M 16 x 1,5	19	15,5		N-L 10	ÜWM-L-10-SC
12	M 18 x 1,5	22	15,5		N-L 12	ÜWM-L-12-SC
15	M 22 x 1,5	27	17,0		N-L 15	ÜWM-L-15-SC
18	M 26 x 1,5	32	18,0		N-L 18	ÜWM-L-18-SC
22	M 30 x 2	36	20,0		N-L 22	ÜWM-L-22-SC
28	M 36 x 2	41	21,0		N-L 28	ÜWM-L-28-SC
35	M 45 x 2	50	24,0		N-L 35	ÜWM-L-35-SC
42	M 52 x 2	60	24,0		N-L 42	ÜWM-L-42-SC

Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
D1	G	SW	H	DN 3861	ISO 8434-1	
6	M 14 x 1,5	17	16,5		N-S 6	ÜWM-S-06-SC
8	M 16 x 1,5	19	16,5		N-S 8	ÜWM-S-08-SC
10	M 18 x 1,5	22	17,5		N-S 10	ÜWM-S-10-SC
12	M 20 x 1,5	24	17,5		N-S 12	ÜWM-S-12-SC
14	M 22 x 1,5	27	20,5		N-S 14	ÜWM-S-14-SC
16	M 24 x 1,5	30	20,5		N-S 16	ÜWM-S-16-SC
20	M 30 x 2	36	24,0		N-S 20	ÜWM-S-20-SC
25	M 36 x 2	46	27,0		N-S 25	ÜWM-S-25-SC
30	M 42 x 2	50	29,0		N-S 30	ÜWM-S-30-SC
38	M 52 x 2	60	32,5		N-S 38	ÜWM-S-38-SC