





Tartalom Jegyzék



Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
		GV - DKO - DKO O-gyűrűs Metrikus Adapter / Swivel Unions - GV - DKO - DKO	
		• B-B DKO - DKO O-gyűrűs Adapter / Swivel Unions - GV - DKO - DKO	3
		GVR - DKO - DKO - B-B O-gyűrűs Metrikus Redukáló Adapter / Straight Reducers - GVR - DKO - DKO	
		• B-B DKO - DKO O-gyűrűs Redukáló Adapter / Straight Reducers - GVR - DKO - DKO	4-5
		• B-B DKO - DKO O-gyűrűs Redukáló Adapter / Straight Reducers - GVR - DKO - DKO	6
		EW Beállítható Könyök - O-gyűrűvel - Holl. / Adjustable Stud Elbows	
		• EW Beállítható Könyök - Metrikus / Adjustable Stud Elbows - Standard	7
		• EW Beállítható Könyök - Metrikus FK / Adjustable Stud Elbows - SC	8
		• EW Beállítható Könyök - Metrikus / Adjustable Stud Elbows - OMD	9
		• EW Beállítható Könyök - Metrikus Km. / Adjustable Stud Elbows - Metric - Standard	10
		• EW Beállítható Könyök - Metrikus Km. FK / Adjustable Stud Elbows - Metric - SC	11
		• EW Beállítható Könyök - Metrikus Km. Test / Adjustable Stud Elbows - Metric - OMD	12
		• EW Beállítható Könyök - BSP Km. / Adjustable Stud Elbows - BSP - Parallel - Standard	13
		• EW Beállítható Könyök - BSP Km. FK / Adjustable Stud Elbows - BSP - Parallel - SC	14
	• EW Beállítható Könyök - BSP Km. Test / Adjustable Stud Elbows - BSP - Parallel - OMD	15	
		ET- Beállítható T Csatlakozó - O-gyűrűvel / Adjustable Stud Branch Elbows	
		• ET- Csatlakozó Metrikus Rátét holl. / Adjustable Stud Branch Elbows - Standard	16
		• ET- Csatlakozó Metrikus Rátét holl. FK / Adjustable Stud Branch Elbows - SC	17
		• ET- Csatlakozó Metrikus Rátét holl. Test / Adjustable Stud Branch Elbows - OMD	18
		• ET- Csatlakozó Metrikus Km./ Adjustable Stud Branch Elbows - Metric - Standard	19
		• ET- Csatlakozó Metrikus Km. FK / Adjustable Stud Branch Elbows - Metric - SC	20
		• ET- Csatlakozó Metrikus Km. Test / Adjustable Stud Branch Elbows - Metric - OMD	21
		• ET- Csatlakozó BSP Km. / Adjustable Stud Branch Elbows - BSP - Parallel - Standard	22
		• ET- Csatlakozó BSP Km. FK / Adjustable Stud Branch Elbows - BSP - Parallel - SC	23
	• ET- Csatlakozó BSP Km. Test / Adjustable Stud Branch Elbows - BSP - Parallel - OMD	24	

Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	EL- Beállítható T Cs. - Metrikus - O-gyűrűvel -Holl. / Adjustable Stud Barrel Elbows		
		• EL- Metrikus Rátét holl / Adjustable Stud Barrel Elbows - Standard	25
		• EL- Metrikus Rátét holl FK / Adjustable Stud Barrel Elbows - SC	26
		• EL- Metrikus Rátét holl Test / Adjustable Stud Barrel Elbows - OMD	27
		• EL- Csatlakozó Metrikus Km. / Adjustable Stud Barrel Elbows - Metric - Standard	28
		• EL- Csatlakozó Metrikus Km. FK / Adjustable Stud Barrel Elbows - Metric - SC	29
		• EL- Csatlakozó Metrikus Km. Test / Adjustable Stud Barrel Elbows - Metric - OMD	30
		• EL- Csatlakozó BSP Km. / Adjustable Stud Barrel Elbows - BSP - Parallel - Standard	31
		• EL- Csatlakozó BSP Km. FK / Adjustable Stud Barrel Elbows - BSP - Parallel - SC	32
	• EL- Csatlakozó BSP Km. Test / Adjustable Stud Barrel Elbows - BSP - Parallel - OMD	33	
	RED Redukáló Csatlakozó- Metrikus - O-gyűrűvel / Reducing Couplings - RED - DKO		
		• RED - DKOL Redukáló Csatlakozó / Reducing Couplings - RED - DKOL - Standard	34-35
		• RED - DKOL Redukáló Csatlakozó FK / Reducing Couplings - RED - DKOL - SC	35-36
		• RED - DKOL Redukáló Csatlakozó Test / Reducing Couplings - RED - DKOL - OMD	36-37
		• RED - DKOS Redukáló Csatlakozó / Reducing Couplings - RED - DKOS - Standard	38-39
		• RED - DKOS Redukáló Csatlakozó FK / Reducing Couplings - RED - DKOS - SC	39-40
	• RED - DKOS Redukáló Csatlakozó Test / Reducing Couplings - RED - DKOS - OMD	40-41	
	EGE – Becsavarható Csatlakozó -O-gyűrűvel EGE - Swivel Connectors		
		• EGE Becsavarható Csatlakozó - Metrikus / Metric - Parallel	42
		• EGE Becsavarható Csatlakozó – BSP / BSP - Parallel	43-44
	• EGE Becsavarható Csatlakozó – NPT / NPT	45	
	MVE - Mérő csatlakozó- Metrikus rátét hollandierrel / Gauge Swivel Connectors		
		• MVE - Mérő csatlakozó- Metrikus rátét holl. / Gauge Swivel Connectors	46

GV - DKO - DKO - B - B O-gyűrűs Metrikus Adapter Swivel Unions - GV - DKO - DKO




With Taper and O-ring - Viton

For Type of Port End W DIN 3861

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions		Order-Code
	PN			D1	G	
L	500	6	M 12 x 1,5	33,0	14	GV-DKOL-06
L	500	8	M 14 x 1,5	33,7	17	GV-DKOL-08
L	500	10	M 16 x 1,5	34,5	19	GV-DKOL-10
L	400	12	M 18 x 1,5	35,0	22	GV-DKOL-12
L	400	15	M 22 x 1,5	39,0	27	GV-DKOL-15
L	400	18	M 26 x 1,5	38,0	32	GV-DKOL-18
L	250	22	M 30 x 2	43,0	36	GV-DKOL-22
L	250	28	M 36 x 2	46,0	41	GV-DKOL-28
L	250	35	M 45 x 2	47,0	50	GV-DKOL-35
L	250	42	M 52 x 2	52,0	60	GV-DKOL-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions		Order-Code
	PN			D1	G	
S	800	6	M 14 x 1,5	33,0	17	GV-DKOS-06
S	800	8	M 16 x 1,5	36,0	19	GV-DKOS-08
S	800	10	M 18 x 1,5	36,0	22	GV-DKOS-10
S	630	12	M 20 x 1,5	38,0	24	GV-DKOS-12
S	630	14	M 22 x 1,5	38,0	27	GV-DKOS-14
S	630	16	M 24 x 1,5	39,0	30	GV-DKOS-16
S	420	20	M 30 x 2	46,5	36	GV-DKOS-20
S	420	25	M 36 x 2	47,5	46	GV-DKOS-25
S	420	30	M 42 x 2	52,0	50	GV-DKOS-30
S	420	38	M 52 x 2	52,5	60	GV-DKOS-38

GVR - DKO - DKO - B-B O-gyűrűs Metrikus Redukáló Adapter Straight Reducers - GVR - DKO - DKO



Both sides with Swivel Nut - DKO

With Taper and O-ring - Viton


For Type of Port End W DIN 3861

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2	G1	G2	L1	SW1	SW2	
L	500	8	6	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	31,0	17	14	GVR-DKO-08-L/06-L
L	500	10	6	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	34,0	19	14	GVR-DKO-10-L/06-L
L	500	10	8	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	33,0	19	17	GVR-DKO-10-L/08-L
L	400	12	6	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	34,0	22	14	GVR-DKO-12-L/06-L
L	400	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	34,0	22	17	GVR-DKO-12-L/08-L
L	400	12	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	33,0	22	19	GVR-DKO-12-L/10-L
L	400	15	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	37,0	27	17	GVR-DKO-15-L/08-L
L	400	15	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	38,0	27	19	GVR-DKO-15-L/10-L
L	400	15	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	35,0	27	22	GVR-DKO-15-L/12-L
L	400	18	10	M 26 x 1,5	M 16 x 1,5	36,3	32	19	GVR-DKO-18-L/10-L
L	400	18	12	M 26 x 1,5	M 18 x 1,5	38,0	32	22	GVR-DKO-18-L/12-L
L	400	18	15	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	43,0	32	27	GVR-DKO-18-L/15-L
L	250	22	12	M 30 x 2	M 18 x 1,5	42,0	36	22	GVR-DKO-22-L/12-L
L	250	22	15	M 30 x 2	M 22 x 1,5	43,5	36	27	GVR-DKO-22-L/15-L
L	250	22	18	M 30 x 2	M 26 x 1,5	43,0	36	32	GVR-DKO-22-L/18-L
L	250	28	15	M 36 x 2	M 22 x 1,5		41	27	GVR-DKO-28-L/15-L
L	250	28	18	M 36 x 2	M 26 x 1,5	46,0	41	32	GVR-DKO-28-L/18-L
L	250	28	22	M 36 x 2	M 30 x 2		41	36	GVR-DKO-28-L/22-L
L	250	35	18	M 45 x 2	M 26 x 1,5	44,0	50	32	GVR-DKO-35-L/18-L
L	250	35	22	M 45 x 2	M 30 x 2		50	36	GVR-DKO-35-L/22-L
L	250	35	28	M 45 x 2	M 36 x 2	46,5	50	41	GVR-DKO-35-L/28-L
L	250	42	22	M 52 x 2	M 30 x 2	47,0	60	36	GVR-DKO-42-L/22-L
L	250	42	28	M 52 x 2	M 36 x 2	47,5	60	41	GVR-DKO-42-L/28-L
L	250	42	35	M 52 x 2	M 45 x 2	52,0	60	50	GVR-DKO-42-L/35-L



Series	Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2	G1	G2	L1	SW1	SW2	
S	800	8	6	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	35,5	19	17	GVR-DKO-08-S/06-S
S	800	10	6	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	35,5	22	17	GVR-DKO-10-S/06-S
S	800	10	8	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	37,0	22	19	GVR-DKO-10-S/08-S
S	630	12	6	M 20 x 1,5	M 14 x 1,5	36,0	24	17	GVR-DKO-12-S/06-S
S	630	12	8	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	37,5	24	19	GVR-DKO-12-S/08-S
S	630	12	10	M 20 x 1,5	M 18 x 1,5	37,5	24	22	GVR-DKO-12-S/10-S
S	630	16	10	M 24 x 1,5	M 18 x 1,5	37,5	30	22	GVR-DKO-16-S/10-S
S	630	16	12	M 24 x 1,5	M 20 x 1,5	38,0	30	24	GVR-DKO-16-S/12-S
S	630	16	14	M 24 x 1,5	M 22 x 1,5	47,0	30	27	GVR-DKO-16-S/14-S
S	420	20	12	M 30 x 2	M 20 x 1,5	43,0	36	24	GVR-DKO-20-S/12-S
S	420	20	16	M 30 x 2	M 24 x 1,5	43,0	36	30	GVR-DKO-20-S/16-S
S	420	25	16	M 36 x 2	M 24 x 1,5	46,0	46	30	GVR-DKO-25-S/16-S
S	420	25	20	M 36 x 2	M 30 x 2	46,0	46	36	GVR-DKO-25-S/20-S
S	420	30	16	M 42 x 2	M 24 x 1,5	46,0	50	30	GVR-DKO-30-S/16-S
S	420	30	20	M 42 x 2	M 30 x 2	52,0	50	36	GVR-DKO-30-S/20-S
S	420	30	25	M 42 x 2	M 36 x 2	52,0	50	46	GVR-DKO-30-S/25-S
S	420	38	20	M 52 x 2	M 30 x 2	52,0	60	36	GVR-DKO-38-S/20-S
S	420	38	25	M 52 x 2	M 36 x 2	53,0	60	46	GVR-DKO-38-S/25-S
S	420	38	30	M 52 x 2	M 42 x 2	52,0	60	50	GVR-DKO-38-S/30-S

GVR - DKO - DKO - B-B O-gyűrűs Metrikus Redukáló Adapter Straight Reducers - GVR - DKO - DKO



Both sides with Swivel Nut - DKO


With Taper and O-ring - Viton

For Type of Port End W DIN 3861

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2	G1	G2	L1	SW1	SW2	
L / S	500	6	6	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	33,0	17	14	GVR-DKO-06-L/06-S
L / S	500	8	8	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	35,0	19	17	GVR-DKO-08-L/08-S
L / S	500	8	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5		17	17	GVR-DKO-08-L/06-S
L / S	500	10	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	35,3	22	19	GVR-DKO-10-L/10-S
L / S	400	12	10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	32,5	22	22	GVR-DKO-12-L/10-S
L / S	400	12	12	M 20 x 1,5	M 18 x 1,5	37,0	24	22	GVR-DKO-12-L/12-S
L / S	400	15	12	M 22 x 1,5	M 20 x 1,5	38,5	27	24	GVR-DKO-15-L/12-S
L / S	400	15	14	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	44,5	27	27	GVR-DKO-15-L/14-S
L / S	400	18	16	M 26 x 1,5	M 24 x 1,5	40,0	32	30	GVR-DKO-18-L/16-S
L / S	250	22	20	M 30 x 2	M 30 x 2	53,0	36	36	GVR-DKO-22-L/20-S
L / S	250	28	25	M 36 x 2	M 36 x 2	46,0	46	41	GVR-DKO-28-L/25-S
L / S	250	35	30	M 45 x 2	M 42 x 2	51,0	50	50	GVR-DKO-35-L/30-S
L / S	250	42	38	M 52 x 2	M 52 x 2	52,0	60	60	GVR-DKO-42-L/38-S

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2	G1	G2	L1	SW1	SW2	
S / L	500	10	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	33,0	22	17	GVR-DKO-10-S/08-L
S / L	500	12	8	M 20 x 1,5	M 14 x 1,5	34,0	24	17	GVR-DKO-12-S/08-L
S / L	500	12	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	33,0	24	19	GVR-DKO-12-S/10-L
S / L	500	16	10	M 24 x 1,5	M 16 x 1,5	35,5	30	19	GVR-DKO-16-S/10-L
S / L	400	16	12	M 24 x 1,5	M 18 x 1,5	39,0	30	22	GVR-DKO-16-S/12-L
S / L	400	16	15	M 24 x 1,5	M 22 x 1,5	38,5	30	27	GVR-DKO-16-S/15-L
S / L	400	20	18	M 30 x 2	M 26 x 1,5	43,0	36	32	GVR-DKO-20-S/18-L
S / L	250	25	22	M 36 x 2	M 30 x 2	46,0	46	36	GVR-DKO-25-S/22-L
S / L	250	30	28	M 42 x 2	M 36 x 2	49,5	50	41	GVR-DKO-30-S/28-L
S / L	250	38	35	M 52 x 2	M 45 x 2	53,0	60	50	GVR-DKO-38-S/35-L

EW Beállítható Könyök - Metrikus - O-gyűrűvel - Holl. Adjustable Stud Elbows - Standard




With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
L	500	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EW-DKOL-06
L	500	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EW-DKOL-08
L	500	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EW-DKOL-10
L	400	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EW-DKOL-12
L	400	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EW-DKOL-15
L	400	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EW-DKOL-18
L	250	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EW-DKOL-22
L	250	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41	EW-DKOL-28
L	250	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50	EW-DKOL-35
L	250	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EW-DKOL-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	SW2
S	800	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EW-DKOS-06
S	800	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EW-DKOS-08
S	800	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EW-DKOS-10
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EW-DKOS-12
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EW-DKOS-14
S	630	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EW-DKOS-16
S	420	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EW-DKOS-20
S	420	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EW-DKOS-25
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EW-DKOS-30
S	420	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EW-DKOS-38

EW Beállítható Könyök - Metrikus - O-gyűrűvel - FK - Holl. Adjustable Stud Elbows - SC




With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	
L	500	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EW-DKOL-06-SC
L	500	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EW-DKOL-08-SC
L	500	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EW-DKOL-10-SC
L	400	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EW-DKOL-12-SC
L	400	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EW-DKOL-15-SC
L	400	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EW-DKOL-18-SC
L	250	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EW-DKOL-22-SC
L	250	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41	EW-DKOL-28-SC
L	250	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50	EW-DKOL-35-SC
L	250	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EW-DKOL-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	
S	800	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EW-DKOS-06-SC
S	800	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EW-DKOS-08-SC
S	800	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EW-DKOS-10-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EW-DKOS-12-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EW-DKOS-14-SC
S	630	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EW-DKOS-16-SC
S	420	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EW-DKOS-20-SC
S	420	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EW-DKOS-25-SC
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EW-DKOS-30-SC
S	420	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EW-DKOS-38-SC

EW Beállítható Könyök - Metrikus - O-gyűrűvel - Test- Holl. Adjustable Stud Elbows - OMD




With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G				
L	500	6	M 12 x 1,5						EW-DKOL-06-OMD
L	500	8	M 14 x 1,5						EW-DKOL-08-OMD
L	500	10	M 16 x 1,5						EW-DKOL-10-OMD
L	400	12	M 18 x 1,5						EW-DKOL-12-OMD
L	400	15	M 22 x 1,5						EW-DKOL-15-OMD
L	400	18	M 26 x 1,5						EW-DKOL-18-OMD
L	250	22	M 30 x 2						EW-DKOL-22-OMD
L	250	28	M 36 x 2						EW-DKOL-28-OMD
L	250	35	M 45 x 2						EW-DKOL-35-OMD
L	250	42	M 52 x 2						EW-DKOL-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G				
S	800	6	M 14 x 1,5						EW-DKOS-06-OMD
S	800	8	M 16 x 1,5						EW-DKOS-08-OMD
S	800	10	M 18 x 1,5						EW-DKOS-10-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5						EW-DKOS-12-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5						EW-DKOS-14-OMD
S	630	16	M 24 x 1,5						EW-DKOS-16-OMD
S	420	20	M 30 x 2						EW-DKOS-20-OMD
S	420	25	M 36 x 2						EW-DKOS-25-OMD
S	420	30	M 42 x 2						EW-DKOS-30-OMD
S	420	38	M 52 x 2						EW-DKOS-38-OMD

EW Beállítható Könyök - Metrikus - O-gyűrűvel- Km. Adjustable Stud Elbows - Metric - Standard



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Thread: Metric - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
L	500	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EW-DKOL-06-M 10x1-wd
L	500	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EW-DKOL-08-M 12x1,5-wd
L	500	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EW-DKOL-10-M 14x1,5-wd
L	400	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EW-DKOL-12-M 16x1,5-wd
L	400	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EW-DKOL-15-M 18x1,5-wd
L	400	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EW-DKOL-18-M 22x1,5-wd
L	250	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EW-DKOL-22-M 26x1,5-wd
L	250	28	M 33 x 2	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EW-DKOL-28-M 33x2-wd
L	250	35	M 42 x 2	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	EW-DKOL-35-M 42x2-wd
L	250	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EW-DKOL-42-M 48x2-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
S	800	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EW-DKOS-06-M 12x1,5-wd
S	800	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EW-DKOS-08-M 14x1,5-wd
S	800	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EW-DKOS-10-M 16x1,5-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EW-DKOS-12-M 18x1,5-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EW-DKOS-14-M 20x1,5-wd
S	630	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EW-DKOS-16-M 22x1,5-wd
S	420	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EW-DKOS-20-M 27x2-wd
S	420	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EW-DKOS-25-M 33x2-wd
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EW-DKOS-30-M 42x2-wd
S	420	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EW-DKOS-38-M 48x2-wd

EW Beállítható Könyök - Metrikus - O-gyűrűvel- Km.- FK

Adjustable Stud Elbows - Metric - SC



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	500	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EW-DKOL-06-M 10x1-wd-SC
L	500	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EW-DKOL-08-M 12x1,5-wd-SC
L	500	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EW-DKOL-10-M 14x1,5-wd-SC
L	400	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EW-DKOL-12-M 16x1,5-wd-SC
L	400	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EW-DKOL-15-M 18x1,5-wd-SC
L	400	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EW-DKOL-18-M 22x1,5-wd-SC
L	250	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EW-DKOL-22-M 26x1,5-wd-SC
L	250	28	M 33 x 2	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EW-DKOL-28-M 33x2-wd-SC
L	250	35	M 42 x 2	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	EW-DKOL-35-M 42x2-wd-SC
L	250	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EW-DKOL-42-M 48x2-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	800	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EW-DKOS-06-M 12x1,5-wd-SC
S	800	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EW-DKOS-08-M 14x1,5-wd-SC
S	800	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EW-DKOS-10-M 16x1,5-wd-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EW-DKOS-12-M 18x1,5-wd-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EW-DKOS-14-M 20x1,5-wd-SC
S	630	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EW-DKOS-16-M 22x1,5-wd-SC
S	420	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EW-DKOS-20-M 27x2-wd-SC
S	420	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EW-DKOS-25-M 33x2-wd-SC
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EW-DKOS-30-M 42x2-wd-SC
S	420	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EW-DKOS-38-M 48x2-wd-SC

EW Beállítható Könyök - Metrikus - O-gyűrűvel- Km.-Test Adjustable Stud Elbows - Metric - OMD



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G									OMD
L	500	6	M 10 x 1									EW-DKOL-06-M 10x1-wd-OMD
L	500	8	M 12 x 1,5									EW-DKOL-08-M 12x1,5-wd-OMD
L	500	10	M 14 x 1,5									EW-DKOL-10-M 14x1,5-wd-OMD
L	400	12	M 16 x 1,5									EW-DKOL-12-M 16x1,5-wd-OMD
L	400	15	M 18 x 1,5									EW-DKOL-15-M 18x1,5-wd-OMD
L	400	18	M 22 x 1,5									EW-DKOL-18-M 22x1,5-wd-OMD
L	250	22	M 26 x 1,5									EW-DKOL-22-M 26x1,5-wd-OMD
L	250	28	M 33 x 2									EW-DKOL-28-M 33x2-wd-OMD
L	250	35	M 42 x 2									EW-DKOL-35-M 42x2-wd-OMD
L	250	42	M 48 x 2									EW-DKOL-42-M 48x2-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G									OMD
S	800	6	M 12 x 1,5									EW-DKOS-06-M 12x1,5-wd-OMD
S	800	8	M 14 x 1,5									EW-DKOS-08-M 14x1,5-wd-OMD
S	800	10	M 16 x 1,5									EW-DKOS-10-M 16x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5									EW-DKOS-12-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5									EW-DKOS-14-M 20x1,5-wd-OMD
S	630	16	M 22 x 1,5									EW-DKOS-16-M 22x1,5-wd-OMD
S	420	20	M 27 x 2									EW-DKOS-20-M 27x2-wd-OMD
S	420	25	M 33 x 2									EW-DKOS-25-M 33x2-wd-OMD
S	420	30	M 42 x 2									EW-DKOS-30-M 42x2-wd-OMD
S	420	38	M 48 x 2									EW-DKOS-38-M 48x2-wd-OMD

EW Beállítható Könyök - BSP - O-gyűrűvel- Km. Adjustable Stud Elbows - BSP - Parallel - Standard



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Thread: BSP - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
L	500	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EW-DKOL-06-G 1/8"-wd
L	500	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EW-DKOL-08-G 1/4"-wd
L	500	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EW-DKOL-10-G 1/4"-wd
L	400	12	G 1/4"	32	17,0	42,0	29,5	12	19	17	22	EW-DKOL-12-G 1/4"-wd
L	400	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EW-DKOL-12-G 3/8"-wd
L	400	12	G 1/2"	32	17,0	43,0	29,5	14	27	17	22	EW-DKOL-12-G 1/2"-wd
L	400	15	G 1/2"	36	21,0	46,0	32,5	14	27	19	27	EW-DKOL-15-G 1/2"-wd
L	400	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EW-DKOL-18-G 1/2"-wd
L	250	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EW-DKOL-22-G 3/4"-wd
L	250	28	G 1"	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EW-DKOL-28-G 1"-wd
L	250	35	G 1 1/4"	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	EW-DKOL-35-G 1 1/4"-wd
L	250	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EW-DKOL-42-G 1 1/2"-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
S	800	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EW-DKOS-06-G 1/4"-wd
S	800	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EW-DKOS-08-G 1/4"-wd
S	800	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EW-DKOS-10-G 3/8"-wd
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EW-DKOS-12-G 3/8"-wd
S	630	12	G 1/2"	38	21,5	49,0	31,0	14	27	17	24	EW-DKOS-12-G 1/2"-wd
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EW-DKOS-14-G 1/2"-wd
S	630	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EW-DKOS-16-G 1/2"-wd
S	420	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EW-DKOS-20-G 3/4"-wd
S	420	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EW-DKOS-25-G 1"-wd
S	420	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EW-DKOS-30-G 1 1/4"-wd
S	420	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EW-DKOS-38-G 1 1/2"-wd

EW Beállítható Könyök - BSP - O-gyűrűvel- Km.-FK

Adjustable Stud Elbows - BSP - Parallel - SC



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	500	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EW-DKOL-06-G 1/8"-wd-SC
L	500	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EW-DKOL-08-G 1/4"-wd-SC
L	500	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EW-DKOL-10-G 1/4"-wd-SC
L	400	12	G 1/4"	32	17,0	42,0	29,5	12	19	17	22	EW-DKOL-12-G 1/4"-wd-SC
L	400	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EW-DKOL-12-G 3/8"-wd-SC
L	400	12	G 1/2"	32	17,0	43,0	29,5	14	27	17	22	EW-DKOL-12-G 1/2"-wd-SC
L	400	15	G 1/2"	36	21,0	46,0	32,5	14	27	19	27	EW-DKOL-15-G 1/2"-wd-SC
L	400	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EW-DKOL-18-G 1/2"-wd-SC
L	250	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EW-DKOL-22-G 3/4"-wd-SC
L	250	28	G 1"	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EW-DKOL-28-G 1"-wd-SC
L	250	35	G 1 1/4"	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	EW-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-SC
L	250	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EW-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	800	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EW-DKOS-06-G 1/4"-wd-SC
S	800	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EW-DKOS-08-G 1/4"-wd-SC
S	800	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EW-DKOS-10-G 3/8"-wd-SC
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EW-DKOS-12-G 3/8"-wd-SC
S	630	12	G 1/2"	38	21,5	49,0	31,0	14	27	17	24	EW-DKOS-12-G 1/2"-wd-SC
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EW-DKOS-14-G 1/2"-wd-SC
S	630	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EW-DKOS-16-G 1/2"-wd-SC
S	420	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EW-DKOS-20-G 3/4"-wd-SC
S	420	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EW-DKOS-25-G 1"-wd-SC
S	420	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EW-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-SC
S	420	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EW-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-SC

EW Beállítható Könyök - BSP - O-gyűrűvel- Km.-Test Adjustable Stud Elbows - BSP - Parallel - OMD



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Thread: BSP - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
L	500	6	G 1/8"							EW-DKOL-06-G 1/8"-wd-OMD
L	500	8	G 1/4"							EW-DKOL-08-G 1/4"-wd-OMD
L	500	10	G 1/4"							EW-DKOL-10-G 1/4"-wd-OMD
L	400	12	G 1/4"							EW-DKOL-12-G 1/4"-wd-OMD
L	400	12	G 3/8"							EW-DKOL-12-G 3/8"-wd-OMD
L	400	12	G 1/2"							EW-DKOL-12-G 1/2"-wd-OMD
L	400	15	G 1/2"							EW-DKOL-15-G 1/2"-wd-OMD
L	400	18	G 1/2"							EW-DKOL-18-G 1/2"-wd-OMD
L	250	22	G 3/4"							EW-DKOL-22-G 3/4"-wd-OMD
L	250	28	G 1"							EW-DKOL-28-G 1"-wd-OMD
L	250	35	G 1 1/4"							EW-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-OMD
L	250	42	G 1 1/2"							EW-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
S	800	6	G 1/4"							EW-DKOS-06-G 1/4"-wd-OMD
S	800	8	G 1/4"							EW-DKOS-08-G 1/4"-wd-OMD
S	800	10	G 3/8"							EW-DKOS-10-G 3/8"-wd-OMD
S	630	12	G 3/8"							EW-DKOS-12-G 3/8"-wd-OMD
S	630	12	G 1/2"							EW-DKOS-12-G 1/2"-wd-OMD
S	630	14	G 1/2"							EW-DKOS-14-G 1/2"-wd-OMD
S	630	16	G 1/2"							EW-DKOS-16-G 1/2"-wd-OMD
S	420	20	G 3/4"							EW-DKOS-20-G 3/4"-wd-OMD
S	420	25	G 1"							EW-DKOS-25-G 1"-wd-OMD
S	420	30	G 1 1/4"							EW-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-OMD
S	420	38	G 1 1/2"							EW-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-OMD

ET- Beállítható T Csatlakozó - Metrikus - O-gyűrűvel

Adjustable Stud Branch Elbows - Standard




With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	
L	500	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	ET-DKOL-06
L	500	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	ET-DKOL-08
L	500	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	ET-DKOL-10
L	400	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	ET-DKOL-12
L	400	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	ET-DKOL-15
L	400	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	ET-DKOL-18
L	250	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	ET-DKOL-22
L	250	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41	ET-DKOL-28
L	250	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50	ET-DKOL-35
L	250	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	ET-DKOL-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN			D1	G	L1	L2	L5	
S	800	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	ET-DKOS-06
S	800	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	ET-DKOS-08
S	800	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	ET-DKOS-10
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	ET-DKOS-12
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	ET-DKOS-14
S	630	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	ET-DKOS-16
S	420	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	ET-DKOS-20
S	420	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	ET-DKOS-25
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	ET-DKOS-30
S	420	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	ET-DKOS-38

ET- Beállítható T Csatlakozó - Metrikus - O-gyűrűvel-FK Adjustable Stud Branch Elbows - SC




With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L5	SW2	SW3	SC
L	500	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	ET-DKOL-06-SC
L	500	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	ET-DKOL-08-SC
L	500	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	ET-DKOL-10-SC
L	400	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	ET-DKOL-12-SC
L	400	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	ET-DKOL-15-SC
L	400	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	ET-DKOL-18-SC
L	250	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	ET-DKOL-22-SC
L	250	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41	ET-DKOL-28-SC
L	250	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50	ET-DKOL-35-SC
L	250	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	ET-DKOL-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L5	SW2	SW3	SC
S	800	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	ET-DKOS-06-SC
S	800	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	ET-DKOS-08-SC
S	800	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	ET-DKOS-10-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	ET-DKOS-12-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	ET-DKOS-14-SC
S	630	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	ET-DKOS-16-SC
S	420	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	ET-DKOS-20-SC
S	420	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	ET-DKOS-25-SC
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	ET-DKOS-30-SC
S	420	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	ET-DKOS-38-SC

ET- Beállítható T Csatlakozó - Metrikus - O-gyűrűvel-Test Adjustable Stud Branch Elbows - OMD




With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	500	6	M 12 x 1,5					ET-DKOL-06-OMD
L	500	8	M 14 x 1,5					ET-DKOL-08-OMD
L	500	10	M 16 x 1,5					ET-DKOL-10-OMD
L	400	12	M 18 x 1,5					ET-DKOL-12-OMD
L	400	15	M 22 x 1,5					ET-DKOL-15-OMD
L	400	18	M 26 x 1,5					ET-DKOL-18-OMD
L	250	22	M 30 x 2					ET-DKOL-22-OMD
L	250	28	M 36 x 2					ET-DKOL-28-OMD
L	250	35	M 45 x 2					ET-DKOL-35-OMD
L	250	42	M 52 x 2					ET-DKOL-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	800	6	M 14 x 1,5					ET-DKOS-06-OMD
S	800	8	M 16 x 1,5					ET-DKOS-08-OMD
S	800	10	M 18 x 1,5					ET-DKOS-10-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5					ET-DKOS-12-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5					ET-DKOS-14-OMD
S	630	16	M 24 x 1,5					ET-DKOS-16-OMD
S	420	20	M 30 x 2					ET-DKOS-20-OMD
S	420	25	M 36 x 2					ET-DKOS-25-OMD
S	420	30	M 42 x 2					ET-DKOS-30-OMD
S	420	38	M 52 x 2					ET-DKOS-38-OMD

ET- Beállítható T Csatl. - Metrikus - O-gyűrűvel -Km Adjustable Stud Branch Elbows - Metric - Standard



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Thread: Metric - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
L	500	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	ET-DKOL-06-M 10x1-wd
L	500	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	ET-DKOL-08-M 12x1,5-wd
L	500	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	ET-DKOL-10-M 14x1,5-wd
L	400	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	ET-DKOL-12-M 16x1,5-wd
L	400	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	ET-DKOL-15-M 18x1,5-wd
L	400	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	ET-DKOL-18-M 22x1,5-wd
L	250	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	ET-DKOL-22-M 26x1,5-wd
L	250	28	M 33 x 2	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	ET-DKOL-28-M 33x2-wd
L	250	35	M 42 x 2	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	ET-DKOL-35-M 42x2-wd
L	250	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	ET-DKOL-42-M 48x2-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
S	800	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	ET-DKOS-06-M 12x1,5-wd
S	800	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	ET-DKOS-08-M 14x1,5-wd
S	800	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	ET-DKOS-10-M 16x1,5-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	ET-DKOS-12-M 18x1,5-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	ET-DKOS-14-M 20x1,5-wd
S	630	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	ET-DKOS-16-M 22x1,5-wd
S	420	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	ET-DKOS-20-M 27x2-wd
S	420	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	ET-DKOS-25-M 33x2-wd
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	ET-DKOS-30-M 42x2-wd
S	420	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	ET-DKOS-38-M 48x2-wd

ET- Beállítható T Csatl. - Metrikus - O-gyűrűvel -Km-FK

Adjustable Stud Branch Elbows - Metric - SC



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	315	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	ET-DKOL-06-M 10x1-wd-SC
L	315	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	ET-DKOL-08-M 12x1,5-wd-SC
L	315	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	ET-DKOL-10-M 14x1,5-wd-SC
L	315	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	ET-DKOL-12-M 16x1,5-wd-SC
L	315	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	ET-DKOL-15-M 18x1,5-wd-SC
L	315	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	ET-DKOL-18-M 22x1,5-wd-SC
L	160	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	ET-DKOL-22-M 26x1,5-wd-SC
L	160	28	M 33 x 2	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	ET-DKOL-28-M 33x2-wd-SC
L	160	35	M 42 x 2	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	ET-DKOL-35-M 42x2-wd-SC
L	160	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	ET-DKOL-42-M 48x2-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	630	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	ET-DKOS-06-M 12x1,5-wd-SC
S	630	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	ET-DKOS-08-M 14x1,5-wd-SC
S	630	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	ET-DKOS-10-M 16x1,5-wd-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	ET-DKOS-12-M 18x1,5-wd-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	ET-DKOS-14-M 20x1,5-wd-SC
S	400	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	ET-DKOS-16-M 22x1,5-wd-SC
S	400	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	ET-DKOS-20-M 27x2-wd-SC
S	400	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	ET-DKOS-25-M 33x2-wd-SC
S	400	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	ET-DKOS-30-M 42x2-wd-SC
S	315	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	ET-DKOS-38-M 48x2-wd-SC

ET- Beállítható T Csatl. - Metrikus - O-gyűrűvel-Test-Km-Test Adjustable Stud Branch Elbows - Metric - OMD



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code	
				PN	D1	G							
L	500	6	M 10 x 1										ET-DKOL-06-M 10x1-wd-OMD
L	500	8	M 12 x 1,5										ET-DKOL-08-M 12x1,5-wd-OMD
L	500	10	M 14 x 1,5										ET-DKOL-10-M 14x1,5-wd-OMD
L	400	12	M 16 x 1,5										ET-DKOL-12-M 16x1,5-wd-OMD
L	400	15	M 18 x 1,5										ET-DKOL-15-M 18x1,5-wd-OMD
L	400	18	M 22 x 1,5										ET-DKOL-18-M 22x1,5-wd-OMD
L	250	22	M 26 x 1,5										ET-DKOL-22-M 26x1,5-wd-OMD
L	250	28	M 33 x 2										ET-DKOL-28-M 33x2-wd-OMD
L	250	35	M 42 x 2										ET-DKOL-35-M 42x2-wd-OMD
L	250	42	M 48 x 2										ET-DKOL-42-M 48x2-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code	
				PN	D1	G							
S	800	6	M 12 x 1,5										ET-DKOS-06-M 12x1,5-wd-OMD
S	800	8	M 14 x 1,5										ET-DKOS-08-M 14x1,5-wd-OMD
S	800	10	M 16 x 1,5										ET-DKOS-10-M 16x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5										ET-DKOS-12-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5										ET-DKOS-14-M 20x1,5-wd-OMD
S	630	16	M 22 x 1,5										ET-DKOS-16-M 22x1,5-wd-OMD
S	420	20	M 27 x 2										ET-DKOS-20-M 27x2-wd-OMD
S	420	25	M 33 x 2										ET-DKOS-25-M 33x2-wd-OMD
S	420	30	M 42 x 2										ET-DKOS-30-M 42x2-wd-OMD
S	420	38	M 48 x 2										ET-DKOS-38-M 48x2-wd-OMD

ET- Beállítható T Csatl. - BSP - O-gyűrűvel -Km Adjustable Stud Branch Elbows - BSP - Parallel - Standard



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
				PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	
L	500	6	G 1/8"	27	12,00	34,50	26,00	8	14	12	14	ET-DKOL-06-G 1/8"-wd
L	500	8	G 1/4"	29	14,00	37,50	27,50	12	17	12	17	ET-DKOL-08-G 1/4"-wd
L	500	10	G 1/4"	30	15,00	40,00	29,00	12	19	14	19	ET-DKOL-10-G 1/4"-wd
L	400	12	G 3/8"	32	17,00	42,00	29,50	12	22	17	22	ET-DKOL-12-G 3/8"-wd
L	400	15	G 1/2"	36	21,00	46,50	32,50	14	27	19	27	ET-DKOL-15-G 1/2"-wd
L	400	18	G 1/2"	40	23,50	50,00	35,50	14	27	24	32	ET-DKOL-18-G 1/2"-wd
L	250	22	G 3/4"	44	27,50	65,00	38,50	16	32	27	36	ET-DKOL-22-G 3/4"-wd
L	250	28	G 1"	47	30,50	59,00	41,50	18	41	36	41	ET-DKOL-28-G 1"-wd
L	250	35	G 1 1/4"	56	34,50	68,50	51,00	20	50	41	50	ET-DKOL-35-G 1 1/4"-wd
L	250	42	G 1 1/2"	63	40,00	75,00	56,00	22	55	50	60	ET-DKOL-42-G 1 1/2"-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
				PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	
S	800	6	G 1/4"	31	16,00	40,00	27,00	12	19	12	17	ET-DKOS-06-G 1/4"-wd
S	800	8	G 1/4"	32	17,00	42,50	27,50	12	19	14	19	ET-DKOS-08-G 1/4"-wd
S	800	10	G 3/8"	34	17,50	45,00	30,00	12	22	17	22	ET-DKOS-10-G 3/8"-wd
S	630	12	G 3/8"	38	21,50	48,00	31,00	12	22	17	24	ET-DKOS-12-G 3/8"-wd
S	630	14	G 1/2"	40	22,00	54,00	35,00	14	27	19	27	ET-DKOS-14-G 1/2"-wd
S	630	16	G 1/2"	43	24,50	55,00	36,50	14	27	24	30	ET-DKOS-16-G 1/2"-wd
S	420	20	G 3/4"	48	26,50	65,00	44,50	16	32	27	36	ET-DKOS-20-G 3/4"-wd
S	420	25	G 1"	54	30,00	73,00	50,00	18	41	36	46	ET-DKOS-25-G 1"-wd
S	420	30	G 1 1/4"	62	35,50	78,50	55,00	20	50	41	50	ET-DKOS-30-G 1 1/4"-wd
S	420	38	G 1 1/2"	72	41,00	89,00	63,00	22	55	50	60	ET-DKOS-38-G 1 1/2"-wd

ET- Beállítható T Csatl. - BSP - O-gyűrűvel -Km-FK Adjustable Stud Branch Elbows - BSP - Parallel - SC



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	500	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	ET-DKOL-06-G 1/8"-wd-SC
L	500	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	ET-DKOL-08-G 1/4"-wd-SC
L	500	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	ET-DKOL-10-G 1/4"-wd-SC
L	400	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	ET-DKOL-12-G 3/8"-wd-SC
L	400	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	ET-DKOL-15-G 1/2"-wd-SC
L	400	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	ET-DKOL-18-G 1/2"-wd-SC
L	250	22	G 3/4"	44	27,5	65,0	38,5	16	32	27	36	ET-DKOL-22-G 3/4"-wd-SC
L	250	28	G 1"	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	ET-DKOL-28-G 1"-wd-SC
L	250	35	G 1 1/4"	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	ET-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-SC
L	250	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	ET-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	800	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	ET-DKOS-06-G 1/4"-wd-SC
S	800	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	ET-DKOS-08-G 1/4"-wd-SC
S	800	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	ET-DKOS-10-G 3/8"-wd-SC
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	ET-DKOS-12-G 3/8"-wd-SC
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	ET-DKOS-14-G 1/2"-wd-SC
S	630	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	ET-DKOS-16-G 1/2"-wd-SC
S	420	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	ET-DKOS-20-G 3/4"-wd-SC
S	420	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	ET-DKOS-25-G 1"-wd-SC
S	420	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	ET-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-SC
S	420	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	ET-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-SC

ET- Beállítható T Csatl. - BSP - O-gyűrűvel-Test-Km-Test Adjustable Stud Branch Elbows - BSP - Parallel - OMD



With Taper and O-ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
L	500	6	G 1/8"							ET-DKOL-06-G 1/8"-wd-OMD
L	500	8	G 1/4"							ET-DKOL-08-G 1/4"-wd-OMD
L	500	10	G 1/4"							ET-DKOL-10-G 1/4"-wd-OMD
L	400	12	G 3/8"							ET-DKOL-12-G 3/8"-wd-OMD
L	400	15	G 1/2"							ET-DKOL-15-G 1/2"-wd-OMD
L	400	18	G 1/2"							ET-DKOL-18-G 1/2"-wd-OMD
L	250	22	G 3/4"							ET-DKOL-22-G 3/4"-wd-OMD
L	250	28	G 1"							ET-DKOL-28-G 1"-wd-OMD
L	250	35	G 1 1/4"							ET-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-OMD
L	250	42	G 1 1/2"							ET-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions						Order-Code
	PN	D1	G							OMD
S	800	6	G 1/4"							ET-DKOS-06-G 1/4"-wd-OMD
S	800	8	G 1/4"							ET-DKOS-08-G 1/4"-wd-OMD
S	800	10	G 3/8"							ET-DKOS-10-G 3/8"-wd-OMD
S	630	12	G 3/8"							ET-DKOS-12-G 3/8"-wd-OMD
S	630	14	G 1/2"							ET-DKOS-14-G 1/2"-wd-OMD
S	630	16	G 1/2"							ET-DKOS-16-G 1/2"-wd-OMD
S	420	20	G 3/4"							ET-DKOS-20-G 3/4"-wd-OMD
S	420	25	G 1"							ET-DKOS-25-G 1"-wd-OMD
S	420	30	G 1 1/4"							ET-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-OMD
S	420	38	G 1 1/2"							ET-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-OMD

EL- Beállítható T Cs. - Metrikus - O-gyűrűvel -Holl. Adjustable Stud Barrel Elbows - Standard




With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L5	SW2	SW3	Standard
L	500	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EL-DKOL-06
L	500	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EL-DKOL-08
L	500	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EL-DKOL-10
L	400	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EL-DKOL-12
L	400	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EL-DKOL-15
L	400	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EL-DKOL-18
L	250	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EL-DKOL-22
L	250	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41	EL-DKOL-28
L	250	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50	EL-DKOL-35
L	250	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EL-DKOL-42

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L5	SW2	SW3	Standard
S	800	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EL-DKOS-06
S	800	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EL-DKOS-08
S	800	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EL-DKOS-10
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EL-DKOS-12
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EL-DKOS-14
S	630	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EL-DKOS-16
S	420	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EL-DKOS-20
S	420	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EL-DKOS-25
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EL-DKOS-30
S	420	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EL-DKOS-38

EL- Beállítható T Cs. - Metrikus - O-gyűrűvel-Test-Holl.-FK Adjustable Stud Barrel Elbows - SC




With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L5	SW2	SW3	SC
L	500	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14	EL-DKOL-06-SC
L	500	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17	EL-DKOL-08-SC
L	500	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19	EL-DKOL-10-SC
L	400	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22	EL-DKOL-12-SC
L	400	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27	EL-DKOL-15-SC
L	400	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32	EL-DKOL-18-SC
L	250	22	M 30 x 2	44	27,5	38,5	27	36	EL-DKOL-22-SC
L	250	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41	EL-DKOL-28-SC
L	250	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50	EL-DKOL-35-SC
L	250	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60	EL-DKOL-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L5	SW2	SW3	SC
S	800	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17	EL-DKOS-06-SC
S	800	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19	EL-DKOS-08-SC
S	800	10	M 18 x 1,5	34	17,5	30,0	17	22	EL-DKOS-10-SC
S	630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	31,0	17	24	EL-DKOS-12-SC
S	630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27	EL-DKOS-14-SC
S	630	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30	EL-DKOS-16-SC
S	420	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36	EL-DKOS-20-SC
S	420	25	M 36 x 2	54	30,0	50,0	36	46	EL-DKOS-25-SC
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50	EL-DKOS-30-SC
S	420	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60	EL-DKOS-38-SC

EL- Beállítható T Cs. - Metrikus - O-gyűrűvel-Test-Holl.-Test Adjustable Stud Barrel Elbows - OMD




With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
L	500	6	M 12 x 1,5					EL-DKOL-06-OMD
L	500	8	M 14 x 1,5					EL-DKOL-08-OMD
L	500	10	M 16 x 1,5					EL-DKOL-10-OMD
L	400	12	M 18 x 1,5					EL-DKOL-12-OMD
L	400	15	M 22 x 1,5					EL-DKOL-15-OMD
L	400	18	M 26 x 1,5					EL-DKOL-18-OMD
L	250	22	M 30 x 2					EL-DKOL-22-OMD
L	250	28	M 36 x 2					EL-DKOL-28-OMD
L	250	35	M 45 x 2					EL-DKOL-35-OMD
L	250	42	M 52 x 2					EL-DKOL-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G					OMD
S	800	6	M 14 x 1,5					EL-DKOS-06-OMD
S	800	8	M 16 x 1,5					EL-DKOS-08-OMD
S	800	10	M 18 x 1,5					EL-DKOS-10-OMD
S	630	12	M 20 x 1,5					EL-DKOS-12-OMD
S	630	14	M 22 x 1,5					EL-DKOS-14-OMD
S	630	16	M 24 x 1,5					EL-DKOS-16-OMD
S	420	20	M 30 x 2					EL-DKOS-20-OMD
S	420	25	M 36 x 2					EL-DKOS-25-OMD
S	420	30	M 42 x 2					EL-DKOS-30-OMD
S	420	38	M 52 x 2					EL-DKOS-38-OMD

EL- Beállítható T Cs. - Metrikus - O-gyűrűvel-Test-Km. Adjustable Stud Barrel Elbows - Metric - Standard



With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Thread: Metric - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
L	500	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EL-DKOL-06-M 10x1-wd
L	500	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EL-DKOL-08-M 12x1,5-wd
L	500	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EL-DKOL-10-M 14x1,5-wd
L	400	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EL-DKOL-12-M 16x1,5-wd
L	400	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EL-DKOL-15-M 18x1,5-wd
L	400	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EL-DKOL-18-M 22x1,5-wd
L	250	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EL-DKOL-22-M 26x1,5-wd
L	250	28	M 33 x 2	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EL-DKOL-28-M 33x3-wd
L	250	35	M 42 x 2	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	EL-DKOL-35-M 42x2-wd
L	250	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EL-DKOL-42-M 48x2-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
S	800	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EL-DKOS-06-M 12x1,5-wd
S	800	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EL-DKOS-08-M 14x1,5-wd
S	800	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EL-DKOS-10-M 16x1,5-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EL-DKOS-12-M 18x1,5-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EL-DKOS-14-M 20x1,5-wd
S	630	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EL-DKOS-16-M 22x1,5-wd
S	420	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EL-DKOS-20-M 27x2-wd
S	420	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EL-DKOS-25-M 33x2-wd
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EL-DKOS-30-M 42x2-wd
S	420	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EL-DKOS-38-M 48x2-wd

EL- Beállítható T Cs. - Metrikus - O-gyűrűvel-Test-Km.-FK

Adjustable Stud Barrel Elbows - Metric - SC



With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	500	6	M 10 x 1	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EL-DKOL-06-M 10x1-wd-SC
L	500	8	M 12 x 1,5	29	14,0	37,5	27,5	12	17	12	17	EL-DKOL-08-M 12x1,5-wd-SC
L	500	10	M 14 x 1,5	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EL-DKOL-10-M 14x1,5-wd-SC
L	400	12	M 16 x 1,5	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EL-DKOL-12-M 16x1,5-wd-SC
L	400	15	M 18 x 1,5	36	21,0	46,0	32,5	12	24	19	27	EL-DKOL-15-M 18x1,5-wd-SC
L	400	18	M 22 x 1,5	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EL-DKOL-18-M 22x1,5-wd-SC
L	250	22	M 26 x 1,5	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EL-DKOL-22-M 26x1,5-wd-SC
L	250	28	M 33 x 2	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EL-DKOL-28-M 33x3-wd-SC
L	250	35	M 42 x 2	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	EL-DKOL-35-M 42x2-wd-SC
L	250	42	M 48 x 2	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EL-DKOL-42-M 48x2-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	800	6	M 12 x 1,5	31	16,0	40,0	27,0	12	17	12	17	EL-DKOS-06-M 12x1,5-wd-SC
S	800	8	M 14 x 1,5	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EL-DKOS-08-M 14x1,5-wd-SC
S	800	10	M 16 x 1,5	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EL-DKOS-10-M 16x1,5-wd-SC
S	630	12	M 18 x 1,5	38	21,5	48,0	31,0	12	24	17	24	EL-DKOS-12-M 18x1,5-wd-SC
S	630	14	M 20 x 1,5	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EL-DKOS-14-M 20x1,5-wd-SC
S	630	16	M 22 x 1,5	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EL-DKOS-16-M 22x1,5-wd-SC
S	420	20	M 27 x 2	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EL-DKOS-20-M 27x2-wd-SC
S	420	25	M 33 x 2	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EL-DKOS-25-M 33x2-wd-SC
S	420	30	M 42 x 2	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EL-DKOS-30-M 42x2-wd-SC
S	420	38	M 48 x 2	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EL-DKOS-38-M 48x2-wd-SC

EL- Beállítható T Cs. - Metrikus - O-gyűrűvel-Test-Km.-Test Adjustable Stud Barrel Elbows - Metric - OMD



With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: Metric - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions							Order-Code
	PN	D1	G								OMD
L	500	6	M 10 x 1								EL-DKOL-06-M 10x1-wd-OMD
L	500	8	M 12 x 1,5								EL-DKOL-08-M 12x1,5-wd-OMD
L	500	10	M 14 x 1,5								EL-DKOL-10-M 14x1,5-wd-OMD
L	400	12	M 16 x 1,5								EL-DKOL-12-M 16x1,5-wd-OMD
L	400	15	M 18 x 1,5								EL-DKOL-15-M 18x1,5-wd-OMD
L	400	18	M 22 x 1,5								EL-DKOL-18-M 22x1,5-wd-OMD
L	250	22	M 26 x 1,5								EL-DKOL-22-M 26x1,5-wd-OMD
L	250	28	M 33 x 2								EL-DKOL-28-M 33x3-wd-OMD
L	250	35	M 42 x 2								EL-DKOL-35-M 42x2-wd-OMD
L	250	42	M 48 x 2								EL-DKOL-42-M 48x2-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions							Order-Code
	PN	D1	G								OMD
S	800	6	M 12 x 1,5								EL-DKOS-06-M 12x1,5-wd-OMD
S	800	8	M 14 x 1,5								EL-DKOS-08-M 14x1,5-wd-OMD
S	800	10	M 16 x 1,5								EL-DKOS-10-M 16x1,5-wd-OMD
S	630	12	M 18 x 1,5								EL-DKOS-12-M 18x1,5-wd-OMD
S	630	14	M 20 x 1,5								EL-DKOS-14-M 20x1,5-wd-OMD
S	630	16	M 22 x 1,5								EL-DKOS-16-M 22x1,5-wd-OMD
S	420	20	M 27 x 2								EL-DKOS-20-M 27x2-wd-OMD
S	420	25	M 33 x 2								EL-DKOS-25-M 33x2-wd-OMD
S	420	30	M 42 x 2								EL-DKOS-30-M 42x2-wd-OMD
S	420	38	M 48 x 2								EL-DKOS-38-M 48x2-wd-OMD

EL- Beállítható T Cs. - BSP - O-gyűrűvel-Test-Km. Adjustable Stud Barrel Elbows - BSP - Parallel - Standard



With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
L	500	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EL-DKOL-06-G 1/8"-wd
L	500	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	19	12	17	EL-DKOL-08-G 1/4"-wd
L	500	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EL-DKOL-10-G 1/4"-wd
L	400	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EL-DKOL-12-G 3/8"-wd
L	400	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EL-DKOL-15-G 1/2"-wd
L	400	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EL-DKOL-18-G 1/2"-wd
L	250	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EL-DKOL-22-G 3/4"-wd
L	250	28	G 1"	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EL-DKOL-28-G 1"-wd
L	250	35	G 1 1/4"	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	EL-DKOL-35-G 1 1/4"-wd
L	250	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EL-DKOL-42-G 1 1/2"-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	Standard
S	800	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EL-DKOS-06-G 1/4"-wd
S	800	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EL-DKOS-08-G 1/4"-wd
S	800	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EL-DKOS-10-G 3/8"-wd
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EL-DKOS-12-G 3/8"-wd
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EL-DKOS-14-G 1/2"-wd
S	630	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EL-DKOS-16-G 1/2"-wd
S	420	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EL-DKOS-20-G 3/4"-wd
S	420	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EL-DKOS-25-G 1"-wd
S	420	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EL-DKOS-30-G 1 1/4"-wd
S	420	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EL-DKOS-38-G 1 1/2"-wd

EL- Beállítható T Cs. - BSP - O-gyűrűvel-Test-Km.-FK Adjustable Stud Barrel Elbows - BSP - Parallel - SC



With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side


Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
L	500	6	G 1/8"	27	12,0	34,5	26,0	8	14	12	14	EL-DKOL-06-G 1/8"-wd-SC
L	500	8	G 1/4"	29	14,0	37,5	27,5	12	19	12	17	EL-DKOL-08-G 1/4"-wd-SC
L	500	10	G 1/4"	30	15,0	40,0	29,0	12	19	14	19	EL-DKOL-10-G 1/4"-wd-SC
L	400	12	G 3/8"	32	17,0	42,0	29,5	12	22	17	22	EL-DKOL-12-G 3/8"-wd-SC
L	400	15	G 1/2"	36	21,0	46,5	32,5	14	27	19	27	EL-DKOL-15-G 1/2"-wd-SC
L	400	18	G 1/2"	40	23,5	50,0	35,5	14	27	24	32	EL-DKOL-18-G 1/2"-wd-SC
L	250	22	G 3/4"	44	27,5	55,0	38,5	16	32	27	36	EL-DKOL-22-G 3/4"-wd-SC
L	250	28	G 1"	47	30,5	59,0	41,5	18	41	36	41	EL-DKOL-28-G 1"-wd-SC
L	250	35	G 1 1/4"	56	34,5	68,5	51,0	20	50	41	50	EL-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-SC
L	250	42	G 1 1/2"	63	40,0	75,0	56,0	22	55	50	60	EL-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions								Order-Code
	PN	D1	G	L1	L2	L3	L5	i	SW1	SW2	SW3	SC
S	800	6	G 1/4"	31	16,0	40,0	27,0	12	19	12	17	EL-DKOS-06-G 1/4"-wd-SC
S	800	8	G 1/4"	32	17,0	42,5	27,5	12	19	14	19	EL-DKOS-08-G 1/4"-wd-SC
S	800	10	G 3/8"	34	17,5	45,0	30,0	12	22	17	22	EL-DKOS-10-G 3/8"-wd-SC
S	630	12	G 3/8"	38	21,5	48,0	31,0	12	22	17	24	EL-DKOS-12-G 3/8"-wd-SC
S	630	14	G 1/2"	40	22,0	54,0	35,0	14	27	19	27	EL-DKOS-14-G 1/2"-wd-SC
S	630	16	G 1/2"	43	24,5	55,0	36,5	14	27	24	30	EL-DKOS-16-G 1/2"-wd-SC
S	420	20	G 3/4"	48	26,5	65,0	44,5	16	32	27	36	EL-DKOS-20-G 3/4"-wd-SC
S	420	25	G 1"	54	30,0	73,0	50,0	18	41	36	46	EL-DKOS-25-G 1"-wd-SC
S	420	30	G 1 1/4"	62	35,5	78,5	55,0	20	50	41	50	EL-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-SC
S	420	38	G 1 1/2"	72	41,0	89,0	63,0	22	55	50	60	EL-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-SC

EL- Beállítható T Cs. - BSP - O-gyűrűvel-Test-Km.-Test Adjustable Stud Barrel Elbows - BSP - Parallel - OMD



With Taper and O-Ring - Viton

Cutting Ring Connection at the Tube Connection side

Thread: BSP - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions							Order-Code
	PN	D1	G								OMD
L	500	6	G 1/8"								EL-DKOL-06-G 1/8"-wd-OMD
L	500	8	G 1/4"								EL-DKOL-08-G 1/4"-wd-OMD
L	500	10	G 1/4"								EL-DKOL-10-G 1/4"-wd-OMD
L	400	12	G 3/8"								EL-DKOL-12-G 3/8"-wd-OMD
L	400	15	G 1/2"								EL-DKOL-15-G 1/2"-wd-OMD
L	400	18	G 1/2"								EL-DKOL-18-G 1/2"-wd-OMD
L	250	22	G 3/4"								EL-DKOL-22-G 3/4"-wd-OMD
L	250	28	G 1"								EL-DKOL-28-G 1"-wd-OMD
L	250	35	G 1 1/4"								EL-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-OMD
L	250	42	G 1 1/2"								EL-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread	Approx. Dimensions							Order-Code
	PN	D1	G								OMD
S	800	6	G 1/4"								EL-DKOS-06-G 1/4"-wd-OMD
S	800	8	G 1/4"								EL-DKOS-08-G 1/4"-wd-OMD
S	800	10	G 3/8"								EL-DKOS-10-G 3/8"-wd-OMD
S	630	12	G 3/8"								EL-DKOS-12-G 3/8"-wd-OMD
S	630	14	G 1/2"								EL-DKOS-14-G 1/2"-wd-OMD
S	630	16	G 1/2"								EL-DKOS-16-G 1/2"-wd-OMD
S	420	20	G 3/4"								EL-DKOS-20-G 3/4"-wd-OMD
S	420	25	G 1"								EL-DKOS-25-G 1"-wd-OMD
S	420	30	G 1 1/4"								EL-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-OMD
S	420	38	G 1 1/2"								EL-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-OMD

RED – DKOL – Redukáló Csatlakozó- Metrikus - O-gyűrűvel

Reducing Couplings - RED - DKOL - Standard



With Taper and O-ring - Viton


For Type of Port End W DIN 3861

Other dimensions on request!

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	G	L1	L2	SW1	SW3	SW4	Standard
L	500	8	6	M 14 x 1,5	38	23,5	12	17	14	RED-DKOL-08/06
L	500	10	6	M 16 x 1,5	40	25,0	14	19	14	RED-DKOL-10/06
L	500	10	8	M 16 x 1,5	40	25,0	14	19	17	RED-DKOL-10/08
L	400	12	6	M 18 x 1,5	40	25,0	17	22	14	RED-DKOL-12/06
L	400	12	8	M 18 x 1,5	40	25,0	17	22	17	RED-DKOL-12/08
L	400	12	10	M 18 x 1,5	41	26,0	17	22	19	RED-DKOL-12/10
L	400	15	6	M 22 x 1,5	43	28,5	19	27	14	RED-DKOL-15/06
L	400	15	8	M 22 x 1,5	43	28,5	19	27	17	RED-DKOL-15/08
L	400	15	10	M 22 x 1,5	44	29,5	19	27	19	RED-DKOL-15/10
L	400	15	12	M 22 x 1,5	44	29,5	19	27	22	RED-DKOL-15/12
L	400	18	6	M 26 x 1,5	43	28,0	24	32	14	RED-DKOL-18/06
L	400	18	8	M 26 x 1,5	43	28,0	24	32	17	RED-DKOL-18/08
L	400	18	10	M 26 x 1,5	44	29,0	24	32	19	RED-DKOL-18/10
L	400	18	12	M 26 x 1,5	44	29,0	24	32	22	RED-DKOL-18/12
L	400	18	15	M 26 x 1,5	45	30,0	24	32	27	RED-DKOL-18/15
L	250	22	6	M 30 x 2	47	32,0	27	36	14	RED-DKOL-22/06
L	250	22	8	M 30 x 2	47	32,0	27	36	17	RED-DKOL-22/08
L	250	22	10	M 30 x 2	48	33,0	27	36	19	RED-DKOL-22/10
L	250	22	12	M 30 x 2	48	33,0	27	36	22	RED-DKOL-22/12
L	250	22	15	M 30 x 2	49	34,0	27	36	27	RED-DKOL-22/15
L	250	22	18	M 30 x 2	50	33,5	27	36	32	RED-DKOL-22/18
L	250	28	6	M 36 x 2	49	34,0	32	41	14	RED-DKOL-28/06
L	250	28	8	M 36 x 2	49	34,0	32	41	17	RED-DKOL-28/08
L	250	28	10	M 36 x 2	50	35,0	32	41	19	RED-DKOL-28/10
L	250	28	12	M 36 x 2	50	35,0	32	41	22	RED-DKOL-28/12
L	250	28	15	M 36 x 2	51	36,0	32	41	27	RED-DKOL-28/15
L	250	28	18	M 36 x 2	52	35,5	32	41	32	RED-DKOL-28/18
L	250	28	22	M 36 x 2	54	37,5	32	41	36	RED-DKOL-28/22
L	250	35	6	M 45 x 2	52	37,0	41	50	14	RED-DKOL-35/06
L	250	35	8	M 45 x 2	52	37,0	41	50	17	RED-DKOL-35/08
L	250	35	10	M 45 x 2	53	38,0	41	50	19	RED-DKOL-35/10
L	250	35	12	M 45 x 2	53	38,0	41	50	22	RED-DKOL-35/12
L	250	35	15	M 45 x 2	54	39,0	41	50	27	RED-DKOL-35/15
L	250	35	18	M 45 x 2	55	38,5	41	50	32	RED-DKOL-35/18
L	250	35	22	M 45 x 2	57	40,5	41	50	36	RED-DKOL-35/22
L	250	35	28	M 45 x 2	57	40,5	41	50	41	RED-DKOL-35/28
L	250	42	6	M 52 x 2	55	40,5	50	60	14	RED-DKOL-42/06
L	250	42	8	M 52 x 2	55	40,5	50	60	17	RED-DKOL-42/08
L	250	42	10	M 52 x 2	56	41,5	50	60	19	RED-DKOL-42/10

L	250	42	12	M 52 x 2	56	41,5	50	60	22	RED-DKOL-42/12
L	250	42	15	M 52 x 2	58	42,5	50	60	27	RED-DKOL-42/15
L	250	42	18	M 52 x 2	58	42,0	50	60	32	RED-DKOL-42/18
L	250	42	22	M 52 x 2	60	44,0	50	60	36	RED-DKOL-42/22
L	250	42	28	M 52 x 2	61	44,0	50	60	41	RED-DKOL-42/28
L	250	42	35	M 52 x 2	65	43,0	50	60	50	RED-DKOL-42/35

RED – DKOL – Redukáló Csatl.- Metrikus - O-gyűrűvel-FK Reducing Couplings - RED - DKOL - SC



With Taper and O-ring - Viton


For Type of Port End W DIN 3861

Other dimensions on request!

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
		D1	D2		G	L1	L2	SW1	SW3	
L	500	8	6	M 14 x 1,5	38	23,5	12	17	14	RED-DKOL-08/06-SC
L	500	10	6	M 16 x 1,5	40	25,0	14	19	14	RED-DKOL-10/06-SC
L	500	10	8	M 16 x 1,5	40	25,0	14	19	17	RED-DKOL-10/08-SC
L	400	12	6	M 18 x 1,5	40	25,0	17	22	14	RED-DKOL-12/06-SC
L	400	12	8	M 18 x 1,5	40	25,0	17	22	17	RED-DKOL-12/08-SC
L	400	12	10	M 18 x 1,5	41	26,0	17	22	19	RED-DKOL-12/10-SC
L	400	15	6	M 22 x 1,5	43	28,5	19	27	14	RED-DKOL-15/06-SC
L	400	15	8	M 22 x 1,5	43	28,5	19	27	17	RED-DKOL-15/08-SC
L	400	15	10	M 22 x 1,5	44	29,5	19	27	19	RED-DKOL-15/10-SC
L	400	15	12	M 22 x 1,5	44	29,5	19	27	22	RED-DKOL-15/12-SC
L	400	18	6	M 26 x 1,5	43	28,0	24	32	14	RED-DKOL-18/06-SC
L	400	18	8	M 26 x 1,5	43	28,0	24	32	17	RED-DKOL-18/08-SC
L	400	18	10	M 26 x 1,5	44	29,0	24	32	19	RED-DKOL-18/10-SC
L	400	18	12	M 26 x 1,5	44	29,0	24	32	22	RED-DKOL-18/12-SC
L	400	18	15	M 26 x 1,5	45	30,0	24	32	27	RED-DKOL-18/15-SC
L	250	22	6	M 30 x 2	47	32,0	27	36	14	RED-DKOL-22/06-SC
L	250	22	8	M 30 x 2	47	32,0	27	36	17	RED-DKOL-22/08-SC
L	250	22	10	M 30 x 2	48	33,0	27	36	19	RED-DKOL-22/10-SC
L	250	22	12	M 30 x 2	48	33,0	27	36	22	RED-DKOL-22/12-SC
L	250	22	15	M 30 x 2	49	34,0	27	36	27	RED-DKOL-22/15-SC
L	250	22	18	M 30 x 2	50	33,5	27	36	32	RED-DKOL-22/18-SC
L	250	28	6	M 36 x 2	49	34,0	32	41	14	RED-DKOL-28/06-SC
L	250	28	8	M 36 x 2	49	34,0	32	41	17	RED-DKOL-28/08-SC

L	250	28	10	M 36 x 2	50	35,0	32	41	19	RED-DKOL-28/10-SC
L	250	28	12	M 36 x 2	50	35,0	32	41	22	RED-DKOL-28/12-SC
L	250	28	15	M 36 x 2	51	36,0	32	41	27	RED-DKOL-28/15-SC
L	250	28	18	M 36 x 2	52	35,5	32	41	32	RED-DKOL-28/18-SC
L	250	28	22	M 36 x 2	54	37,5	32	41	36	RED-DKOL-28/22-SC
L	250	35	6	M 45 x 2	52	37,0	41	50	14	RED-DKOL-35/06-SC
L	250	35	8	M 45 x 2	52	37,0	41	50	17	RED-DKOL-35/08-SC
L	250	35	10	M 45 x 2	53	38,0	41	50	19	RED-DKOL-35/10-SC
L	250	35	12	M 45 x 2	53	38,0	41	50	22	RED-DKOL-35/12-SC
L	250	35	15	M 45 x 2	54	39,0	41	50	27	RED-DKOL-35/15-SC
L	250	35	18	M 45 x 2	55	38,5	41	50	32	RED-DKOL-35/18-SC
L	250	35	22	M 45 x 2	57	40,5	41	50	36	RED-DKOL-35/22-SC
L	250	35	28	M 45 x 2	57	40,5	41	50	41	RED-DKOL-35/28-SC
L	250	42	6	M 52 x 2	55	40,5	50	60	14	RED-DKOL-42/06-SC
L	250	42	8	M 52 x 2	55	40,5	50	60	17	RED-DKOL-42/08-SC
L	250	42	10	M 52 x 2	56	41,5	50	60	19	RED-DKOL-42/10-SC
L	250	42	12	M 52 x 2	56	41,5	50	60	22	RED-DKOL-42/12-SC
L	250	42	15	M 52 x 2	58	42,5	50	60	27	RED-DKOL-42/15-SC
L	250	42	18	M 52 x 2	58	42,0	50	60	32	RED-DKOL-42/18-SC
L	250	42	22	M 52 x 2	60	44,0	50	60	36	RED-DKOL-42/22-SC
L	250	42	28	M 52 x 2	61	44,0	50	60	41	RED-DKOL-42/28-SC
L	250	42	35	M 52 x 2	65	43,0	50	60	50	RED-DKOL-42/35-SC

RED – DKOL – Redukáló Csatl.- Metrikus - O-gyűrűvel-Test Reducing Couplings - RED - DKOL - OMD



With Taper and O-ring - Viton

For Type of Port End W DIN 3861


Other dimensions on request!

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
		PN	D1		D2	G			
L	500	8	6	M 14 x 1,5					RED-DKOL-08/06-OMD
L	500	10	6	M 16 x 1,5					RED-DKOL-10/06-OMD
L	500	10	8	M 16 x 1,5					RED-DKOL-10/08-OMD
L	400	12	6	M 18 x 1,5					RED-DKOL-12/06-OMD
L	400	12	8	M 18 x 1,5					RED-DKOL-12/08-OMD
L	400	12	10	M 18 x 1,5					RED-DKOL-12/10-OMD

L	400	15	6	M 22 x 1,5						RED-DKOL-15/06-OMD
L	400	15	8	M 22 x 1,5						RED-DKOL-15/08-OMD
L	400	15	10	M 22 x 1,5						RED-DKOL-15/10-OMD
L	400	15	12	M 22 x 1,5						RED-DKOL-15/12-OMD
L	400	18	6	M 26 x 1,5						RED-DKOL-18/06-OMD
L	400	18	8	M 26 x 1,5						RED-DKOL-18/08-OMD
L	400	18	10	M 26 x 1,5						RED-DKOL-18/10-OMD
L	400	18	12	M 26 x 1,5						RED-DKOL-18/12-OMD
L	400	18	15	M 26 x 1,5						RED-DKOL-18/15-OMD
L	250	22	6	M 30 x 2						RED-DKOL-22/06-OMD
L	250	22	8	M 30 x 2						RED-DKOL-22/08-OMD
L	250	22	10	M 30 x 2						RED-DKOL-22/10-OMD
L	250	22	12	M 30 x 2						RED-DKOL-22/12-OMD
L	250	22	15	M 30 x 2						RED-DKOL-22/15-OMD
L	250	22	18	M 30 x 2						RED-DKOL-22/18-OMD
L	250	28	6	M 36 x 2						RED-DKOL-28/06-OMD
L	250	28	8	M 36 x 2						RED-DKOL-28/08-OMD
L	250	28	10	M 36 x 2						RED-DKOL-28/10-OMD
L	250	28	12	M 36 x 2						RED-DKOL-28/12-OMD
L	250	28	15	M 36 x 2						RED-DKOL-28/15-OMD
L	250	28	18	M 36 x 2						RED-DKOL-28/18-OMD
L	250	28	22	M 36 x 2						RED-DKOL-28/22-OMD
L	250	35	6	M 45 x 2						RED-DKOL-35/06-OMD
L	250	35	8	M 45 x 2						RED-DKOL-35/08-OMD
L	250	35	10	M 45 x 2						RED-DKOL-35/10-OMD
L	250	35	12	M 45 x 2						RED-DKOL-35/12-OMD
L	250	35	15	M 45 x 2						RED-DKOL-35/15-OMD
L	250	35	18	M 45 x 2						RED-DKOL-35/18-OMD
L	250	35	22	M 45 x 2						RED-DKOL-35/22-OMD
L	250	35	28	M 45 x 2						RED-DKOL-35/28-OMD
L	250	42	6	M 52 x 2						RED-DKOL-42/06-OMD
L	250	42	8	M 52 x 2						RED-DKOL-42/08-OMD
L	250	42	10	M 52 x 2						RED-DKOL-42/10-OMD
L	250	42	12	M 52 x 2						RED-DKOL-42/12-OMD
L	250	42	15	M 52 x 2						RED-DKOL-42/15-OMD
L	250	42	18	M 52 x 2						RED-DKOL-42/18-OMD
L	250	42	22	M 52 x 2						RED-DKOL-42/22-OMD
L	250	42	28	M 52 x 2						RED-DKOL-42/28-OMD
L	250	42	35	M 52 x 2						RED-DKOL-42/35-OMD

RED – DKOS – Redukáló Csatl.- Metrikus - O-gyűrűvel

Reducing Couplings - RED - DKOS - Standard



With Taper and O-ring - Viton


For Type of Port End W DIN 3861

Other dimensions on request!

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	G	L1	L2	SW1	SW3	SW4	Standard
S	800	8	6	M 16 x 1,5	42	27,0	14	19	17	RED-DKOS-08/06
S	800	10	6	M 18 x 1,5	42	27,5	17	22	17	RED-DKOS-10/06
S	800	10	8	M 18 x 1,5	42	27,5	17	22	19	RED-DKOS-10/08
S	630	12	6	M 20 x 1,5	44	29,0	17	24	17	RED-DKOS-12/06
S	630	12	8	M 20 x 1,5	44	29,0	17	24	19	RED-DKOS-12/08
S	630	12	10	M 20 x 1,5	46	29,5	19	24	22	RED-DKOS-12/10
S	630	14	6	M 22 x 1,5	46	31,5	19	27	17	RED-DKOS-14/06
S	630	14	8	M 22 x 1,5	46	31,5	19	27	19	RED-DKOS-14/08
S	630	14	10	M 22 x 1,5	47	31,0	19	27	22	RED-DKOS-14/10
S	630	14	12	M 22 x 1,5	47	31,0	22	27	24	RED-DKOS-14/12
S	630	16	6	M 24 x 1,5	47	32,0	22	30	17	RED-DKOS-16/06
S	630	16	8	M 24 x 1,5	47	32,0	22	30	19	RED-DKOS-16/08
S	630	16	10	M 24 x 1,5	48	31,5	22	30	22	RED-DKOS-16/10
S	630	16	12	M 24 x 1,5	48	31,5	22	30	24	RED-DKOS-16/12
S	630	16	14	M 24 x 1,5	51	33,0	22	30	27	RED-DKOS-16/14
S	420	20	6	M 30 x 2	51	36,0	27	36	17	RED-DKOS-20/06
S	420	20	8	M 30 x 2	51	36,0	27	36	19	RED-DKOS-20/08
S	420	20	10	M 30 x 2	52	35,5	27	36	22	RED-DKOS-20/10
S	420	20	12	M 30 x 2	52	35,5	27	36	24	RED-DKOS-20/12
S	420	20	14	M 30 x 2	55	37,0	27	36	27	RED-DKOS-20/14
S	420	20	16	M 30 x 2	55	36,5	27	36	30	RED-DKOS-20/16
S	420	25	6	M 36 x 2	53	38,5	32	41	17	RED-DKOS-25/06
S	420	25	8	M 36 x 2	53	38,5	32	41	19	RED-DKOS-25/08
S	420	25	10	M 36 x 2	54	38,0	32	41	22	RED-DKOS-25/10
S	420	25	12	M 36 x 2	54	38,0	32	41	24	RED-DKOS-25/12
S	420	25	14	M 36 x 2	57	39,5	32	41	27	RED-DKOS-25/14
S	420	25	16	M 36 x 2	57	39,0	32	41	30	RED-DKOS-25/16
S	420	25	20	M 36 x 2	61	39,0	32	41	36	RED-DKOS-25/20
S	420	30	6	M 42 x 2	59	44,0	41	50	17	RED-DKOS-30/06
S	420	30	8	M 42 x 2	59	44,0	41	50	19	RED-DKOS-30/08
S	420	30	10	M 42 x 2	60	43,5	41	50	22	RED-DKOS-30/10
S	420	30	12	M 42 x 2	60	43,5	41	50	24	RED-DKOS-30/12
S	420	30	14	M 42 x 2	63	45,0	41	50	27	RED-DKOS-30/14
S	420	30	16	M 42 x 2	63	44,5	41	50	30	RED-DKOS-30/16
S	420	30	20	M 42 x 2	66	44,5	41	50	36	RED-DKOS-30/20
S	420	30	25	M 42 x 2	69	45,0	41	50	46	RED-DKOS-30/25
S	420	38	6	M 52 x 2	63	47,0	50	60	17	RED-DKOS-38/06
S	420	38	8	M 52 x 2	63	47,0	50	60	19	RED-DKOS-38/08
S	420	38	10	M 52 x 2	63	47,0	50	60	22	RED-DKOS-38/10

S	420	38	12	M 52 x 2	63	47,0	50	60	24	RED-DKOS-38/12
S	420	38	14	M 52 x 2	66	48,5	50	60	27	RED-DKOS-38/14
S	420	38	16	M 52 x 2	66	48,0	50	60	30	RED-DKOS-38/16
S	420	38	20	M 52 x 2	70	48,0	50	60	36	RED-DKOS-38/20
S	420	38	25	M 52 x 2	73	48,5	50	60	46	RED-DKOS-38/25
S	420	38	30	M 52 x 2	76	49,0	50	60	50	RED-DKOS-38/30

RED – DKOS – Redukáló Csatl.- Metrikus - O-gyűrűvel-FK Reducing Couplings - RED - DKOS - SC



With Taper and O-ring - Viton


For Type of Port End W DIN 3861

Other dimensions on request!

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions					Order-Code
		PN	D1		D2	G	L1	L2	SW1	
S	800	8	6	M 16 x 1,5	42	27,0	14	19	17	RED-DKOS-08/06-SC
S	800	10	6	M 18 x 1,5	42	27,5	17	22	17	RED-DKOS-10/06-SC
S	800	10	8	M 18 x 1,5	42	27,5	17	22	19	RED-DKOS-10/08-SC
S	630	12	6	M 20 x 1,5	44	29,0	17	24	17	RED-DKOS-12/06-SC
S	630	12	8	M 20 x 1,5	44	29,0	17	24	19	RED-DKOS-12/08-SC
S	630	12	10	M 20 x 1,5	46	29,5	19	24	22	RED-DKOS-12/10-SC
S	630	14	6	M 22 x 1,5	46	31,5	19	27	17	RED-DKOS-14/06-SC
S	630	14	8	M 22 x 1,5	46	31,5	19	27	19	RED-DKOS-14/08-SC
S	630	14	10	M 22 x 1,5	47	31,0	19	27	22	RED-DKOS-14/10-SC
S	630	14	12	M 22 x 1,5	47	31,0	22	27	24	RED-DKOS-14/12-SC
S	630	16	6	M 24 x 1,5	47	32,0	22	30	17	RED-DKOS-16/06-SC
S	630	16	8	M 24 x 1,5	47	32,0	22	30	19	RED-DKOS-16/08-SC
S	630	16	10	M 24 x 1,5	48	31,5	22	30	22	RED-DKOS-16/10-SC
S	630	16	12	M 24 x 1,5	48	31,5	22	30	24	RED-DKOS-16/12-SC
S	630	16	14	M 24 x 1,5	51	33,0	22	30	27	RED-DKOS-16/14-SC
S	420	20	6	M 30 x 2	51	36,0	27	36	17	RED-DKOS-20/06-SC
S	420	20	8	M 30 x 2	51	36,0	27	36	19	RED-DKOS-20/08-SC
S	420	20	10	M 30 x 2	52	35,5	27	36	22	RED-DKOS-20/10-SC
S	420	20	12	M 30 x 2	52	35,5	27	36	24	RED-DKOS-20/12-SC
S	420	20	14	M 30 x 2	55	37,0	27	36	27	RED-DKOS-20/14-SC
S	420	20	16	M 30 x 2	55	36,5	27	36	30	RED-DKOS-20/16-SC
S	420	25	6	M 36 x 2	53	38,5	32	41	17	RED-DKOS-25/06-SC
S	420	25	8	M 36 x 2	53	38,5	32	41	19	RED-DKOS-25/08-SC
S	420	25	10	M 36 x 2	54	38,0	32	41	22	RED-DKOS-25/10-SC
S	420	25	12	M 36 x 2	54	38,0	32	41	24	RED-DKOS-25/12-SC
S	420	25	14	M 36 x 2	57	39,5	32	41	27	RED-DKOS-25/14-SC
S	420	25	16	M 36 x 2	57	39,0	32	41	30	RED-DKOS-25/16-SC
S	420	25	20	M 36 x 2	61	39,0	32	41	36	RED-DKOS-25/20-SC
S	420	30	6	M 42 x 2	59	44,0	41	50	17	RED-DKOS-30/06-SC
S	420	30	8	M 42 x 2	59	44,0	41	50	19	RED-DKOS-30/08-SC
S	420	30	10	M 42 x 2	60	43,5	41	50	22	RED-DKOS-30/10-SC

S	420	30	12	M 42 x 2	60	43,5	41	50	24	RED-DKOS-30/12-SC
S	420	30	14	M 42 x 2	63	45,0	41	50	27	RED-DKOS-30/14-SC
S	420	30	16	M 42 x 2	63	44,5	41	50	30	RED-DKOS-30/16-SC
S	420	30	20	M 42 x 2	66	44,5	41	50	36	RED-DKOS-30/20-SC
S	420	30	25	M 42 x 2	69	45,0	41	50	46	RED-DKOS-30/25-SC
S	420	38	6	M 52 x 2	63	47,0	50	60	17	RED-DKOS-38/06-SC
S	420	38	8	M 52 x 2	63	47,0	50	60	19	RED-DKOS-38/08-SC
S	420	38	10	M 52 x 2	63	47,0	50	60	22	RED-DKOS-38/10-SC
S	420	38	12	M 52 x 2	63	47,0	50	60	24	RED-DKOS-38/12-SC
S	420	38	14	M 52 x 2	66	48,5	50	60	27	RED-DKOS-38/14-SC
S	420	38	16	M 52 x 2	66	48,0	50	60	30	RED-DKOS-38/16-SC
S	420	38	20	M 52 x 2	70	48,0	50	60	36	RED-DKOS-38/20-SC
S	420	38	25	M 52 x 2	73	48,5	50	60	46	RED-DKOS-38/25-SC
S	420	38	30	M 52 x 2	76	49,0	50	60	50	RED-DKOS-38/30-SC

RED – DKOS – Redukáló Csatl.- Metrikus - O-gyűrűvel-Test Reducing Couplings - RED - DKOS - OMD



With Taper and O-ring - Viton

For Type of Port End W DIN 3861


Other dimensions on request!

Series	Pressure	Tube O.D.		Thread	Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2	G					OMD
S	800	8	6	M 16 x 1,5					RED-DKOS-08/06-OMD
S	800	10	6	M 18 x 1,5					RED-DKOS-10/06-OMD
S	800	10	8	M 18 x 1,5					RED-DKOS-10/08-OMD
S	630	12	6	M 20 x 1,5					RED-DKOS-12/06-OMD
S	630	12	8	M 20 x 1,5					RED-DKOS-12/08-OMD
S	630	12	10	M 20 x 1,5					RED-DKOS-12/10-OMD
S	630	14	6	M 22 x 1,5					RED-DKOS-14/06-OMD
S	630	14	8	M 22 x 1,5					RED-DKOS-14/08-OMD
S	630	14	10	M 22 x 1,5					RED-DKOS-14/10-OMD
S	630	14	12	M 22 x 1,5					RED-DKOS-14/12-OMD
S	630	16	6	M 24 x 1,5					RED-DKOS-16/06-OMD
S	630	16	8	M 24 x 1,5					RED-DKOS-16/08-OMD
S	630	16	10	M 24 x 1,5					RED-DKOS-16/10-OMD
S	630	16	12	M 24 x 1,5					RED-DKOS-16/12-OMD
S	630	16	14	M 24 x 1,5					RED-DKOS-16/14-OMD
S	420	20	6	M 30 x 2					RED-DKOS-20/06-OMD
S	420	20	8	M 30 x 2					RED-DKOS-20/08-OMD
S	420	20	10	M 30 x 2					RED-DKOS-20/10-OMD

S	420	20	12	M 30 x 2						RED-DKOS-20/12-OMD
S	420	20	14	M 30 x 2						RED-DKOS-20/14-OMD
S	420	20	16	M 30 x 2						RED-DKOS-20/16-OMD
S	420	25	6	M 36 x 2						RED-DKOS-25/06-OMD
S	420	25	8	M 36 x 2						RED-DKOS-25/08-OMD
S	420	25	10	M 36 x 2						RED-DKOS-25/10-OMD
S	420	25	12	M 36 x 2						RED-DKOS-25/12-OMD
S	420	25	14	M 36 x 2						RED-DKOS-25/14-OMD
S	420	25	16	M 36 x 2						RED-DKOS-25/16-OMD
S	420	25	20	M 36 x 2						RED-DKOS-25/20-OMD
S	420	30	6	M 42 x 2						RED-DKOS-30/06-OMD
S	420	30	8	M 42 x 2						RED-DKOS-30/08-OMD
S	420	30	10	M 42 x 2						RED-DKOS-30/10-OMD
S	420	30	12	M 42 x 2						RED-DKOS-30/12-OMD
S	420	30	14	M 42 x 2						RED-DKOS-30/14-OMD
S	420	30	16	M 42 x 2						RED-DKOS-30/16-OMD
S	420	30	20	M 42 x 2						RED-DKOS-30/20-OMD
S	420	30	25	M 42 x 2						RED-DKOS-30/25-OMD
S	420	38	6	M 52 x 2						RED-DKOS-38/06-OMD
S	420	38	8	M 52 x 2						RED-DKOS-38/08-OMD
S	420	38	10	M 52 x 2						RED-DKOS-38/10-OMD
S	420	38	12	M 52 x 2						RED-DKOS-38/12-OMD
S	420	38	14	M 52 x 2						RED-DKOS-38/14-OMD
S	420	38	16	M 52 x 2						RED-DKOS-38/16-OMD
S	420	38	20	M 52 x 2						RED-DKOS-38/20-OMD
S	420	38	25	M 52 x 2						RED-DKOS-38/25-OMD
S	420	38	30	M 52 x 2						RED-DKOS-38/30-OMD

EGE – Becsavarható Csatlakozó-Metrikus-O-gyűrűvel

EGE - Swivel Connectors Metric - Parallel



With Taper and O-ring - Viton

For Type of Port End W DIN 3861

Thread: Metric - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	G	G1	L5	i	SW1	
L	500	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	24,5	8	14	14	EGE-DKOL-06-M 10x1-wd
L	500	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	26,5	12	17	17	EGE-DKOL-08-M 12x1,5-wd
L	500	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	27,5	12	19	19	EGE-DKOL-10-M 14x1,5-wd
L	400	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	30,5	12	22	22	EGE-DKOL-12-M 16x1,5-wd
L	400	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	31,5	12	24	27	EGE-DKOL-15-M 18x1,5-wd
L	400	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	31,5	14	27	32	EGE-DKOL-18-M 22x1,5-wd
L	250	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	32,5	16	32	36	EGE-DKOL-22-M 26x1,5-wd
L	250	28	M 33 x 2	M 36 x 2	35,0	18	41	41	EGE-DKOL-28-M 33x2-wd
L	250	35	M 42 x 2	M 45 x 2	42,5	20	50	50	EGE-DKOL-35-M 42x2-wd
L	250	42	M 48 x 2	M 52 x 2	46,5	22	55	60	EGE-DKOL-42-M 48x2-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	G	G1	L5	i	SW1	
S	800	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	27,0	12	17	17	EGE-DKOS-06-M 12x1,5-wd
S	800	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	29,5	12	19	19	EGE-DKOS-08-M 14x1,5-wd
S	800	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	32,0	12	22	22	EGE-DKOS-10-M 16x1,5-wd
S	630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	34,0	12	24	24	EGE-DKOS-12-M 18x1,5-wd
S	630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	36,5	14	27	27	EGE-DKOS-14-M 20x1,5-wd
S	630	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	37,0	14	27	30	EGE-DKOS-16-M 22x1,5-wd
S	420	20	M 27 x 2	M 30 x 2	43,0	16	32	36	EGE-DKOS-20-M 27x2-wd
S	420	25	M 33 x 2	M 36 x 2	48,0	18	41	46	EGE-DKOS-25-M 33x2-wd
S	420	30	M 42 x 2	M 42 x 2	51,0	20	50	50	EGE-DKOS-30-M 42x2-wd
S	420	38	M 48 x 2	M 52 x 2	60,0	22	55	60	EGE-DKOS-38-M 48x2-wd

EGE – Becsavarható Csatlakozó-BSP-O-gyűrűvel

EGE - Swivel Connectors BSP - Parallel



With Taper and O-ring - Viton

For Type of Port End W DIN 3861

Thread: BSP - Parallel


wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G	G1	L5	i	SW1	SW3	
L	500	6	G 1/8"	M 12 x 1,5	24,5	8	14	14	EGE-DKOL-06-G 1/8"-wd
L	500	6	G 1/4"	M 12 x 1,5	27,0	12	19	14	EGE-DKOL-06-G 1/4"-wd
L	400	6	G 3/8"	M 12 x 1,5	28,0	12	22	14	EGE-DKOL-06-G 3/8"-wd
L	500	8	G 1/8"	M 14 x 1,5	25,5	8	14	17	EGE-DKOL-08-G 1/8"-wd
L	500	8	G 1/4"	M 14 x 1,5	29,5	12	19	17	EGE-DKOL-08-G 1/4"-wd
L	400	8	G 3/8"	M 14 x 1,5	29,5	12	22	17	EGE-DKOL-08-G 3/8"-wd
L	400	8	G 1/2"	M 14 x 1,5	29,0	14	27	17	EGE-DKOL-08-G 1/2"-wd
L	500	10	G 1/8"	M 16 x 1,5	25,5	8	14	19	EGE-DKOL-10-G 1/8"-wd
L	500	10	G 1/4"	M 16 x 1,5	27,5	12	19	19	EGE-DKOL-10-G 1/4"-wd
L	400	10	G 3/8"	M 16 x 1,5	30,0	12	22	19	EGE-DKOL-10-G 3/8"-wd
L	400	10	G 1/2"	M 16 x 1,5	30,0	14	27	19	EGE-DKOL-10-G 1/2"-wd
L	400	12	G 1/8"	M 18 x 1,5	26,0	8	17	22	EGE-DKOL-12-G 1/8"-wd
L	400	12	G 1/4"	M 18 x 1,5	28,0	12	19	22	EGE-DKOL-12-G 1/4"-wd
L	400	12	G 3/8"	M 18 x 1,5	34,0	12	22	22	EGE-DKOL-12-G 3/8"-wd
L	400	12	G 1/2"	M 18 x 1,5	34,5	14	27	22	EGE-DKOL-12-G 1/2"-wd
L	400	15	G 3/8"	M 22 x 1,5	35,0	12	24	27	EGE-DKOL-15-G 3/8"-wd
L	400	15	G 1/2"	M 22 x 1,5	35,0	14	27	27	EGE-DKOL-15-G 1/2"-wd
L	250	15	G 3/4"	M 22 x 1,5	48,0	16	32	27	EGE-DKOL-15-G 3/4"-wd
L	400	18	G 3/8"	M 26x1,5	34,0	12	24	32	EGE-DKOL-18-G 3/8"-wd
L	400	18	G 1/2"	M 26 x 1,5	31,5	14	27	32	EGE-DKOL-18-G 1/2"-wd
L	315	18	G 3/4"	M 26 x 1,5	33,0	16	32	32	EGE-DKOL-18-G 3/4"-wd
L	250	22	G 1/2"	M 30 x 2	32,0	14	27	36	EGE-DKOL-22-G 1/2"-wd
L	250	22	G 3/4"	M 30 x 2	32,5	16	32	36	EGE-DKOL-22-G 3/4"-wd
L	250	22	G 1"	M 30 x 2	33,0	18	41	36	EGE-DKOL-22-G 1"-wd
L	250	28	G 3/4"	M 36 x 2	35,0	16	32	41	EGE-DKOL-28-G 3/4"-wd
L	250	28	G 1"	M 36 x 2	35,0	18	41	41	EGE-DKOL-28-G 1"-wd
L	250	35	G 1 1/4"	M 45 x 2	42,5	20	50	50	EGE-DKOL-35-G 1 1/4"-wd
L	250	42	G 1 1/2"	M 52 x 2	46,5	22	55	60	EGE-DKOL-42-G 1 1/2"-wd

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	G	G1	L5	i	SW1	SW3	
S	800	6	G 1/4"	M 14 x 1,5	27,0	12	19	17	EGE-DKOS-06-G 1/4"-wd
S	800	8	G 1/4"	M 16 x 1,5	29,5	12	19	19	EGE-DKOS-08-G 1/4"-wd
S	800	8	G 3/8"	M 16 x 1,5	29,5	12	22	19	EGE-DKOS-08-G 3/8"-wd
S	800	10	G 1/4"	M 18x1,5	27,5	12	19	22	EGE-DKOS-10-G 1/4"-wd
S	800	10	G 3/8"	M 18 x 1,5	32,0	12	22	22	EGE-DKOS-10-G 3/8"-wd
S	630	10	G 1/2"	M 18 x 1,5	32,0	14	27	22	EGE-DKOS-10-G 1/2"-wd
S	630	12	G 1/4"	M 20 x 1,5	42,0	12	19	24	EGE-DKOS-12-G 1/4"-wd
S	630	12	G 3/8"	M 20 x 1,5	34,0	12	22	24	EGE-DKOS-12-G 3/8"-wd
S	630	12	G 1/2"	M 20 x 1,5	34,5	14	27	24	EGE-DKOS-12-G 1/2"-wd
S	630	14	G 1/2"	M 22 x 1,5	36,5	14	27	27	EGE-DKOS-14-G 1/2"-wd
S	630	16	G 3/8"	M 24 x 1,5	37,0	12	24	30	EGE-DKOS-16-G 3/8"-wd
S	630	16	G 1/2"	M 24 x 1,5	37,0	14	27	30	EGE-DKOS-16-G 1/2"-wd
S	420	16	G 3/4"	M 24 x 1,5	39,0	16	32	30	EGE-DKOS-16-G 3/4"-wd
S	420	20	G 1/2"	M 30 x 2	38,0	14	27	36	EGE-DKOS-20-G 1/2"-wd
S	420	20	G 3/4"	M 30 x 2	43,0	16	32	36	EGE-DKOS-20-G 3/4"-wd
S	420	20	G 1"	M 30 x 2	55,0	18	41	36	EGE-DKOS-20-G 1"-wd
S	420	25	G 3/4"	M 36 x 2	58,0	16	32	46	EGE-DKOS-25-G 3/4"-wd
S	420	25	G 1"	M 36 x 2	48,0	18	41	46	EGE-DKOS-25-G 1"-wd
S	420	30	G 1"	M 42 x 2	46,0	18	41	50	EGE-DKOS-30-G 1"-wd
S	420	30	G 1 1/4"	M 42 x 2	51,0	20	50	50	EGE-DKOS-30-G 1 1/4"-wd
S	420	38	G 1 1/2"	M 52 x 2	60,0	22	55	60	EGE-DKOS-38-G 1 1/2"-wd

EGE – Becsavarható Csatlakozó-NPT-O-gyűrűvel

EGE - Swivel Connectors NPT



With Taper and O-ring - Viton


For Type of Port End W DIN 3861

Thread: NPT

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	i	SW1	
L	500	6	1/8" NPT	M 12 x 1,5	32,0	10,0	12	14	EGE-DKOL-06-NPT-1/8"
L	500	6	1/4" NPT	M 12 x 1,5	38,0	15,0	14	14	EGE-DKOL-06-NPT-1/4"
L	500	8	1/4" NPT	M 14 x 1,5	42,5	15,0	14	17	EGE-DKOL-08-NPT-1/4"
L	500	10	1/4" NPT	M 16 x 1,5	42,5	15,0	14	19	EGE-DKOL-10-NPT-1/4"
L	400	10	3/8" NPT	M 16 x 1,5	43,0	15,3	19	19	EGE-DKOL-10-NPT-3/8"
L	400	12	1/4" NPT	M 18 x 1,5	40,0	15,0	17	22	EGE-DKOL-12-NPT-1/4"
L	400	12	3/8" NPT	M 18 x 1,5	40,0	15,3	19	22	EGE-DKOL-12-NPT-3/8"
L	400	12	1/2" NPT	M 18 x 1,5	47,0	20,0	22	22	EGE-DKOL-12-NPT-1/2"
L	400	15	1/2" NPT	M 22 x 1,5	49,0	20,0	22	27	EGE-DKOL-15-NPT-1/2"
L	400	18	1/2" NPT	M 26 x 1,5	49,0	20,0	24	32	EGE-DKOL-18-NPT-1/2"
L	250	22	1/2" NPT	M 30 x 2	49,0	20,0	27	36	EGE-DKOL-22-NPT-1/2"
L	250	22	3/4" NPT	M 30 x 2	50,0	20,0	27	36	EGE-DKOL-22-NPT-3/4"
L	250	28	1" NPT	M 36 x 2	61,0	25,0	36	41	EGE-DKOL-28-NPT-1"
L	250	35	1 1/4" NPT	M 45 x 2	60,5	25,5	46	50	EGE-DKOL-35-NPT-1 1/4"
L	250	42	1 1/2" NPT	M 52 x 2	63,0	26,0	50	60	EGE-DKOL-42-NPT-1 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN		D1	G	G1	L1	i	SW1	
S	800	6	1/4" NPT	M 14 x 1,5	38,0	15,0	14	17	EGE-DKOS-06-NPT-1/4"
S	800	8	1/4" NPT	M 16 x 1,5	39,0	15,0	14	19	EGE-DKOS-08-NPT-1/4"
S	800	10	3/8" NPT	M 18 x 1,5	40,0	15,3	19	22	EGE-DKOS-10-NPT-3/8"
S	630	12	1/4" NPT	M 20 x 1,5	41,5	15,0	17	24	EGE-DKOS-12-NPT-1/4"
S	630	12	3/8" NPT	M 20 x 1,5	41,5	15,3	19	24	EGE-DKOS-12-NPT-3/8"
S	630	12	1/2" NPT	M 20 x 1,5	48,0	20,0	22	24	EGE-DKOS-12-NPT-1/2"
S	630	14	1/2" NPT	M 22 x 1,5	48,0	20,0	22	27	EGE-DKOS-14-NPT-1/2"
S	630	16	3/8" NPT	M 24 x 1,5	45,0	15,3	22	30	EGE-DKOS-16-NPT-3/8"
S	630	16	1/2" NPT	M 24 x 1,5	49,0	20,0	22	30	EGE-DKOS-16-NPT-1/2"
S	420	16	3/4" NPT	M 24 x 1,5	49,0	20,0	27	30	EGE-DKOS-16-NPT-3/4"
S	420	20	3/4" NPT	M 30 x 2	52,0	20,0	27	36	EGE-DKOS-20-NPT-3/4"
S	420	25	1" NPT	M 36 x 2	66,0	25,0	36	46	EGE-DKOS-25-NPT-1"
S	420	30	1 1/4" NPT	M 42 x 2	65,5	25,5	46	50	EGE-DKOS-30-NPT-1 1/4"
S	420	38	1 1/2" NPT	M 52 x 2	66,0	26,0	50	60	EGE-DKOS-38-NPT-1 1/2"

MVE - Mérő csatlakozó- Metrikus rátét hollanderrel Gauge Swivel Connectors



For Pressure Gauge Connection with Taper and O-ring

- Viton

For Type of Port End W DIN 3861

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	G	G1	L	i	H	SW1	
L	315	6	1/4"	M 12 x 1,5	35,5	14,5	4,5	19	14	MVE-DKOL-06-G 1/4"
L	315	6	1/2"	M 12x1,5	43,0	20,0	5,0	27	14	MVE-DKOL-06-G 1/2"
L	315	8	1/4"	M 14 x 1,5	35,5	14,5	4,5	19	17	MVE-DKOL-08-G 1/4"
L	315	8	1/2"	M 14x1,5	43,7	20,0	5,0	27	17	MVE-DKOL-08-G 1/2"
L	315	10	1/4"	M 16 x 1,5	36,0	14,5	4,5	19	19	MVE-DKOL-10-G 1/4"
L	315	10	1/2"	M 16x1,5	43,7	20,0	5,0	27	19	MVE-DKOL-10-G 1/2"
L	315	12	1/4"	M 18 x 1,5	36,0	14,5	4,5	19	22	MVE-DKOL-12-G 1/4"
L	315	12	1/2"	M 18x1,5	5,0	20,0	5,0	27	22	MVE-DKOL-12-G 1/2"

Series	Pressure	Tube O.D.	Thread		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN		D1	G	G1	L	i	H	SW1	
S	630	6	1/4"	M 14 x 1,5	36,0	14,5	4,5	19	17	MVE-DKOS-06-G 1/4"
S	630	6	1/2"	M 14 x 1,5	43,0	20,0	5,0	27	17	MVE-DKOS-06-G 1/2"
S	630	8	1/4"	M 16 x 1,5	37,5	14,5	4,5	19	19	MVE-DKOS-08-G 1/4"
S	630	8	1/2"	M 16 x 1,5	43,0	20,0	5,0	27	19	MVE-DKOS-08-G 1/2"
S	630	10	1/4"	M 18 x 1,5	37,5	14,5	4,5	19	22	MVE-DKOS-10-G 1/4"
S	630	10	1/2"	M 18 x 1,5	43,5	20,0	5,0	27	22	MVE-DKOS-10-G 1/2"
S	630	12	1/4"	M 20 x 1,5	39,0	14,5	4,5	19	24	MVE-DKOS-12-G 1/4"
S	630	12	1/2"	M 20 x 1,5	45,0	20,0	5,0	27	24	MVE-DKOS-12-G 1/2"