


Tartalom Jegyzék



Kép / Image	Sz. / No.	Termék Csoport / Product Groups	Oldal / Page
	ESV - Hegeszthető Falátvezető Csatlakozó / ESV - Bulkhead Couplings		
		• ESV - Falátvezető Csatlakozó / ESV - Bulkhead Couplings - Standard	2
		• ESV - Falátvezető Csatlakozó FK / ESV - Bulkhead Couplings - SC	3
		• ESV - Falátvezető Csatlakozó Test / ESV - Bulkhead Coupling Bodies - OMD	4
	ASV - Hegeszthető Csatlakozó / ASV - Couplings		
		• ASV - Csatlakozó / ASV - Couplings - Standard	5
		• ASV - Csatlakozó FK / ASV - Couplings - SC	6
		• ASV - Csatlakozó Test / ASV - Coupling Bodies - OMD	7
	WAS - Hegeszthető Könyök Csatlakozó / WAS - Couplings		
		• WAS - Csatlakozó / WAS - Couplings - Standard	8
		• WAS - Csatlakozó FK / WAS - Couplings - SC	9
		• WAS - Csatlakozó Test / WAS - Coupling Bodies - OMD	10
	Hegeszthető Karmantyú / Welding Nipple Couplings		
		• Hegeszthető Karmantyú / Welding Nipple Couplings - Standard	11
		• Hegeszthető Karmantyú FK / Welding Nipple Couplings - SC	12
		• Hegeszthető Karmantyú Test / Welding Nipple Coupling Bodies - OMD	13
	Hegeszthető Csőcsonk O-gy. töm. - 24° -os kúppal / Welding Nipples		
		• Hegeszthető Csőcsonk / Welding Nipples	14-15
	Hegeszthető Redukáló Csőcsonk O-gy. töm. - 24° -os kúppal / Welding Nipple Reducings		
		• Hegeszthető Redukáló Csőcsonk / Welding Nipple Reducings	15-16
	Heg. Könyök Csőcsonk O-gy. töm. - 24° -os kúppal - 90° / Welding Nipple Elbows - 90°		
		• Hegeszthető Könyök Csőcsonk / Welding Nipple Elbows - 90°	17

ESV - Hegeszthető Falátvezető Csatlakozó / ESV - Bulkhead Couplings - Standard




Welding Bulkhead Connections

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW3	Standard
L	500	6	18	85	56	14	ESV-L-06
L	500	8	20	85	56	17	ESV-L-08
L	500	10	22	87	58	19	ESV-L-10
L	400	12	25	87	58	22	ESV-L-12
L	400	15	28	100	70	27	ESV-L-15
L	400	18	32	101	69	32	ESV-L-18
L	250	22	36	105	73	36	ESV-L-22
L	250	28	40	106	73	41	ESV-L-28
L	250	35	50	114	71	50	ESV-L-35
L	250	42	60	115	70	60	ESV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW3	Standard
S	800	6	20	89	60	17	ESV-S-06
S	800	8	22	89	60	19	ESV-S-08
S	800	10	25	91	59	22	ESV-S-10
S	630	12	28	91	59	24	ESV-S-12
S	630	14	30	107	72	27	ESV-S-14
S	630	16	35	107	71	30	ESV-S-16
S	420	20	38	114	71	36	ESV-S-20
S	420	25	45	120	72	46	ESV-S-25
S	420	30	50	126	73	50	ESV-S-30
S	420	38	60	133	72	60	ESV-S-38

ESV - Hegeszthető Falátvezető Csatlakozó Felületkezelt/ ESV - Bulkhead Couplings - SC




Welding Bulkhead Connections

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW3	SC
L	500	6	18	85	56	14	ESV-L-06-SC
L	500	8	20	85	56	17	ESV-L-08-SC
L	500	10	22	87	58	19	ESV-L-10-SC
L	400	12	25	87	58	22	ESV-L-12-SC
L	400	15	28	100	70	27	ESV-L-15-SC
L	400	18	32	101	69	32	ESV-L-18-SC
L	250	22	36	105	73	36	ESV-L-22-SC
L	250	28	40	106	73	41	ESV-L-28-SC
L	250	35	50	114	71	50	ESV-L-35-SC
L	250	42	60	115	70	60	ESV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW3	SC
S	800	6	20	89	60	17	ESV-S-06-SC
S	800	8	22	89	60	19	ESV-S-08-SC
S	800	10	25	91	59	22	ESV-S-10-SC
S	630	12	28	91	59	24	ESV-S-12-SC
S	630	14	30	107	72	27	ESV-S-14-SC
S	630	16	35	107	71	30	ESV-S-16-SC
S	420	20	38	114	71	36	ESV-S-20-SC
S	420	25	45	120	72	46	ESV-S-25-SC
S	420	30	50	126	73	50	ESV-S-30-SC
S	420	38	60	133	72	60	ESV-S-38-SC

ESV - Hegeszthető Falátvezető Csatlakozó holl. - vágógy. nélkül / ESV - Bulkhead Coupling Bodies - OMD




Welding Bulkhead Connection Bodies

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2				OMD
L	500	6	18				ESV-L-06-OMD
L	500	8	20				ESV-L-08-OMD
L	500	10	22				ESV-L-10-OMD
L	400	12	25				ESV-L-12-OMD
L	400	15	28				ESV-L-15-OMD
L	400	18	32				ESV-L-18-OMD
L	250	22	36				ESV-L-22-OMD
L	250	28	40				ESV-L-28-OMD
L	250	35	50				ESV-L-35-OMD
L	250	42	60				ESV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions			Order-Code
	PN	D1	D2				OMD
S	800	6	20				ESV-S-06-OMD
S	800	8	22				ESV-S-08-OMD
S	800	10	25				ESV-S-10-OMD
S	630	12	28				ESV-S-12-OMD
S	630	14	30				ESV-S-14-OMD
S	630	16	35				ESV-S-16-OMD
S	420	20	38				ESV-S-20-OMD
S	420	25	45				ESV-S-25-OMD
S	420	30	50				ESV-S-30-OMD
S	420	38	60				ESV-S-38-OMD

ASV - Hegeszthető Csatlakozó / ASV - Couplings - Standard




Straight Welding Bosses

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW3	Standard
L	500	6	10	29	14,0	12	14	ASV-L-06
L	500	8	12	31	16,0	14	17	ASV-L-08
L	500	10	14	33	18,0	17	19	ASV-L-10
L	400	12	16	33	18,0	19	27	ASV-L-12
L	400	15	19	37	22,0	22	27	ASV-L-15
L	400	18	22	40	23,5	27	32	ASV-L-18
L	250	22	27	45	28,5	32	36	ASV-L-22
L	250	28	32	47	30,5	41	41	ASV-L-28
L	250	35	40	54	32,5	46	50	ASV-L-35
L	250	42	46	58	35,0	55	60	ASV-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW3	Standard
S	800	6	11	34	19,0	14	17	ASV-S-06
S	800	8	13	36	21,0	17	19	ASV-S-08
S	800	10	15	39	22,5	19	22	ASV-S-10
S	630	12	17	41	24,5	22	24	ASV-S-12
S	630	14	19	45	27,0	24	27	ASV-S-14
S	630	16	21	45	26,5	27	30	ASV-S-16
S	420	20	26	51	29,5	32	36	ASV-S-20
S	420	25	31	56	32,0	41	46	ASV-S-25
S	420	30	36	62	35,5	46	50	ASV-S-30
S	420	38	44	69	38,0	55	60	ASV-S-38

ASV - Hegeszthető Csatlakozó / ASV - Couplings - SC




Straight Welding Bosses

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW3	SC
L	500	6	10	29	14,0	12	14	ASV-L-06-SC
L	500	8	12	31	16,0	14	17	ASV-L-08-SC
L	500	10	14	33	18,0	17	19	ASV-L-10-SC
L	400	12	16	33	18,0	19	27	ASV-L-12-SC
L	400	15	19	37	22,0	22	27	ASV-L-15-SC
L	400	18	22	40	23,5	27	32	ASV-L-18-SC
L	250	22	27	45	28,5	32	36	ASV-L-22-SC
L	250	28	32	47	30,5	41	41	ASV-L-28-SC
L	250	35	40	54	32,5	46	50	ASV-L-35-SC
L	250	42	46	58	35,0	55	60	ASV-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	SW1	SW3	SC
S	800	6	11	34	19,0	14	17	ASV-S-06-SC
S	800	8	13	36	21,0	17	19	ASV-S-08-SC
S	800	10	15	39	22,5	19	22	ASV-S-10-SC
S	630	12	17	41	24,5	22	24	ASV-S-12-SC
S	630	14	19	45	27,0	24	27	ASV-S-14-SC
S	630	16	21	45	26,5	27	30	ASV-S-16-SC
S	420	20	26	51	29,5	32	36	ASV-S-20-SC
S	420	25	31	56	32,0	41	46	ASV-S-25-SC
S	420	30	36	62	35,5	46	50	ASV-S-30-SC
S	420	38	44	69	38,0	55	60	ASV-S-38-SC

ASV - Hegeszthető Csatlakozó Csak Test/ ASV - Coupling Bodies - OMD




Straight Welding Boss Bodies

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2					OMD
L	500	6	10					ASV-L-06-OMD
L	500	8	12					ASV-L-08-OMD
L	500	10	14					ASV-L-10-OMD
L	400	12	16					ASV-L-12-OMD
L	400	15	19					ASV-L-15-OMD
L	400	18	22					ASV-L-18-OMD
L	250	22	27					ASV-L-22-OMD
L	250	28	32					ASV-L-28-OMD
L	250	35	40					ASV-L-35-OMD
L	250	42	46					ASV-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2					OMD
S	800	6	11					ASV-S-06-OMD
S	800	8	13					ASV-S-08-OMD
S	800	10	15					ASV-S-10-OMD
S	630	12	17					ASV-S-12-OMD
S	630	14	19					ASV-S-14-OMD
S	630	16	21					ASV-S-16-OMD
S	420	20	26					ASV-S-20-OMD
S	420	25	31					ASV-S-25-OMD
S	420	30	36					ASV-S-30-OMD
S	420	38	44					ASV-S-38-OMD

WAS - Hegeszthető Könyök Csatlakozó/ WAS - Couplings - Standard




Elbow Welding Couplings

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	L3	SW2	SW3	Standard
L	500	6	10	27	12,0	19	12	14	WAS-L-06
L	500	8	12	29	14,0	23	12	17	WAS-L-08
L	500	10	14	30	15,0	24	14	19	WAS-L-10
L	400	12	16	32	17,0	25	17	22	WAS-L-12
L	400	15	19	36	21,0	30	19	27	WAS-L-15
L	400	18	22	40	23,5	33	24	32	WAS-L-18
L	250	22	27	44	27,5	37	27	36	WAS-L-22
L	250	28	32	47	30,5	42	36	41	WAS-L-28
L	250	35	40	56	34,5	49	41	50	WAS-L-35
L	250	42	46	63	40,0	57	50	60	WAS-L-42

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	L3	SW2	SW3	Standard
S	800	6	11	31	16,0	23	12	17	WAS-S-06
S	800	8	13	32	17,0	24	14	19	WAS-S-08
S	800	10	15	34	17,5	25	17	22	WAS-S-10
S	630	12	17	38	21,5	29	17	24	WAS-S-12
S	630	14	19	40	22,0	30	19	27	WAS-S-14
S	630	16	21	43	24,5	33	24	30	WAS-S-16
S	420	20	26	48	26,5	37	27	36	WAS-S-20
S	420	25	31	54	30,0	42	36	46	WAS-S-25
S	420	30	36	62	35,5	49	41	50	WAS-S-30
S	420	38	44	72	41,0	57	50	60	WAS-S-38

WAS - Hegeszthető Könyök Csatlakozó-FK / WAS - Couplings - SC




Elbow Welding Couplings

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	L3	SW2	SW3	SC
L	500	6	10	27	12,0	19	12	14	WAS-L-06-SC
L	500	8	12	29	14,0	23	12	17	WAS-L-08-SC
L	500	10	14	30	15,0	24	14	19	WAS-L-10-SC
L	400	12	16	32	17,0	25	17	22	WAS-L-12-SC
L	400	15	19	36	21,0	30	19	27	WAS-L-15-SC
L	400	18	22	40	23,5	33	24	32	WAS-L-18-SC
L	250	22	27	44	27,5	37	27	36	WAS-L-22-SC
L	250	28	32	47	30,5	42	36	41	WAS-L-28-SC
L	250	35	40	56	34,5	49	41	50	WAS-L-35-SC
L	250	42	46	63	40,0	57	50	60	WAS-L-42-SC

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions					Order-Code
	PN	D1	D2	L1	L2	L3	SW2	SW3	SC
S	800	6	11	31	16,0	23	12	17	WAS-S-06-SC
S	800	8	13	32	17,0	24	14	19	WAS-S-08-SC
S	800	10	15	34	17,5	25	17	22	WAS-S-10-SC
S	630	12	17	38	21,5	29	17	24	WAS-S-12-SC
S	630	14	19	40	22,0	30	19	27	WAS-S-14-SC
S	630	16	21	43	24,5	33	24	30	WAS-S-16-SC
S	420	20	26	48	26,5	37	27	36	WAS-S-20-SC
S	420	25	31	54	30,0	42	36	46	WAS-S-25-SC
S	420	30	36	62	35,5	49	41	50	WAS-S-30-SC
S	420	38	44	72	41,0	57	50	60	WAS-S-38-SC

WAS - Hegeszthető Könyök Csatlakozó - Test / WAS - Coupling Bodies - OMD




Elbow Welding Coupling Bodies

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2					OMD
L	500	6	10					WAS-L-06-OMD
L	500	8	12					WAS-L-08-OMD
L	500	10	14					WAS-L-10-OMD
L	400	12	16					WAS-L-12-OMD
L	400	15	19					WAS-L-15-OMD
L	400	18	22					WAS-L-18-OMD
L	250	22	27					WAS-L-22-OMD
L	250	28	32					WAS-L-28-OMD
L	250	35	40					WAS-L-35-OMD
L	250	42	46					WAS-L-42-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.		Approx. Dimensions				Order-Code
	PN	D1	D2					OMD
S	800	6	11					WAS-S-06-OMD
S	800	8	13					WAS-S-08-OMD
S	800	10	15					WAS-S-10-OMD
S	630	12	17					WAS-S-12-OMD
S	630	14	19					WAS-S-14-OMD
S	630	16	21					WAS-S-16-OMD
S	420	20	26					WAS-S-20-OMD
S	420	25	31					WAS-S-25-OMD
S	420	30	36					WAS-S-30-OMD
S	420	38	44					WAS-S-38-OMD

Hegeszthető Karmantyú / Welding Nipple Couplings - Standard



Welding Nipple Couplings


With O-ring Sealing - NBR

On request: Viton

Series	Pressure PN	Tube O.D.	Approx. Dimensions						O-ring	Order-Code Standard
			L	L1	D	di	SW1	SW3		
S	528	6 x 1,5	52,5	10,0	6	3	14	17	4,0 x 1,5	ASV-K-6x1,5
S	414	8 x 1,5	52,5	10,0	8	5	17	19	6,0 x 1,5	ASV-K-8x1,5
S	528	8 x 2	52,5	10,0	8	4	17	19	6,0 x 1,5	ASV-K-8x2
S	249	10 x 1	58,0	10,0	10	8	19	22	8,0 x 1,5	ASV-K-10x1
S	358	10 x 1,5	58,0	10,0	10	7	19	22	8,0 x 1,5	ASV-K-10x1,5
S	460	10 x 2	58,0	10,0	10	6	19	22	8,0 x 1,5	ASV-K-10x2
S	305	12 x 1,5	63,0	15,0	12	9	22	24	10,0 x 1,5	ASV-K-12x1,5
S	393	12 x 2	63,0	15,0	12	8	22	24	10,0 x 1,5	ASV-K-12x2
S	476	12 x 2,5	63,0	15,0	12	7	22	24	10,0 x 1,5	ASV-K-12x2,5
S	343	14 x 2	73,0	15,0	14	10	24	27	10,0 x 2,0	ASV-K-14x2
S	487	14 x 3	73,0	15,0	14	8	24	27	10,0 x 2,0	ASV-K-14x3
S	305	16 x 2	73,5	16,5	16	12	27	30	13,0 x 2,0	ASV-K-16x2
S	372	16 x 2,5	73,5	16,5	16	11	27	30	13,0 x 2,0	ASV-K-16x2,5
S	400	16 x 3	73,5	16,5	16	10	27	30	13,0 x 2,0	ASV-K-16x3
S	249	20 x 2	83,5	19,0	20	16	32	36	16,0 x 2,0	ASV-K-20x2
S	305	20 x 2,5	83,5	19,0	20	15	32	36	16,3 x 2,4	ASV-K-20x2,5
S	358	20 x 3	83,5	19,0	20	14	32	36	16,3 x 2,4	ASV-K-20x3
S	400	20 x 4	83,5	19,0	20	12	32	36	16,3 x 2,4	ASV-K-20x4
S	294	25 x 3	92,5	19,5	25	19	41	46	21,3 x 2,4	ASV-K-25x3
S	379	25 x 4	92,5	19,5	25	17	41	46	21,3 x 2,4	ASV-K-25x4
S	400	25 x 5	92,5	19,5	25	15	41	46	21,3 x 2,4	ASV-K-25x5
S	249	30 x 3	101,5	23,0	30	24	46	50	25,3 x 2,4	ASV-K-30x3
S	323	30 x 4	101,5	23,0	30	22	46	50	25,3 x 2,4	ASV-K-30x4
S	393	30 x 5	101,5	23,0	30	20	46	50	25,3 x 2,4	ASV-K-30x5
S	400	30 x 6	101,5	23,0	30	18	46	50	25,3 x 2,4	ASV-K-30x6
S	261	38 x 4	108,0	22,0	38	30	55	60	34,0 x 2,5	ASV-K-38x4
S	315	38 x 5	108,0	22,0	38	28	55	60	34,0 x 2,5	ASV-K-38x5
S	315	38 x 6	108,0	22,0	38	26	55	60	34,0 x 2,5	ASV-K-38x6
S	315	38 x 7	108,0	22,0	38	24	55	60	34,0 x 2,5	ASV-K-38x7
S	250	50 x 5	118,0	23,0	50	40	70	80	46,0 x 3,0	ASV-K-50x5
S	310	50 x 6	118,0	23,0	50	38	70	80	46,0 x 3,0	ASV-K-50x6
S	350	50 x 7	118,0	23,0	50	36	70	80	46,0 x 3,0	ASV-K-50x7

Series	Pressure PN	Tube O.D.	Approx. Dimensions						O-ring	Order-Code Standard
			L	L1	D	di	SW1	SW3		
L	323	15 x 2	54,5	15,0	15	11	22	27	12,0 x 2,0	ASV-K-15x2
L	315	18 x 2	57,5	16,0	18	14	27	32	15,0 x 2,0	ASV-K-18x2
L	280	22 x 2,5	74,0	19,0	22	17	32	36	19,0 x 2,0	ASV-K-22x2,5
L	265	28 x 3	78,0	19,0	28	22	41	41	25,0 x 2,0	ASV-K-28x3
L	231	35 x 3	87,5	22,0	35	29	46	50	32,0 x 2,5	ASV-K-35x3
L	182	42 x 3	87,0	22,0	42	36	55	60	38,0 x 2,5	ASV-K-42x3

Hegeszthető Karmantyú - FK / Welding Nipple Couplings - SC



Welding Nipple Couplings


With O-ring Sealing - NBR

On request: Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions						O-ring	Order-Code
	PN		L	L1	D	di	SW1	SW3		
S	528	6 x 1,5			6	3	14	17	4,0 x 1,5	ASV-K-6x1,5-SC
S	414	8 x 1,5			8	5	17	19	6,0 x 1,5	ASV-K-8x1,5-SC
S	528	8 x 2			8	4	17	19	6,0 x 1,5	ASV-K-8x2-SC
S	249	10 x 1	58,0	10,0	10	8	19	22	8,0 x 1,5	ASV-K-10x1-SC
S	358	10 x 1,5	58,0	10,0	10	7	19	22	8,0 x 1,5	ASV-K-10x1,5-SC
S	460	10 x 2	58,0	10,0	10	6	19	22	8,0 x 1,5	ASV-K-10x2-SC
S	305	12 x 1,5	63,0	15,0	12	9	22	24	10,0 x 1,5	ASV-K-12x1,5-SC
S	393	12 x 2	63,0	15,0	12	8	22	24	10,0 x 1,5	ASV-K-12x2-SC
S	476	12 x 2,5	63,0	15,0	12	7	22	24	10,0 x 1,5	ASV-K-12x2,5-SC
S	343	14 x 2			14	10	24	27	10,0 x 2,0	ASV-K-14x2-SC
S	487	14 x 3			14	8	24	27	10,0 x 2,0	ASV-K-14x3-SC
S	305	16 x 2	73,5	16,5	16	12	27	30	13,0 x 2,0	ASV-K-16x2-SC
S	372	16 x 2,5	73,5	16,5	16	11	27	30	13,0 x 2,0	ASV-K-16x2,5-SC
S	400	16 x 3	73,5	16,5	16	10	27	30	13,0 x 2,0	ASV-K-16x3-SC
S	249	20 x 2	83,5	19,0	20	16	32	36	16,0 x 2,0	ASV-K-20x2-SC
S	305	20 x 2,5	83,5	19,0	20	15	32	36	16,3 x 2,4	ASV-K-20x2,5-SC
S	358	20 x 3	83,5	19,0	20	14	32	36	16,3 x 2,4	ASV-K-20x3-SC
S	400	20 x 4	83,5	19,0	20	12	32	36	16,3 x 2,4	ASV-K-20x4-SC
S	294	25 x 3	92,5	19,5	25	19	41	46	21,3 x 2,4	ASV-K-25x3-SC
S	379	25 x 4	92,5	19,5	25	17	41	46	21,3 x 2,4	ASV-K-25x4-SC
S	400	25 x 5	92,5	19,5	25	15	41	46	21,3 x 2,4	ASV-K-25x5-SC
S	249	30 x 3	101,5	23,0	30	24	46	50	25,3 x 2,4	ASV-K-30x3-SC
S	323	30 x 4	101,5	23,0	30	22	46	50	25,3 x 2,4	ASV-K-30x4-SC
S	393	30 x 5	101,5	23,0	30	20	46	50	25,3 x 2,4	ASV-K-30x5-SC
S	400	30 x 6	101,5	23,0	30	18	46	50	25,3 x 2,4	ASV-K-30x6-SC
S	261	38 x 4	108,0	22,0	38	30	55	60	34,0 x 2,5	ASV-K-38x4-SC
S	315	38 x 5	108,0	22,0	38	28	55	60	34,0 x 2,5	ASV-K-38x5-SC
S	315	38 x 6	108,0	22,0	38	26	55	60	34,0 x 2,5	ASV-K-38x6-SC
S	315	38 x 7	108,0	22,0	38	24	55	60	34,0 x 2,5	ASV-K-38x7-SC
S	250	50 x 5	118,0	23,0	50	40	70	80	46,0 x 3,0	ASV-K-50x5-SC
S	310	50 x 6	118,0	23,0	50	38	70	80	46,0 x 3,0	ASV-K-50x6-SC
S	350	50 x 7	118,0	23,0	50	36	70	80	46,0 x 3,0	ASV-K-50x7-SC

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions						O-ring	Order-Code
	PN		L	L1	D	di	SW1	SW3		
L	323	15 x 2	54,5	15,0	15	11	22	27	12,0 x 2,0	ASV-K-15x2-SC
L	315	18 x 2	57,5	16,0	18	14	27	32	15,0 x 2,0	ASV-K-18x2-SC
L	280	22 x 2,5	74,0	19,0	22	17	32	36	19,0 x 2,0	ASV-K-22x2,5-SC
L	265	28 x 3	78,0	19,0	28	22	41	41	25,0 x 2,0	ASV-K-28x3-SC
L	231	35 x 3	87,5	22,0	35	29	46	50	32,0 x 2,5	ASV-K-35x3-SC
L	182	42 x 3	87,0	22,0	42	36	55	60	38,0 x 2,5	ASV-K-42x3-SC

Hegeszthető Karmantyú - Test / Welding Nipple Coupling Bodies - OMD



Welding Coupling Bodies


With O-ring Sealing - NBR

On request: Viton

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				O-ring	Order-Code
	PN							OMD
S	528	6 x 1,5					4,0 x 1,5	ASV-K-6x1,5-OMD
S	414	8 x 1,5					6,0 x 1,5	ASV-K-8x1,5-OMD
S	528	8 x 2					6,0 x 1,5	ASV-K-8x2-OMD
S	249	10 x 1					8,0 x 1,5	ASV-K-10x1-OMD
S	358	10 x 1,5					8,0 x 1,5	ASV-K-10x1,5-OMD
S	460	10 x 2					8,0 x 1,5	ASV-K-10x2-OMD
S	305	12 x 1,5					10,0 x 1,5	ASV-K-12x1,5-OMD
S	393	12 x 2					10,0 x 1,5	ASV-K-12x2-OMD
S	476	12 x 2,5					10,0 x 1,5	ASV-K-12x2,5-OMD
S	343	14 x 2					10,0 x 2,0	ASV-K-14x2-OMD
S	487	14 x 3					10,0 x 2,0	ASV-K-14x3-OMD
S	305	16 x 2					13,0 x 2,0	ASV-K-16x2-OMD
S	372	16 x 2,5					13,0 x 2,0	ASV-K-16x2,5-OMD
S	400	16 x 3					13,0 x 2,0	ASV-K-16x3-OMD
S	249	20 x 2					16,0 x 2,0	ASV-K-20x2-OMD
S	305	20 x 2,5					16,3 x 2,4	ASV-K-20x2,5-OMD
S	358	20 x 3					16,3 x 2,4	ASV-K-20x3-OMD
S	400	20 x 4					16,3 x 2,4	ASV-K-20x4-OMD
S	294	25 x 3					21,3 x 2,4	ASV-K-25x3-OMD
S	379	25 x 4					21,3 x 2,4	ASV-K-25x4-OMD
S	400	25 x 5					21,3 x 2,4	ASV-K-25x5-OMD
S	249	30 x 3					25,3 x 2,4	ASV-K-30x3-OMD
S	323	30 x 4					25,3 x 2,4	ASV-K-30x4-OMD
S	393	30 x 5					25,3 x 2,4	ASV-K-30x5-OMD
S	400	30 x 6					25,3 x 2,4	ASV-K-30x6-OMD
S	261	38 x 4					34,0 x 2,5	ASV-K-38x4-OMD
S	315	38 x 5					34,0 x 2,5	ASV-K-38x5-OMD
S	315	38 x 6					34,0 x 2,5	ASV-K-38x6-OMD
S	315	38 x 7					34,0 x 2,5	ASV-K-38x7-OMD
S	250	50 x 5					46,0 x 3,0	ASV-K-50x5-OMD
S	310	50 x 6					46,0 x 3,0	ASV-K-50x6-OMD
S	350	50 x 7					46,0 x 3,0	ASV-K-50x7-OMD

Series	Pressure	Tube O.D.	Approx. Dimensions				O-ring	Order-Code
	PN							OMD
L	323	15 x 2					12,0 x 2,0	ASV-K-15x2-OMD
L	315	18 x 2					15,0 x 2,0	ASV-K-18x2-OMD
L	280	22 x 2,5					19,0 x 2,0	ASV-K-22x2,5-OMD
L	265	28 x 3					25,0 x 2,0	ASV-K-28x3-OMD
L	231	35 x 3					32,0 x 2,5	ASV-K-35x3-OMD
L	182	42 x 3					38,0 x 2,5	ASV-K-42x3-OMD

Hegeszthető Csőcsonk O-gy. töm. - 24°-os kúppal / Welding Nipples



With O-ring Sealing - NBR

On request: Viton


Matching Type 24°-Inside Tapers

Bore Type W DIN 3861

Series	Pressure	D x W	Approx. Dimensions		O-ring	Order-Code
	PN		di	L		
L + S	528	6 x 1,5	3	31,0	4,0 x 1,5	SKV-6x1,5
L + S	414	8 x 1,5	5	31,0	6,0 x 1,5	SKV-8x1,5
L + S	528	8 x 2	4	31,0	6,0 x 1,5	SKV-8x2
L + S	249	10 x 1	8	32,5	8,0 x 1,5	SKV-10x1
L + S	358	10 x 1,5	7	32,5	8,0 x 1,5	SKV-10x1,5
L + S	460	10 x 2	6	32,5	8,0 x 1,5	SKV-10x2
L + S	305	12 x 1,5	9	32,5	10,0 x 1,5	SKV-12x1,5
L + S	393	12 x 2	8	32,5	10,0 x 1,5	SKV-12x2
L + S	476	12 x 2,5	7	32,5	10,0 x 1,5	SKV-12x2,5
L + S	476	12 x 3	6	32,5	10,0 x 1,5	SKV-12x3
S	343	14 x 2	10	40,0	10,0 x 2,0	SKV-14x2
S	415	14 x 2,5	9	40,0	10,0 x 2,0	SKV-14x2,5
S	487	14 x 3	8	40,0	10,0 x 2,0	SKV-14x3
L	270	15 x 1,5	12	36,0	12,0 x 2,0	SKV-15x1,5
L	323	15 x 2	11	36,0	12,0 x 2,0	SKV-15x2
L	393	15 x 2,5	10	36,0	12,0 x 2,0	SKV-15x2,5
S	305	16 x 2	12	38,5	13,0 x 2,0	SKV-16x2
S	372	16 x 2,5	11	38,5	13,0 x 2,0	SKV-16x2,5
S	435	16 x 3	10	38,5	13,0 x 2,0	SKV-16x3
L	225	18 x 1,5	15	37,0	16,0 x 1,25	SKV-18x1,5
L	300	18 x 2	14	37,0	15,0 x 2,0	SKV-18x2
L	335	18 x 2,5	13	37,0	15,0 x 2,0	SKV-18x2,5
S	249	20 x 2	16	44,5	16,0 x 2,0	SKV-20x2
S	305	20 x 2,5	15	44,5	16,3 x 2,4	SKV-20x2,5
S	358	20 x 3	14	44,5	16,3 x 2,4	SKV-20x3
S	460	20 x 4	12	44,5	16,3 x 2,4	SKV-20x4
L	245	22 x 2	18	38,5	19,0 x 2,0	SKV-22x2
L	280	22 x 2,5	17	38,5	19,0 x 2,0	SKV-22x2,5
L	328	22 x 3	16	38,5	19,0 x 2,0	SKV-22x3
S	294	25 x 3	19	49,5	21,3 x 2,4	SKV-25x3
S	337	25 x 3,5	18	49,5	21,3 x 2,4	SKV-25x3,5
S	379	25 x 4	17	49,5	21,3 x 2,4	SKV-25x4
S	460	25 x 5	15	49,5	21,3 x 2,4	SKV-25x5
L	193	28 x 2	24	41,5	25,0 x 2,0	SKV-28x2
L	224	28 x 2,5	23	41,5	25,0 x 2,0	SKV-28x2,5
L	265	28 x 3	22	41,5	25,0 x 2,0	SKV-28x3
S	249	30 x 3	27	52,0	25,3 x 2,4	SKV-30x3
S	323	30 x 4	22	52,0	25,3 x 2,4	SKV-30x4
S	393	30 x 5	20	52,0	25,3 x 2,4	SKV-30x5

S	460	30 x 6	18	52,0	25,3 x 2,4	SKV-30x6
L	154	35 x 2	31	47,0	32,0 x 2,5	SKV-35x2
L	193	35 x 2,5	30	47,0	32,0 x 2,5	SKV-35x2,5
L	231	35 x 3	29	47,0	32,0 x 2,5	SKV-35x3
L	249	35 x 3,5	28	47,0	32,0 x 2,5	SKV-35x3,5
S	261	38 x 4	30	56,5	34,0 x 2,5	SKV-38x4
S	319	38 x 5	28	56,5	34,0 x 2,5	SKV-38x5
S	375	38 x 6	26	56,5	34,0 x 2,5	SKV-38x6
S	429	38 x 7	24	56,5	34,0 x 2,5	SKV-38x7
L	129	42 x 2	38	47,0	39,0 x 1,5	SKV-42x2
L	150	42 x 2,5	37	47,0	38,0 x 2,5	SKV-42x2,5
L	182	42 x 3	36	47,0	38,0 x 2,5	SKV-42x3
L	238	42 x 4	34	47,0	38,0 x 2,5	SKV-42x4
S	250	50 x 5	40	61,0	46,0 x 3,0	SKV-50x5
S	310	50 x 6	38	61,0	46,0 x 3,0	SKV-50x6
S	350	50 x 7	36	61,0	46,0 x 3,0	SKV-50x7

Hegeszthető Redukáló Csőcsonk O-gy. töm. - 24°-os kúppal / Welding Nipple Reducings



With O-ring Sealing - NBR

On request: Viton


Matching Type 24°-Inside Tapers

Bore Type W DIN 3861

Series	Pressure	Approx. Dimensions				O-ring	Order-Code
	PN	D	D1	di	L		
S	380	8	6	4	30	6,0 x 1,5	SKV-R-8/6x1
S	528	8	6	3	30	6,0 x 1,5	SKV-R-8/6x1,5
S	414	10	8	5	32	8,0 x 1,5	SKV-R-10/8x1,5
S	528	10	8	4	32	8,0 x 1,5	SKV-R-10/8x2
S	528	10	6	3	32	8,0 x 1,5	SKV-R-10/6x1,5
S	358	12	10	7	32	10,0 x 1,5	SKV-R-12/10x1,5
S	460	12	10	6	32	10,0 x 1,5	SKV-R-12/10x2
S	414	12	8	5	32	10,0 x 1,5	SKV-R-12/8x1,5
S	380	12	6	4	32	10,0 x 1,5	SKV-R-12/6x1
S	528	12	6	3	32	10,0 x 1,5	SKV-R-12/6x1,5
S	393	16	12	8	39	13,0 x 2,0	SKV-R-16/12x2
S	460	16	10	6	39	13,0 x 2,0	SKV-R-16/10x2
S	414	16	8	5	39	13,0 x 2,0	SKV-R-16/8x1,5
S	435	20	16	10	43	16,3 x 2,4	SKV-R-20/16x3

S	372	20	16	11	43	16,3 x 2,4	SKV-R-20/16x2,5
S	305	20	16	12	43	16,3 x 2,4	SKV-R-20/16x2
S	393	20	12	8	43	16,3 x 2,4	SKV-R-20/12x2
S	358	20	10	7	43	16,3 x 2,4	SKV-R-20/10x1,5
S	414	20	8	5	43	16,3 x 2,4	SKV-R-20/8x1,5
S	358	25	20	14	50	21,3 x 2,4	SKV-R-25/20x3
S	305	25	20	15	50	21,3 x 2,4	SKV-R-25/20x2,5
S	249	25	20	16	50	21,3 x 2,4	SKV-R-25/20x2
S	435	25	16	10	50	21,3 x 2,4	SKV-R-25/16x3
S	372	25	16	11	50	21,3 x 2,4	SKV-R-25/16x2,5
S	305	25	16	12	50	21,3 x 2,4	SKV-R-25/16x2
S	393	25	12	8	50	21,3 x 2,4	SKV-R-25/12x2
S	460	25	10	6	50	21,3 x 2,4	SKV-R-25/10x2
S	294	30	25	19	52	25,3 x 2,4	SKV-R-30/25x3
S	358	30	20	14	52	25,3 x 2,4	SKV-R-30/20x3
S	435	30	16	10	52	25,3 x 2,4	SKV-R-30/16x3
S	393	30	12	8	52	25,3 x 2,4	SKV-R-30/12x2
S	323	38	30	22	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/30x4
S	249	38	30	24	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/30x3
S	379	38	25	17	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/25x4
S	294	38	25	19	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/25x3
S	358	38	20	14	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/20x3
S	305	38	20	15	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/20x2,5
S	435	38	16	10	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/16x3
S	305	38	16	12	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/16x2
S	393	38	12	8	58	34,0 x 2,5	SKV-R-38/12x2

Heg. Könyök Csőcsonk O-gy. töm. - 24°-os kúppal - 90°/ Welding Nipple Elbows - 90°



With O-ring Sealing - NBR

On request: Viton

Matching Type 24°-Inside Tapers

Bore Type W DIN 3861

Series	Pressure PN	Tube	Approx. Dimensions				O-ring	Order-Code
			D	di	L1	L2		
S	460	10 x 2	10	6	49	51	8,0 x 1,5	SKV-RB-10x2
S	393	12 x 2	12	8	50	51	10,0 x 1,5	SKV-RB-12x2
S	476	12 x 2,5	12	7	50	51	10,0 x 1,5	SKV-RB-12x2,5
S	305	16 x 2	16	12	72	67	13,0 x 2,0	SKV-RB-16x2
S	372	16 x 2,5	16	11	72	67	13,0 x 2,0	SKV-RB-16x2,5
S	435	16 x 3	16	10	72	67	13,0 x 2,0	SKV-RB-16x3
S	249	20 x 2	20	16	89	86	16,3 x 2,4	SKV-RB-20x2
S	305	20 x 2,5	20	15	89	86	16,3 x 2,4	SKV-RB-20x2,5
S	358	20 x 3	20	14	89	86	16,3 x 2,4	SKV-RB-20x3
L	328	22 x 3	22	16	79	85	19,0 x 2,0	SKV-RB-22x3
S	294	25 x 3	25	19	93	89	21,3 x 2,4	SKV-RB-25x3
S	379	25 x 4	25	17	93	89	21,3 x 2,4	SKV-RB-25x4
S	460	25 x 5	25	15	93	89	21,3 x 2,4	SKV-RB-25x5
S	323	30 x 4	30	22	112	105	25,3 x 2,4	SKV-RB-30x4
S	393	30 x 5	30	20	112	105	25,3 x 2,4	SKV-RB-30x5
S	460	30 x 6	30	18	112	105	25,3 x 2,4	SKV-RB-30x6
S	261	38 x 4	38	30	145	137	34,0 x 2,5	SKV-RB-38x4
S	319	38 x 5	38	28	145	137	34,0 x 2,5	SKV-RB-38x5
S	375	38 x 6	38	26	145	137	34,0 x 2,5	SKV-RB-38x6