

BILINCSEK

9 MM-ES TÖMLŐ BILINCS

9mm szalagszélességű tömlőbilincs W1 2 old.

9mm szalagszélességű tömlőbilincs W2 3 old.

9mm szalagszélességű tömlőbilincs W4-SS 4 old.

12 MM-ES TÖMLŐ BILINCS

12mm szalagszélességű tömlőbilincs W1 5 old.

12mm szalagszélességű tömlőbilincs W2 6 old.

12mm szalagszélességű tömlőbilincs W4-SS 7 old.

ÜZEMANYAGTÖMLŐ MINI BILINCS

Üzemanyagtömlő mini bilincs 8 old.

FÜLES BILINCS

Füles bilincs 9 old.

CSAVAROS TÖMLŐBILINCS

Csavaros tömlőbilincs W1 10 old.

Csavaros tömlőbilincs W2 11-12 old.

Csavaros tömlőbilincs W4-SS 13-14 old.

DUPLA CSAVAROS TÖMLŐBILINCS

Két csavaros tömlőbilincs W2 15 old.

Két csavaros tömlőbilincs W4-SS 16 old.

TÖMLŐBILINCS KÉSZLET

Méretre vágható tömlőbilincs készlet 17 old.

RUGÓBETÉTES BILINCS

Rugóbetétes tömlőbilincs W3 18 old.

SPIRÁLTÖMLŐBILINCS

Spiráltömlő bilincs W4 19 old.

DRÓTOS TÖMLŐBILINCS

Drótos bilincs 20 old.

KÉTRÉSZES SZORÍTÓ BILINCS

Kétrészes szorítóbilincs AL 21 old.

Kétrészes szorítóbilincs SS 22 old.

KÉTRÉSZES TEMPERÖNTVÉNY BILINCS

Kétrészes temperöntvény bilincs 23 old.

GUMIBETÉTES BILINCS

Gumibetétes bilincs 24-26 old.

LÉGFÉKTÖMLŐ BILINCS

Légféktömlő bilincs W1 27 old.

RUGÓSBILINCS

Rugós tömlőbilincs 28 old.

Tömlőbilincs W1



Típus: Tömlőbilincs W1

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és szalag: Galvanizált acél

Szalag vastagsága: 0,6-0,7mm

Szalag szélessége: 9mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Tömlőbilincs W1	8-16	9mm
Tömlőbilincs W1	12-22	9mm
Tömlőbilincs W1	16-27	9mm
Tömlőbilincs W1	20-32	9mm
Tömlőbilincs W1	25-40	9mm
Tömlőbilincs W1	30-45	9mm
Tömlőbilincs W1	32-50	9mm
Tömlőbilincs W1	40-60	9mm
Tömlőbilincs W1	50-70	9mm
Tömlőbilincs W1	60-80	9mm
Tömlőbilincs W1	70-90	9mm
Tömlőbilincs W1	80-100	9mm
Tömlőbilincs W1	90-110	9mm
Tömlőbilincs W1	100-120	9mm
Tömlőbilincs W1	110-130	9mm
Tömlőbilincs W1	120-140	9mm
Tömlőbilincs W1	130-150	9mm
Tömlőbilincs W1	140-160	9mm



Típus: Tömlőbilincs W2

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-430)

Szalag vastagsága: 0,6-0,7mm

Szalag szélessége: 9mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Tömlőbilincs W2	8-12	9mm
Tömlőbilincs W2	8-12	9mm
Tömlőbilincs W2	10-17	9mm
Tömlőbilincs W2	12-20	9mm
Tömlőbilincs W2	16-27	9mm
Tömlőbilincs W2	19-28	9mm
Tömlőbilincs W2	20-32	9mm
Tömlőbilincs W2	25-40	9mm
Tömlőbilincs W2	32-50	9mm
Tömlőbilincs W2	40-60	9mm
Tömlőbilincs W2	50-70	9mm
Tömlőbilincs W2	60-80	9mm
Tömlőbilincs W2	70-90	9mm
Tömlőbilincs W2	80-100	9mm
Tömlőbilincs W2	90-110	9mm
Tömlőbilincs W2	100-120	9mm
Tömlőbilincs W2	110-130	9mm
Tömlőbilincs W2	120-140	9mm
Tömlőbilincs W2	130-150	9mm
Tömlőbilincs W2	140-160	9mm
Tömlőbilincs W2	150-170	9mm
Tömlőbilincs W2	160-180	9mm
Tömlőbilincs W2	170-190	9mm
Tömlőbilincs W2	180-200	9mm
Tömlőbilincs W2	190-210	9mm
Tömlőbilincs W2	200-220	9mm
Tömlőbilincs W2	210-230	9mm

Tömlőbilincs W4



Típus: Tömlőbilincs W4

Csavar: Rozsdamentes acél (AISI-430)

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-430)

Szalag vastagsága: 0,6-0,7mm

Szalag szélessége: 9mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Tömlőbilincs W4-SS	8-12	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	10-17	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	12-20	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	16-27	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	20-32	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	25-40	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	32-50	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	40-60	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	50-70	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	60-80	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	70-90	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	80-100	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	90-110	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	100-120	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	110-130	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	120-140	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	130-150	9mm
Tömlőbilincs W4-SS	140-160	9mm

12mm szalagszélességű tömlőbilincs W1



Típus: Tömlőbilincs W1

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és szalag: Galvanizált acél

Szalag vastagsága: 0,8mm

Szalag szélessége: 12mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Tömlőbilincs W1	16-27	12mm
Tömlőbilincs W1	20-32	12mm
Tömlőbilincs W1	25-40	12mm
Tömlőbilincs W1	32-50	12mm
Tömlőbilincs W1	40-60	12mm
Tömlőbilincs W1	50-70	12mm
Tömlőbilincs W1	60-80	12mm
Tömlőbilincs W1	70-90	12mm
Tömlőbilincs W1	80-100	12mm
Tömlőbilincs W1	90-110	12mm
Tömlőbilincs W1	100-120	12mm
Tömlőbilincs W1	110-130	12mm
Tömlőbilincs W1	120-140	12mm
Tömlőbilincs W1	130-150	12mm
Tömlőbilincs W1	140-160	12mm
Tömlőbilincs W1	150-170	12mm
Tömlőbilincs W1	160-180	12mm
Tömlőbilincs W1	170-190	12mm
Tömlőbilincs W1	180-200	12mm
Tömlőbilincs W1	190-210	12mm
Tömlőbilincs W1	200-220	12mm
Tömlőbilincs W1	210-230	12mm
Tömlőbilincs W1	220-240	12mm

12mm szalagszélességű tömlőbilincs W2



Típus: Tömlőbilincs W2

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-430)

Szalag vastagsága: 0,8mm

Szalag szélessége: 12mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Tömlőbilincs W2	8-12	12mm
Tömlőbilincs W2	12-20	12mm
Tömlőbilincs W2	16-27	12mm
Tömlőbilincs W2	20-32	12mm
Tömlőbilincs W2	25-40	12mm
Tömlőbilincs W2	30-45	12mm
Tömlőbilincs W2	32-50	12mm
Tömlőbilincs W2	40-60	12mm
Tömlőbilincs W2	50-70	12mm
Tömlőbilincs W2	60-080	12mm
Tömlőbilincs W2	70-090	12mm
Tömlőbilincs W2	80-100	12mm
Tömlőbilincs W2	90-110	12mm
Tömlőbilincs W2	100-120	12mm
Tömlőbilincs W2	110-130	12mm
Tömlőbilincs W2	120-140	12mm
Tömlőbilincs W2	130-150	12mm
Tömlőbilincs W2	140-160	12mm
Tömlőbilincs W2	140-160	12mm
Tömlőbilincs W2	150-170	12mm
Tömlőbilincs W2	160-180	12mm
Tömlőbilincs W2	170-190	12mm
Tömlőbilincs W2	180-200	12mm
Tömlőbilincs W2	190-210	12mm
Tömlőbilincs W2	200-220	12mm
Tömlőbilincs W2	210-230	12mm
Tömlőbilincs W2	220-240	12mm
Tömlőbilincs W2	240-260	12mm
Tömlőbilincs W2	250-280	12mm
Tömlőbilincs W2	280-300	12mm
Tömlőbilincs W2	300-320	12mm
Tömlőbilincs W2	310-340	12mm
Tömlőbilincs W2	330-360	12mm
Tömlőbilincs W2	350-380	12mm
Tömlőbilincs W2	370-400	12mm

12mm szalagszélességű tömlőbilincs W4-SS



Típus: Tömlőbilincs W4

Csavar: Rozsdamentes acél (AISI-430)

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-430)

Szalag vastagsága: 0,8mm

Szalag szélessége: 12mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Tömlőbilincs W4-SS	16-27	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	20-32	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	25-40	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	32-50	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	40-60	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	50-70	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	60-80	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	70-90	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	80-100	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	90-110	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	100-120	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	110-130	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	120-140	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	130-150	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	140-160	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	150-170	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	160-180	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	170-190	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	180-200	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	190-210	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	200-220	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	210-230	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	220-240	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	240-260	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	250-280	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	280-300	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	300-320	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	310-340	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	330-360	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	350-380	12mm
Tömlőbilincs W4-SS	370-400	12mm

Üzemanyagtömlő mini bilincs



Típus: Üzemanyagtömlő mini bilincs W1

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és szalag: Horganyzott acél

Szalag vastagsága: 0,6mm

Szalag szélessége: 9mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	6-8	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	7-9	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	8-10	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	9-11	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	10-12	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	11-13	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	12-14	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	13-15	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	14-16	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	15-17	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	16-18	9mm
Üzemanyagtömlő mini bilincs W1	17-19	9mm

Füles bilincs



Típus: Füles bilincs

Anyaga: Horganyzott acél

Szalag szélessége: 6-10,5mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Füles bilincs	5-7mm
Füles bilincs	7-9mm
Füles bilincs	9-11mm
Füles bilincs	11-13mm
Füles bilincs	13-15mm
Füles bilincs	14-17mm
Füles bilincs	15-18mm
Füles bilincs	17-20mm
Füles bilincs	18-21mm
Füles bilincs	20-23mm
Füles bilincs	23-27mm
Füles bilincs	28-31mm
Füles bilincs	31-34mm
Füles bilincs	34-37mm
Füles bilincs	37-40mm

Csavaros tömlőbilincs W1



Típus: Csavaros tömlőbilincs W1

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és szalag: Horganyzott acél

Szalag vastagsága: 0,6-1,7mm

Szalag szélessége: 18-26mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Csavaros tömlőbilincs W1	17-19
Csavaros tömlőbilincs W1	20-22
Csavaros tömlőbilincs W1	23-25
Csavaros tömlőbilincs W1	26-28
Csavaros tömlőbilincs W1	29-31
Csavaros tömlőbilincs W1	32-35
Csavaros tömlőbilincs W1	36-39
Csavaros tömlőbilincs W1	40-43
Csavaros tömlőbilincs W1	44-47
Csavaros tömlőbilincs W1	48-51
Csavaros tömlőbilincs W1	52-55
Csavaros tömlőbilincs W1	56-59
Csavaros tömlőbilincs W1	60-63
Csavaros tömlőbilincs W1	64-67
Csavaros tömlőbilincs W1	68-73
Csavaros tömlőbilincs W1	74-79
Csavaros tömlőbilincs W1	80-85
Csavaros tömlőbilincs W1	86-91
Csavaros tömlőbilincs W1	92-97
Csavaros tömlőbilincs W1	98-103
Csavaros tömlőbilincs W1	104-112
Csavaros tömlőbilincs W1	113-121
Csavaros tömlőbilincs W1	122-130
Csavaros tömlőbilincs W1	131-139
Csavaros tömlőbilincs W1	140-148
Csavaros tömlőbilincs W1	149-161
Csavaros tömlőbilincs W1	162-174
Csavaros tömlőbilincs W1	175-187
Csavaros tömlőbilincs W1	188-200
Csavaros tömlőbilincs W1	201-213
Csavaros tömlőbilincs W1	214-226

Csavaros tömlőbilincs W2



Típus: Csavaros tömlőbilincs W2

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Szalag vastagsága: 0,6-1,7mm

Szalag szélessége: 18-26mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Csavaros tömlőbilincs W2	17-19
Csavaros tömlőbilincs W2	19-21
Csavaros tömlőbilincs W2	20-22
Csavaros tömlőbilincs W2	21-23
Csavaros tömlőbilincs W2	23-25
Csavaros tömlőbilincs W2	25-27
Csavaros tömlőbilincs W2	26-28
Csavaros tömlőbilincs W2	27-29
Csavaros tömlőbilincs W2	29-31
Csavaros tömlőbilincs W2	31-34
Csavaros tömlőbilincs W2	32-35
Csavaros tömlőbilincs W2	34-37
Csavaros tömlőbilincs W2	36-39
Csavaros tömlőbilincs W2	37-40
Csavaros tömlőbilincs W2	40-43
Csavaros tömlőbilincs W2	43-47
Csavaros tömlőbilincs W2	44-47
Csavaros tömlőbilincs W2	47-51
Csavaros tömlőbilincs W2	48-51
Csavaros tömlőbilincs W2	51-55
Csavaros tömlőbilincs W2	52-55
Csavaros tömlőbilincs W2	55-59
Csavaros tömlőbilincs W2	56-59
Csavaros tömlőbilincs W2	59-63
Csavaros tömlőbilincs W2	60-63
Csavaros tömlőbilincs W2	63-68
Csavaros tömlőbilincs W2	64-67
Csavaros tömlőbilincs W2	68-73
Csavaros tömlőbilincs W2	68-73
Csavaros tömlőbilincs W2	73-79
Csavaros tömlőbilincs W2	74-79
Csavaros tömlőbilincs W2	79-85
Csavaros tömlőbilincs W2	80-85

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Csavaros tömlőbilincs W2	85-91
Csavaros tömlőbilincs W2	86-91
Csavaros tömlőbilincs W2	91-97
Csavaros tömlőbilincs W2	92-97
Csavaros tömlőbilincs W2	97-104
Csavaros tömlőbilincs W2	98-103
Csavaros tömlőbilincs W2	104-112
Csavaros tömlőbilincs W2	104-112
Csavaros tömlőbilincs W2	112-121
Csavaros tömlőbilincs W2	113-121
Csavaros tömlőbilincs W2	121-130
Csavaros tömlőbilincs W2	122-130
Csavaros tömlőbilincs W2	130-140
Csavaros tömlőbilincs W2	131-139
Csavaros tömlőbilincs W2	140-148
Csavaros tömlőbilincs W2	140-150
Csavaros tömlőbilincs W2	145-155
Csavaros tömlőbilincs W2	149-161
Csavaros tömlőbilincs W2	150-162
Csavaros tömlőbilincs W2	162-174
Csavaros tömlőbilincs W2	174-187
Csavaros tömlőbilincs W2	175-187
Csavaros tömlőbilincs W2	187-200
Csavaros tömlőbilincs W2	188-200
Csavaros tömlőbilincs W2	195-205
Csavaros tömlőbilincs W2	200-213
Csavaros tömlőbilincs W2	201-213
Csavaros tömlőbilincs W2	213-226
Csavaros tömlőbilincs W2	214-226
Csavaros tömlőbilincs W2	226-239
Csavaros tömlőbilincs W2	227-239
Csavaros tömlőbilincs W2	239-252
Csavaros tömlőbilincs W2	240-252
Csavaros tömlőbilincs W2	252-265

Csavaros tömlőbilincs W4



Típus: Csavaros tömlőbilincs W4

Csavar: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Szalag vastagsága: 0,6-1,7mm

Szalag szélessége: 18-26mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	17-19
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	19-21
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	20-22
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	21-23
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	23-25
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	25-27
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	26-28
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	27-29
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	29-31
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	31-34
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	32-35
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	34-37
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	36-39
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	37-40
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	40-43
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	43-47
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	44-47
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	47-51
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	48-51
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	51-55
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	52-55
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	55-59
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	56-59
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	59-63
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	60-63
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	63-68
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	64-67
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	68-73

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	73-79
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	74-79
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	79-85
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	80-85
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	85-91
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	86-91
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	91-97
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	92-97
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	97-104
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	98-103
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	104-112
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	104-112
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	113-121
Csavaros tömlőbilincs W4-SS	122-130

Dupla csavaros tömlőbilincs W2



Típus: Két csavaros tömlőbilincs W2

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Szalag vastagsága: 0,6-1,7mm

Szalag szélessége: 18-26mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Két csavaros tömlőbilincs W2	74-79
Két csavaros tömlőbilincs W2	80-85
Két csavaros tömlőbilincs W2	86-91
Két csavaros tömlőbilincs W2	92-97
Két csavaros tömlőbilincs W2	98-103
Két csavaros tömlőbilincs W2	104-112
Két csavaros tömlőbilincs W2	113-121
Két csavaros tömlőbilincs W2	122-130
Két csavaros tömlőbilincs W2	131-139
Két csavaros tömlőbilincs W2	140-148
Két csavaros tömlőbilincs W2	149-161
Két csavaros tömlőbilincs W2	162-174
Két csavaros tömlőbilincs W2	175-187
Két csavaros tömlőbilincs W2	188-200
Két csavaros tömlőbilincs W2	200-220
Két csavaros tömlőbilincs W2	220-240
Két csavaros tömlőbilincs W2	240-260
Két csavaros tömlőbilincs W2	260-280
Két csavaros tömlőbilincs W2	280-300
Két csavaros tömlőbilincs W2	300-325
Két csavaros tömlőbilincs W2	325-350
Két csavaros tömlőbilincs W2	350-375
Két csavaros tömlőbilincs W2	375-400
Két csavaros tömlőbilincs W2	400-425
Két csavaros tömlőbilincs W2	425-450
Két csavaros tömlőbilincs W2	450-475
Két csavaros tömlőbilincs W2	475-500

Dupla csavaros tömlőbilincs W4



Típus: Csavaros tömlőbilincs W4

Csavar: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Szalag vastagsága: 0,6-1,7mm

Szalag szélessége: 18-26mm

RENDELHETŐ

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Két csavaros tömlőbilincs W4	74-79
Két csavaros tömlőbilincs W4	80-85
Két csavaros tömlőbilincs W4	86-91
Két csavaros tömlőbilincs W4	92-97
Két csavaros tömlőbilincs W4	98-103
Két csavaros tömlőbilincs W4	104-112
Két csavaros tömlőbilincs W4	113-121
Két csavaros tömlőbilincs W4	122-130
Két csavaros tömlőbilincs W4	131-139
Két csavaros tömlőbilincs W4	140-148
Két csavaros tömlőbilincs W4	149-161
Két csavaros tömlőbilincs W4	162-174
Két csavaros tömlőbilincs W4	175-187
Két csavaros tömlőbilincs W4	188-200
Két csavaros tömlőbilincs W4	200-220
Két csavaros tömlőbilincs W4	220-240
Két csavaros tömlőbilincs W4	240-260
Két csavaros tömlőbilincs W4	260-280
Két csavaros tömlőbilincs W4	280-300
Két csavaros tömlőbilincs W4	300-325
Két csavaros tömlőbilincs W4	325-350
Két csavaros tömlőbilincs W4	350-375
Két csavaros tömlőbilincs W4	375-400
Két csavaros tömlőbilincs W4	400-425
Két csavaros tömlőbilincs W4	425-450
Két csavaros tömlőbilincs W4	450-475
Két csavaros tömlőbilincs W4	475-500

Tömlőbilincs készlet



Típus: Méretre vágható tömlőbilincs készlet

Csavar: Horganyzott (W2) vagy rozsdamentes acél (W4)

Csavarház és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Szalag vastagsága: 0,6mm

Szalag szélessége: 9mm

Megnevezés	Típus	Szalag szélesség (mm)
Tömlőbilincs készlet W2	szalag folyóméteres	9mm
Tömlőbilincs készlet W4-SS	csavarház	9mm-hez
Tömlőbilincs készlet W4-SS	szalag folyóméteres	9mm
Tömlőbilincs készlet W2 KIT	folyóméteres	9mm
Tömlőbilincs készlet W2	csavarház	9mm-hez

Rugóbetétes tömlőbilincs W3



Típus: Rugóbetétes tömlőbilincs W3

Csavar: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Szalag vastagsága: 0,8mm

Szalag szélessége: 12mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	30-45	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	32-50	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	40-60	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	50-70	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	60-80	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	70-90	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	80-100	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	90-110	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	100-120	12mm
Rugóbetétes tömlőbilincs W3	110-130	12mm

Spiráltömlő bilincs W4



Típus: Spiráltömlő bilincs W4

Csavar: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Csavarhár és szalag: Rozsdamentes acél (AISI-304)

Szalag vastagsága: 0,7mm

Szalag szélessége: 9mm

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Szalag szélesség (mm)
Spiráltömlő bilincs W4	55-75	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	65-85	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	75-95	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	85-105	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	95-115	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	105-125	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	115-135	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	125-145	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	135-155	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	145-165	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	155-175	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	165-185	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	175-195	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	195-215	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	215-235	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	225-245	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	245-265	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	265-285	9mm
Spiráltömlő bilincs W4	285-305	9mm

Drótos bilincs



Típus: Drótos bilincs

Csavar: Horganyzott acél

Csavarhár és drót: Horganyzott acél

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Drótos bilincs	16,5-20mm
Drótos bilincs	21,5-25mm
Drótos bilincs	28-32mm
Drótos bilincs	31-35mm
Drótos bilincs	33,5-40mm
Drótos bilincs	38-45mm
Drótos bilincs	43-50mm
Drótos bilincs	52-60mm
Drótos bilincs	55-63mm
Drótos bilincs	62-70mm
Drótos bilincs	67-75mm
Drótos bilincs	72-80mm
Drótos bilincs	82-90mm
Drótos bilincs	88-95mm
Drótos bilincs	92-100mm
Drótos bilincs	100-110mm
Drótos bilincs	110-120mm
Drótos bilincs	115-125mm
Drótos bilincs	120-130mm
Drótos bilincs	13-140mm
Drótos bilincs	140-150mm
Drótos bilincs	150-160mm
Drótos bilincs	155-175mm
Drótos bilincs	160-180mm
Drótos bilincs	180-200mm
Drótos bilincs	208-228mm
Drótos bilincs	225-250mm
Drótos bilincs	275-300mm
Drótos bilincs	325-350mm

Kétrészes szorítóbilincs AL



Típus: Kétrészes szorítóbilincs AL

Anyaga: Alumínium

Csavarok: Horganyzott acél 8.8

Szabvány: EN 14420-3 / DIN 2817

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Kétrészes szorítóbilincs AL	22-24
Kétrészes szorítóbilincs AL	30-33
Kétrészes szorítóbilincs AL	34-36
Kétrészes szorítóbilincs AL	36-39
Kétrészes szorítóbilincs AL	41-43
Kétrészes szorítóbilincs AL	43-46
Kétrészes szorítóbilincs AL	47-49
Kétrészes szorítóbilincs AL	50-53
Kétrészes szorítóbilincs AL	59-61
Kétrészes szorítóbilincs AL	63-67
Kétrészes szorítóbilincs AL	69-71
Kétrészes szorítóbilincs AL	74-76
Kétrészes szorítóbilincs AL	78-82
Kétrészes szorítóbilincs AL	86-88
Kétrészes szorítóbilincs AL	89-93
Kétrészes szorítóbilincs AL	114-119
Kétrészes szorítóbilincs AL	167-173
Kétrészes szorítóbilincs AL	222-229

Kétrészes szorítóbilincs SS



Típus: Kétrészes szorítóbilincs rozsdamentes acél

Anyaga: Rozsdamentes acél

Csavarok: Rozsdamentes acél A.2

Szabvány: EN 14420-3 / DIN 2817

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)
Kétrészes szorítóbilincs SS	43-46
Kétrészes szorítóbilincs SS	50-53
Kétrészes szorítóbilincs SS	63-67
Kétrészes szorítóbilincs SS	78-82
Kétrészes szorítóbilincs SS	89-93
Kétrészes szorítóbilincs SS	114-119

Kétrészes temperöntvény bilincs



Típus: Kétrészes temperöntvény bilincs

Anyaga: Temperöntvény
Csavarok: Horganyzott acél 8.8
Szabvány: DIN 20039 A

Megnevezés	Legkisebb / legnagyobb átmérő (mm)	Anyaga	Névleges méret
Kétrészes öntvénybilincs	22-29	horganyzott temperöntvény	HSL-29
Kétrészes öntvénybilincs	28-34	horganyzott temperöntvény	HSL-34
Kétrészes öntvénybilincs	32-40	horganyzott temperöntvény	HSL-40
Kétrészes öntvénybilincs	39-49	horganyzott temperöntvény	HSL-49
Kétrészes öntvénybilincs	48-60	horganyzott temperöntvény	HSL-60
Kétrészes öntvénybilincs	60-76	horganyzott temperöntvény	HSL-76
Kétrészes öntvénybilincs	77-94	horganyzott temperöntvény	HSL-94

Gumibetétes bilincs



Típus: Gumibetétes bilincs

Anyaga: Horganyzott vagy rozsdamentes acél

Szalagszélesség: 12-20mm

Megnevezés	Átmérő mm	Szélesség mm
Gumibetétes bilincs	5	12
Gumibetétes bilincs	5	15
Gumibetétes bilincs	6	12
Gumibetétes bilincs	6	15
Gumibetétes bilincs	7	12
Gumibetétes bilincs	7	15
Gumibetétes bilincs	8	12
Gumibetétes bilincs	8	15
Gumibetétes bilincs	9	12
Gumibetétes bilincs	9	15
Gumibetétes bilincs	10	12
Gumibetétes bilincs	10	15
Gumibetétes bilincs	10	20
Gumibetétes bilincs	12	12
Gumibetétes bilincs	12	15
Gumibetétes bilincs	12	20
Gumibetétes bilincs	13	12
Gumibetétes bilincs	14	12
Gumibetétes bilincs	14	15
Gumibetétes bilincs	14	20
Gumibetétes bilincs	15	15
Gumibetétes bilincs	16	12
Gumibetétes bilincs	16	15
Gumibetétes bilincs	16	20
Gumibetétes bilincs	18	12
Gumibetétes bilincs	18	15
Gumibetétes bilincs	18	20
Gumibetétes bilincs	20	12
Gumibetétes bilincs	20	15
Gumibetétes bilincs	20	20

Megnevezés	Átmérő mm	Szalagszélesség mm
Gumibetétes bilincs	20	25
Gumibetétes bilincs	22	12
Gumibetétes bilincs	22	15
Gumibetétes bilincs	22	20
Gumibetétes bilincs	22	25
Gumibetétes bilincs	24	15
Gumibetétes bilincs	25	12
Gumibetétes bilincs	25	15
Gumibetétes bilincs	25	20
Gumibetétes bilincs	25	25
Gumibetétes bilincs	26	15
Gumibetétes bilincs	28	15
Gumibetétes bilincs	28	20
Gumibetétes bilincs	28	25
Gumibetétes bilincs	30	15
Gumibetétes bilincs	30	20
Gumibetétes bilincs	30	25
Gumibetétes bilincs	32	15
Gumibetétes bilincs	32	20
Gumibetétes bilincs	32	25
Gumibetétes bilincs	34	15
Gumibetétes bilincs	35	15
Gumibetétes bilincs	35	20
Gumibetétes bilincs	35	25
Gumibetétes bilincs	36	15
Gumibetétes bilincs	38	15
Gumibetétes bilincs	38	20
Gumibetétes bilincs	38	25
Gumibetétes bilincs	40	15
Gumibetétes bilincs	40	20

Megnevezés	Átmérő mm	Szalagszélesség mm
Gumibetétes bilincs	40	25
Gumibetétes bilincs	42	25
Gumibetétes bilincs	45	20
Gumibetétes bilincs	45	25
Gumibetétes bilincs	50	20
Gumibetétes bilincs	50	25
Gumibetétes bilincs	55	20
Gumibetétes bilincs	55	25
Gumibetétes bilincs	60	25
Gumibetétes bilincs	65	25
Gumibetétes bilincs	70	25
Gumibetétes bilincs	80	25
Gumibetétes bilincs	90	25
Gumibetétes bilincs	100	25
Gumibetétes bilincs	110	25
Gumibetétes bilincs	120	25
Gumibetétes bilincs	130	25
Gumibetétes bilincs	140	25
Gumibetétes bilincs	150	25

Légféktömlő bilincs W1



Típus: Légféktömlő bilincs W1

Anyaga: Horganyzott acél

Szalagszélesség: 12-15mm

Megnevezés	Átmérő mm	Szalagszélesség mm
Légféktömlő bilincs W1	15	12
Légféktömlő bilincs W1	18	12
Légféktömlő bilincs W1	19	12
Légféktömlő bilincs W1	20	15
Légféktömlő bilincs W1	22	15
Légféktömlő bilincs W1	23	15
Légféktömlő bilincs W1	25	15
Légféktömlő bilincs W1	26	15
Légféktömlő bilincs W1	28	15
Légféktömlő bilincs W1	29	15
Légféktömlő bilincs W1	30	15
Légféktömlő bilincs W1	35	15

Rugós tömlőbilincs



Típus: Rugós tömlőbilincs W1

Anyaga: Acél

Szalagszélesség: 0,5-2,2 mm

Megnevezés	Átmérő
Rugós tömlőbilincs W1	6mm
Rugós tömlőbilincs W1	7mm
Rugós tömlőbilincs W1	8mm
Rugós tömlőbilincs W1	9mm
Rugós tömlőbilincs W1	10mm
Rugós tömlőbilincs W1	11mm
Rugós tömlőbilincs W1	12mm
Rugós tömlőbilincs W1	14mm
Rugós tömlőbilincs W1	15mm
Rugós tömlőbilincs W1	17mm
Rugós tömlőbilincs W1	19mm
Rugós tömlőbilincs W1	20mm
Rugós tömlőbilincs W1	21mm
Rugós tömlőbilincs W1	23mm
Rugós tömlőbilincs W1	24mm
Rugós tömlőbilincs W1	25mm
Rugós tömlőbilincs W1	26mm
Rugós tömlőbilincs W1	27mm
Rugós tömlőbilincs W1	29mm
Rugós tömlőbilincs W1	32mm
Rugós tömlőbilincs W1	35mm
Rugós tömlőbilincs W1	36mm
Rugós tömlőbilincs W1	38mm
Rugós tömlőbilincs W1	40mm
Rugós tömlőbilincs W1	42mm
Rugós tömlőbilincs W1	44mm
Rugós tömlőbilincs W1	46mm
Rugós tömlőbilincs W1	47mm
Rugós tömlőbilincs W1	50mm
Rugós tömlőbilincs W1	51mm
Rugós tömlőbilincs W1	53mm
Rugós tömlőbilincs W1	55mm